

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

56**Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder**

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Wärmedurchgangskoeffizient:

Die jeweils angegebenen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) werden nicht überschritten.

2. Standardfarbe:

Standardfarben nach Wahl des Auftraggebers beziehen sich auf Farben, für die der Hersteller keinen Aufpreis verrechnet.

Auf Anforderung des Auftraggebers werden Unterlagen über die zur Wahl stehenden Standardfarben vorgelegt.

56.F1**+ Standard Dachflächenfenster (FAKRO)**

Version 2022 03

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 01 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 01A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 01E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 01M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01N + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 01T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 02 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus **blankem Kupfer (Cu)**
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 02A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 02E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 02M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02N + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 02T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 03 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 03A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 03E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 03L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 03M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03N + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 03T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 04 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel fenster FTW-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 04A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 04B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 04C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 04D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 04E	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 66x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04F	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 66x140			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04G	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 78x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04H	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 78x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04I	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 78x140			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04J	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 78x160			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04K	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 94x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F1 04L	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß AI 94x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 04M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04N + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 04T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 05 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTW-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 05A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 05B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 05C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 05D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 05E	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05F	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x140			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05G	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05H	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05I	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x140			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05J	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x160			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05K	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 05L	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 05M	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05N	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05O	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05P	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05Q	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05R	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05S	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 05T	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 06 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTW-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 06A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 06B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 06C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 06D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 06E	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06F	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06G	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06H	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06I	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06J	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06K	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06L	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 06M	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06N	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06O	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06P	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06Q	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06R	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06S	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 06T	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 07 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 07A + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 07B + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 07C + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 07D + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 07E + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07F + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07G + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07H + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07I + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07J + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07K + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07L + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 07M + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07N + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07O + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07P + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07Q + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07R + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07S + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 07T + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 08 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 08A + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08B + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08C + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08D + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 08E + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08F + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08G + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08H + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08I + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08J + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08K + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 08L + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 08M + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08N + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08O + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08P + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08Q + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08R + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08S + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 08T + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 09 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 09A + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09B + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09C + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09D + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 09E + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09F + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09G + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09H + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09I + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09J + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09K + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09L + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 09M + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09N + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09O + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09P + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09Q + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09R + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09S + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 09T + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F1 10 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschlag- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYP-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 10B + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 10C + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt AI 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 10E + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 10F + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt AI 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 10N + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Al 78x206**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 100 + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Al 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 11 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschlag- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYP-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 11B + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 11C + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 11E + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 11F + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 11N + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 11O + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 12 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYP-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 12B + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 12C + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 12E + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 12F + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 12N + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 12O + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 13 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung** (w.)
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Schalldämmmaß $R_w = 35$ dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYW-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 13B + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 13C + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 13E + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 13F + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 13N + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 13O + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 14 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung** (w.)
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYW-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 14B + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 14C + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 14E + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 14F + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 14N + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 14O + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 15 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung (w.)**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügelfenster FYW-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 15B + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 15C + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 15E + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 15F + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 15N + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 15O + FAKRO DF Holz-Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 16 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYU-V P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 16B + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt AI 78x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 16C + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt AI 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 16E + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 16F + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt AI 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 16N + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt AI 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 16O + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt AI 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 17 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Schalldämmmaß $R_w = 35$ dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = $1,0$ W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYU-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 17B + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 17C + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 17E + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 17F + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Cu 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 17N + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 17O + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 18 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FYU-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 18B + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 18C + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Tc 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 18E + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 18F + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Tc 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 18N + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Tc 78x206**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 18O + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 19 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FYP P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 19A + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 19B + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Al 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 19C + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Al 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 19D + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Al 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 20 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FYP/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 20A + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 20B + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 20C + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 20D + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Cu 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 21 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FYP/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 21A + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 21B + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 21C + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 21D + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt Tc 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 22 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung** (w.)
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FYW P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 22A + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 22B + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Al 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020
Preisangaben in EUR**56.F1 22C + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 22D + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.AI 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 23 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung** (w.)
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FYW/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 23A + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 23B + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 23C + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 23D + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 24 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung (w.)**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FYW/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 24A + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 24B + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 24C + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 24D + FAKRO DF Holz Schwingfl.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 25 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger, weißer Polyurethan-Lack-Oberfläche** (w.)
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FYU P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 25A + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 25B + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Al 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 25C + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Al 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 25D + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Al 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 26 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger, weißer Polyurethan-Lack-Oberfläche** (w.)
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FYU/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 26A + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 26B + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Cu 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 26C + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 26D + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Cu 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 27 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger, weißer Polyurethan-Lack-Oberfläche** (w.)
- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 36 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FYU/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F1 27A + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 27B + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Tc 78x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 27C + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 27D + FAKRO DF Kstst.-Schw.Drehachse höher versetzt w.Tc 94x180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 28 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 28B + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Al 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 28C + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Al 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 28D + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 28F + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 AI 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 28G + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 AI 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 28H + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 29 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY/Cu-V P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 29B + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 29C + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 29D + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 29F + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 29G + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 29H + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 30 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURU-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 30B + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 30C + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 30D + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 30F + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 30G + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 30H + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F1 31 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse (Dreh.h.vers.), einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung (w.)**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V/W P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 31B + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.50 w.AI 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 31C + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.78 w.AI 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 31D + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.98 w.AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 31F + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.50 w.AI 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 31G + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.78 w.AI 94x235**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 31H + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.98 w.AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 32 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse (Dreh.h.vers.), einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung (w.)**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V/W/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 32B + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.50 w.Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 32C + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.78 w.Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 32D + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.98 w.Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 32F + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.50 w.Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 32G + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.78 w.Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 32H + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.98 w.Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 33 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse (Dreh.h.vers.), einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung (w.)**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V/W/Tc P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 33B + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.50 w.Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 33C + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.78 w.Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 33D + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.98 w.Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 33F + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.50 w.Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 33G + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.78 w.Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 33H + FAKRO GDF Holz-Schw.-fl.Dreh.h.vers.160+Fixel.98 w.Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 34 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

U-Wert = 1,3 W/m²K
 Schalldämmmaß Rw = 35 dB
 hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDY-V/U P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 34B + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 AI 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 34C + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 AI 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 34D + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 34F + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 AI 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 34G + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 AI 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 34H + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F1 35 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V/U/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 35B + **FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Cu 78x206**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 35C + **FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Cu 78x235**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 35D + **FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Cu 78x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 35F + **FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Cu 94x206**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 35G + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Cu 94x235**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 35H + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 36 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kstst.), mit Schwingflügel und höher versetzter Schwingachse, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Drehachse im oberen Drittel, einschließlich Beschlags-Hilfssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 160 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDY-V/U/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 36B + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 36C + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 36D + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Tc 78x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 36F + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.50 Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 36G + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.78 Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 36H + FAKRO GDF Kstst.-Schw.Dreh.höh.vers.160+Fixel.98 Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 37 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V P2 oder Gleichwertiges.

- 56.F1 37B + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Al 78x206**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 37E + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Al 78x235**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 37F + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Al 78x235**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 37G + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Al 78x255**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 37I + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Al 94x206**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 37L + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Al 94x235**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 37M + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Al 94x235**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 37N + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Al 94x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 38B + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38E + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38F + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 38G + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Cu 78x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38I + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38L + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38M + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 38N + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügel Fenster + integriertem Fixelement FDP-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 39B + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39E + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39F + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39G + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39I + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39L + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39M + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 39N + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 40A + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 weiß Al 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40B + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 weiß Al 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 40C + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 weiß AI 78x235**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40D + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 weiß AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40E + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 weiß AI 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40F + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 weiß AI 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40G + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 weiß AI 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 40H + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 weiß AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m2K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m2K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 41A + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 weiß Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41B + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 weiß Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41C + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 weiß Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41D + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 weiß Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41E + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 weiß Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41F + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 weiß Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 41G + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 weiß Cu 94x235**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 41H + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 weiß Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 42A + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 weiß Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 42B + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 weiß Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42C + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 weiß Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42D + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 weiß Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42E + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 weiß Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42F + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 weiß Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42G + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 weiß Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 42H + FAKRO GDF Holz Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 weiß Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m2K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m2K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V/U P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 43B + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Al 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43E + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Al 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43F + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Al 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43G + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Al 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43I + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Al 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 43L + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Al 94x235**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43M + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Al 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 43N + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Al 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V/U/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 44B + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Cu 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44E + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44F + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Cu 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44G + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44I + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Cu 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44L + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44M + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Cu 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 44N + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45 + Groß-Dachflächenfenster (GDF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-/Schwingflügel, einschließlich unten liegendem Fixelement in einem Blendrahmen und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 35 Grad
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-/Schwingflügelfenster + integriertem Fixelement FDP-V/U/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 45B + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Tc 78x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45E + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45F + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Tc 78x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45G + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 45I + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.50 Tc 94x206

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45L + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.78 Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45M + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.140+Fixel.98 Tc 94x235

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 45N + FAKRO GDF Kunstst.Klapp-Schw.-fl.160+Fixel.98 Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 46 + Dachflächenfenster (DF) aus "FCKW- und halogenfreiem" "FCKW-und halogenfreiem" Kunststoff (PVC) mit Schwingflügel und erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Dauerlüftung V35 (stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschlag- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **weißen Kunststoffprofilen** mit innenliegenden verzinkten Stahlprofilen
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 33 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster PTP-V P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 46A + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 55x78**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46B + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 55x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46C + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 55x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46D + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 66x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46E + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46F + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46G + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46H + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 46I + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46J + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46K + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46L + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46M + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46N + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46O + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 46P + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 46Q + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 46R + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 46S + FAKRO DF PVC-Schwingfl.AI 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47 + Dachflächenfenster (DF) aus "FCKW- und halogenfreiem" Kunststoff (PVC) mit Schwingflügel und erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Dauerlüftung V35 (stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **weißen Kunststoffprofilen** mit innenliegenden verzinkten Stahlprofilen
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 33 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügelfenster PTP-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 47A + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 47B + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 55x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47C + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 55x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47D + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 66x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47E + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47F + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47G + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47H + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 47I + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 47J + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 78x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47K + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47L + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47M + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47N + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47O + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47P + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47Q + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 47R + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 47S + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48 + Dachflächenfenster (DF) aus "FCKW- und halogenfreiem" Kunststoff (PVC) mit Schwingflügel und erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Dauerlüftung V35 (stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **weißen Kunststoffprofilen** mit innenliegenden verzinkten Stahlprofilen
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 33 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster PTP-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 48A + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48B + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 48C + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48D + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48E + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48F + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48G + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48H + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48I + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48J + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 48K + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48L + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48M + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48N + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48O + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48Q + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48R + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 48S + FAKRO DF PVC-Schwingfl.Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 49 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP-V P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 49A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 49D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 49K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 49L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 134x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 49T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE AI 134x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 50 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP-V/Cu P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 50A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 50D	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50E	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50F	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50G	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50H	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50I	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50J	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 50K	+	FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 50L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 50T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 51 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP-V/Tc P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 51A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 51D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 51L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 51T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 52 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTW-V P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 52A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 52D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 52K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 52L	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52M	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 94x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52O	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 114x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52P	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 114x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52Q	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 114x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52R	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 134x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52S	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 134x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 52T	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 134x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 53 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben (Z-WAVE)**.
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

z.B. FAKRO Schwingflügel fenster FTW-V/Cu P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 53A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 53D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 53K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F1 53L	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53M	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53O	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 114x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53P	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 114x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53Q	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 114x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53R	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 134x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53S	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 134x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 53T	+ FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 134x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 54 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

z.B. FAKRO Schwingflügel fenster FTW-V/Tc P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 54A + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54B + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54C + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 54D + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54E + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54F + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54G + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54H + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54I + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54J + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54K + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 54L + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54M + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54O + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54P + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54Q + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54R + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54S + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 54T + FAKRO DF Holz-Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 55 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU-V P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 55A + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55B + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55C + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 55D + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55E + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55F + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55G + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55H + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55I + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55J + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 55K + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 55L	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55M	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 94x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55O	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 114x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55P	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 114x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55Q	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 114x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55R	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 134x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55S	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 134x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 55T	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE AI 134x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 56 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU-V/Cu P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 56A + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 56B + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 56C + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 56D	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x98			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56E	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x118			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56F	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x140			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56G	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x98			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56H	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x118			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56I	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x140			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56J	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x160			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 56K	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x98			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 56L	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56M	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56O	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56P	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56Q	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56R	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56S	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F1 56T	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F1 57 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI
- Abstandprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU-V/Tc P2 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F1 57A + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57B + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57C + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 57D + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57E + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57F + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57G + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57H + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57I + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57J + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 57K + FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 57L	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57M	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57O	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57P	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57Q	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57R	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57S	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 57T	+ FAKRO DF Kunstst.-Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F1 58 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPP-V P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 58B + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58C + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58D + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58E + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 58F + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58G + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58H + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58I + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58J + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58K + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58L + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 58M + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 58N	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 58O	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 58P	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 58Q	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 58R	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 58S	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 58T	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 59	+	Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).				
		<ul style="list-style-type: none"> • mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter • Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter • größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad 				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPP-V/Cu P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 59B + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 59C + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 59D + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 59E + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 59F + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F1 59G + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59H + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59I + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59J + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59K + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59L + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59M + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F1 59N + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 59O	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 59P	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 59Q	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 59R	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 59S	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 59T	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 60	+ Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).				
	<ul style="list-style-type: none"> • mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter • Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter • größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad • Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung) • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche • Außenverblechung aus Titanzink (Tc) • mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel • plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech 				
	Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) angegeben.				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

U-Wert = 1,3 W/m²K
 Schalldämmmaß Rw = 35 dB
 hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPP-V/Tc P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 60B + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60C + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60D + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60E + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60F + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60G + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 60H + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60I + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60J + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60K + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60L + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60M + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60N + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60O + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 60P + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60Q + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60R + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60S + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 60T + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPW-V P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 61B + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61C + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61D + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61E + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61F + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61G + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61H + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 61I	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61J	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61K	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61L	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61M	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61N	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61O	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 61P	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 61Q + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 114x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61R + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61S + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 61T + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 62 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPW-V/Cu P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 62B	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 55x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62C	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 55x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62D	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 66x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62E	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 66x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62F	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 66x140			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62G	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x98			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62H	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x118			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62I	+	FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x140			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 62J	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x160			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62K	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x98			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62L	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x118			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62M	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x140			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62N	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x160			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62O	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 114x118			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62P	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 114x140			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
56.F1 62Q	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 114x160			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 62R + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 62S + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 62T + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPW-V/Cu P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 63B + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 63C	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 55x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63D	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 66x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63E	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 66x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63F	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 66x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63G	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63H	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63I	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 63J	+ FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 63K + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63L + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63M + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63N + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63O + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63P + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63Q + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63R + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 63S + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 63T + FAKRO DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 64 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPU-V P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 64B + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 64C + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 64D	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64E	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64F	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64G	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64H	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64I	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64J	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64K	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 64L	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64M	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64N	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64O	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64P	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64Q	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64R	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 64S	+ FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 64T + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPU-V/Cu P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 65B + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65C + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65D + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 65E	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65F	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65G	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65H	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65I	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65J	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65K	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 65L	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 65M + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65N + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65O + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65P + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65Q + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65R + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65S + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 65T + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F1 66 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus Titanzink (Tc)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FPU-V/Tc P2 ProSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 66B + **FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66C + **FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66D + **FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66E + **FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F1 66F	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66G	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66H	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66I	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66J	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66K	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66L	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F1 66M	+	FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 66N + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66O + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66P + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66Q + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66R + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66S + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 66T + FAKRO DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67 + Dachflächenfenster (DF) aus "FCKW- und halogenfreiem" Kunststoff (PVC) mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit Dauerlüftung V35 (stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Fensterstock und Flügel aus weißen **Kunststoffprofilen** mit innenliegenden verzinkten Stahlprofilen
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingflügel Fenster PPP-V P2 PreSelect Max oder Gleichwertiges.

56.F1 67B + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67C + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67D + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67E + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67F + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 67G + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67H + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67I + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67J + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67K + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67L + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67M + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67N + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 67O + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67P + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 67Q + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68 + Dachflächenfenster (DF) aus "FCKW- und halogenfreiem" Kunststoff (PVC) mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit Dauerlüftung V35 (stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus weißen **Kunststoffprofilen** mit innenliegenden verzinkten Stahlprofilen
- Außenverblechung **aus blankem Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingflügel Fenstern PPP-V/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 68B + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 68C + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68D + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68E + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68F + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68G + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68H + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68I + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68J + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 68K + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68L + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68M + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68N + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68O + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68P + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 68Q + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69 + Dachflächenfenster (DF) aus "FCKW- und halogenfreiem" Kunststoff (PVC) mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- mit Dauerlüftung V35 (stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Fensterstock und Flügel aus weißen **Kunststoffprofilen** mit innenliegenden verzinkten Stahlprofilen
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingflügel Fenster PPP-V/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F1 69B + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69C + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69D + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69E + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69F + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 69G + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69H + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69I + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69J + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69K + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69L + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69M + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69N + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F1 69O + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69P + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F1 69Q + FAKRO DF PVC Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 + Niedrigenergie-u.Passivhaus-Dachflächenfenster (FAKRO)

Version 2022-03

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.F2 01 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURGlasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTP P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 01A + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01B + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01C + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01D + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01E + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01F + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 01G + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01H + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01I + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01J + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01K + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01L + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01M + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01N + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 01O + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01P + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01Q + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01R + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 01S + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTP/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 02A + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02B + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02C + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02D + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02E + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02F + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02G + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 02H + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02I + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02J + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02K + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02L + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02M + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02N + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02O + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 02P + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02Q + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02R + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 02S + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTP/Tc P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 03A + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x78**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03B + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03C + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03D + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03E + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03F + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03G + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03H + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 03I + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03J + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03K + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03L + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03M + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03N + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03O + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03P + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 03Q + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03R + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 03S + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTW P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 04A + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 04B + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04C + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04D + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04E + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04F + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04G + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04H + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 04I + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 04J + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04K + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04L + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04M + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04N + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04O + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04P + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04Q + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 04R + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 04S + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTW/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 05A + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05B + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 05C + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05D + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05E + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05F + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05G + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05H + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05I + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 05J + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 05K	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05L	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05M	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05N	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05O	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05P	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05Q	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 05R	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 05S + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschlag- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenstern FTW/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 06A + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06B + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06C + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 06D	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06E	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06F	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06G	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06H	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06I	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06J	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 06K	+	FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 06L + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06M + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06N + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06O + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06P + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06Q + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06R + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 06S + FAKRO NE-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 07 + **Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF)** aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTU P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 07A + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07B + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07C + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07D + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 07E + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07F + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07G + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07H + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07I + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07J + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07K + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07L + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 07M + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07N + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07O + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07P + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07Q + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07R + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07S + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 07T + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 08 + **Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF)** aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTU/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 08A + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08B + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08C + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08D + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 08E	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08F	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08G	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08H	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08I	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08J	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08K	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 08L	+	FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 08M + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08N + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08O + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08P + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08Q + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08R + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08S + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 08T + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 09 + **Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF)** aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTU/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 09A + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09B + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09C + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09D + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 09E + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09F + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09G + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09H + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09I + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09J + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09K + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09L + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 09M + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09N + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09O + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09P + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09Q + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09R + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09S + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 09T + FAKRO NE-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 10 + **Fixverglastes** Schrägelement aus Holz für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXP P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 10C + **FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Al 78x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 10F + **FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Al 94x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 10I + **FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Al 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 10L + **FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Al 134x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 11 + **Fixverglastes** Schrägelement aus Holz für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXP/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 11C + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 11F + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 11I + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 11L + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 12 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURGlasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXP/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 12C + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 12F + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 12I + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 12L + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 13 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXW P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 13F + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 13I + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 13L + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 14 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXW/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 14C + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 14F + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Cu 94x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 14I + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 14L + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 15 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXW/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 15C + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 15F + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 15I + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Tc 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 15L + FAKRO Holz-Fixelement Stock-an-Stock DF weiß Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 16 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXU P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 16C + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 16F + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 16I + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF AI 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 16L + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 17 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXU/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 17C + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 17F + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 17I + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 17L + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 18 + Fixverglastes Schrägelement aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Stock-an-Stock-Anbau unterhalb eines Dachflächenfensters (DF) (in eigener Position beschrieben) in gleicher Dachschräge.

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- einschließlich Anarbeiten an das vorhandene Dachflächenfenster
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Fixelement FXU/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F2 18C + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 18F + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 18I + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 18L + FAKRO Kunstst.-Fixelement Stock-an-Stock DF Tc 134x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 19B + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19C + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19D + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 19E + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19F + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19G + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19H + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19I + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19J + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19K + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19L + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 19M + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19N + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19O + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19P + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19Q + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19R + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19S + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 19T + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 20 + **Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).**

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/Cu U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 20B + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20C + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20D + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20E + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 20F + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 66x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20G + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20H + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20I + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20J + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20K + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20L + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20M + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 20N + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20O + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20P + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20Q + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20R + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20S + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 20T + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT/Tc U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 21B + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21C + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21D + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21E + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21F + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 21G + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21H + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21I + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21J + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21K + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21L + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21M + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21N + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 21O + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21P + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21Q + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21R + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21S + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 21T + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/W U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 22B + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22C + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22D + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22E + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22F + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22G + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 22H + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 78x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22I + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22J + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22K + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22L + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22M + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22N + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22O + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 22P + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22Q + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22R + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22S + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 22T + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschlag- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT/W/Cu U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 23B + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23C + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23D + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23E + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23F + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23G + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23H + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 23I	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23J	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23K	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23L	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23M	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23N	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23O	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 23P	+	FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 23Q + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 114x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23R + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23S + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 23T + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/W/Tc U6 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 24B + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 55x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24C + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 55x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24D + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 66x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24E + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24F + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24G + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24H + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 24I + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 24J + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 78x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24K + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24L + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24M + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24N + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24O + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24P + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24Q + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 24R + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24S + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 24T + FAKRO NE-DF Holz Schwingflügel weiß Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/U U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 25B + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 25C + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25D + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25E + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25F + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25G + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25H + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25I + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25J + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 25K	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25L	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25M	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25N	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25O	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25P	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25Q	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 25R	+	FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 25S + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 25T + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/U/Cu U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 26B + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26C + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 26D + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26E + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26F + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26G + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26H + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26I + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26J + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26K + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 26L + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26M + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26N + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26O + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26P + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26Q + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26R + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 26S + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 26T + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Cu 134x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (NE-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,80 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 47%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT/U/Tc U6 oder Gleichwertiges.

56.F2 27B + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27C + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27D + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 27E + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27F + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27G + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27H + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27I + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27J + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27K + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 27L + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 27M + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27N + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27O + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27P + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27Q + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27R + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27S + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 134x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 27T + FAKRO NE-DF Kunstst. Schwingflügel Tc 134x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 28 + **Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF)** aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 28B + **FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al 55x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28C + **FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28D + **FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28E + **FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 28F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 66x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 28M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 28N	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 28O	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 28P	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 28Q	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 28R	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 28S	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 134x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 28T	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel AI 134x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 29	+	Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).				
		<ul style="list-style-type: none"> • Flügelausrichtungssystem • Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock • Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff • um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung) • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche • Außenverblechung aus blankem Kupfer (Cu) 				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT/Cu R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 29B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 29G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 29N + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 29O + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29P + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29Q + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29R + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29S + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 29T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/Tc R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 30B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 30H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30N + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30O + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 30P + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30Q + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30R + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30S + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 30T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT/W R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 31B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 31I	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 78x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31J	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 78x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31K	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 94x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31L	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 94x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31M	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 94x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31N	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 94x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31O	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 114x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 31P	+ FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 114x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 31Q + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 114x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31R + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31S + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 31T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Al weiß 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/W/Cu R3 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 32B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 55x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 32J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 78x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32N + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32O + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32P + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32Q + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 32R + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32S + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 32T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Cu weiß 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/W/Tc R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 33B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 33C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 33K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33N + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33O + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33P + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33Q + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33R + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 33S + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 33T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Schwingflügel Tc weiß 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fensterrahmen FTT/U R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 34B + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34C + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 34D + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34E + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34F + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34G + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34H + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34I + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34J + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 34K + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 34L	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34M	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34N	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34O	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34P	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34Q	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34R	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 34S	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 34T + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fenster FTT/U/Cu R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 35B + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35C + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35D + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 35E	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35F	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35G	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35H	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35I	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35J	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35K	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 35L	+ FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 35M + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35N + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35O + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35P + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35Q + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35R + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35S + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 35T + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 36 + **Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet Kunstst.), mit Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).**

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/U/Tc R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 36B + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 36C + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 36D + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 36E + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 36F + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36G + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36H + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36I + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36J + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36K + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36L + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 36M + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 36N	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 36O	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 36P	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 36Q	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 36R	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 36S	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 36T	+	FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 37	+	Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).				
		<ul style="list-style-type: none"> • Flügelausrichtungssystem • Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock • Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff • um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung) • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche 				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel Fenster FPT R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 37B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 37G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37N + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 37O + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37P + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 37T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel-Fenster FPT/Cu R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 38B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 38C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 38J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 38K	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 38L	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 38M	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 38N	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 94x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 38O	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 114x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 38P	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 114x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 38T	+	FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Cu 134x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F2 39	+	Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).				
		<ul style="list-style-type: none"> • Flügelausrichtungssystem • Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock • Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff • um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung) • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche 				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel Fenster FPT/Tc R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 39B + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39C + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39D + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39E + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39F + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 39G + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39H + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39I + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39J + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39K + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39L + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39M + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39N + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 39O + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39P + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 39T + FAKRO NE-SS-DF Holz-Klapp-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 40 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügelfenster FPT/W R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 40B + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 56.F2 40C + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 55x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40D + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 66x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40E + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40F + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40G + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40H + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40I + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40J + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Al 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 40K + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 94x98**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40L + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 94x118**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40M + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 94x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40N + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 94x160**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40O + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 114x118**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40P + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 114x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 40T + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel AI 134x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 41 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).**
- Flügelausrichtungssystem
 - Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel Fenster FPT/W/Cu R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 41B + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41C + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41D + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41E + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41F + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 41G + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41H + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41I + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41J + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41K + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41L + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41M + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41N + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 41O + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41P + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 41T + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel-Fenster FPT/W/Tc R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 42B + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 42C + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42D + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42E + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42F + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42G + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42H + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42I + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 42J + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 42K + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 94x98**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 42L + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 94x118**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 42M + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 94x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 42N + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 94x160**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 42O + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 114x118**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 42P + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 114x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 42T + FAKRO NE-SS-DF Holz weiß Klapp-Schwingflügel Tc 134x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 43 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).**
- Flügelausrichtungssystem
 - Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel Fenster FPT/U R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 43B + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43C + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43D + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43E + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43F + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 43G + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43H + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43I + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43J + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43K + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43L + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43M + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43N + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 43O + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43P + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 43T + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel-Fenster FPT/U/Cu R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 44B + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 44C + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44D + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44E + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44F + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44G + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44H + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44I + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 44J + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 44K + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 94x98**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 44L + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 94x118**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 44M + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 94x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 44N + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 94x160**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 44O + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 114x118**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 44P + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 114x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 44T + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Cu 134x140**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 45 + Niedrigenergie-Schallschutz-Dachflächenfenster (NE-SS-DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und Doppelkammerversglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).**
- Flügelausrichtungssystem
 - Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
 - Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
 - um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,81 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 42 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 8 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 46%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingflügel Fenster FPT/U/Tc R3 oder Gleichwertiges.

56.F2 45B + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45C + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45D + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45E + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45F + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 45G + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45H + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45I + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45J + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45K + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45L + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45M + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45N + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 45O + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45P + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 45T + FAKRO NE-SS-DF Kunstst.-Klapp-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Passivhaus-Schwingflügelfenster FTT U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 46B + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 46C + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46D + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46E + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46F + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46G + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46H + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46I + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46J + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 46K + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46L + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46M + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46N + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46O + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46P + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46Q + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46R + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 46S + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 46T + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/Cu U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 47B + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47C + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 47D + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47E + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47F + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47G + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47H + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47I + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47J + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47K + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 47L + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47M + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47N + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47O + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47P + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47Q + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47R + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 47S + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 47T + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Cu 134x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/Tc U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 48B + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48C + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48D + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 48E	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48F	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 66x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48G	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48H	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48I	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48J	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 78x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48K	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 48L	+ FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 48M + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48N + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48O + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48P + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48Q + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48R + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48S + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 48T + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F2 49 + **Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).**

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Passivhaus-Schwingflügelfenster FTT/W U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 49B + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49C + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49D + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49E + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 49F	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49G	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49H	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49I	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49J	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49K	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49L	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 49M	+	FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 49N + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49O + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49P + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49Q + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49R + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49S + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 49T + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Passivhaus-Schwingflügel Fenster FTT/W/Cu U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 50B + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50C + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50D + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50E + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50F + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 50G + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50H + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50I + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50J + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50K + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50L + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50M + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50N + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 50O + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50P + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50Q + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50R + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50S + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 50T + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Passivhaus-Schwingflügelfenster FTT/W/Tc U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 51B + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51C + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51D + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51E + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51F + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51G + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 51H + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51I + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51J + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51K + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51L + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51M + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51N + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51O + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 51P + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51Q + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51R + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51S + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 51T + FAKRO PH-DF Holz-Schwingflügel weiß Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Passivhaus-Schwingflügel Fenster FTT/U U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 52B + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52C + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52D + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52E + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52F + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52G + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52H + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 52I + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52J + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52K + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52L + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52M + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52N + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52O + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52P + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 52Q + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 114x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52R + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52S + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 52T + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügel Fensterrahmen FTT/U/Cu U8 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 53B + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53C + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53D + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53E + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53F + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53G + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53H + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53I + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 53J + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53K + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53L + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53M + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53N + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53O + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53P + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 53Q + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 53R + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53S + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 53T + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54 + Passivhaus-Dachflächenfenster (PH-DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und Dreikammerverglasung und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Flügelausrichtungssystem
- Fensterverriegelung mit seitlicher Verriegelung in den Fensterstock
- Betätigung mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff
- um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit drei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus zwei Dichtungen zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,68 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 43%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Schwingflügelfenster FTT/U/Tc U8 oder Gleichwertiges.

56.F2 54B + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 54C + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54D + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54E + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54F + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54G + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54H + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54I + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54J + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 54K + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54L + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54M + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54N + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54O + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54P + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54Q + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 54R + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 54S + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 54T + FAKRO PH-DF Kunstst.-Schwingflügel Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), elektrisch betrieben (Z-WAVE).

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 55A + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55B + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 55C + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55D + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55E + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55F + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55G + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55H + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55I + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55J + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 55K + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55L + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55M + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55N + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55O + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55P + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55Q + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 55R + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 55S + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Al 134x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben (Z-WAVE).**

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP/Cu P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 56A + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56B + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56C + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 56D + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56E + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56F + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56G + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56H + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56I + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56J + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56K + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 56L + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56M + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56N + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56O + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56P + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56Q + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56R + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 56S + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F2 57 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben** (Z-WAVE).
- Flügelausrichtungssystem
 - Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
 - Mehrfach-Steuersystem
 - Regensensor mit beheizter Oberfläche
 - Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
 - abkoppelbarer Fenstergriff
 - um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
 - Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTP/Tc P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 57A + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57B + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57C + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57D + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 57E + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57F + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57G + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57H + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57I + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57J + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57K + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57L + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 57M + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57N + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57O + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57P + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57Q + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57R + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 57S + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), elektrisch betrieben (Z-WAVE).

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTW P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 58A + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58B + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58C + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58D + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58E + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 58F + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 66x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58G + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58H + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58I + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58J + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58K + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58L + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58M + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 58N + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 94x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58O + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58P + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58Q + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58R + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 58S + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), elektrisch betrieben (Z-WAVE).

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

U-Wert = 0,97 W/m²K
 Schalldämmmaß Rw = 37 dB
 hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTW/Cu P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 59A + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 55x78
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59B + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 55x98
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59C + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 55x118
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59D + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 66x98
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59E + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 66x118
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59F + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 66x140
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 59G + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59H + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59I + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59J + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59K + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59L + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59M + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59N + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 59O + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 114x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59P + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59Q + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59R + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 59S + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben (Z-WAVE).**

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTW/Cu P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 60A + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60B + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60C + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60D + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60E + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60F + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60G + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 60H + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60I + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60J + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60K + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60L + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60M + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60N + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60O + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 60P + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60Q + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60R + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 60S + FAKRO DF Holz Schwingflügel Z-WAVE weiß Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), **elektrisch betrieben (Z-WAVE).**

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 45%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 61A	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 55x78				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61B	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 55x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61C	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 55x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61D	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 66x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61E	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61F	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61G	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 61H	+	FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 61I + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 78x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61J + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61K + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61L + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61M + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61N + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61O + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61P + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 61Q + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 134x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61R + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 61S + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE AI 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 62 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), elektrisch betrieben (Z-WAVE).

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Schwingflügel Fenster FTU/Cu P5 Z-WAVE oder Gleichwertiges.

56.F2 62A + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 62B	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62C	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 55x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62D	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62E	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62F	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 66x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62G	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62H	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 62I	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 62J	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 78x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62K	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62L	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62M	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62N	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 94x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62O	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62P	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 114x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 62Q	+ FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 62R + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 62S + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63 + Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO), elektrisch betrieben (Z-WAVE).

- Flügelausrichtungssystem
- Betätigung elektrisch mit einem am Fensterflügel unten montierten, verdeckt eingebautem Kettenantrieb
- Mehrfach-Steuersystem
- Regensensor mit beheizter Oberfläche
- Vorbereitung für Sonnenschutzmontage
- abkoppelbarer Fenstergriff
- um nahezu 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,97 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Klapp-Schwingfenster FTU/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 63A + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63B + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 63C + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 55x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63D + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63E + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63F + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63G + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63H + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63I + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63J + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 63K + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63L + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63M + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63N + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63O + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63P + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63Q + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 63R + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 63S + FAKRO DF Kunstst. Schwingflügel Z-WAVE Tc 134x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPP MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 68B + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68C + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68D + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 68E + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68F + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68G + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68H + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68I + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68J + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68K + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68L + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 68M + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68N + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68O + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68P + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68Q + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68R + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68S + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 68T + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 68U + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPP/Cu MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 69B + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69C + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69D + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 69E + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69F + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69G + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69H + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69I + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69J + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69K + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69L + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 69M + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69N + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69O + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69P + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69Q + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69R + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69S + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 69T + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 69U + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPP/Tc MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 70B + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70C + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70D + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 70E	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70F	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70G	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70H	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70I	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70J	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70K	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 70L	+ FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)	L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 70M + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70N + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70O + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70P + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70Q + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70R + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70S + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 70T + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 70U + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPW MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 71B + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71C + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71D + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 71E + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71F + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71G + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71H + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71I + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71J + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71K + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 71L + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 71M + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71N + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71O + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71P + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71Q + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71R + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71S + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 71T + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 71U + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Al 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem Kupfer (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPW/Cu MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 72B + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72C + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72D + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 72E	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 66x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72F	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 66x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72G	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72H	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72I	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x140				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72J	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 78x160				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72K	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x98				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 72L	+	FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x118				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 72M + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72N + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72O + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72P + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72Q + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72R + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72S + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 72T + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 72U + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Cu 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus Titanzink (Tc)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPW/Tc MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 73B + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73C + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73D + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 73E + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73F + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 66x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73G + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73H + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73I + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73J + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 78x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73K + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 73L + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 73M + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73N + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73O + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73P + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73Q + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73R + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73S + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 73T + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 73U + FAKRO NE-DF Holz Klapp-Schwingfl.-45G.weiß Tc 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPU MAX P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 74B + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74C + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74D + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 74E	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74F	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 66x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74G	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74H	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74I	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x140 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74J	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 78x160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74K	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
56.F2 74L	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x118 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 74M + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74N + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74O + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74P + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74Q + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74R + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74S + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 74T + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 74U + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.AI 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 75 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPU/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 75B + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 75C + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 75D + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 75E + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75F + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 66x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75G + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75H + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75I + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75J + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 78x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75K + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75L + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F2 75M + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75N + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 94x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75O + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75P + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75Q + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 114x160**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75R + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x98**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75S + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x118**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F2 75T + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x140**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 75U + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Cu 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76 + Niedrigenergie-Dachflächenfenster (DF) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klapp-Schwingflügel und mit erhöhtem Einbruchschutz ("topSafe"-System von FAKRO).

- Betätigung für beide Funktionen (Klappen und Schwingen) mit einem am Fensterflügel unten montierten Fenstergriff; Umstellen auf Klappfunktion über einen links mittig im Blendrahmen befindlichen Schalter
- größter Öffnungswinkel (Klappfunktion) 45 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,00 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Niedrigenergie-Klapp-Schwingfenster FPU/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F2 76B + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76C + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 55x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76D + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F2 76E	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76F	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 66x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76G	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76H	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76I	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x140				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76J	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 78x160				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76K	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x98				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F2 76L	+ FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x118				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 76M + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76N + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 94x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76O + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76P + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76Q + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 114x160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76R + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76S + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F2 76T + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F2 76U + FAKRO NE-DF Kunstst.Klapp-Schwingfl.-45G.Tc 134x160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 + Spezialfenster (FAKRO)

Version 2022-03

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.F3 01 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel (Kl/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEP P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 01I + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.AI 78x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 01M + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 01P + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.AI 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 02 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEP/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 02I + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 02M + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 02P + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 03 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEP/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 03I + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 03M + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 03P + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 04 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEW P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 04I + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 04M + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 04P + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 05 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEW/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 05I + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 05M + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Cu 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 05P + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 06 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEP/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 06I + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 06M + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 06P + FAKRO D-Ausstieg Holz KI/Schw.-68G.weiß Tc 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 07 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.) mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEU P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 07I + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.AI 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 07M + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.AI 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 07P + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.AI 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 08 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.) mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEU/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 08I + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.Cu 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 08M + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.Cu 94x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 08P + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.Cu 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 09 + Dachausstiegs- und Panoramafenster (D-Ausstieg) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.) mit Klapp-Schwingflügel (KI/Schw.).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung der Klappfunktion über einen (Fensterbreite 78) oder zwei (Fensterbreite 94 und 114) am Fensterflügel unten montierten Griff(e);
- größter Öffnungswinkel Klappfunktion 68 Grad
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,4 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Notausstiegsfenster FEU/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 09I + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.Tc 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 09M + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.Tc 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 09P + FAKRO D-Ausstieg Kunstst.KI/Schw.-68G.Tc 114x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 10 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWP P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 10A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 10B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 10C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 10D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 78x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 10E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 10F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 10G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWP/Cu P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 11A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 66x78**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 11G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 12 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWP/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 12A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 12B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 12C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 12D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 12E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 12F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 12G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 13 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWW P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 13A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 13B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 13C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 13D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 13E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 13F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 13G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Al 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWW/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 14A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 14G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 15 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWW/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 15A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 15B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 15C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 15D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 15E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 15F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 15G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Holz weiß Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 16 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (HandwerkerAusstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWU P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 16A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Al 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 16B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Al 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 16C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.AI 66x118**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 16D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.AI 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 16E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.AI 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 16F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.AI 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 16G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.AI 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerkerausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)
- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWU/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 17A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 94x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 17G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Cu 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 18 + Thermoisolations-Ausstiegsfenster (D-Ausstiegsfenster) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für ausgebaute Dachböden mit bequemer Türfunktion (Handwerker ausstieg).

- mit Spaltlüftung (2 Stufen)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Betätigung mittels seitlich am Flügel montiertem Handgriff
- Anschlag Vorort änderbar (wahlweise links oder rechts)
- Öffnungsfunktion durch eine Gasdruckfeder unterstützt
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Thermoisolationsausstiegs-Fenster FWU/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 18A + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 66x78

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 18B + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 66x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 18C + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 66x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 18D + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 78x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 18E + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 78x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 18F + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 94x98**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 18G + FAKRO D-Ausstiegsfenster Kunstst.Tc 94x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 25 + Dachausstiegsfenster für nicht ausgebaute und nicht beheizte Dachböden aus Holz.

- Flügel oben angeschlagen
- Fensterstock aus Kiefer mit fertiger Klarlackoberfläche
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- einschließlich Universaleindeckrahmen (für Blechdächer nicht geeignet)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert Fenster (46 x 55) = 3,6 W/m²KU-Wert Fenster (46 x 75) = 3,4 W/m²K

hagelsicher

Glasaufbau:

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Abstand
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) innen

z.B. FAKRO Dachausstieg WGI oder Gleichwertiges.

56.F3 25A + FAKRO D-Ausstiegsfenster 3,6 Holz 46x55

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 25B + FAKRO D-Ausstiegsfenster 3,4 Holz 46x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 26 +

Dachausstiegsfenster für nicht ausgebaute und nicht beheizte Dachböden aus Holz.

- Flügel oben angeschlagen
- Fensterstock aus Kiefer mit fertiger Klarlackoberfläche
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022)
- einschließlich Universaleindeckrahmen (für Blechdächer nicht geeignet)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert Fenster (46 x 55) = 5,1 W/m²K

hagelsicher

Glasaufbau:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Abstand
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) innen

z.B. FAKRO Dachausstieg WGT oder Gleichwertiges.

56.F3 26A + FAKRO D-Ausstiegsfenster 5,1 Holz 46x55

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 26B + FAKRO D-Ausstiegsfenster 5,1 Holz 46x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 47 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGH-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 47A + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Al 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 47B + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Al 94x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 47C + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Al 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 48 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGH/Cu-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 48A + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 48B + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 48C + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Cu 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 49 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGH/Tc-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 49A + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 49B + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 49C + FAKRO Dachbalkon Holz 35dB Tc 114x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 50 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGW-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 50A + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 50B + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 50C + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB AI 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F3 51 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus
- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
 - Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
 - Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
 - Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
 - plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGW/Cu-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 51A + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 51B + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 51C + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB Cu 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 52 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGW/Tc-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 52A + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 52B + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 52C + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 35dB Tc 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 53 + Dachbalkon aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGU-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 53A + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 53B + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 53C + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB AI 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 54 + Dachbalkon aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGU/Cu-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 54A + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 54B + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 54C + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB Cu 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 55 + Dachbalkon aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 35 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Gasfüllung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGU/Tc-V P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 55A + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 55B + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 55C + FAKRO Dachbalkon Kunstst.35dB Tc 114x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 56 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGH-V P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 56A + FAKRO Dachbalkon Holz 34dB Al 78x255**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 56B + FAKRO Dachbalkon Holz 34dB Al 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 57 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGH-V/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 57A + FAKRO Dachbalkon Holz 34dB Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 57B + FAKRO Dachbalkon Holz 34dB Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 58 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGH-V/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 58A + FAKRO Dachbalkon Holz 34dB Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 58B + FAKRO Dachbalkon Holz 34dB Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 59 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGW-V P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 59A + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 34dB AI 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 59B + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 34dB AI 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 60 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGW-V/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 60A + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 34dB Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 60B + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 34dB Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 61 + Dachbalkon aus Holz, bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGW-V/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 61A + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 34dB Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 61B + FAKRO Dachbalkon Holz weiß 34dB Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 62 + Dachbalkon aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkonteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGU-V P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 62A + FAKRO Dachbalkon Kunstst.34dB Al 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 62B + FAKRO Dachbalkon Kunstst.34dB Al 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 63 + Dachbalkon aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGU-V/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 63A + FAKRO Dachbalkon Kunstst.34dB Cu 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 63B + FAKRO Dachbalkon Kunstst.34dB Cu 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 64 + Dachbalkon aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), bestehend aus

- einem 2-teiligen Dachflächenfenster, der Oberteil ist ein Klapp-Schwingflügel mit automatischer Dauerlüftung V40P (luftdruckgesteuert, zusätzlich manuell stufenlos einstellbar) und Filter
- Betätigung der Klappfunktion (maximaler Öffnungswinkel von 45°) mit einem am Fensterflügel montierten Fenstergriff
- Betätigung der Schwingfunktion über einen am Fensterflügel montierten Griff
- Flügel um 180 Grad durchschwing- und fixierbar (Putzstellung)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink** (Tc)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Der Balkenteil (Unterteil), einschließlich der verdeckt liegenden Schutzgitter, kann lotrecht aufgeklappt werden.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURU-Wert: 1,1 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 34 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- Verglasung mit natürlichem Reinigungseffekt
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Dachbalkon FGU-V/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.F3 64A + FAKRO Dachbalkon Kunstst.34dB Tc 78x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 64B + FAKRO Dachbalkon Kunstst.34dB Tc 94x255

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 65 + Brandrauchfenster (BR) aus Holz mit Klappflügel (Klapp), am unteren Teil des Fensters angeschlagen.

- Betätigung
- mit zwei integrierten elektrischen Kolbenmotoren nach EN 12101-2
- maximaler Öffnungswinkel 75 Grad
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 32 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,1 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Brandrauch-Fenster FSP P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 65A + FAKRO DF Holz Klapp BR 0,91m2 Al 78x140**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 65B + FAKRO DF Holz Klapp BR 1,12m2 Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 65C + FAKRO DF Holz Klapp BR 1,15m2 Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 65D + FAKRO DF Holz Klapp BR 1.38m2 Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 65E + FAKRO DF Holz Klapp BR 1,11m2 Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 66 + Brandrauchfenster (BR) aus Holz mit Klappflügel (Klapp), am unteren Teil des Fensters angeschlagen.

- Betätigung
- mit zwei integrierten elektrischen Kolbenmotoren nach EN 12101-2
- maximaler Öffnungswinkel 75 Grad
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 32 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,1 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Brandrauch-Fenster FSP/W P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 66A + FAKRO DF Holz weiß Klapp BR 0,91m2 Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 66B + FAKRO DF Holz weiß Klapp BR 1,12m2 Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 66C + FAKRO DF Holz weiß Klapp BR 1,15m2 Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 66D + FAKRO DF Holz weiß Klapp BR 1.38m2 Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 66E + FAKRO DF Holz weiß Klapp BR 1,11m2 Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 67 + Brandrauchfenster (BR) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit Klappflügel (Klapp), am unteren Teil des Fensters angeschlagen.

- Betätigung
- mit zwei integrierten elektrischen Kolbenmotoren nach EN 12101-2
- maximaler Öffnungswinkel 75 Grad
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel
- plus Dichtung zwischen Stock- und Flügelblech

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert: 1,5 W/m²K

Schalldämmmaß Rw: 32 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,1 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Brandrauch-Fenster FSP/U P2 oder Gleichwertiges.

56.F3 67A + FAKRO DF Kunstst.Klapp BR 0,91m2 Al 78x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 67B + FAKRO DF Kunstst.Klapp BR 1,12m2 Al 94x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 67C + FAKRO DF Kunstst.Klapp BR 1,15m2 Al 114x118

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 67D + FAKRO DF Kunstst.Klapp BR 1.38m2 Al 114x140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 67E + FAKRO DF Kunstst.Klapp BR 1,11m2 Al 134x98

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68 + Aufzahlung (Az) auf Dachflächenfenster aus Holz für eine raumseitige Beschichtung in einer RAL-Farbe n.W.AG, ohne Unterschied der Außenverblechung.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F3 68A + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 55x78**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 68B + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 55x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68C + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 55x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68D + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 66x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68E + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68F + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68G + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 78x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68H + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68I + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 68J + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 78x160**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68K + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 94x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68L + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 94x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68M + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68N + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68O + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 114x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68P + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 68Q + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F3 68R + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 134x98**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F3 68S + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 134x118**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F3 68T + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 134x140**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F3 68U + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL 134x160**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F3 68V + Az FAKRO DF Holz f.Innen beschichtet RAL_____**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F3 69 + Aufzahlung (Az) auf Dachflächenfenster aus Holz für eine Außenverblechung aus wartungsfreiem Aluminium (Al) in RAL-Farbe n.W.AG, ohne Unterschied der Außenverblechung.**
 Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.
- 56.F3 69A + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 55x78**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F3 69B + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 55x98**
 Farbe:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 69C + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 55x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69D + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 66x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69E + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69F + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69G + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 66x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69H + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 78x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69I + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69J + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 69K + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 78x160**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69L + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 94x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69M + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 94x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69N + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69O + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69P + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 114x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69Q + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69R + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F3 69S + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 134x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69T + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 134x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69U + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 134x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69V + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL 134x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F3 69W + Az FAKRO Außenverblechung Al RAL_____Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 + Eindeckrahmen f.Dachflächenfenster (FAKRO)

Version 2022-01

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- 56.F5 13 + Eindeckrahmen für wellige Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:
- aus einem Blechoberteil
 - zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
 - einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
 - einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
 - Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHV-A für wellige Deckung.

56.F5 13A + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13B + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13C + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13D + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13E + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13F + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13G + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13H + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 13I + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 78x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13J + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13K + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13L + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13M + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13N + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13O + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13P + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13Q + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13R + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13S + FAKRO Eindeckrahmen wellig AI 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 13T + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 134x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13U + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13V + FAKRO Eindeckrahmen wellig Al_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13W + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Al f.2Fenster waag._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13X + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Al f.2Fenster senk._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 13Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Al f.2Fenster Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14 + Eindeckrahmen für wellige Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus blankem **Kupfer** (Cu).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHV-A/Cu für wellige Deckung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 14A + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14B + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14C + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14D + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14E + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14F + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14G + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14H + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14I + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14J + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14K + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 14L + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 94x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14M + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14N + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14O + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14P + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14Q + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14R + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14S + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14T + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14U + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14V + FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 14W + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu f.2Fenster waag._____**

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:


56.F5 14X + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu f.2Fenster senk._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 14Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Cu f.2Fenster Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: 

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15 + Eindeckrahmen für wellige Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus **Titanzink (Tc)**.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHV-A/Tc für wellige Deckung.

56.F5 15A + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15B + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15C + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 15D + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15E + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15F + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15G + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15H + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15I + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15J + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15K + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15L + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15M + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15N + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 15O + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15P + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15Q + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15R + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15S + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15T + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15U + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15V + FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15W + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc f.2Fenster waag._____Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich
Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 15X + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc f.2Fenster senk._____Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich
Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 15Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wellig Tc f.2Fenster Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16 + Eindeckrahmen für flache Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem steckbaren Unterteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESV-R für flache Deckung.

56.F5 16A + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16B + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16C + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16D + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16E + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16F + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16G + FAKRO Eindeckrahmen flach Al 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 16H + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 78x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16I + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16J + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16K + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16L + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16M + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16N + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16O + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16P + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16Q + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16R + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 134x98

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16S + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16T + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16U + FAKRO Eindeckrahmen flach AI 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16V + FAKRO Eindeckrahmen flach AI _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16W + Az FAKRO Eindeckrahmen flach AI f.2Fenster waag. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16X + Az FAKRO Eindeckrahmen flach AI f.2Fenster senk. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 16Y + Az FAKRO Eindeckrahmen flach AI f.2Fenster Block _____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17 + Eindeckrahmen für flache Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem steckbaren Unterteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus blankem **Kupfer** (Cu).

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESV-R/Cu für flache Deckung.

56.F5 17A + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17B + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17C + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17D + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17E + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17F + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17G + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17H + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17I + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17J + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 17K + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 94x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17L + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17M + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17N + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17O + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17P + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17Q + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17R + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17S + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17T + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17U + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 17V + FAKRO Eindeckrahmen flach Cu _____**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17W + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Cu f.2Fenster waag. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17X + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Cu f.2Fenster senk. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 17Y + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Cu f. 2Fenster Block _____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18 + Eindeckrahmen für flache Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem steckbaren Unterteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus **Titanzink** (Tc).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESV-R/Tc für flache Deckung.

56.F5 18A + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18B + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18C + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 18D + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18E + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18F + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18G + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18H + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18I + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18J + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18K + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18L + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18M + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18N + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 18O + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18P + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18Q + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18R + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18S + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18T + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18U + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18V + FAKRO Eindeckrahmen flach Tc_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18W + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Tc f.2Fenster waag._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18X + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Tc f.2Fenster senk._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 18Y + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Tc f. 2Fenster Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: 

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19 + Eindeckrahmen für wellige Deckung und um 3 cm tieferer Einbau (vertieft) zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger (w.) Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- einschließlich seitlicher Fensterstockbleche
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EZJ-A für wellige Deckung.

56.F5 19A + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19B + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19C + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19D + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft Al 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19E + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19F + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft Al 66x140

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19G + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19H + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19I + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19J + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19K + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19L + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19M + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19N + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19O + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19P + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 19Q + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 114x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19R + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19S + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19T + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19U + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19V + FAKRO Eindeckrahmen wellig vertieft AI _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19W + Az FAKRO Eindeckrahmen w.vertieft AI f.2Fe waag. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19X + Az FAKRO Eindeckrahmen w.vertieft AI f.2Fe senk. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 19Y + Az FAKRO Eindeckrahmen w.vertieft AI f.2Fe Block _____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F5 20 + Eindeckrahmen für flache Deckung und um 3 cm tieferer Einbau (vertieft) zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher (fl.) Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- ein steckbarer Unterteil
- einschließlich seitlicher Fensterstockbleche
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESJ-R für wellige Deckung.

56.F5 20A + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20B + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20C + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20D + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20E + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20F + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20G + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20H + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 20I	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20J	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20K	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20L	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20M	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20N	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20O	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20P	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20Q	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20R	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 20S	+	FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft AI 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 20T + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 134x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20U + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20V + FAKRO Eindeckrahmen flach vertieft Al_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20W + Az FAKRO Eindeckrahmen fl.vertieft Al f.2Fe waag._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20X + Az FAKRO Eindeckrahmen fl.vertieft Al f.2Fe senk._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 20Y + Az FAKRO Eindeckrahmen fl.vertieft Al f.2Fe Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21 + Eindeckrahmen, wärmegeämmt, für wellige (w.) Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich eingeklebtem umlaufenden 22 mm dickem Wärmedämmstreifen
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHV-AT für wellige Deckung.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 21A + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21B + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21C + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21D + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21E + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21F + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21G + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21H + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21I + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21J + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21K + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 21L	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21M	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21N	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21O	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21P	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21Q	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21R	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21S	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21T	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 134x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21U	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI 134x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 21V	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig AI _____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 21W + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmege.d.w.AI f.2Fe waag._____**

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21X + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmege.d.w.AI f.2Fe senk._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 21Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmege.d.w.AI f.2Fe Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 22 + Eindeckrahmen, wärmege.dämmt, für wellige (w.)Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich eingeklebtem umlaufenden 22 mm dickem Wärmedämmstreifen
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus blankem **Kupfer** (Cu).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHV-AT/Cu für wellige Deckung.

56.F5 22A + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Cu 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 22B + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Cu 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 22C + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Cu 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F5 22D	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 66x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22E	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 66x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22F	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 66x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22G	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 78x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22H	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 78x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22I	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22J	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22K	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22L	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22M	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22N	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 22O	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22P	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22Q	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22R	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22S	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22T	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 134x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22U	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu 134x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22V	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Cu_____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22W	+	Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.w.Cu f.2Fe waag._____				
		Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 22X	+	Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.w.Cu f.2Fe senk._____				
		Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 22Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmege.d.w.Cu f.2Fe Block_____**

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23 + Eindeckrahmen, wärmege.dämmt, für wellige (w.) Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich eingeklebtem umlaufenden 22 mm dickem Wärmedämmstreifen
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus **Titanzink** (Tc).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHV-AT/Tc für wellige Deckung.

56.F5 23A + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Tc 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23B + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Tc 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23C + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Tc 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23D + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Tc 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23E + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Tc 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23F + FAKRO Eindeckrahmen wärmege.dämmt wellig Tc 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 23G + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 78x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23H + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23I + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23J + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23K + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23L + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23M + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23N + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23O + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23P + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 23Q + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F5 23R + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 134x98**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23S + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 134x118**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23T + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 134x140**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23U + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc 134x160**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23V + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt wellig Tc _____**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23W + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.w.Tc f.2Fe waag. _____**
- Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23X + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.w.Tc f.2Fe senk. _____**
- Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 23Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.w.Tc f.2Fe Block _____**
- Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.
- Skizze/Beschreibung:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 24 + Eindeckrahmen, wärme gedämmt, für flache (fl.) Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:**
- aus einem Blechoberteil
 - zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- einem steckbaren Unterteil
- einschließlich eingeklebtem umlaufenden 22 mm dickem Wärmedämmstreifen
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESV/R-T für flache Deckung.

56.F5 24A	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 55x78	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24B	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 55x98	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24C	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 55x118	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24D	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 66x98	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24E	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 66x118	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24F	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 66x140	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24G	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 78x98	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24H	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 78x118	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F5 24I	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 78x140	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 24J	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 78x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24K	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 94x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24L	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 94x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24M	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 94x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24N	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 94x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24O	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 114x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24P	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 114x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24Q	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 114x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24R	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 134x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24S	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 134x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 24T	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 134x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 24U + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al 134x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 24V + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Al _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 24W + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.fl.Al f.2Fe waag. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 24X + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.fl.Al f.2Fe senk. _____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 24Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.fl.Al f.2Fe Block _____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25 + Eindeckrahmen, wärme gedämmt, für flache Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem steckbaren Unterteil
- einschließlich eingeklebtem umlaufenden 22 mm dickem Wärmedämmstreifen
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus blankem **Kupfer** (Cu).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESV/R/Cu-T für flache Deckung.

56.F5 25A + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 25B	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 55x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25C	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 55x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25D	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 66x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25E	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 66x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25F	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 66x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25G	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 78x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25H	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 78x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25I	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 78x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25J	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 78x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25K	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 94x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 25L	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 94x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 25M + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 94x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25N + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25O + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25P + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25Q + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25R + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25S + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25T + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25U + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25V + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Cu _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 25W + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmeded.fl.Cu f.2Fe waag._____**

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:


56.F5 25X + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmeded.fl.Cu f.2Fe senk._____

Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 25Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmeded.fl.Cu f.2Fe Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: 

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26 + Eindeckrahmen, wärmededämmt, für flache (fl.) Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem steckbaren Unterteil
- einschließlich eingeklebtem umlaufenden 22 mm dickem Wärmedämmstreifen
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus **Titanzink** (Tc).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESV/R/Tc-T für flache Deckung.

56.F5 26A + FAKRO Eindeckrahmen wärmededämmt flach Tc 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26B + FAKRO Eindeckrahmen wärmededämmt flach Tc 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26C + FAKRO Eindeckrahmen wärmededämmt flach Tc 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F5 26D	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 66x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26E	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 66x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26F	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 66x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26G	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 78x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26H	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 78x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26I	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 78x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26J	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 78x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26K	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 94x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26L	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 94x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26M	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 94x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F5 26N	+	FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 94x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 26O + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26P + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26Q + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26R + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26S + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26T + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26U + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26V + FAKRO Eindeckrahmen wärme gedämmt flach Tc_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26W + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.fl.Tc f.2Fe waag._____Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich
Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 26X + Az FAKRO Eindeckrahmen wärme ged.fl.Tc f.2Fe senk._____Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich
Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 26Y + Az FAKRO Eindeckrahmen wärmeged.fl.Tc f.2Fe Block_____**

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27 + Aufkeil-Eindeckrahmen für wellige Deckung zur Erreichung der Mindestneigung von 15 Grad für den Fenstereinbau.

Einbau ab 10 Grad Dachneigung durch Erhöhung des Neigungswinkels zwischen Fenster und Dachfläche zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegelerdeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem aufgekeilten Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHA-A für wellige Deckung.

56.F5 27A + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27B + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27C + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27D + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27E + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27F + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 27G + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 78x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27H + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27I + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27J + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27K + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27L + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27M + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27N + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27O + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27P + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27R + FAKRO Aufkeilrahmen wellig AI 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 27S + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 134x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27T + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27U + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 27V + FAKRO Aufkeilrahmen wellig Al _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28 + Aufkeil-Eindeckrahmen für flache Deckung zur Erreichung der Mindestneigung von 15 Grad für den Fenstereinbau.

Einbau ab 10 Grad Dachneigung durch Erhöhung des Neigungswinkels zwischen Fenster und Dachfläche zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem aufgekeilten Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem steckbaren Unterteil
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium** (Al), grau-braun (RAL 7022).

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESA für flache Deckung.

56.F5 28A + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28B + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28C + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 28D + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28E + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28F + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28G + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28H + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28I + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28J + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28K + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28L + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28M + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28N + FAKRO Aufkeilrahmen flach AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 28O + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28P + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28R + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28S + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28T + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28U + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 28V + FAKRO Aufkeilrahmen flach Al _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29 + Aufzahlung (Az) auf Eindeckrahmen für flache Deckungen aus wartungsfreiem Aluminium (Al) für RAL-Farbe n.W.AG, ohne Unterschied des Deckungsmaterials.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F5 29A + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach Al RAL 55x78**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29B + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach Al RAL 55x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 29C + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 55x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29D + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 66x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29E + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29F + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29G + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 78x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29H + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29I + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29J + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 78x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 29K + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 94x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29L + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 94x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29M + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29N + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29O + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 114x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29P + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29Q + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29R + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach AI RAL 134x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 29S + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach Al RAL 134x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29T + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach Al RAL 134x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29U + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach Al RAL 134x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 29V + Az FAKRO Aufkeilrahmen flach Al RAL_____Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 30 + Eindeckrahmen für Brandrauchfenster (BRF) für wellige Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen welliger Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- einem an der Ziegelform anformbaren, beschichteten und plissierten Unterteil
- einschließlich Schaumstoff-Flugschnee-Abdichtungen an den Blechseitenteilen sowie am Blechoberteil
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EHS-A für wellige Deckung.

56.F5 30A + FAKRO Eindeckrahmen BRF wellig Al 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 30B + FAKRO Eindeckrahmen BRF wellig Al 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 30C + FAKRO Eindeckrahmen BRF wellig Al 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 30D + FAKRO Eindeckrahmen BRF wellig Al 114x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 30E + FAKRO Eindeckrahmen BRF wellig Al 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 31 + Eindeckrahmen für Brandrauchfenster (BRF) für flache Deckung zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen flacher Ziegeldeckung und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil mit Wasserableitrinne
- zwei steckbaren Stehfalz-Seitenteilen
- ein steckbarer Unterteil
- einschließlich seitlicher Fensterstockbleche
- Wasserabweisrinne zum Einbau oberhalb des Fensters

Blech aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen ESS für flache Deckung.

56.F5 31A + FAKRO Eindeckrahmen BRF flach Al 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 31B + FAKRO Eindeckrahmen BRF flach Al 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 31C + FAKRO Eindeckrahmen BRF flach Al 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 31D + FAKRO Eindeckrahmen BRF flach Al 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 31E + FAKRO Eindeckrahmen BRF flach Al 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32 + Eindeckrahmen für Metall-Stehfalzdächer zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen Metall-Stehfalz-Dach und Dachflächenfenster, bestehend:

- aus einem Blechoberteil
- Seitenteilen 25 cm breit (außen nicht gekantet)
- Unterteil

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURBlech aus blankem **Kupfer** (Cu).Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Eindeckrahmen EEV/Cu für Metall-Stehfalzdächer.

56.F5 32A + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32B + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32C + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32D + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32E + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32F + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32G + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32H + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32I + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32J + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 32K + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32L + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32M + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32N + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32O + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32P + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32Q + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32R + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32S + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32T + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 32U + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F5 32V + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Cu_____**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 32W + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Cu f.2Fenster waagr._____**
- Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 32X + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Cu f.2Fenster senkr._____**
- Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 32Y + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Cu f.2Fenster Block_____**
- Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.
- Skizze/Beschreibung: _____
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 33 + Eindeckrahmen für Metall-Stehfalzdächer zur Sicherung einer wetter- und schmelzwassersicheren Verbindung zwischen Metall-Stehfalz-Dach und Dachflächenfenster, bestehend:**
- aus einem Blechoberteil
 - Seitenteilen 25 cm breit (außen nicht gekantet)
 - Unterteil
- Blech aus blankem **Titanzink (Tc)**
- Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.
- Type: FAKRO Eindeckrahmen EEV/Tc für Metall-Stehfalzdächer.
- 56.F5 33A + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 55x78**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 33B + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 55x98**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F5 33C + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 55x118**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 33D + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33E + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33F + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33G + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33H + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33I + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33J + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33K + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33L + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33M + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33N + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F5 33O + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33P + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33Q + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33R + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33S + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33T + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33U + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33V + FAKRO Eindeckrahmen Stehfalz Tc_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33W + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Tc f.2Fenster waagr._____Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (waagrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich
Zwischenteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33X + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Tc f.2Fenster senkr._____Aufzahlung (Az) für 2 nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich
Zwischenteil.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F5 33Y + Az FAKRO Eindeckrahmen flach Tc f.2Fenster Block_____

Aufzahlung (Az) für mehr als 2 über-/nebeneinander (senkrecht) versetzte Dachflächenfenster, einschließlich Zwischenteil.

Skizze/Beschreibung: 

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 + Anschlussprodukte f.Dachflächenfenster (FAKRO)

Version 2022-02

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.F6 11 + Aufzahlung (Az) auf Dachflächenfenster aus Holz mit raumseitiger fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche, ohne Unterschied der Außenverblechung und der Bedienart für eine Profi Kombi (PK I) bestehend aus:

- FAKRO Unterdachschürze XDP für eine wetterfeste Einbindung des Fensters in das Unterdach aus einer dreilagigen, diffusionsoffenen Polypropylenfolie (PP) mit einer hohen Reißfestigkeit (sd-Wert = 0,007 m).
- FAKRO Fensterstockverlängerung XGP mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes für eine Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereiches als Massivholzelement (60 mm breit) aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche.
- FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS als luftdichter Anschluss des Fensters zur Dampfbremse der Dachkonstruktion, aus Polyethylenfolie (PE 0,15 mm dick), sd-Wert = 45 m.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Profi Kombi I (Holz)

56.F6 11A + Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F6 11B	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 55x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11C	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 55x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11D	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 66x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11E	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 66x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11F	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 66x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11G	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 78x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11H	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 78x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11I	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11J	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11K	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11L	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 11M	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11N	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11O	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11P	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11Q	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11R	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11S	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11T	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 134x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11U	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I 134x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 11V	+	Az FAKRO DF Holz Öko-Acryllack Anschl.Set PK I _____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12	+	Aufzahlung (Az) auf Dachflächenfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), mit raumseitiger fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche, ohne Unterschied der Außenverblechung und der Bedienart für eine Profi Kombi (PK I) bestehend aus:				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- FAKRO Unterdachschürze XDP für eine wetterfeste Einbindung des Fensters in das Unterdach aus einer dreilagigen, diffusionsoffenen Polypropylenfolie (PP) mit einer hohen Reißfestigkeit (sd-Wert = 0,007 m).
- FAKRO Fensterstockverlängerung XGP mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes für eine Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereiches als Massivholzelement (60 mm breit) aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche.
- FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS als luftdichter Anschluss des Fensters zur Dampfbremse der Dachkonstruktion, aus Polyethylenfolie (PE 0,15 mm dick), sd-Wert = 45 m.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Profi Kombi I (Holz, PU-beschichtet)

56.F6 12A + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12B + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12C + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12D + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12E + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12F + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12G + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12H + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 12I	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12J	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12K	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12L	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12M	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12N	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12O	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12P	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12Q	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12R	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 12S	+	Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 12T + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 134x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12U + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 12V + Az FAKRO DF Holz/Polyurethanlack Anschl.Set PK I _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13 + Aufzählung (Az) auf Dachflächenfenster aus halogenfreiem Kunststoff (PVC), ohne Unterschied der Außenverblechung und der Bedienart

für eine Profi Kombi (PK I) bestehend aus:

- FAKRO Unterdachschürze XDP für eine wetterfeste Einbindung des Fensters in das Unterdach aus einer dreilagigen, diffusionsoffenen Polypropylenfolie (PP) mit einer hohen Reißfestigkeit (sd-Wert = 0,007 m).
- FAKRO Fensterstockverlängerung XGK mit einem PVC-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes für eine Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereiches als PVC-Element (60 mm breit) aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche.
- FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS als luftdichter Anschluss des Fensters zur Dampfbremse der Dachkonstruktion, aus Polyethylenfolie (PE 0,15 mm dick), sd-Wert = 45 m.

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Profi Kombi I (PVC)

56.F6 13A + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13B + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13C + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13D + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 13E + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 66x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13F + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13G + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13H + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13I + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13J + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13K + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13L + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13M + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13N + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13O + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 13P + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 114x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13Q + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13R + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13S + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13T + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13U + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 13V + Az FAKRO DF PVC Anschl.Set PK I _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34 + Unterdachschräge für eine wettersichere Einbindung des Fensters in das Unterdach

- aus einer 3-lagigen, diffusionsoffenen, plissierten Polypropylenfolie (PP) mit hoher Reißfestigkeit (sd-Wert = 0,007 m)
- einschließlich Wärmedämmung

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Unterdachschräge XDP.

56.F6 34A + FAKRO Unterdachschräge 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34B + FAKRO Unterdachschräge 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 34C + FAKRO Unterdachschürze 55x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34D + FAKRO Unterdachschürze 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34E + FAKRO Unterdachschürze 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34F + FAKRO Unterdachschürze 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34G + FAKRO Unterdachschürze 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34H + FAKRO Unterdachschürze 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34I + FAKRO Unterdachschürze 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34J + FAKRO Unterdachschürze 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34K + FAKRO Unterdachschürze 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34L + FAKRO Unterdachschürze 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 34M + FAKRO Unterdachschürze 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 34N	+	FAKRO Unterdachschürze 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34O	+	FAKRO Unterdachschürze 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34P	+	FAKRO Unterdachschürze 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34Q	+	FAKRO Unterdachschürze 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34R	+	FAKRO Unterdachschürze 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34S	+	FAKRO Unterdachschürze 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34T	+	FAKRO Unterdachschürze 134x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34U	+	FAKRO Unterdachschürze 134x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 34V	+	FAKRO Unterdachschürze_____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35	+	Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes als Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereich. <ul style="list-style-type: none"> • Massivholzelement 60 mm breit • aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) des zugehörigen Fensters angegeben. Type: FAKRO Fensterstockverlängerung XGP.				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 35A	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 55x78				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35B	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 55x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35C	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 55x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35D	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 66x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35E	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 66x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35F	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 66x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35G	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 78x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35H	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 78x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35I	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35J	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 35K	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 35L	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 94x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35M	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 94x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35N	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 94x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35O	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 114x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35P	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 114x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35Q	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 114x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35R	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 134x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35S	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 134x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35T	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 134x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35U	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack 134x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 35V	+	FAKRO Fensterstockverl.Öko-Acryllack_____			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 36	+ Fensterstockverlängerung mit einem Holz-Aufsatzrahmen, polyurethanbeschichtet, zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes als Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereich.				
	<ul style="list-style-type: none"> • Massivholzelement 60 mm breit • aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche 				
	Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) des zugehörigen Fensters angegeben.				
	Type: FAKRO Fensterstockverlängerung XGW.				
56.F6 36A	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 55x78				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36B	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 55x98				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36C	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 55x118				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36D	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 66x98				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36E	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 66x118				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36F	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 66x140				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36G	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 78x98				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36H	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 78x118				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F6 36I	+ FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 78x140				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 36J	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 78x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36K	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 94x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36L	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 94x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36M	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 94x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36N	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 94x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36O	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 114x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36P	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 114x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36Q	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 114x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36R	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 134x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36S	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 134x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 36T	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 134x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 36U	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack 134x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 36V	+	FAKRO Fensterstockverl.Polyurethanlack_____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37	+	Fensterstockverlängerung mit einem Aufsatzrahmen aus halogenfreiem Kunststoff (PVC) zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes als Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereich.				
		<ul style="list-style-type: none"> • PVC-Element 60 mm breit • mit Fensterstockprofilierung 				
		Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) des zugehörigen Fensters angegeben.				
		Type: FAKRO Fensterstockverlängerung XGK.				
56.F6 37A	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 55x78				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37B	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 55x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37C	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 55x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37D	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 66x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37E	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 66x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37F	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 66x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 37G	+	FAKRO Fensterstockverl.PVC 78x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 37H + FAKRO Fensterstockverl.PVC 78x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37I + FAKRO Fensterstockverl.PVC 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37J + FAKRO Fensterstockverl.PVC 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37K + FAKRO Fensterstockverl.PVC 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37L + FAKRO Fensterstockverl.PVC 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37M + FAKRO Fensterstockverl.PVC 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37N + FAKRO Fensterstockverl.PVC 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37O + FAKRO Fensterstockverl.PVC 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37P + FAKRO Fensterstockverl.PVC 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37Q + FAKRO Fensterstockverl.PVC 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37R + FAKRO Fensterstockverl.PVC 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 37S + FAKRO Fensterstockverl.PVC 134x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37T + FAKRO Fensterstockverl.PVC 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37U + FAKRO Fensterstockverl.PVC 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 37V + FAKRO Fensterstockverl.PVC _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 42 + Fensterstockverlängerung für Niedrigenergie- und Passivhausfenster der Serie FTT mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes als Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereich.

- Massivholzelement 60 mm breit
- aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Fensterstockverlängerung XGP U6,R3,U8.

56.F6 42A + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 42B + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 42C + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 42D + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 42E + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 42F	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 66x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42G	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 78x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42H	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 78x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42I	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 78x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42J	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 78x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42K	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 94x98			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42L	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 94x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42M	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 94x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42N	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 94x160			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42O	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 114x118			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F6 42P	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 114x140			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 42Q	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 42R	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 42S	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 42T	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 134x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 42U	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack 134x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 42V	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Öko-Acryllack_____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43	+	Fensterstockverlängerung für Niedrigenergie- und Passivhausfenster der Serie FTT mit einem Holz-Aufsatzrahmen zur raumseitigen Verlängerung des Dachflächenfensterstockes als Überbrückung des kalten Anschlussbereiches sowie zur Vergrößerung des Wärmedämmvolumens im oberen und unteren Leibungsbereich.				
		<ul style="list-style-type: none"> • Massivholzelement 60 mm breit • aus Kiefer mit Fensterstockprofilierung und fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche 				
		Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) des zugehörigen Fensters angegeben.				
		Type: FAKRO Fensterstockverlängerung XGW U6,R3,U8.				
56.F6 43A	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 55x78				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43B	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 55x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43C	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 55x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F6 43D	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 66x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43E	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 66x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43F	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 66x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43G	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 78x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43H	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 78x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43I	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43J	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43K	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43L	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43M	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F6 43N	+	FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 43O + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43P + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43Q + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43R + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43S + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43T + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43U + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 43V + FAKRO Fensterstockverl.U6,R3,U8 Polyurethanlack_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44 + Luftdichter Anschluss des Fensters zur Dampfbremse der Dachkonstruktion

- aus 0,15 mm Polyethylenfolie (PE) sd-Wert = 45 m

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS.

56.F6 44A + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 44B + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 55x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44C + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44D + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44E + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44F + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44G + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44H + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44I + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44J + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44K + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44L + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 44M + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 94x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44N + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44O + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44P + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44Q + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44R + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44S + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44T + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 44U + FAKRO Dampfbremsen-Manschette 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 47 + Hilfssparren für den Einbau mit nur 18 mm Fensterabstand (Stock- an Stock Einbau) zur statischen Unterstützung und Abdeckung zwischen den Fenstern.

Länge abhängig vom Abstand der oberen zur unteren Sparrenauswechslung.

- aus Kiefer mit Öko-Acryllack-Oberfläche

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

Type: FAKRO Hilfssparren XRP 18.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F6 47A + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 18mm Öko-Acryllack 200cm**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 47B + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 18mm Öko-Acryllack 270cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 47C + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 18mm Öko-Acryllack 350cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 48 + Hilfssparren für den Einbau mit nur 18 mm Fensterabstand (Stock- an Stock Einbau) zur statischen Unterstützung und Abdeckung zwischen den Fenstern.

Länge abhängig vom Abstand der oberen zur unteren Sparrenauswechslung.

- aus Kiefer mit Polyurethan-Lack-Oberfläche

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

Type: FAKRO Hilfssparren XRU 18.

56.F6 48A + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 18mm Polyurethanlack 200cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 48B + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 18mm Polyurethanlack 270cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 48C + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 18mm Polyurethanlack 350cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 49 + Hilfssparren für den Einbau mit nur 40 mm Fensterabstand (Stock- an Stock Einbau) zur statischen Unterstützung und Abdeckung zwischen den Fenstern.

Länge abhängig vom Abstand der oberen zur unteren Sparrenauswechslung.

- aus Kiefer mit Öko-Acryllack-Oberfläche

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

Type: FAKRO Hilfssparren XRP 40.

56.F6 49A + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 40mm Öko-Acryllack 200cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 49B + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 40mm Öko-Acryllack 270cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F6 49C + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 40mm Öko-Acryllack 350cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 50 + Hilfssparren für den Einbau mit nur 40 mm Fensterabstand (Stock- an Stock Einbau) zur statischen Unterstützung und Abdeckung zwischen den Fenstern.
Länge abhängig vom Abstand der oberen zur unteren Sparrenauswechslung.
• aus Kiefer mit Polyurethan-Lack-Oberfläche
Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.
Type: FAKRO Hilfssparren XRU 40.
- 56.F6 50A + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 40mm Polyurethanlack 200cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 50B + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 40mm Polyurethanlack 270cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 50C + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 40mm Polyurethanlack 350cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 51 + Hilfssparren für den Einbau mit nur 100 mm Fensterabstand (Stock- an Stock Einbau) zur statischen Unterstützung und Abdeckung zwischen den Fenstern.
Länge abhängig vom Abstand der oberen zur unteren Sparrenauswechslung.
• aus Kiefer mit Öko-Acryllack-Oberfläche
Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.
Type: FAKRO Hilfssparren XRP 100.
- 56.F6 51A + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 100mm Öko-Acryllack 200cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 51B + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 100mm Öko-Acryllack 270cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 51C + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 100mm Öko-Acryllack 350cm**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F6 52 + Hilfssparren für den Einbau mit nur 100 mm Fensterabstand (Stock- an Stock Einbau) zur statischen Unterstützung und Abdeckung zwischen den Fenstern.
Länge abhängig vom Abstand der oberen zur unteren Sparrenauswechslung.
• aus Kiefer mit Polyurethan-Lack-Oberfläche

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

Type: FAKRO Hilfssparren XRU 100.

56.F6 52A + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 100mm Polyurethanlack 200cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 52B + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 100mm Polyurethanlack 270cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F6 52C + FAKRO Hilfssp.Fe-Abstand 100mm Polyurethanlack 350cm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 + Zubehör f.Dachflächenfenster (FAKRO)

Version 2022-03

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.F7 02 + Rollläden für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz).

- Bedienung mit **Elektro-Antrieb** (Steuergerät in eigener Position beschrieben)
- Aufrollkasten, einschließlich integriertem Rohrmotor) und seitliche Führungsleisten aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)
- Aluminiumlamellen mit dazwischen liegenden Gummilippen
- Auflagebleche aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)
- Aufrollkasten oben an der Fensteraußenseite montiert

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Rollläden ARZ-Z WAVE.

56.F7 02A + FAKRO Rollläden Elektroantrieb Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 02B + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 55x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02C + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02D + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02E + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02F + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02G + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02H + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02I + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02J + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02K + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02L + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 02M + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 94x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02N + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02O + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02P + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02Q + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02R + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02S + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02T + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02U + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 02V + FAKRO Rollladen Elektroantrieb AI _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03 + Rollladen für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz).

- Steuerung mittels RF-Fernbedienung
- Akkus mit Speicherfunktion für trübe Tage

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Aufrollkasten, einschließlich integriertem Rohrmotor) und seitliche Führungsleisten aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)
- Aluminiumlamellen mit dazwischen liegenden Gummilippen
- Auflagebleche aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)
- Aufrollkasten oben an der Fensteraußenseite montiert

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Rollladen ARZ-Solar Z-Wave.

56.F7 03A + FAKRO Rollladen Solar Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03B + FAKRO Rollladen Solar Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03C + FAKRO Rollladen Solar Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03D + FAKRO Rollladen Solar Al 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03E + FAKRO Rollladen Solar Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03F + FAKRO Rollladen Solar Al 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03G + FAKRO Rollladen Solar Al 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03H + FAKRO Rollladen Solar Al 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03I + FAKRO Rollladen Solar Al 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 03J + FAKRO Rollladen Solar Al 78x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03K + FAKRO Rollladen Solar Al 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03L + FAKRO Rollladen Solar Al 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03M + FAKRO Rollladen Solar Al 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03N + FAKRO Rollladen Solar Al 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03O + FAKRO Rollladen Solar Al 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03P + FAKRO Rollladen Solar Al 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03Q + FAKRO Rollladen Solar Al 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03R + FAKRO Rollladen Solar Al 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03S + FAKRO Rollladen Solar Al 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03T + FAKRO Rollladen Solar Al 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 03U + FAKRO Rollläden Solar Al 134x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 03V + FAKRO Rollläden Solar Al _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04 + Aufzahlung (Az) auf Rollläden aus Aluminium und Kunststoff für eine Ausführung komplett in RAL-Farbe n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 04A + Az FAKRO Rollläden f.RAL Al 55x78**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04B + Az FAKRO Rollläden f.RAL Al 55x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04C + Az FAKRO Rollläden f.RAL Al 55x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04D + Az FAKRO Rollläden f.RAL Al 66x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04E + Az FAKRO Rollläden f.RAL Al 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04F + Az FAKRO Rollläden f.RAL Al 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 04G + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 78x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04H + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04I + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04J + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 78x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04K + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 94x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04L + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 94x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04M + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04N + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 04O + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 114x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04P + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04Q + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04R + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 134x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04S + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 134x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04T + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 134x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04U + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI 134x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 04V + Az FAKRO Rollladen f.RAL AI _____Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F7 05 + Netzmarkise für Dachflächenfenster als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz) durch Ausspannen der Netzmarkise über die Fensteraußenseite.

- manuell bedienbar
- einschließlich Bedienstange 80 cm lang
- aus verrottungsfestem, schwarzem, witterungs- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe
- an der Fensteraußenseite montiert

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Netzmarkise AMZ I.

56.F7 05A + FAKRO Netzmarkise manuell AI 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05B + FAKRO Netzmarkise manuell AI 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05C + FAKRO Netzmarkise manuell AI 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05D + FAKRO Netzmarkise manuell AI 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05E + FAKRO Netzmarkise manuell AI 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05F + FAKRO Netzmarkise manuell AI 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05G + FAKRO Netzmarkise manuell AI 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05H + FAKRO Netzmarkise manuell AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05I + FAKRO Netzmarkise manuell AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 05J + FAKRO Netzmarkise manuell AI 78x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05K + FAKRO Netzmarkise manuell AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05L + FAKRO Netzmarkise manuell AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05M + FAKRO Netzmarkise manuell AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05N + FAKRO Netzmarkise manuell AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05O + FAKRO Netzmarkise manuell AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05P + FAKRO Netzmarkise manuell AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05Q + FAKRO Netzmarkise manuell AI 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05R + FAKRO Netzmarkise manuell AI 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05S + FAKRO Netzmarkise manuell AI 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05T + FAKRO Netzmarkise manuell AI 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 05U + FAKRO Netzmarkise manuell AI 134x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 05V + FAKRO Netzmarkise manuell AI_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06 + Netzmarkise für Dachflächenfenster als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz) durch Ausspannen der Netzmarkise über die Fensteraußenseite.

- Bedienung mit Elektro-Antrieb (Steuergerät ist in eigener Position beschrieben)
- aus verrottungsfestem, schwarzem, witterungs- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe
- an der Fensteraußenseite montiert
- Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Netzmarkise AMZ I Z-WAVE..

56.F7 06A + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06B + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06C + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06D + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06E + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06F + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 06G + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 78x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06H + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06I + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06J + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06K + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06L + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06M + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06N + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06O + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06P + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06Q + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb AI 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 06R + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb Al 134x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06S + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb Al 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06T + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb Al 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06U + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb Al 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 06V + FAKRO Netzmarkise Elektroantrieb Al_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07 + Netzmarkise, solarbetrieben, für Dachflächenfenster als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz) durch Ausspannen der Netzmarkise über die Fensteraußenseite.

- Bedienung mit RF-Fernbedienung
- integrierter Sensor im Solarpaneel für selbstständiges Öffnen und Schließen
- Speicherfunktion für trübe Tage
- aus verrottungsfestem, schwarzem, witterungs- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe
- an der Fensteraußenseite montiert
- Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Netzmarkise AMZ I SOLAR Z-WAVE..

56.F7 07A + FAKRO Netzmarkise Solar Al 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07B + FAKRO Netzmarkise Solar Al 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07C + FAKRO Netzmarkise Solar Al 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 07D + FAKRO Netzmarkise Solar Al 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07E + FAKRO Netzmarkise Solar Al 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07F + FAKRO Netzmarkise Solar Al 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07G + FAKRO Netzmarkise Solar Al 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07H + FAKRO Netzmarkise Solar Al 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07I + FAKRO Netzmarkise Solar Al 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07J + FAKRO Netzmarkise Solar Al 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07K + FAKRO Netzmarkise Solar Al 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07L + FAKRO Netzmarkise Solar Al 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07M + FAKRO Netzmarkise Solar Al 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07N + FAKRO Netzmarkise Solar Al 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 07O + FAKRO Netzmarkise Solar Al 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07P + FAKRO Netzmarkise Solar Al 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07Q + FAKRO Netzmarkise Solar Al 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07R + FAKRO Netzmarkise Solar Al 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07S + FAKRO Netzmarkise Solar Al 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07T + FAKRO Netzmarkise Solar Al 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07U + FAKRO Netzmarkise Solar Al 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 07V + FAKRO Netzmarkise Solar Al _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08 + Aufzahlung (Az) auf Netzmarkisen aus Aluminium und Kunststoff komplett in RAL-Farbe n.W.AG.
Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

56.F7 08A + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 55x78Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 08B + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 55x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08C + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 55x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08D + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 66x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08E + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08F + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08G + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 78x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08H + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08I + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 08J + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 78x160**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08K + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 94x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08L + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 94x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08M + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08N + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08O + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 114x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08P + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08Q + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 08R + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 134x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08S + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 134x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08T + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 134x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08U + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al 134x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 08V + Az FAKRO Netzmarkise RAL Al _____Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09 + Aufzahlung (Az) auf Netzmarkisen, Manuell, in Standardfarben, für Gewebefarben der Sonderkollektion (Sonderfarben) n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 09A + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe Al 55x78**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09B + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe Al 55x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 09C + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 55x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09D + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 66x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09E + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09F + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09G + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09H + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09I + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09J + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 09K + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09L + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09M + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09N + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09O + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 114x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09P + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09Q + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09R + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe AI 134x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 09S + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe Al 134x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09T + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe Al 134x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09U + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe Al 134x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 09V + Az FAKRO Netzm.Manuell Gewerbe/Sonderfarbe Al _____Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10 + Aufzahlung (Az) auf Netzmarkisen, elektrisch oder solar-betrieben, in Standardfarben, für Gewebefarben der Sonderkollektion (Sonderfarben) n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 10A + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe Al 55x78**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10B + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe Al 55x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10C + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe Al 55x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 10D + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 66x98**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10E + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 66x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10F + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 66x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10G + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10H + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10I + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10J + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 78x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10K + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 10L + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x118**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10M + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10N + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 94x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10O + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 114x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10P + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 114x140Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10Q + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 114x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10R + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 134x98Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10S + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe AI 134x118Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 10T + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe Al 134x140**Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10U + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe Al 134x160Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 10V + Az FAKRO Netzm.elekt./Solar Gewerbe/Sonderfarbe Al _____Farbe:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15 + Faltstores für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, als Licht-, Dekorations- und Sichtschutz mit manueller Bedienung durch Auf- und Abschieben des Faltstores.

- aus lichtdurchlässigem, plissiertem Gewebe
- in den Farben der Preisgruppe 1
- Ausführungsschienen, weiß, für stufenlose Bedienung
- montiert an der Flügelinnenseite

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Faltstore APS I.

56.F7 15A + FAKRO Faltstore Manuell 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15B + FAKRO Faltstore Manuell 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15C + FAKRO Faltstore Manuell 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15D + FAKRO Faltstore Manuell 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15E + FAKRO Faltstore Manuell 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 15F + FAKRO Faltstore Manuell 66x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15G + FAKRO Faltstore Manuell 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15H + FAKRO Faltstore Manuell 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15I + FAKRO Faltstore Manuell 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15J + FAKRO Faltstore Manuell 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15K + FAKRO Faltstore Manuell 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15L + FAKRO Faltstore Manuell 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15M + FAKRO Faltstore Manuell 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15N + FAKRO Faltstore Manuell 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15O + FAKRO Faltstore Manuell 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15P + FAKRO Faltstore Manuell 114x140

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15Q + FAKRO Faltstore Manuell 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15R + FAKRO Faltstore Manuell 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15S + FAKRO Faltstore Manuell 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15T + FAKRO Faltstore Manuell 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15U + FAKRO Faltstore Manuell 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 15V + FAKRO Faltstore Manuell _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16 + Aufzahlung (Az) auf Faltstores der Preisgruppe 1 für Gewebefarben der Preisgruppe 2 (PGII), Sonderkollektion, n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 16A + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16B + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16C + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 16D + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16E + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16F + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16G + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16H + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16I + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16J + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16K + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16L + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16M + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16N + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 16O + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16P + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16Q + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16R + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16S + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16T + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16U + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 16V + Az FAKRO Faltstore PG II Manuell_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17 + Verdunkelungsrollo für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, für manuelle Bedienung.

- aus lichtdurchlässigem Polyester-Stoffgewebe
- mit glasseitiger "Wärme-Stopp"- Beschichtung
- in den Farben der Preisgruppe 1
- Alu-Ausführungsschienen für stufenlose Bedienung
- montiert an der Flügelinnenseite

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Verdunkelungsrollo ARF I.

56.F7 17A + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 17B + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 55x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17C + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17D + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17E + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17F + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17G + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17H + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17I + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17J + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17K + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17L + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 94x118

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17M + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17N + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17O + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17P + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17Q + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17R + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17S + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17T + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17U + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 17V + FAKRO Verdunkelungsrollo Manuell_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F7 18 + Verdunkelungsrollo für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials.

- Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position beschrieben)
- aus lichtdurchlässigem Polyester-Stoffgewebe
- mit glasseitiger "Wärme-Stopp"- Beschichtung
- in den Farben der Preisgruppe 1
- Alu-Ausführungsschienen für stufenlose Bedienung
- montiert an der Flügelinnenseite

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Verdunkelungsrollo ARF I Z-WAVE.

56.F7 18A + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18B + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 55x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18C + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 55x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18D + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18E + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 66x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18F + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 66x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18G + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 78x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18H + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 78x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18I + **FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 78x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 18J + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 78x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18K + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18L + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18M + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18N + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18O + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18P + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18Q + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18R + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18S + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18T + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 18U + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb 134x160**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 18V + FAKRO Verdunkelungsrollo Elektroantrieb_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19 + Aufzahlung (Az) auf Verdunkelungsrollos, ohne Unterschied der Bedienungsart, der Preisgruppe 1 für Gewebefarben der Preisgruppe 2 (PGII), Sonderkollektion, n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 19A + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19B + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19C + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19D + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19E + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19F + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19G + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19H + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F7 19I	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 78x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19J	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 78x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19K	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 94x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19L	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 94x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19M	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 94x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19N	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 94x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19O	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 114x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19P	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 114x140				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19Q	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 114x160				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19R	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 134x98				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F7 19S	+	Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 134x118				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 19T + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 134x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19U + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 19V + Az FAKRO Verdunkelungsrollo PG II Elektroantrieb _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21 + Jalousien für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, zur Regulierung des einfallenden Lichtes durch höhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium mit einer weißen Beschichtung (Preisgruppe I)

- mit seitlichen Alu-Ausführungsschienen für stufenlose Bedienung
- mit manueller Bedienung

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Jalousie AJP I.

56.F7 21A + FAKRO Jalousie Manuell 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21B + FAKRO Jalousie Manuell 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21C + FAKRO Jalousie Manuell 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21D + FAKRO Jalousie Manuell 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21E + FAKRO Jalousie Manuell 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21F + FAKRO Jalousie Manuell 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 21G + FAKRO Jalousie Manuell 78x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21H + FAKRO Jalousie Manuell 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21I + FAKRO Jalousie Manuell 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21J + FAKRO Jalousie Manuell 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21K + FAKRO Jalousie Manuell 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21L + FAKRO Jalousie Manuell 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21M + FAKRO Jalousie Manuell 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21N + FAKRO Jalousie Manuell 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21O + FAKRO Jalousie Manuell 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21P + FAKRO Jalousie Manuell 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21Q + FAKRO Jalousie Manuell 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 21R + FAKRO Jalousie Manuell 134x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21S + FAKRO Jalousie Manuell 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21T + FAKRO Jalousie Manuell 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21U + FAKRO Jalousie Manuell 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 21V + FAKRO Jalousie Manuell_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22 + Jalousien für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, zur Regulierung des einfallenden Lichtes durch höhen- und achsenverstellbare Jalousie-Lamellen aus Aluminium mit einer weißen Beschichtung (Preisgruppe I)

- mit seitlichen Alu-Ausführungsschienen für stufenlose Bedienung
- Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position beschrieben)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Jalousie AJP I Z-WAVE.

56.F7 22A + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22B + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22C + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22D + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 22E + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 66x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22F + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22G + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22H + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22I + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22J + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22K + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22L + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22M + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22N + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22O + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 22P + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 114x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22Q + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22R + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22S + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22T + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22U + FAKRO Jalousie Elektroantrieb 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 22V + FAKRO Jalousie Elektroantrieb _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23 + Aufzahlung (Az) auf Jalousien, ohne Unterschied der Bedienungsart, der Preisgruppe 1 für Farben der Preisgruppe 2 (PGII), Sonderkollektion, n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 23A + Az FAKRO Jalousie PG II 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23B + Az FAKRO Jalousie PG II 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23C + Az FAKRO Jalousie PG II 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 23D + Az FAKRO Jalousie PG II 66x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23E + Az FAKRO Jalousie PG II 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23F + Az FAKRO Jalousie PG II 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23G + Az FAKRO Jalousie PG II 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23H + Az FAKRO Jalousie PG II 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23I + Az FAKRO Jalousie PG II 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23J + Az FAKRO Jalousie PG II 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23K + Az FAKRO Jalousie PG II 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23L + Az FAKRO Jalousie PG II 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23M + Az FAKRO Jalousie PG II 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23N + Az FAKRO Jalousie PG II 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 23O + Az FAKRO Jalousie PG II 114x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23P + Az FAKRO Jalousie PG II 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23Q + Az FAKRO Jalousie PG II 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23R + Az FAKRO Jalousie PG II 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23S + Az FAKRO Jalousie PG II 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23T + Az FAKRO Jalousie PG II 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23U + Az FAKRO Jalousie PG II 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 23V + Az FAKRO Jalousie PG II _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24 + Komfortrollo für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus Polyester-Stoffgewebe zur Reduktion von Sonnenlicht, in den Farben der Preisgruppe I, n.W.AG.

- mit Alu-Ausführungsschienen für stufenlose Bedienung
- an der Flügelinnenseite montiert
- mit manueller Bedienung

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Komfort-Rollo ARP I.

56.F7 24A + FAKRO Komfortrollo Manuell 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 24B + FAKRO Komfortrollo Manuell 55x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24C + FAKRO Komfortrollo Manuell 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24D + FAKRO Komfortrollo Manuell 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24E + FAKRO Komfortrollo Manuell 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24F + FAKRO Komfortrollo Manuell 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24G + FAKRO Komfortrollo Manuell 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24H + FAKRO Komfortrollo Manuell 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24I + FAKRO Komfortrollo Manuell 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24J + FAKRO Komfortrollo Manuell 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24K + FAKRO Komfortrollo Manuell 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24L + FAKRO Komfortrollo Manuell 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 24M + FAKRO Komfortrollo Manuell 94x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24N + FAKRO Komfortrollo Manuell 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24O + FAKRO Komfortrollo Manuell 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24P + FAKRO Komfortrollo Manuell 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24Q + FAKRO Komfortrollo Manuell 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24R + FAKRO Komfortrollo Manuell 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24S + FAKRO Komfortrollo Manuell 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24T + FAKRO Komfortrollo Manuell 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24U + FAKRO Komfortrollo Manuell 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 24V + FAKRO Komfortrollo Manuell _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25 + Komfortrollo für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus Polyester-Stoffgewebe zur Reduktion von Sonnenlicht, in den Farben der Preisgruppe I, n.W.AG.

- mit Alu-Ausführungsschienen für stufenlose Bedienung
- an der Flügelinnenseite montiert

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position beschrieben)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Komfort-Rollo ARP I Z-WAVE.

56.F7 25A + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25B + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25C + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25D + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25E + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25F + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25G + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25H + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25I + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25K + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 25L + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 94x118**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25M + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25O + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25P + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25R + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25S + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25T + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25U + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 25V + FAKRO Komfortrollo Elektroantrieb_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26 + Aufzahlung (Az) auf Komfortrollos, ohne Unterschied der Bedienungsart, der Preisgruppe 1 für Gewebefarben der Preisgruppe 2 (PGII), Sonderkollektion, n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 26A + Az FAKRO Komfortrollo PG II 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 26B + Az FAKRO Komfortrollo PG II 55x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26C + Az FAKRO Komfortrollo PG II 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26D + Az FAKRO Komfortrollo PG II 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26E + Az FAKRO Komfortrollo PG II 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26F + Az FAKRO Komfortrollo PG II 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26G + Az FAKRO Komfortrollo PG II 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26H + Az FAKRO Komfortrollo PG II 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26I + Az FAKRO Komfortrollo PG II 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26J + Az FAKRO Komfortrollo PG II 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26K + Az FAKRO Komfortrollo PG II 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26L + Az FAKRO Komfortrollo PG II 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 26M + Az FAKRO Komfortrollo PG II 94x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26N + Az FAKRO Komfortrollo PG II 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26O + Az FAKRO Komfortrollo PG II 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26P + Az FAKRO Komfortrollo PG II 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26Q + Az FAKRO Komfortrollo PG II 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26R + Az FAKRO Komfortrollo PG II 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26S + Az FAKRO Komfortrollo PG II 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26T + Az FAKRO Komfortrollo PG II 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26U + Az FAKRO Komfortrollo PG II 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 26V + Az FAKRO Komfortrollo PG II _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27 + Rollos mit Haltekralen für Dachflächenfenster, ohne Unterschied des Rahmenmaterials, aus imprägniertem Baumwollgewebe, als Licht- und Sichtschutz, in den Farben der Preisgruppe I, n.W.AG.

- Gewebe schmutzabweisend und lichtbeständig

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- an der Flügelinnenseite mittels Haltekralen montiert
- mit manueller Bedienung

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Rollo ARS I.

56.F7 27A + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 55x78

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27B + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27C + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27D + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27E + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27F + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27G + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27H + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27I + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 78x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27J + FAKRO Rollo m.Haltekralen Manuell 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 27K + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 94x98**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27L + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27M + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27N + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27O + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27P + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27Q + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27R + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27S + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27T + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 134x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27U + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell 134x160

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 27V + FAKRO Rollo m.Haltekrallen Manuell_____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28 + Aufzahlung (Az) auf Rollos mit Haltekrallen, ohne Unterschied der Bedienungsart, der Preisgruppe 1 für Gewebefarben der Preisgruppe 2 (PGII), Sonderkollektion, n.W.AG.Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.**56.F7 28A + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 55x78**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28B + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 55x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28C + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 55x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28D + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 66x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28E + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 66x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28F + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 66x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28G + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 78x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28H + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 78x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 28I + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 78x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28J + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 78x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28K + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 94x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28L + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 94x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28M + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 94x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28N + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 94x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28O + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 114x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28P + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 114x140

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28Q + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 114x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28R + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 134x98

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28S + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 134x118

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 28T + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 134x140**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28U + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II 134x160

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 28V + Az FAKRO Rollo m.Haltekralle PG II _____

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29 + Insektenschutzrollo für Dachflächenfenster, aus licht- und luftdurchlässigem Glasfasergewebe.

- in zwei seitlichen, weiß beschichteten Aluminiumschienen geführt
- am Rand der Fenster-Innenverkleidung montiert (das Fenster kann innerhalb der Leibungstiefe geöffnet werden)
- mit manueller Bedienung

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** des zugehörigen Fensters angegeben.

Type: FAKRO Insektenschutz-Rollo AMS.

56.F7 29A + FAKRO Insektenschutzrollo 55x200

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29B + FAKRO Insektenschutzrollo 55x250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29D + FAKRO Insektenschutzrollo 66x200

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29E + FAKRO Insektenschutzrollo 66x250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29G + FAKRO Insektenschutzrollo 78x200

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29H + FAKRO Insektenschutzrollo 78x250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 29K + FAKRO Insektenschutzrollo 94x200**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29L + FAKRO Insektenschutzrollo 94x250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29O + FAKRO Insektenschutzrollo 114x200

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29P + FAKRO Insektenschutzrollo 114x250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29R + FAKRO Insektenschutzrollo 134x200

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 29S + FAKRO Insektenschutzrollo 134x250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 37 + 12-Volt-Fensteröffner (Kettenantrieb) für elektrische Betätigung von Dachflächenfenstern mit Schwing- und Klapp-Schwingfunktion.

- mit einem Kettenhub von 24 cm

56.F7 37A + FAKRO 12V Kettenantrieb

Type: FAKRO Kettenantrieb ZWS 12.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 38 + 230-Volt-Fensteröffner (Kettenantrieb) für elektrische Betätigung von Dachflächenfenstern mit Schwing- und Klapp-Schwingfunktion.

- mit einem Kettenhub von 36 cm (mittels Hubschalter Umstellung auf 24 cm möglich)

56.F7 38A + FAKRO 230V Kettenantrieb

Type: FAKRO Kettenantrieb ZWS 230.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39 + Zubehör für Steuerungssysteme zur elektrischen Fernbedienung der Dachflächenfenster, Sonnenschutz- und Hitzeschutzsysteme.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 39A + FAKRO Funkfernbedienung**

Für die Bedienung eines Fensterflügel-, Rollladen- oder Jalousienmotors.

- batteriebetrieben
- Bedienung bis zu 12 Einzelprodukte bzw. 144 Produkte in maximal 12 Gruppen

Type: FAKRO Funkfernbedienung ZRH 12.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39B + FAKRO Regensensor

Regensensor für automatisches Schließen der Fenster bei Regen mit integriertem Heizelement für die Sensoroberfläche.

Type: FAKRO Regensensor ZRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39C + FAKRO Windsensor

Windsensor für automatisches Schließen der Fenster bei hoher Windgeschwindigkeit.

Type: FAKRO Windsensor ZWD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39D + FAKRO Interface

Interface (Schnittstelle) zur Ansteuerung über potentialfreie Kontakte, kompatibel mit Raumthermostat, Zeitschaltuhr, handelsübliche Wandtaster oder einer externen Steuerung (z.B. EIB-System).

Type: FAKRO Schnittstelle ZWMA.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39E + FAKRO Wettermodul

Wettermodul ermöglicht automatisches Öffnen und Schließen der in Z_Wave System befindlichen FAKRO-Produkte in Verbindung mit Wettersensoren (Regen- bzw. Windsensor)

- Bedienung von maximal 144 Produkten

Type: FAKRO Wettermodul ZWMP.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39F + FAKRO Trafo

Netzgerät zur Transformation von 230 VAC auf 15 V, Anspeisung von 2 bis höchstens 8 Elektroprodukten durch 3 Ausgänge.

Type: FAKRO Trafo LPV-60.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 39G + FAKRO Trafo 35 Schiene

Netzgerät zur Transformation von 230 VAC auf 15 V, Anspeisung von 2 bis höchstens 8 Elektroprodukten durch 3 Ausgänge.

- für Montage auf DIN TS35 Schiene

Type: FAKRO Trafo ZZ60.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 40 + Brandmeldezentrale.**56.F7 40A + FAKRO RWA Brandmeldezentrale**

Rauchabzugstasterzentrale mit integrierten Rauchabzugs- und Lüftertaster.

Type: FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 40B + FAKRO Rauchabzugstaster f. Brandmeldezentrale

Erweiterungsmöglichkeit für FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T mit einem FAKRO Not-Rauchabzugstaster RT 45.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 40C + FAKRO Lüftertaster f. Brandmeldezentrale

Erweiterungsmöglichkeit für FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T mit einem FAKRO Lüftertaster LT 84U.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 40D + FAKRO Rauchmelder f. Brandmeldezentrale

Erweiterungsmöglichkeit für FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T mit einem FAKRO Rauchmelder SD-O 371.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 40E + FAKRO Regensensor f. Brandmeldezentrale

Erweiterungsmöglichkeit für FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T mit einem FAKRO Regensensor VRS 10.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F7 40F + FAKRO Wind-/Regensensor f. Brandmeldezentrale**

Erweiterungsmöglichkeit für FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T
mit einem FAKRO Wind-/Regensensor WRS-S.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 40G + FAKRO Notstromversorgung f. Brandmeldezentrale

Erweiterungsmöglichkeit für FAKRO Brandmeldezentrale RZN 4503-T
mit einer FAKRO Notstromversorgung AKKU TYP 8.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 41 + Bedienungsstange aus Aluminium bzw. Holz für die Betätigung hochsitzender Fenster.
Im Positionsstichwort ist die Länge angegeben.

56.F7 41A + FAKRO Bedienungsstange 150cm

Für Netzmarkisen mit manueller Bedienung.
Type: FAKRO Bedienungsstange ZSZ.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 41B + FAKRO Teleskop-Bedienungsstange Alu 119-218cm

Teleskop-Bedienungsstange.
Type: FAKRO Teleskop-Bedienungsstange ZST.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F7 41C + FAKRO Verlängerungskopf f.Teleskopstange Alu 110cm

Verlängerung für Teleskop-Bedienungsstange.
Type: FAKRO Teleskop-Verlängerungskopf ZSP.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 + Tageslichtspots f.Dachflächenfenster (FAKRO)

Version 2022-02

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.F8 19 + Tageslichtspot ohne Kuppel für Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad.

- 210 cm flexibles (flex.) Rohr mit reflektierender Aluminiumfolie
- Prismendiffuser
- Deckenring weiß
- integrierter Eindeckrahmen für flaches Dachmaterial

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

56.F8 19B + FAKRO Tageslicht-Spot SFS flex.Rohr Eindeckrahmen flach 35cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SFS 350.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 19C + FAKRO Tageslicht-Spot SFS flex.Rohr Eindeckrahmen flach 55cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SFS 550.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 20 + Tageslichtspot ohne Kuppel für Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad.

- 210 cm flexibles (flex.) Rohr mit reflektierender Aluminiumfolie
- Prismendiffuser
- Deckenring weiß
- integrierter Eindeckrahmen für welliges (well.) Dachmaterial

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

56.F8 20B + FAKRO Tageslicht-Spot SFH flex.Rohr Eindeckrahmen well.35cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SFH 350.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 20C + FAKRO Tageslicht-Spot SFH flex.Rohr Eindeckrahmen well.55cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SFH 550.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 21 + Tageslichtspot ohne Kuppel für Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad.

- 210 cm starres (star.) Rohr mit Reflexionsgrad 98%
- verstellbares Gelenk
- Prismendiffuser
- Deckenring weiß

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- integrierter Eindeckrahmen für flaches Dachmaterial

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

56.F8 21A + FAKRO Tageslicht-Spot SRS star.Rohr Eindeckrahmen flach 25cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SRS 250.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 21B + FAKRO Tageslicht-Spot SRS star.Rohr Eindeckrahmen flach 35cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SRS 350.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 21C + FAKRO Tageslicht-Spot SRS star.Rohr Eindeckrahmen flach 55cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SRS 550.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 22 + Tageslichtspot ohne Kuppel für Dachneigungen zwischen 15 bis 60 Grad.

- 210 cm starres (star.) Rohr mit Reflexionsgrad 98%
- verstellbares Gelenk
- Prismendiffuser
- Deckenring weiß
- integrierter Eindeckrahmen für welliges (well.) Dachmaterial

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser angegeben.

56.F8 22A + FAKRO Tageslicht-Spot SRH star.Rohr Eindeckrahmen well.25cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SRH 250.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 22B + FAKRO Tageslicht-Spot SRH star.Rohr Eindeckrahmen well.35cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SRH 350.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 22C + FAKRO Tageslicht-Spot SRH star.Rohr Eindeckrahmen well.55cm

Type: FAKRO Tageslicht-Spot ohne Kuppel SRH 550.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 23 + Verlängerungsrohr flexibel für Tageslichtspot SLT

- Länge 120 cm

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser des dazugehörigen Spots angegeben.

Type: FAKRO Verlängerungsrohr SLM.

56.F8 23B + FAKRO Verlängerungsrohr SLM f.Tageslicht-Spot 350

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 23C + FAKRO Verlängerungsrohr SLM f.Tageslicht-Spot 550

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 24 + Verlängerungsrohr starr für Tageslichtspot SRT.

- Länge 61 cm

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser des dazugehörigen Spots angegeben.

Type: FAKRO Verlängerungsrohr SRM.

56.F8 24A + FAKRO Verlängerungsrohr SRM f.Tageslicht-Spot 250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 24B + FAKRO Verlängerungsrohr SRM f.Tageslicht-Spot 350

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 24C + FAKRO Verlängerungsrohr SRM f.Tageslicht-Spot 550

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 25 + Beleuchtungszusatz für Tageslichtspots SRT und SLT.

Im Positionsstichwort ist der Durchmesser des dazugehörigen Spots angegeben.

Type: FAKRO Verlängerungsrohr SLO.

56.F8 25A + FAKRO Beleuchtungszusatz SLO f.Tageslicht-Spot 250

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 25B + FAKRO Beleuchtungszusatz SLO f.Tageslicht-Spot 350

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F8 25C + FAKRO Beleuchtungszusatz SLO f.Tageslicht-Spot 550

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.F9 + Flachdachfenster (FAKRO)

Version 2022-03

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.F9 01 + Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **elektrisch öffentbar** (elektr.öffentb.) Komfort-Ausführung, mit klarer Polykarbonat-Kuppel (klare Polykarb.-K.), mit wärmegeädämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, erhöhte Resistenz gegen mechanische Beschädigungen durch Polykarbonat-Kuppel. Flachdach-Fenster mit profilintegriertem, elektrischem Öffnungsmotor, integriertem Regensensor, verstärkt einbruchshemmende Verglasung P2 (Widerstandsklasse 2 vgl. ENV 1627).

- U-Wert Fenster $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN ISO 12567-2)
- U-Wert Fenster $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN 1873)
- Schalldämmmaß $R_w = 35 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandshalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 57,7 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DEC-C P2 oder Gleichwertiges.

56.F9 01A + Flachdachfenster elektr.öffentb.klare Polykarb.-K. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01B + Flachdachfenster elektr.öffentb.klare Polykarb.-K. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 01C + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 70x70**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01D + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01E + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01F + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01G + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01H + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01I + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 01K + Flachdachfenster elektr.öffenb.klare Polykarb.-K. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F9 02 + Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **manuell öffnbarer** (man.öffn. mit Spindeltrieb und Kurbel) Ausführung, mit klarer Polykarbonat-Kuppel (klare Polykarb.-K.), mit wärmegeädmmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, erhöhte Resistenz gegen mechanische Beschädigungen durch Polykarbonat-Kuppel. Flachdach-Fenster mit manuell öffnbaren Spindeltrieb, verstärkt einbruchshemmende Verglasung P2 (Widerstandsklasse 2 vgl. ENV 1627).

- U-Wert Fenster $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN ISO 12567-2)
- U-Wert Fenster $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN 1873)
- Schalldämmmaß $R_w = 35 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 57,7 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DMC-C P2 oder Gleichwertiges.

56.F9 02A + Flachdachfenster man.öffnb.klare Polykarb.-K. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02B + Flachdachfenster man.öffnb.klare Polykarb.-K. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02C + Flachdachfenster man.öffnb.klare Polykarb.-K. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02D + Flachdachfenster man.öffnb.klare Polykarb.-K. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02E + Flachdachfenster man.öffnb.klare Polykarb.-K. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 02F + Flachdachfenster man.öffenb.klare Polykarb.-K. 90x120**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02G + Flachdachfenster man.öffenb.klare Polykarb.-K. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02H + Flachdachfenster man.öffenb.klare Polykarb.-K. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02I + Flachdachfenster man.öffenb.klare Polykarb.-K. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 02K + Flachdachfenster man.öffenb.klare Polykarb.-K. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03 + Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **fix verglaster (fix vergl.) Ausführung, mit klarer Polykarbonat-Kuppel (klare Polykarb.-K.), mit wärmedämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, erhöhte Resistenz gegen mechanische Beschädigungen durch Polykarbonat-Kuppel, verstärkt einbruchshemmende Verglasung P2 (Widerstandsklasse 2 vgl. ENV 1627).**

- U-Wert Fenster $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN ISO 12567-2)
- U-Wert Fenster $U_w = 0,73 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN 1873)
- Schalldämmmaß $R_w = 35 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandshalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 57,7 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenausparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DXC-C P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 03A + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 60x60**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03B + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03C + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03D + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03E + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03F + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03G + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03H + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 03I + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 120x120**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 03K + Flachdachfenster fix vergl.klare Polykarb.-K. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 04 + Flachdach-Ausstiegsfenster für Wohn- und Arbeitsräume, in manuell öffnbarer (man.öffnb.) Ausführung bis zu einem Öffnungswinkel von 80°, mit klarer (kl.) Polykarbonat-Kuppel (klare Polykarb.-K.), mit wärmegeädämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, erhöhte Resistenz gegen mechanische Beschädigungen durch Polykarbonat-Kuppel, verstärkt einbruchshemmende Verglasung P2 (Widerstandsklasse P2A nach EN356).

- U-Wert Fenster $U_w = 0,93 \text{ W/m}^2\text{K}$ (nach EN 1873)
- Schalldämmmaß $R_w = 35 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandshalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 57,7 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DRC-C P2 oder Gleichwertiges.

56.F9 04E + Flachdach-Ausstiegsfenster man.öffnb.80 kl.Polykarb.90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 04F + Flachdach-Ausstiegsfenster man.öffnb.80 kl.Polykarb.90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 04G + Flachdach-Ausstiegsfenster man.öffnb.80 kl.Polykarb.100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 04I + Flachdach-Ausstiegfenster man.öffenb.80 kl.Polykarb.120x120**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05 + Design-Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **elektrisch öffentbar (elektr.öffenb.) Komfort-Ausführung, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad. Design-Flachdach-Fenster mit profilintegriertem, elektrischem Öffnungsmotor, integriertem Regensensor.**

- U-Wert Fenster $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 34 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 43 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DEF-D U6 oder Gleichwertiges.

56.F9 05A + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05B + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05C + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05D + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 05E + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 90x90**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05F + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05G + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05H + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05I + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05K + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 05L + Design-Flachdachfenster elektr.öffenb. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06 + Design-Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **elektrisch (solar) öffentbar** (solar öffentb.) Komfort-Ausführung, energieautark durch Solar-Panel, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad. Design-Flachdach-Fenster mit profilintegriertem, elektrischem Öffnungsmotor, integriertem Regensensor.

- U-Wert Fenster $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 34 \text{ dB}$

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 43 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DEF/S DU6 oder Gleichwertiges.

56.F9 06A + Design-Flachdachfenster solar öffnenb. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06B + Design-Flachdachfenster solar öffnenb. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06C + Design-Flachdachfenster solar öffnenb. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06D + Design-Flachdachfenster solar öffnenb. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06E + Design-Flachdachfenster solar öffnenb. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06F + Design-Flachdachfenster solar öffnenb. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 06G + Design-Flachdachfenster solar öffentb. 100x100**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06H + Design-Flachdachfenster solar öffentb. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06I + Design-Flachdachfenster solar öffentb. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06K + Design-Flachdachfenster solar öffentb. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 06L + Design-Flachdachfenster solar öffentb. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07 + Design-Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **manuell öffentbar (man. öffentb. mit Spindeltrieb und Kurbel) Ausführung, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmedämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad.**

- U-Wert Fenster $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 34 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 43 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DMF-D U6 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 07A + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 60x60**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07B + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07C + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07D + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07E + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07F + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07G + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07H + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 07I + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 120x120**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07K + Design-Flachdachfenster man.öffenb. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 07L + Design-Flachdachfenster man.öffenb. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08 + Design-Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in fix verglaster (fix vergl.) Ausführung, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeädämtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad. Design-Flachdach-Fenster mit manuell öffenbarem Spindeltrieb.

- U-Wert Fenster $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 34 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 43 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DXF-D U6 oder Gleichwertiges.

56.F9 08A + Design-Flachdachfenster fix vergl. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08B + Design-Flachdachfenster fix vergl. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 08C + Design-Flachdachfenster fix vergl. 70x70**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08D + Design-Flachdachfenster fix vergl. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08E + Design-Flachdachfenster fix vergl. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08F + Design-Flachdachfenster fix vergl. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08G + Design-Flachdachfenster fix vergl. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08H + Design-Flachdachfenster fix vergl. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08I + Design-Flachdachfenster fix vergl. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 08K + Design-Flachdachfenster fix vergl. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F9 08L** + **Design-Flachdachfenster fix vergl. _____**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 09** + **Design-Flachdach-Ausstiegsfenster für Wohn- und Arbeitsräume, in manuell öffnbarer (man.öffnb.) Ausführung bis zu einem Öffnungswinkel von 80°, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeädämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad.**
- U-Wert Fenster $U_w = 0,74 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Schalldämmmaß $R_w = 38 \text{ dB}$
- Glasaufbau:
- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
 - 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
 - 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
 - 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
 - 6 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
 - Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
 - U-Wert Glas = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - g-Wert = 43 %
- Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).
z.B. FAKRO Flachdachfenster DRF-D U6 oder Gleichwertiges.
- 56.F9 09E** + **Design-Flachdachausstiegsfenster man.öffnb.80 90x90**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 09F** + **Design-Flachdachausstiegsfenster man.öffnb.80 90x120**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 09G** + **Design-Flachdachausstiegsfenster man.öffnb.80 100x100**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 09I** + **Design-Flachdachausstiegsfenster man.öffnb.80 120x120**
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 10** + **Passivhaus-Design-Flachdach-Fenster (PH) für Wohn- und Arbeitsräume, in **elektrisch öffnbarer** (elektr.öffnb.) Komfort-Ausführung, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeädämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad. Design-Flachdach-Fenster mit profilintegriertem, elektrischem Öffnungsmotor, integriertem Regensensor.

- U-Wert Fenster $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzsicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 38 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DEF-D U8 oder Gleichwertiges.

56.F9 10A + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10B + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10C + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10D + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10E + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 10F + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 90x120**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10G + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10H + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10I + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10K + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 10L + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 elektr.öffenb. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11 + Passivhaus-Design-Flachdach-Fenster (PH) für Wohn- und Arbeitsräume, in **manuell öffentbarer (man.öffenb. mit Spindelantrieb und Kurbel) Ausführung, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeädämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad. Design-Flachdach-Fenster mit manuell öffentbarem Spindelantrieb.**

- U-Wert Fenster $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzsicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = 0,3 W/m²K
- g-Wert = 38 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm (B x H).**

z.B. FAKRO Flachdachfenster DMF-D U8 oder Gleichwertiges.

56.F9 11A + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11B + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11C + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11D + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11E + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11F + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11G + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffenb. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 11H + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffnb. 100x150**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11I + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffnb. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11K + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffnb. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 11L + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 man.öffnb. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12 + Passivhaus-Design-Flachdach-Fenster (PH) für Wohn- und Arbeitsräume, in **fix verglaster (fix vergl.) Ausführung, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmedämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad.**

- U-Wert Fenster $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 33 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 12 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG)
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $0,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 38 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DXF-D U8 oder Gleichwertiges.

56.F9 12A + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 12B + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 60x90**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12C + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12D + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12E + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12F + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12G + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12H + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12I + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 12K + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. 120x220**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 12L + PH-Design-Flachdachfenster 0,76 fix vergl. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13 + Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **fix verglaster (fix vergl.) Ausführung, mit oberhalb montierter klarer Flachglas-Scheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil mit an den Ecken befindlichen Entwässerungsauslässen, einschließlich Klemmleisten, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeädämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad.**

- U-Wert Fenster $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 36 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 4 mm (ab Größe > 100x100cm 6mm) Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 58 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DXG P2 oder Gleichwertiges.

56.F9 13A + Flachdachfenster fix vergl. 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13B + Flachdachfenster fix vergl. 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13C + Flachdachfenster fix vergl. 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 13D + Flachdachfenster fix vergl. 80x80**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13E + Flachdachfenster fix vergl. 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13F + Flachdachfenster fix vergl. 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13G + Flachdachfenster fix vergl. 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13H + Flachdachfenster fix vergl. 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13I + Flachdachfenster fix vergl. 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13K + Flachdachfenster fix vergl. 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 13L + Flachdachfenster fix vergl. _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F9 14 + Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **manuell öffnbarer** (man.öffenbar mit Spindeltrieb und Kurbel) Ausführung, mit oberhalb montierter klarer Flachglas-Scheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil mit an den Ecken befindlichen Entwässerungsauslässen, einschließlich Klemmleisten, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmegeädämtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad.

- U-Wert Fenster $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 36 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 4 mm (ab Größe > 100x100cm 6mm) Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 58 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DMG P2 oder Gleichwertiges.

56.F9 14A + Flachdachfenster man.öffenbar 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14B + Flachdachfenster man.öffenbar 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14C + Flachdachfenster man.öffenbar 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14D + Flachdachfenster man.öffenbar 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14E + Flachdachfenster man.öffenbar 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 14F + Flachdachfenster man.öffenbar 90x120**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14G + Flachdachfenster man.öffenbar 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14H + Flachdachfenster man.öffenbar 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14I + Flachdachfenster man.öffenbar 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14K + Flachdachfenster man.öffenbar 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 14L + Flachdachfenster man.öffenbar _____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 56.F9 15 + Flachdach-Fenster für Wohn- und Arbeitsräume, in **elektronisch öffenbarer** (elektr.öffenbar) Ausführung, mit oberhalb montierter klarer Flachglas-Scheibe, einschließlich Scheibenandruckprofil mit an den Ecken befindlichen Entwässerungsauslässen, einschließlich Klemmleisten, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärmedämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 2 bis 15 Grad.

- U-Wert Fenster $U_w = 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = 36 \text{ dB}$

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 4 mm (ab Größe > 100x100cm 6mm) Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Glas = 1,1 W/m²K
- g-Wert = 58 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DEG P2 oder Gleichwertiges.

56.F9 15A + Flachdachfenster elektr.öffenbar 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15B + Flachdachfenster elektr.öffenbar 60x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15C + Flachdachfenster elektr.öffenbar 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15D + Flachdachfenster elektr.öffenbar 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15E + Flachdachfenster elektr.öffenbar 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15F + Flachdachfenster elektr.öffenbar 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15G + Flachdachfenster elektr.öffenbar 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 15H + Flachdachfenster elektr.öffenbar 100x150**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15I + Flachdachfenster elektr.öffenbar 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15K + Flachdachfenster elektr.öffenbar 120x220

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 15L + Flachdachfenster elektr.öffenbar_____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16 + Begehbare Flachdach-Fenster mit rutschfester Oberfläche für Wohn- und Arbeitsräume, in **fix verglast (fix vergl.) Ausführung einschließlich Klemmleisten, 13 cm breite umlaufende in Schwarz gehaltene Keramiklackierung, mit wärme gedämmtem Aufsatzkranz (Höhe 15 cm) und integrierter Klemmleiste, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad.**

- U-Wert Fenster $U_w = 0,70 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Schalldämmmaß $R_w = \text{npd}$

Glasaufbau:

- 2 x 6 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- 18 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 16 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 3 x 8 mm begehbare, rutschfestes Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- Durchsturzicherheit (vgl. ÖNORM B3417:2010)
- U-Wert Glas = npd
- g-Wert = 35 %

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).

z.B. FAKRO Flachdachfenster DXW DW6 oder Gleichwertiges.

56.F9 16A + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 60x60

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 16B + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 60x90**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16C + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 70x70

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16D + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 80x80

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16E + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 90x90

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16F + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 90x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16G + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 100x100

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16H + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 100x150

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16I + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 120x120

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 16K + Flachdachfenster fix vergl.begehbar 120x220**

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 16L + Flachdachfenster fix vergl.begehbar_____

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20 + Aufsetzkranz-Verlängerung zur Aufsetzkranzerhöhung, Höhe 15 cm, 10 cm Flansch für einen entsprechenden wasserdichten Anschluss, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, für alle D_C-D und D_F-D Flachdachfenster.

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).**56.F9 20A + Aufsetzkranz-Verlängerung 60x60**

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20B + Aufsetzkranz-Verlängerung 60x90

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20C + Aufsetzkranz-Verlängerung 70x70

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20D + Aufsetzkranz-Verlängerung 80x80

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20E + Aufsetzkranz-Verlängerung 90x90

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 20F + Aufsetzkranz-Verlängerung 90x120**

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20G + Aufsetzkranz-Verlängerung 100x100

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20H + Aufsetzkranz-Verlängerung 100x150

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20I + Aufsetzkranz-Verlängerung 120x120

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 20K + Aufsetzkranz-Verlängerung 120x220

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21 + Verstärkte (verst.) Aufsetzkranz-Verlängerung zur Aufsetzkranzerhöhung, Höhe 15 cm, 10 cm Flansch für einen entsprechenden wasserdichten Anschluss, für eine Dachneigung von 0 bis 15 Grad, für alle D_C-D und D_F-D, DXW und DRL Flachdachfenster.

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung in cm** (B x H).**56.F9 21A + Aufsetzkranz-Verlängerung verst. 60x60**

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21B + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.60x90

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 21C + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.70x70**

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21D + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.80x80

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21E + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.90x90

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21F + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.90x120

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21G + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.100x100

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21H + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.100x150

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21I + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.120x120

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 21K + Aufsetzkranz-Verlängerung verst.120x220

FAKRO Aufsetzkranz-Verlängerung XRD/W.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F9 22	+	Luftdichter Anschluss des Flachdach-Fensters zur Dampfbremse der Dachkonstruktion. • aus 0,15 mm Polyethylenfolie (PE) sd-Wert = 45 m Im Positionsstichwort ist die Deckenaussparung in cm (B x H) des zugehörigen Fensters angegeben.				
56.F9 22A	+	Dampfbremsen-Manschette 60x60 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F9 22B	+	Dampfbremsen-Manschette 60x90 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F9 22C	+	Dampfbremsen-Manschette 70x70 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F9 22D	+	Dampfbremsen-Manschette 80x80 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F9 22E	+	Dampfbremsen-Manschette 90x90 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F9 22F	+	Dampfbremsen-Manschette 90x120 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
56.F9 22G	+	Dampfbremsen-Manschette 100x100 FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 22H + Dampfbremsen-Manschette 100x150**

FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 22I + Dampfbremsen-Manschette 120x120

FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 22K + Dampfbremsen-Manschette 120x220

FAKRO Dampfbremsen-Manschette XDS/D.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 23 + Netzmarkise solar betrieben für Design-Flachdach-Fenster (f.Design-Flachdachf.) D_F-D, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz) durch Ausspannen der Netzmarkise über die Fensteraußenseite.

- Bedienung mit Funk-Fernbedienung
- integrierter Sensor im Solarpaneel für selbstständiges Öffnen und Schließen
- Speicherfunktion für trübe Tage
- aus verrottungsfestem, witterungs- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe
- an der Fensteraußenseite montiert
- Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus beschichtetem Aluminium (Al), grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenausparung des zugehörigen Fensters in cm (B x H)****56.F9 23A + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 60x60**

FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 23B + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 60x90

FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 23C + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 70x70

FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F9 23D + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 80x80**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23E + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 90x90**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23F + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 90x120**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23G + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 100x100**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23H + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 100x150**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23I + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 120x120**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23K + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. 120x220**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 23L + Netzmarkise Solar f.Design-Flachdachf. _____**
 FAKRO Netzmarkise Solar für Design-Dachflächenfenster AMZ/F I SOLAR.
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.F9 24	+ Aufzahlung (Az) auf Netzmarkisen (Netz.) für Design-Dachflächenfenster (f.Design-Flachdachf.), solar betrieben , für Gewebefarben der Sonderkollektion (Sonderfarben) nach Wahl des Auftraggebers. Im Positionsstichwort angegeben: Deckenausparung des zugehörigen Fensters in cm (B x H)				
56.F9 24A	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf. Gewebe/Sonderfarbe 60x60				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24B	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf. Gewebe/Sonderfarbe 60x90				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24C	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf. Gewebe/Sonderfarbe 70x70				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24D	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf. Gewebe/Sonderfarbe 80x80				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24E	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf. Gewebe/Sonderfarbe 90x90				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24F	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf.Gewebe/Sonderfarbe 90x120				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24G	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf.Gewebe/Sonderfarbe100x100				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24H	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf.Gewebe/Sonderfarbe100x150				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24I	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf.Gewebe/Sonderfarbe120x120				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
56.F9 24K	+ Az Netz.Solar f.Design-Flachdachf.Gewebe/Sonderfarbe120x220				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F9 24L + Az Netzm.Solar f.Design-Flachdachf.Gewebe/Sonderf. _____**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25 + Netzmarkise elektrisch betrieben (elektr.) für Flachdach-Fenster mit Kuppel (f.Flachdachf.m.Kuppel) D_C-C, als Schutz gegen einstrahlende Sonnenenergie (Hitzeschutz) durch Ausspannen der Netzmarkise über die Fensteraußenseite.**
- Bedienung mit Elektro-Antrieb (Steuergerät ist in eigener Position beschrieben)
 - aus verrottungsfestem, witterungs- und temperaturbeständigem Glasfasergewebe
 - an der Fensteraußenseite montiert
 - Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus Aluminium (silber-grau)
 - zweiteilige Ausführung der Netzmarkiese bei den Größen 90x120, 120x120, 140x140, 100x150, und 120x220
- Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenausparung des zugehörigen Fensters in cm (B x H)**
- 56.F9 25A + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 60x60**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25B + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 60x90**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25C + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 70x70**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25D + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 80x80**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25E + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 90x90**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.F9 25F + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 90x120**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25G + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 100x100**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25H + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 100x150**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25I + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 120x120**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 25K + Netzmarkise elektr.f.Flachdachf.m.Kuppel 120x220**
FAKRO Netzmarkise für Dachflächenfenster mit Kuppel AMZ/C I Z-WAVE.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 26 + Aufzählung (Az) auf Netzmarkise (Netzm.) für Flachdachfenster mit Kuppel (f.Flachdachf.m.Kuppel), **elektrisch betrieben** (elektr.) für Gewebefarben der Sonderkollektion (Sonderfarben) nach Wahl des Auftraggebers.**
Im Positionsstichwort angegeben: **Deckenaussparung des zugehörigen Fensters in cm (B x H).**
- 56.F9 26A + Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.60x60**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 26B + Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.60x90**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.F9 26C + Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.70x70**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

56.F9 26D	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.80x80				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 26E	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.90x90				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 26F	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.90x120				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 26G	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.100x100				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 26H	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.100x150				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 26I	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.120x120				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 26K	+	Az Netzm.elekt.f.Flachdachf.m.Kuppel Gewebe/Sonderf.120x220				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.F9 27	+	Verdunkelungsrollo elektrisch betrieben (elekt.) für Design-Flachdachfenster D_F-D und Flachdachfenster mit Kuppel D_C-C als Licht- und Sichtschutz.				
		<ul style="list-style-type: none"> • Bedienung mit Elektroantrieb (Steuergerät in eigener Position beschrieben) • aus lichtdurchlässigem Polyester-Stoffgewebe • mit glasseitiger "Wärme-Stopp"-Beschichtung • in den Farben der Preisgruppe 1 • Aufrollkasten und seitliche Führungsleisten aus Aluminium (silber-grau) • montiert an der Flügelinnenseite 				
		Im Positionsstichwort angegeben: Deckenausparung des zugehörigen Fensters in cm (B x H).				
56.F9 27A	+	Verdunkelungsrollo elekt.f.Flachdachf. 60x60				
		FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 27B + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 60x90**

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 27C + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 70x70

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 27D + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 80x80

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 27E + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 90x90

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 27F + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 90x120

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 27G + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 100x100

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 27H + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 100x150

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.F9 27I + Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf. 120x120**

FAKRO Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster und Flachdachfenster mit Kuppel ARF/D I Z-WAVE.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28 + Aufzahlung (Az) auf Verdunkelungsrollo für Design-Flachdachfenster oder Flachdachfenster mit Kuppel (f.Flachdachf.), elektrisch betrieben (elektr.) für Gewebefarben der Sonderkollektion (Sonderfarben) nach Wahl des Auftraggebers.

Im Positionsstichwort angegeben: Deckenaussparung des zugehörigen Fensters in cm (B x H).

56.F9 28A + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe 60x60

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28B + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe 60x90

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28C + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe 70x70

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28D + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe 80x80

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28E + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe 90x90

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28F + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe 90x120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28G + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe100x100

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.F9 28I + Az Verdunkelungsrollo elektr.f.Flachdachf.Sonderfarbe120x120

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FA + Kniestockfenster 1,3 W/m2K (FAKRO)

Version 2022-02

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.FA 01 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVP/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 01A + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01B + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 01C + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 114x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01D + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01E + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01F + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01G + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01H + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01I + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01J + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 01K + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01L + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01M + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01N + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01P + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01R + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 01S + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.FA 02 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVP/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 02A + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02B + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02C + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02D + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02E + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 02F + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 94x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02G + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02H + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02I + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02J + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02K + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02L + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02M + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 02N + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02P + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02R + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 02S + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVW/Cu P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 03A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03B + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03C + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03D + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03G + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03H + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 03I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 78x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03L + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 03R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 03S + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVW/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 04A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04B + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04C + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 04D + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 134x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04G + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04H + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 04L + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 134x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 04S + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 05A + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05E + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05F + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05I + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05J + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05K + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 05M + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05N + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05O + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05P + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 05R + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 06A + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06E + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06F + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06I + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06J + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06K + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 06M + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06N + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06O + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06P + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 06R + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 07A + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07E + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07F + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07I + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07J + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07K + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07M + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 07N + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07O + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07P + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 07R + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp li.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/W P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 08A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 08N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08O + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 08R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlic Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/W/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 09A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 09N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09O + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 09R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließl. Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/W/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 10A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 10N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10O + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 10R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlic Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 11A + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x60
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11E + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x75
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11F + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x75
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11I + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x95
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11J + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x95
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11K + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 114x95
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11M + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x115
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 11N + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11O + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11P + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 11R + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 12A + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12E + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12F + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12I + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12J + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12K + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12M + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 12N + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12O + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12P + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 12R + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 13A + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13E + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13F + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13I + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13J + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13K + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13M + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 13N + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13O + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13P + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 13R + FAKRO Kniestockfenster Holz Dreh-/Kipp re.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließl. Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/W P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 14A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 14N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14O + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 14R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließl. Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/W/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 15A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 15N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15O + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 15R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließl. Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/W/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 16A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 16N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16O + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 16R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 17A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 17I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 78x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 17Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 17R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 18A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 18D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 134x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 18L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 134x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 18R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Schalldämmmaß $R_w = 37$ dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 19A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 19G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 114x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 19O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 19R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXW P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 20A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 20B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 94x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 20J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 94x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 20Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 20R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Al 114x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXW/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 21A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 21E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 78x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 21M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 21R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXW/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 22A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 22H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 134x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FA 22P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 22R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Holz weiß Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVU P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 23A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23B + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 23C + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 114x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23D + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23G + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23H + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 23K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23L + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 23R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.FA 24 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVU/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 24A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24B + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24C + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24D + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FA 24F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 94x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24G + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 114x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24H + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 134x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 78x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 94x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 114x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24L + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 134x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 24M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 24N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 24R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVU/Tc P2 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FA 25A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 78x60**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25B + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 94x60**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25C + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 114x60**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25D + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 134x60**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 78x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 94x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25G + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 114x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 25H + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 134x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 25I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 78x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25L + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 25Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 25R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Kipp Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/U P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 26A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 26Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 26R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/U/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 27A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 27Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 27R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/U/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 28A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 28F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 28Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 28R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/U P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 29A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 29Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 29R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/U/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 30A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 30Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 30R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31 + Kniestockfenster aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/U/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 31A + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31E + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31F + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31I + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31J + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31K + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31M + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31N + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31O + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31P + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 31Q + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 31R + FAKRO Kniestockfenster Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXU P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 32A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 32D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 134x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 32L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 134x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 32R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURSchalldämmmaß $R_w = 37$ dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXU/Cu P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 33A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 33G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 114x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 33O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 33R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34 + Kniestockfenster-Fixelement aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXU/Tc P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 34A + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 34B + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 94x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34C + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34D + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34E + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34F + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34G + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34H + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 34I + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FA 34J + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 94x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34K + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 114x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34L + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 134x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34M + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34N + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 94x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34O + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 114x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34P + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 78x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FA 34Q + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 94x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 34R + FAKRO Kniestockfenster-Fixelement Kunstst.Tc 114x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVP P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 35A + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35B + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35C + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35D + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FA 35E + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35F + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35G + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35H + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35I + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35J + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35K + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35L + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 35M + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35N + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35P + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35Q + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35R + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 35S + FAKRO Kniestockfenster Holz Kipp Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36 + Kniestockfenster aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 1,3 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 37 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 14 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 1,0 W/m²K
- g-Wert = 52%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVW P2 oder Gleichwertiges.

56.FA 36A + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36B + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36C + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36D + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36E + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36F + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36G + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 36H + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 134x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36I + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36J + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36K + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36L + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36M + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36N + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36P + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FA 36Q + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 78x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36R + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FA 36S + FAKRO Kniestockfenster Holz weiß Kipp Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB + Niedrigenergie-Kniestockfenster (FAKRO)

Version 2022-02

"Technische Anforderungen und Druckfehler vorbehalten"

1. Verarbeitungsrichtlinien:

Die Verarbeitungsrichtlinien des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage, einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Bei elektrotechnischen Teilen, ist die Verkabelung und betriebsbereite Montage (ohne Anschluss an die Stromversorgung) in die Einheitspreise einkalkuliert.

3. Aufzählungen/Zubehör:

Positionen für Aufzählungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

56.FB 01 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

Stahl-Ummantelung

- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVP/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 01A + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01B + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01C + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01D + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01E + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01F + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01G + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 01H + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 134x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01I + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01J + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01K + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01L + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01M + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01N + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01P + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 01Q + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 78x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01R + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 01S + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVP/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 02A + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02B + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02C + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02D + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02E + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02F + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02G + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02H + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02I + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 02J + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 94x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02K + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02L + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02M + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02N + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02P + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02Q + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 02R + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 02S + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Tc 114x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVWP/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 03A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03B + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03C + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03D + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03G + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03H + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 03K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FB 03L + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 134x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 03M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 03N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 94x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 03P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 114x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 03Q + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 78x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 03R + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 94x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 03S + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Cu 114x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 04 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).**

 - mit Kippfunktion (Kipp)
 - Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
 - Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
 - mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

U-Wert = 0,88 W/m²K
 Schalldämmmaß Rw = 38 dB
 hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVWP/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 04A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04B + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04C + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04D + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 04G + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 114x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04H + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04L + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 04P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04Q + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04R + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 04S + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 05A + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05E + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05F + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05I + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05J + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05K + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05M + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05N + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 050 + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05P + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05Q + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 05R + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 06 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/Cu P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FB 06A + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x60**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06E + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06F + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06I + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06J + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06K + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 114x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06M + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 06N + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 06O + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 06P + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 06Q + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 06R + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 07 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/Tc P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FB 07A + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x60**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07E + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07F + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07I + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07J + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07K + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 114x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07M + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 07N + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 07O + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 07P + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 07Q + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 07R + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp li.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/W P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 08A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 08O + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08Q + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 08R + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/W/Cu P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 09A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 090 + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09Q + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 09R + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/W/Tc P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 10A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 100 + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10Q + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 10R + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp li.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 11A + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11E + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11F + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11I + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11J + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11K + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11M + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 11N + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 11P + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Al 78x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 12 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0.5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 12A + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 12E + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 12F + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FB 12I	+	FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 12J	+	FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 12K	+	FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 114x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 12M	+	FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x115				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 12N	+	FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 94x115				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 12P	+	FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Cu 78x137				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 13	+	Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).				
		<ul style="list-style-type: none"> • mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp) • von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel • Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche • Außenverblechung aus Titanzink (Tc) • mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel 				
		Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) angegeben.				
		U-Wert = 0,88 W/m ² K				
		Schalldämmmaß Rw = 38 dB				
		hagelsicher				
		<u>Glasaufbau:</u>				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 13A + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13E + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13F + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13I + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13J + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13K + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 13M + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13N + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 13P + FAKRO NE-Kniest.Holz Dreh-/Kipp re.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 14 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/W P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 14A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FB 14E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 78x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 94x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 78x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 94x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 114x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 94x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 14P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Al 78x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.FB 15 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlic Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0.5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/W/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 15A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 15J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 15P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließl. Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 16A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 16N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 16P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Dreh-/Kipp re.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 17A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 17D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 134x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 17L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 134x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 17R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EURSchalldämmmaß $R_w = 38$ dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = $0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 18A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 18G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 114x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 180 + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 18R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 19A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 19B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 94x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 19J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 94x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 19Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 19R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz Tc 114x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/W P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 20A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 20E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 78x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 20M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 20R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

LB-HB-022+ABK-020

gedruckt am 15.11.2023

Preisangaben in EUR

- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/W/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 21A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 21H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 134x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 21P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 78x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 21R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXP/W/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 22A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 22C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 114x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 22K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 22R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Holz weiß Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.FB 23 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVU P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 23A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23B + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23C + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23D + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23G + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23H + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23L + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 23M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23O + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23Q + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 23R + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer** (Cu)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVU/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 24A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24B + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24C + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24D + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24G + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24H + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24L + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 24O + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 114x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24Q + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 24R + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVU/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 25A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25B + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25C + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25D + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25G + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25H + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 25I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 78x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25L + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25O + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 25Q + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 94x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 25R + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Kipp Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 26 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/U P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 26A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 26E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FB 26F	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x75				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 26I	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 26J	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 26K	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 114x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 26M	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x115				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 26N	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 94x115				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 26P	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.AI 78x137				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 27	+	Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).				
		<ul style="list-style-type: none"> • mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp) • von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel • Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche • Außenverblechung aus blankem Kupfer (Cu) • mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel 				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/U/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 27A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 27K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 27P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet links (li.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDL/U/Tc P5 oder Gleichwertiges.

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 28A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 28N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 28P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp li.Tc 78x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 29 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/U P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 29A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 29E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 29F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FB 29I	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 29J	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 29K	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 114x95				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 29M	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x115				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 29N	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 94x115				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 29P	+	FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.AI 78x137				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
56.FB 30	+	Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).				
		<ul style="list-style-type: none"> • mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp) • von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel • Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel • Fensterstock und Flügel aus Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche • Außenverblechung aus blankem Kupfer (Cu) • mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel 				
		Im Positionsstichwort ist das Fensterstock-Außenmaß (B x H) angegeben.				
		U-Wert = 0,88 W/m ² K				
		Schalldämmmaß Rw = 38 dB				
		hagelsicher				
		<u>Glasaufbau:</u>				

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/U/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 30A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 30M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 30P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Cu 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 31 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Dreh/Kippfunktion (Dreh-/Kipp)
- von Innen betrachtet rechts (re.) angeschlagener Fensterflügel
- Fenstergriff mit verschließbarem Schloss, einschließlich Schlüssel
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BDR/U/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 31A + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- 56.FB 31E + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31F + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x75**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31I + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31J + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31K + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 114x95**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31M + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31N + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 94x115**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 56.FB 31P + FAKRO NE-Kniest.Kunstst.Dreh-/Kipp re.Tc 78x137**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.FB 32 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXU P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 32A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 32F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 94x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 32N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 94x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 32R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.AI 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus blankem **Kupfer (Cu)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXU/Cu P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 33A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 33H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 134x75**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 33P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 78x137**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 33R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Cu 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34 + Niedrigenergie-Kniestockfenster-Fixelement (NE-Kniest.) aus Holz, polyurethanbeschichtet (Kunstst.), für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Polyurethan-Lack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus **Titanzink (Tc)**

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BXU/Tc P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 34A + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34B + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 34C + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 114x60**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34D + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34E + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34F + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34G + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34H + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34I + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34J + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 34K + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 114x95**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34L + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34M + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34N + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34O + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34P + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34Q + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 34R + FAKRO NE-Kniest.Fixelement Kunstst.Tc 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

56.FB 35 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit fertiger Öko-Acryllack-Oberfläche**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.

U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen
- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVP P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 35A + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35B + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35C + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35D + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35E + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35F + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35G + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35H + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35I + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35J + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35K + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35L + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR**56.FB 35M + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 78x115**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35N + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35P + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35Q + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35R + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 35S + FAKRO NE-Kniest.Holz Kipp Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36 + Niedrigenergie-Kniestockfenster (NE-Kniest.) aus Holz für den Zusammenbau mit einem Dachflächenfenster (in eigener Position beschrieben).

- mit Kippfunktion (Kipp)
- Fensterstock und Flügel aus **Kiefer mit raumseitig weißer Lackierung**
- Außenverblechung aus wartungsfreiem **Aluminium (Al)**, grau-braun (RAL 7022)
- mit zwei Dichtungen zwischen Stock und Flügel

Im Positionsstichwort ist das **Fensterstock-Außenmaß (B x H)** angegeben.U-Wert = 0,88 W/m²K

Schalldämmmaß Rw = 38 dB

hagelsicher

Glasaufbau:

- 2 x 3 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) innen

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

LB-HB-022+ABK-020

Preisangaben in EUR

- warmer Abstandhalter TGI, Abstandsprofil aus Polypropylen mit rostfreier Stahl-Ummantelung
- 8 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- 10 mm Scheibenzwischenraum mit Gasfüllung
- 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG) außen
- U-Wert Scheibe = 0,5 W/m²K
- g-Wert = 48%

z.B. FAKRO Kniestock-Fenster BVW P5 oder Gleichwertiges.

56.FB 36A + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 78x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36B + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 94x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36C + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 114x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36D + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 134x60

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36E + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 78x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36F + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 94x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36G + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 114x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36H + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 134x75

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36I + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 78x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36J + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 94x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36K + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 114x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36L + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 134x95

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36M + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 78x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36N + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp AI 94x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023
 LB-HB-022+ABK-020 Preisangaben in EUR

56.FB 36P + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 114x115

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36Q + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 78x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36R + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 94x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

56.FB 36S + FAKRO NE-Kniest.Holz weiß Kipp Al 114x137

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LG 56 Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder Summe

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020

Ausschreibungstexte FAK

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Zusammenstellung der Leistungsgruppen

LG	BEZEICHNUNG	HB-022+ABK-020	Summe
----	-------------	----------------	-------

56	Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder		
----	---	--	--

..... EUR

Summe LV

..... **EUR**

Ergänzungen zur StLB HB-022+ABK-020**Ausschreibungstexte FAK**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.11.2023

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
56	Dachflächenfenster, Lichtkuppeln, Lichtbänder	2
	Zusammenstellung der Leistungsgruppen	716

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“