

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 022 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen:

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen oder z.B. bei Erarbeiten ausgehoben werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 3,2 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

37

Tischlerarbeiten

Version 022 (2021-12)

Kommentar:

Die ehemalige LG 37 wurde auf Grund neuer Anforderungen und geänderter Normen nach unterschiedlichen Bauteilen (Elementen) in mehrere Leistungsgruppen aufgelöst:

- Holzfußböden sind in der LG 38 zu finden.*
- Türsysteme (Elemente) für verschiedene Beanspruchungsklassen einschließlich Zargen, Baubeschläge und Zubehör sind in der LG 43 zu finden.*
- Paneelwände aus Holzwerkstoffen (z.B. Nassraumtrennwände) sind in der LG 39 zu finden.*
- Tischlerarbeiten im Zusammenhang mit dem Sporthallenausbau sind in der LG 61 beschrieben.*
- Holzfenster siehe LG 71.*
- Holz-Alu-Fenster siehe LG 74.*
- Blindstöcke sind in den LGs für Fenster und Fenstertüren beschrieben.*
- Für Leistungen zur Sanierung von Fenstern und Türen aus Holz kann die LG 55 verwendet werden.*
- Dachflächenfenster aus Holz sind in der LG 56 beschrieben.*
- Rollläden aus Holz sind in der LG 57 zu finden.*
- Holztreppen sind frei zu formulieren*

Die in der LG 37 festgelegte ULG-Gliederung und die jeweiligen Kommentare dazu sind als Hilfe für den Ausschreiber gedacht, wenn sonstige Tischlerarbeiten als projektspezifische handwerkliche Einzelanfertigungen erforderlich sind.

37GA + GEOS-Objektbeschläge Modell 1500 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Schlüssellochausbildung:

Die Art der Schlüssellochausbildung für Schlüssel oder Profilzylinder ist nach Wahl des Auftraggebers bei der Bestellung anzugeben. Im Positionsstichwort ist die Wahlmöglichkeit angegeben z.B. mit ..55(Z).

Ausführung gemäß Normen, geprüft nach:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GA01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA01A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01D + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01H + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01P + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA01T + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung,- Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA02A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02D + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02H + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02P + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA02T + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA03A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurz.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03D + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03H + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurz.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA03P + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GA03Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA03R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA03S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurz.DK 3154a/D51K-D52K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA03T + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**
- 37GA04A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA04B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04D + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04G + GEOS-Objektbeschlag1554 PB Langschild DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04H + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langsch.o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04P + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langsch.o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA04T + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GA11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung,-Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.
- 37GA11A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA11B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA11C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA11E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA11F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA11G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA11M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA11N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA11O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA11Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA11R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA11S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA12 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554FHA oder Gleichwertiges.

- 37GA12B + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA12F + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA12N + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA12R + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA13 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554FHB oder Gleichwertiges.**
- 37GA13A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA13E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GA13M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA13Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA14 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss-Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554FHC oder Gleichwertiges.**
- 37GA14A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Drückerrosetten D6K FHObjekt**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA14E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA14M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA14Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe**

Vorbemerkung
z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA21A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA21B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA21C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA21E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA21F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA21G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GA21M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA21N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA21O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA21Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild DD D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA21R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA21S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GA22 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554FHA oder Gleichwertiges.**

37GA22B + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA22F + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA22N + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA22R + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA23 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.

37GA23A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA23E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA23M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA23Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA24 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung z.B. GEOS Drückermodell 1554C oder Gleichwertiges.

37GA24A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA24E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA24M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA24Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt

liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung
z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem
Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA31A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA31S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA32 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554FHA oder Gleichwertiges.

37GA32B + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA32F + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA32N + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA32R + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA33 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.

37GA33A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA33E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA33M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA33Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA34 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung
z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHC oder Gleichwertiges.

37GA34A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA34E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA34M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA34Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe

Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GA41A + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41B + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41C + GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41E + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41F + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41G + GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41M + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41N + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41O + GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41R + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA41S + GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GA42 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm,siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHA oder Gleichwertiges.**

37GA42B + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA42F + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA42N + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA42R + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA43 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.

37GA43A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA43E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA43M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA43Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Langschild D53K/UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA44 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHC oder Gleichwertiges.

37GA44A + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA44E + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA44M + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GA44Q + GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB + GEOS-Objektbeschläge Modell 1600 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Aluminium pulverbeschichtet: PB
Edelstahl hochglanzpoliert: EP
Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GB01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GB01A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01D + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01H + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette WC D6K/86

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01P + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette WC D6K/86

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB01T + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GB02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GB02A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02D + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02H + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02P + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB02T + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerk.
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GB03A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03D + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03H + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03P + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschild DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB03T + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GB04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GB04A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04D + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04H + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04P + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB04T + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GB11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.
- 37GB11A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GB11B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GB11C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DK 3054/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GB11E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GB11F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GB11G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DK 3054/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB11M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB11N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB11O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB11Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB11R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB11S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GB21A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild o. Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Breits.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Breits.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Breits.DK 3054/D55K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB21S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Breits.DK 3054/D55K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GB31A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Kurzschr.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB310 + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB31S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GB41A + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41B + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41C + GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41E + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41F + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41G + GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Langschild DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41M + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41N + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41O + GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41Q + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41R + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GB41S + GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC + GEOS-Objektbeschläge Modell 1700 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Edelstahl hochglanzpoliert: EP
 Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laub grün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GC01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6) , Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm,siehe Vorbemerkung
 z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC01A + GEOS- Objektbeschlag 1754 F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
 Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01D + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01H + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01P + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01T + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01U + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01V + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01W + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC01X + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC02A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02D + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02H + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02P + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02T + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02U + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02V + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02W + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC02X + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC03A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03D + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03H + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzschr.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03P + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzschr.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03T + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03U + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03V + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03W + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzsch.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC03X + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC04A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04D + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04H + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04P + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC04T + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC11A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11U + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11V + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC11W + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC12 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.

37GC12B + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC12F + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC12N + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC12R + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC12V + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA MS Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC13 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette, mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHB oder Gleichwertiges.

37GC13A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC13E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC13M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC13Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC13U + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB MS Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC14 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHC oder Gleichwertiges.

37GC14A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC14E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC14M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC14Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC14U + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC MS Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GC21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GC21A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Breits.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21U + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21V + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC21W + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Breitschild DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC22 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.

37GC22B + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC22F + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC22N + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC22R + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC22V + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA MS Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC23 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHB oder Gleichwertiges.

37GC23A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC23E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC23M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC23Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GC23U + GEOS-Objektbeschlag 1754B MS Breitschild D55K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GC24 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHC oder Gleichwertiges.**
- 37GC24A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GC24E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GC24M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GC24Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GC24U + GEOS-Objektbeschlag 1754FHC MS Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GC31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt**

liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder
Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC31A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FHO

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31U + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31V + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC31W + GEOS-Objektbeschlag 1754 MS Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GC32 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.**

37GC32B + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC32F + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC32N + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC32R + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC32V + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA MS Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC33 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbermerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754B oder Gleichwertiges.

37GC33A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Kurzsch.D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC33E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC33M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC33Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC33U + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB MS Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC34 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare

Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodeill 1754C oder Gleichwertiges.

37GC34A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC34E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC34M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC34Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC34U + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC MS Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodeill 1754 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GC41A + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41B + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41C + GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41E + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41F + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41G + GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Langschild DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41M + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41N + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41O + GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41R + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC41S + GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC42 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHA oder Gleichwertiges.

37GC42B + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC42F + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC42N + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC42R + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC43 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm. siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHB oder Gleichwertiges.

37GC43A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB F1 Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC43E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB PB Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC43M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB EP Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC43Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHB ES Langschild D53K/UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC44 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit

verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754 FHC oder Gleichwertiges.

37GC44A + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC F1 Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC44E + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC PB Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC44M + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC EP Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GC44Q + GEOS-Objektbeschlag 1754 FHC ES Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG + GEOS-Objektbeschläge Modell 2100 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosententräger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016 andere Farben nach Vereinbarung.

Ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopf-garnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Ausführung gemäß Normen, geprüft nach:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GG01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GG01A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01D + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01H + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01P + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG01T + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GG02A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02D + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02H + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02P + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG02T + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GG03A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03D + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03H + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03P + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG03S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GG03T + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GG04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**
- 37GG04A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GG04B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GG04C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild DK 3054/D53K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GG04D + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild WC D53K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GG04E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04H + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04P + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG04T + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GG11A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Ros.DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB nur Drückerrosetten D6K6FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DK /3154a/D6K55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP nur Drückerrosetten D6K6FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG11S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GG21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GG21A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild DD D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG21S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GG31A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Ks.DD D51K-D52K/3154a/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG31S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Ks.DK D51K-D52K/3154a/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GG41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GG41A + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41B + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41C + GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41E + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41F + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41G + GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41M + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41N + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41O + GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41Q + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild o.Sp. DD D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41R + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GG41S + GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition: _____
Knopf: _____
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH + GEOS-Objektbeschläge Modell 2200 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosententräger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37GH01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.
- 37GH01A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosetten D6K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH01B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DD D6K/55(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH01C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DK 3054/D6K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH01D + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette WC D6K/86G**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01H + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01P + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DK 3054/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH01T + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vereinbarung.

z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GH02A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02D + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02H + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02P + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitsch.DK 3054/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH02T + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GH03A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03D + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03H + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzs.DK 3054/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH03P + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GH03Q** + **GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH03R** + **GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH03S** + **GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschild DK 3054/D51K-D52K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH03T** + **GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH04** + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.
- 37GH04A** + **GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH04B** + **GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04D + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04H + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04P + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild DK 3054/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH04T + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GH11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.
- 37GH11A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH11B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH11C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DK 3054/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH11E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH11F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH11G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DK 3054/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH11M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH11N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH11O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH11Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH11R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH11S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DK 3054/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH12 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.

- 37GH12B + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH12F + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH12N + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH12R + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH13 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.**
- 37GH13A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH13E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GH13M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH13Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH14 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHC oder Gleichwertiges.**
- 37GH14A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH14E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH14M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH14Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Drückerrosetten D6K FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe**

Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder
Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GH21A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH21B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH21C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Breits.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH21E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH21F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH21G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Breits.DK 3054/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GH21M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH21N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH21O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Breitsch.DK 3054/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH21Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH21R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH21S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Breits.DK 3054/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GH22 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.**

37GH22B + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Breitschild DD D55K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH22F + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Breitschild DD D55K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH22N + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Breitschild DD D55K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH22R + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Breitschild DD D55K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH23 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Breitschild (D55), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.

37GH23A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Breitschild D55K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH23E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Breitschild D55K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH23M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Breitschild D55K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH23Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Breitschild D55K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH24 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHC oder Gleichwertiges.

37GH24A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Breitschild D55K 42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH24E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Breitschild D55K 42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH24M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Breitschild D55K 42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH24Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Breitschild D55K 42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GH31A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Ks.DK 3054/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH31S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Ks.DK D51K-D52K/3054/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH32 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Kurzschild (D51K-D52K), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.

37GH32B + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Ks.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH32F + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH32N + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH32R + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH33 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Kurzschild (D51K-D52K), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß, Norm siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.

37GH33A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH33E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH33M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH33Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH34 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Kurzschild (D51K-D52K), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHC oder Gleichwertiges.

37GH34A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH34E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH34M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH34Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe

Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 2254 bei Wechselgarnitur mit zylindrischem Knopf 3054 oder Kugelknopf 3154a nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GH41A + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41B + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41C + GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41E + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41F + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41G + GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41M + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41N + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41O + GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild o.Sp. D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41R + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH41S + GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Langsch.DK 3054/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH42 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Langschild (D53K), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHA oder Gleichwertiges.

37GH42B + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH42F + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH42N + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH42R + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH43 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Langschild (D53), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHB oder Gleichwertiges.

37GH43A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB F1 Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH43E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB PB Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH43M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB EP Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH43Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHB ES Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH44 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254 FHC oder Gleichwertiges.

37GH44A + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC F1 Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH44E + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC PB Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH44M + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC EP Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GH44Q + GEOS-Objektbeschlag 2254 FHC ES Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI + GEOS-Objektbeschläge Modell 2300 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Aluminium pulverbeschichtet: PB
Edelstahl hochglanzpoliert: EP
Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlügen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GI01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GI01A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01D + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01H + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01P + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI01T + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GI02A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI02B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI02C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02D + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild WC D55K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild o.Sp.D55K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild DD D55K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02H + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild WC D55K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild o.Sp.D55K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI02N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild DD D55K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02P + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild WC D55K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild o.Sp.D55K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild DD D55K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI02T + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild WC D55K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GI03A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03D + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzsch.WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03H + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03P + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI03Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI03R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI03S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI03T + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**
- 37GI04A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04D + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04H + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI04N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI04O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04P + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild WC D53K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI04T + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild WC D53K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodeill 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

- 37GI11A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Ros.DK 3154a/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI11M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP nur Drückerrosetten D6KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI11N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI11O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI11Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI11R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI11S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI12 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHA oder Gleichwertiges.

37GI12B + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI12F + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI12N + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI12R + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI13 +** Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.
- 37GI13A + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI13E + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI13M + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Rosetten D6K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI13Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI14 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.

37GI14A + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI14E + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI14M + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI14Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

- 37GI21A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI21N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild DD D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI21S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI22 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354FHA oder Gleichwertiges.**
- 37GI22B + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI22F** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI22N** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI22R** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI23** + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.
- 37GI23A** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Breitschild D55K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI23E** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Breitschild D55K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI23M** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Breitschild D55K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI23Q** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Breitschild D55K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI24** + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.
- 37GI24A** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI24E** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI24M** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI24Q** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Breitschild D55K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31** + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

- 37GI31A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI31M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI31N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI31O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI31Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI31R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI31S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI32 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354FHA oder Gleichwertiges.

37GI32B + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI32F** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI32N** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI32R** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI33** + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodeill 2354 FHB oder Gleichwertiges.
- 37GI33A** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI33E** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI33M** + **GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI33Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GI34 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.**

37GI34A + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI34E + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI34M + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI34Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GI41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

- 37GI41A + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41B + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langschild DD D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41C + GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41E + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41F + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langschild DD D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41G + GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41M + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GI41N + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langschild DD D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41O + GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild DD D53K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41R + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langschild DD D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI41S + GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GI42 +** Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHA oder Gleichwertiges.
- 37GI42B + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI42F + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI42N + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI42R + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHA ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI43 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHB oder Gleichwertiges.

37GI43A + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB F1 Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI43E + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB PB Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI43M + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB EP Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI43Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHB ES Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI44 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354 FHC oder Gleichwertiges.

37GI44A + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC F1 Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI44E + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC PB Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI44M + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC EP Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GI44Q + GEOS-Objektbeschlag 2354 FHC ES Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK + GEOS-Objektbeschläge Modell 2500 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem

Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37GK01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe

Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GK01A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01D + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01H + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01P + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK01T + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GK02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GK02A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02D + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02H + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02P + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK02T + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GK03A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03D + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzsch.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03H + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03P + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzs.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK03T + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GK04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GK04A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04D + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04H + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04P + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK04T + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GK11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodeill 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GK11A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK11S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GK21A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK21S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GK31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GK31A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Kurzschild DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzsch.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK31S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GK41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GK41A + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41B + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41C + GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41E + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41F + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41G + GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41M + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41N + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41O + GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41Q + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild o.Sp. D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41R + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GK41S + GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR + GEOS-Objektbeschläge Modell 17100,17200,17300 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Edelstahl satiniert: ES

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur mit Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch

oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur mit Rosetten und mit Rosetten mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GR01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 17354 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR01Q + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES nur Drückerrosette 17K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR01R + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DD 17K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR01S + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DK 3154c/17K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GR01T + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette WC 17K/86G**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GR02 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 17354 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.**
- 37GR02Q + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES nur Drückerrosetten D6KFB**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GR02R + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GR02S + GEOS-Objektbeschlag 17354 ES Rosette DK 3154c/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GR03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 17154 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.**
- 37GR03Q + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES nur Drückerrosette 17K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR03R + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DD 17K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR03S + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DK 3154c/17K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR03T + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette WC 17K/86G

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR04 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 17154 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR04Q + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR04R + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR04S + GEOS-Objektbeschlag 17154 ES Rosette DK 3154c/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR05 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 17254 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR05Q + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES nur Drückerrosette 17K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR05R + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DD 17K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR05S + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DK 3154c/17K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR05T + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette WC 17K/86G

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR06 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 17254 bei Wechselgarnitur mit Knopf 3154c oder Gleichwertigem.

37GR06Q + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES nur Drückerrosetten D6KfH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR06R + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GR06S + GEOS-Objektbeschlag 17254 ES Rosette DK 3154c/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS + GEOS-Objektbeschläge Modell 2500N (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016 andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopf-garnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37GS01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GS01A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01D + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01H + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01P + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES nur Drückerrosetten D6K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DD D6K/55(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS01T + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette WC D6K/86G

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GS02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GS02A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breits.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02D + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02H + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitsch.DK 3154a/D55K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02P + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS02T + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GS03A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03D + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzschild o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03H + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzschild.WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03P + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzschild WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzschild.o.Sp.D51K-D52K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzschild.DD D51K-D52K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS03T + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzschild.WC D51K-D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GS04A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GS04B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GS04C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langsch.DK 3154a/D53K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GS04D + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild WC D53K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GS04E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild o.Sp.D53K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GS04F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild DD D53K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GS04G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langsch.DK 3154a/D53K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GS04H + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild WC D53K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04P + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS04T + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GS11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosetten (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GS11A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES nur Drückerrosetten D6KFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DD D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS11S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS12 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.

37GS12B + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Rosette DD D6K/55ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS12F + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Rosette DD D6K/55ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS12N + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Rosette DD D6K/55ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS12R + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Rosette DD D6K/55ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS13 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B) mit Rosette (D6), mit einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.

37GS13A + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Rosetten D6K/82FH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS13E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS13M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS13Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Rosetten D6K/82FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS14 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.

37GS14A + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Drückerrosetten D6K/FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS14E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Drückerrosetten D6K/FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS14M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Drückerrosetten D6K/FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS14Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Drückerrosetten D6K/FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GS21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GS21A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild o.Sp. D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS21S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Breits.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS22 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.

37GS22B + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Breitschild DD D55K/62ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS22F + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Breitschild DD D55K/62ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS22N + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Breitschild DD D55K/62ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS22R + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Breitschild DD D55K/62ZFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS23 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.

37GS23A + **GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Breitschild D55K/42UFH**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS23E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS23M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS23Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Breitschild D55K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS24 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Breitschild (D55) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.

37GS24A + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS24E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS24M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS24Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Breitschild D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GS31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselfarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GS31A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Kurz.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1SAT Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Kurzsch.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzs.o.Sp.D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS31S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Ks.DK 3154a/D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GS32 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.

37GS32B + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS32F + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS32N + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS32R + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Kurzs.DD D51K-D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GS33 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.

37GS33A + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS33E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS33M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Kurzschild D51K-D52K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS33Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Kurzschild D51K-D52K/UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS34 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Kurzschild abgerundet (D51) oder eckig (D52) nach Wahl des Auftraggebers und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.

37GS34A + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS34E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS34M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS34Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Kurzschild D51K-D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GS41A + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41B + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41C + GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41E + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41F + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41G + GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41M + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild o.Sp.D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41N + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41O + GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41Q + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild DD D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41R + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS41S + GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Langs.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GS42 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.

37GS42B + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS42F + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS42N + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS42R + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Langschild DD D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GS43 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (B), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselschlossstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHB oder Gleichwertiges.

37GS43A + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS43E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS43M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS43Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Langschild D53K/42UFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS44 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren-Standflügel mit Funktion (C), mit Langschild (D53) und einem Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.

37GS44A + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS44E + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS44M + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GS44Q + GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Langschild D53K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT + GEOS-Objektbeschläge Modell 4600 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004 hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sephiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016 andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.)

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schilder mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten oder Schilder mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschriften einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37GT01 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GT01Q + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES nur Drückerrosetten D6K**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT01R + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DD D6K/55(Z)**

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT01S + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DK 3154a/D6K/55Z**

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT01T + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette WC D6K/86

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GT02 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

37GT02Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT02R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild DD D55K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT02S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT02T + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild WC D55K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37GT03 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild (D51), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**

- 37GT03Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D51K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT03R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D51K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT03S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild.DK 3154a/D51K/62Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT03T + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild WC D51K/46**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT04 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Kurzschild (D52), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**
- 37GT04Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D52K/42**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT04R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D52K/62(Z)**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT04S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild.DK 3154a/D52K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT04T + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild WC D52K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT05 + Beschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschild (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GT05Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild o.Sp.D53K/42

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT05R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild DD D53K/62(Z)

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT05S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62Z

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT05T + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild WC D53K/46

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GT11 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.
- 37GT11Q + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES nur Drückerrosetten D6K6FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT11R + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DD D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT11S + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DK 3154a/D6K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT12 + Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Rosette (D6), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.
- 37GT12A + **GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Rosette D6K/55ZFH**
Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT12B + **GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Rosette D6K/82FH**
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT12C + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Rosette D6KFH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT21 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GT21Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild o.Sp.D55K/42FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT21R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitschild DD D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT21S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Breitsch.DK 3154a/D55K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT22 + Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Breitschild (D55), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.

37GT22A + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Breitschild D55K/62ZFH

Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37GT22B + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Breitschild D55K/42UFH**
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT22C + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Breitschild D55K/42FH**
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT31 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild abgerundet (D51), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.**
- 37GT31Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D51K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT31R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D51K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT31S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzsch.DK 3154a/D51K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37GT32 + Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Kurzschild abgerundet (D51), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.**

37GT32A + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Kurzschild D51K/62ZFH

Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT32B + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Kurzschild D51K/42UFH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT32C + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Kurzschild D51K/42FH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT41 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Kurzschild eckig (D52), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GT41Q + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild o.Sp.D52K/42FH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT41R + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzschild DD D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT41S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Kurzsch.DK 3154a/D52K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT42 + Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Kurzschild eckig (D52), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.

37GT42A + **GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Kurzschild D52K/62ZFH**
Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT42B + **GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Kurzschild D52K/42UFH**
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT42C + **GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Kurzschild D52K/42FH**
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT51 + Beschlag für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren mit Langschild abgerundet (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654 bei Wechselgarnitur mit Kugelknopf 3154a oder zylindrischem Knopf 3054 nach Wahl des Auftraggebers oder Gleichwertigem.

37GT51Q + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild o.Sp.D53K/42FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT51R + **GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langschild DD D53K/62ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT51S + GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Langsch.DK 3154a/D53K/62ZFH

Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT52 + Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C) mit Langschild abgerundet (D53), Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit geteiltem Drückerstift/Wechselschlossstift/Wechselspreizstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 4654FHA/FHB/FHC oder Gleichwertiges.

37GT52A + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHA ES Langschild D53K/62ZFH

Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT52B + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHB ES Langschild D53K/42UFH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37GT52C + GEOS-Objektbeschlag 4654 FHC ES Langschild D53K/42FH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1500 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung von Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MA01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schmal-Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MA01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 PB nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MA11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MA11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11C + Me-GEOS-Objektbeschlag1554 FH F1 Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA110 + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MA12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schmal-Rosette mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHA oder Gleichwertiges.**

37MA12B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA12F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA12N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHB oder Gleichwertiges.

37MA13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB F1 Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB PB Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB EP Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554 FHC oder Gleichwertiges.

37MA14A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC F1 Rosette D8KFH

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA14E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC PB Rosette D8KFH

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA14M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC EP Rosette D8KFH

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA14Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 FHC ES Rosette D8KFH

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA21 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1554Z oder Gleichwertiges.

37MA21Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554Z ES nur Drückerrosette D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA21S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554Z ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MA31 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFH oder Gleichwertiges.**

37MA31Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFH ES nur Drückrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA31R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFH ES Rosette D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MA32 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFHA oder Gleichwertiges.**

37MA32Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MA33 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender

Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFHB oder Gleichwertiges.

37MA33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MA34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1554 ZFHC oder Gleichwertiges.**

37MA34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1554 ZFHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1600 (GRUNDMANN)

Version: 2014-01

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind, mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MB01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654, bei Wechselgarnitur mit abgeschrägtem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Drückerplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MB01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 PB nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1654FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MB31A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31C + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH F1 Rose.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31G + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31O + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MB31S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1654FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 1700 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MC01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MC01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 PB nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MC11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkungen.
z.B. GEOS Drückermodell 1754FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MC11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11O + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MC12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754FA oder Gleichwertiges.**

37MC12B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC12F + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC12N + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MC12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MC13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1654FHB oder Gleichwertiges.**
- 37MC13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB F1 Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MC13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB PB Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MC13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB EP Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MC13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHB ES Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MC14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 1754FHC oder Gleichwertiges.**

37MC14A + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHC F1 Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC14B + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHC PB Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC14D + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754FHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC21 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 1754Z oder Gleichwertiges.

37MC21Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES nur Drückerrosette D8K

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC21S + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC31 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754Z oder Gleichwertiges.

37MC31Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES nur Drückrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MC31R + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754Z ES Rosette D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MC32 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754ZFHA oder Gleichwertiges.**

37MC32Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MC33 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754ZFHB oder Gleichwertiges.**

37MC33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754ZFHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MC34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 1754ZFHC oder Gleichwertiges.**

37MC34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 1754ZFHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2100 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Aluminium pulverbeschichtet: PB
Edelstahl hochglanzpoliert: EP
Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MG01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MG01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 PB nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MG11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2154FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G mit oder Gleichwertigem.**

37MG11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH F1 nur Drückerrosett.D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH F1 Rosette DD D8K/55ZF

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZF

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH PB nur Drückerrosett.D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH PB Rosette DD D8K/55ZF

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MG11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2154FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2200 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)

- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MH01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254, bei Wechselgarnitur bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MH01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MH11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MH11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 F1 nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254 PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MH12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254FHA oder Gleichwertiges.**

37MH12B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH12F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH12N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MH13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254B oder Gleichwertiges.
- 37MH13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB F1 Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MH13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB PB Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MH13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB EP Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MH13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHB ES Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MH14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2254FHC oder Gleichwertiges.
- 37MH14A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC F1 Rosette D8KFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH14E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC PB Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH14M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC EP Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MH14Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2254FHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2300 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MI01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G Knopf oder Gleichwertigem.

37MI01A + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 nur Drückerrosetten D8K**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI01B + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DD D8K/55Z**

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MI01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 PB nur Drückerrosetten D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 EP nur Drückerrosetten D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MI01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 ES nur Drückerrosetten D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**
- 37MI11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattspion:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MI12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354A oder Gleichwertiges.**

37MI12B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI12F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI12N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2354FHB oder Gleichwertiges.

37MI13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB F1 Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB PB Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MI13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB EP Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MI13Q** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHB ES Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI14** + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354FHC oder Gleichwertiges.
- 37MI14A** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC F1 Rosette D8KFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI14E** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC PB Rosette D8KFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI14M** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC EP Rosette D8KFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI14Q** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354FHC ES Rosette D8KFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI21** + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354Z oder Gleichwertiges.

- 37MI21Q** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354Z ES nur Drückerrosette D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI21S** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354Z ES Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI31** + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFH oder Gleichwertiges.
- 37MI31Q** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFH ES nur Drückrosett.D8KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI31R** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFH ES Rosette o.W D8K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI32** + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFHA oder Gleichwertiges.
- 37MI32Q** + **Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MI33** + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender

Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFHB oder Gleichwertiges.

37MI33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MI34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2354ZFHC oder Gleichwertiges.**

37MI34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2354ZFHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2400M (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drücker garnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drücker garnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattdicke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MJ01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

z.B. GEOS Drückermodell 2454M, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 315aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MJ01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M F1 nur Drückerrosett.D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MJ01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M F1 Rosett.DK 3054M/D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MJ01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M PB nur Drückerrosetten D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MJ01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M PB Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MJ01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MJ01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M EP nur Drückerrosett.D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MJ01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M EP Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M ES nur Drückerrosett.D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454M ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MJ11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2454M, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MJ11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH F1 nur Drückerros.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH F1 Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH EP nur Drückerros.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ110 + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH EP Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH ES nur Drückerros.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MJ12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2454MFHA oder Gleichwertiges.**

37MJ12B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA F1 Rosett.DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ12F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ12N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2454MFHB oder Gleichwertiges.

37MJ13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB F1 Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB PB Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB EP Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2454MFHC oder Gleichwertiges.

37MJ14A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC F1 Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ14E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC PB Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ14M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC EP Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MJ14Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2454MFHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2500 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem

Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profizylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profizylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 37MK01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MK01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 nur Drückerrosett.D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 PB nur Drückerrossetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung

gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3045M,
gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MK11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH F1 nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH F1 Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH EP Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MK11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554FH ES Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 2500N (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettenträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drückergarnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MN01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MN01A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 nur Drückerrosette D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N F1 Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N PB nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N PB Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N EP nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N EP Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554N ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554N, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MN11A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH F1 nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11C + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH F1 Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH PB nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11G + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH PB Rosett.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH EP nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHEP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11O + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH EP Roset.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHA oder Gleichwertiges.

37MN12B + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA F1 Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN12F + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA PB Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN12N + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA EP Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NB oder Gleichwertiges.

37MN13A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB F1 Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN13E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB PB Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN13M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB EP Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren-Standflügel, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchbohrt, für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. z.B. GEOS Drückermodell 2554NFHC oder Gleichwertiges.

37MN14A + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC F1 Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN14E + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC PB Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MN14M + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC EP Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MN14Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NFHC ES Rosette D8KFH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MN21 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZ oder Gleichwertiges.**
- 37MN21Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZ ES nur Drückerrosette D8K**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MN21S + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZ ES Rosette DD D8K/55Z**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MN31 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZFH oder Gleichwertiges.**
- 37MN31Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFH ES nur Drückrosett.D8KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MN31R + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFH ES Rosette D8K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MN32 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZA oder Gleichwertiges.**

37MN32Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MN33 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, für Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt-Standflügel durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZB oder Gleichwertiges.**

37MN33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MN34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, für Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit normaler Schlossnuss, Türblatt-Standflügel nicht durchbohrt für Treibriegelschloss. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 2554NZC oder Gleichwertiges.**

37MN34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 2554NZFHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MO + GEOS-Objektbeschläge Metallbau Modell 4600 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drücker garnituren der GEOS-Objektbeschläge oder etwaiger angebotener gleichwertiger Produkte sind mit Kugellagern (K) ausgestattet. Die in den Positionen angegebene Art des Drückerlagers entsprechend nachstehender Angaben ist ein wesentliches Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kugellager (K):

Der Drücker ist mit dem Kugellager fest drehbar vernietet, das Kugellager mit dem Rosettentträger verhängt, wodurch eine hohe Belastbarkeit in axialer und radialer Richtung gewährleistet wird. Die Drücker garnitur bei Ausführung mit Kugellager ist beidseitig als Lochteil ausgebildet, der Drückerstift ist leicht auswechselbar, wodurch eine genaue Anpassung an jede Türblattstärke möglich ist.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

Ohne Sperrugn (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Rosetten, die Schlüsselrosetten entfallen.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Rosetten mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- DIN 18273FS (90 Minuten)
- ÖNORM EN 179 für die Verwendung an Fluchttüren

Wird bei Beschlügen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MO01 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.

37MO01Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654 ES nur Drückerrosetten D8K

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MO01R + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DD D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MO01S + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654 ES Rosette DK 3054M/D8K/55Z

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MO11 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654FH, bei Wechselgarnitur mit gekröpftem zylindrischen Knopf 3054M, gekröpftem Knopf 3045M, gekröpftem Kugelknopf 3154aM, Griffplatte 5664G oder Gleichwertigem.**

37MO11Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FH ES nur Drückerrosett.D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MO11R + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FH ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MO11S + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FH ES Ros.DK 3054M/D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MO12 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654FHA oder Gleichwertiges.**

37MO12R + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FHA ES Rosette DD D8K/55ZFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MO13 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654FHB oder Gleichwertiges.**

37MO13Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FHB ES Rosette D8K/82FH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MO14 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654FHC oder Gleichwertiges.**

37MO14Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654FHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37MO21 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innentüren mit Schmal-Rosetten und gekröpftem Drücker, festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFH oder Gleichwertiges.**

37MO21Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654Z ES nur Drückerrosette D8K

Bitte Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MO21S + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654Z ES Rosette DD D8K/55Z

Bitte Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MO31 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutztüren, mit Schmal-Rosetten, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Vollvierkantstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFH oder Gleichwertiges.
- 37MO31Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFH ES nur Drückrosett.D8KFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MO31R + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFH ES Rosette D8K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MO32 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (A), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit geteiltem Drückerstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFHA oder Gleichwertiges.
- 37MO32Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFHA ES Rosette DD D8K/55ZFH**
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MO33 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (B), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselschlossstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFHB oder Gleichwertiges.
- 37MO33Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFHB ES Rosette D8K/82FH**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MO34 + Metallbau-Beschlag (Me) für Eingangs- und Innen-Feuerschutz- und Fluchttüren mit Funktion (C), mit Schmal-Rosette, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Druckverbindung mit Wechselspreizstift, Schilder mit verdeckt liegender Verschraubung, mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 4654ZFHC oder Gleichwertiges.

37MO34Q + Me-GEOS-Objektbeschlag 4654ZFHC ES Rosette D8KFH

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP + GEOS-Objektbeschläge Halboliven (GRUNDMANN)

Version: 2018

Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippsbeschläge von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, ohne Unterschied der Halboliven-Form, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansätze (H), nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Aluminium pulverbeschichtet: PB
Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS
Edelstahl hochglanzpoliert: EP
Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, weiß-aluminium RAL 9006, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, verkehrsweiß RAL 9016, andere Farben nach Vereinbarung.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37MP01 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippsbeschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 1504 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP01A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA F1

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP01E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA PB

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP01M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP01Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1504H/HA ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP02 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 1604 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP02A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA F1

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP02E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA PB

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP02M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37MP02Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1604H/HA ES**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP03 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 1704 H/HA oder Gleichwertiges.**
- 37MP03A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA F1**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP03E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA PB**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP03M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA EP**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP03Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA ES**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP03U + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 1704H/HA MS**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP05 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit**

90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2104 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP05A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA F1

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP05E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA PB

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP05I + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP05Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2104H/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP06 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2204 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP06A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA F1

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP06E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA PB

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP06M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP06Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2204H/HA ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP07 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2304 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP07A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA F1

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP07E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA PB

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP07M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP07Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2304H/HA ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP08 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit

90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers,
z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2504 H/HA oder Gleichwertiges.

37MP08A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA F1

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP08E + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA PB

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP08M + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP08Q + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504H/HA ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP11 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste,
z.B. GEOS HALBOLIVEN 17104V oder Gleichwertiges.

37MP11A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 17104V ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP12 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste,
z.B. GEOS HALBOLIVEN 17204V oder Gleichwertiges.

- 37MP12A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 17204V ES**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP13 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, z.B. GEOS HALBOLIVEN 17304V oder Gleichwertiges.
- 37MP13A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 17304V ES**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP14 + Triebolive, gerade, mit 90-gradiger Raste, geeignet zur Renovierung von Fenstern, mit Stützansätzen (HA), z.B. GEOS TRIEBOLIVE 1626 HA oder Gleichwertiges.
- 37MP14A + Triebolive z.Renovier.1626HA ES**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP15 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzahlung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansatz (H) nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS HALBOLIVEN Modell 2504NH/HA oder Gleichwertiges.
- 37MP15A + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA F1**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37MP15B + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA PB**
Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP15C + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA EP

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37MP15D + Az GEOS-Objektbeschlag Halbolive 2504NH/HA ES

Betrifft:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NA + GEOS-Objektbeschläge Garderobehaken (GRUNDMANN)

Version: 2018

Bei allen Positionen dieser Unterleistungsgruppe steht die Bezeichnung GEOS im Positionsstichwort im Sinne von "Modell". Das Aussehen des Beschlages ist neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Materialausführung:

In den Positionstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Edelstahl satiniert: ES

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37NA01 + Garderobenhaken, Haken aus Edelstahl satiniert (ES), Überdeckrosette aus Kunststoff, beschichtet (P-Be) in weiß, silber, blau, anthrazit und schwarz, nach Wahl des Auftraggebers, einschließlich allen Befestigungsmitteln, ohne Unterschied des Untergrundes, montiert (Einzeln oder auf Befestigungsleiste).

37NA01A + Huthaken GEOS ES/PB

Huthaken einschließlich Befestigungsbügel,
z.B. GEOS HUTHAKEN 6230 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NA01C + Befestigungsleiste GEOS ES

Befestigungsleiste für 4 Stück Huthaken und/oder Mantelhaken, aus Edelstahl satiniert (ES), Länge 80 cm,

z.B. GEOS 6235/1 und 2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NB + GEOS-Objektbeschläge Türpuffer (GRUNDMANN)

Version: 2018

Bei allen Positionen dieser Unterleistungsgruppe steht die Bezeichnung GEOS im Positionsstichwort im Sinne von "Modell". Das Aussehen des Beschlages ist neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Materialausführung:

In den Positionstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37NB01 + Wandtürpuffer einschließlich Befestigungsmittel. Längen 75, 90 oder 120 mm, nach Wahl des Auftraggebers, z.B. GEOS 1735 oder Gleichwertiges.

37NB01A + Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 F1

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NB01E + Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 PB

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NB01M + Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 EP

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NB01Q + Wandtürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1735 ES

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HB-022+ABK-021	Preisangaben in EUR	
37NB02	+ Bodentürpuffer, einschließlich Befestigungsmittel, z.B. GEOS 1736 oder Gleichwertiges.			
37NB02A	+ Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 F1 Mit Grundkörper aus Leichtmetall (Al). Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37NB02E	+ Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 PB Mit Grundkörper aus Leichtmetall (Al). Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37NB02M	+ Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 EP Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37NB02Q	+ Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1736 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37NB03	+ Bodentürpuffer, mit 3-teiligem elliptischem Gummi zur Abfederung des Türblattes, z.B. GEOS 1737 oder Gleichwertiges.			
37NB03A	+ Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 F1 Mit Grundkörper aus Leichtmetall. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
37NB03E	+ Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 PB Mit Grundkörper aus Leichtmetall. Angebotenes Erzeugnis: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

37NB03M	+	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 EP Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37NB03Q	+	Bodentürpuffer GEOS-Objektbeschlag 1737 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37NB04	+	Bodentürpuffer einschließlich Befestigungen, z.B. 1734 oder Gleichwertiges.						
37NB04A	+	Bodentürpuffer 1734 F1 Mit Grundkörper aus Aluminium. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37NB04Q	+	Bodentürpuffer 1734 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37NB05	+	Bodentürpuffer, geeignet für Bodenreinigungsmaschinen, z.B. 1739 oder Gleichwertiges.						
37NB05A	+	Bodentürpuffer 1739 ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
37NB06	+	Bodentürpuffer mit Unterlagsplatte, geeignet für Bodenreinigungsmaschinen, z.B. 1739/1739U oder Gleichwertiges.						
37NB06A	+	Bodentürpuffer 1739/1739U ES Mit Grundkörper aus Edelstahl. Angebotenes Erzeugnis: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

37NC + GEOS Sonderbeschläge (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei allen Wechselbeschlägen oder bei Breitschildgarnituren für Bad- oder WC-Türen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium pulverbeschichtet: PB

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Standardfarben nach RAL:

Goldgelb RAL 1004, hellrot orange RAL 2008, rubinrot RAL 3003, laubgrün RAL 6002, ultramarin RAL 5002, sepiabraun RAL 8014, grauweiß RAL 9002, reinweiß RAL 9010, graphitschwarz RAL 9011, andere Farben nach Vereinbarung.

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur mit Rosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD) und Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Rosetten mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37NC01 + Krankenhaus-Türbeschläge für Eingangs- und Innentüren, Grifflänge 200 mm, mit Rosetten, z.B. GEOS Drückermodell 1754KH mit Rosette D6K oder Gleichwertiges.

37NC01A + Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K F1

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC01E + Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K PB

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC01M + Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC01Q + Krankenhausbeschl.GEOS 1754KH/D6K ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC03 + Krankenhaus-Türbeschläge für Eingangs- und Innentüren, Form entwickelt für sensorisch-motorisch behinderte Menschen, mit Rosetten, z.B. GEOS Drückermodell 1754SM mit Rosette D70MH oder Gleichwertiges.

37NC03A + Krankenhausbeschl.GEOS 1754SM/D70MH F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC03E + Krankenhausbeschl.GEOS 1754SM/D70MH PB

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC05 + Krankenhaus WC- und Badbeschläge, Form entwickelt für sensorisch-motorisch behinderte Menschen, mit Rot-Weiß Anzeige und Notöffner, mit Rosetten, z.B. GEOS Drückermodell 1754 SM mit Rosette D6K oder Gleichwertigem.

37NC05A + Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC05E + Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM PB

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC05M + Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37NC05Q + Krankenhausb.WC GEOS 1754/D6K/86SM ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37ND + GEOS Namensschilder (GRUNDMANN)

Version: 2018

Namensschild ohne Gegenplatte inkl. Türspion 582 (feuerhemmend nach ÖNORM B 3850, EI 30), mit Verdeck, mit Klebestreifen auf Namensleiste.

Geprüft für den Einbau an Laubengang- bzw. Hauseingangstüren mit unterschiedlichen Klimaten. (Geprüft nach ÖNORM EN 1121)

Optional mit zusätzlicher Gravur rechts/links vom Türspion bis zu 4 Ziffern, 24 mm Schrifthöhe, schwarz., nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschriften.

37ND01 + Namensschild ohne Gegenplatte inkl. Türspion 582 (feuerhemmend nach ÖNORM B 3850, EI 30), mit Verdeck, mit Klebestreifen auf Namensleiste.

Für den Einbau an Laubengang- bzw. Hauseingangstüren mit unterschiedlichen Klimaten.
(geprüft nach ÖNORM EN 1121)

Optional mit zusätzlicher Gravur rechts/links vom Türspion bis zu 4 Ziffern, 24 mm Schriftgröße, schwarz nach Wahl des Auftraggebers,

z.B. GEOS NAMENSSCHILDER Modell 1791 RT oder Gleichwertiges.

37ND01A + GEOS Namensschild 1791 RT PO

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37ND01E + GEOS Namensschild 1791 RT MS

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37ND01M + GEOS Namensschild 1791 RT EP

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37ND01Q + GEOS Namensschild 1791 RT ES

Betrifft:

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC + Wohnbaubeschläge Classic (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der Wohnbaubeschläge sind, wenn nicht anders angegeben, mit Gleitlagern aus Kunststoff (Polyamid) ausgestattet. Das Drückerlager ist wartungsfrei und leicht austauschbar.

Wenn bei Messingbeschlägen eine Ausführung mit Breitbandgleitlager aus Edelstahl beschrieben ist, sind diese Beschläge auch für den Objektbereich (erhöhte Beanspruchung) geeignet.

Die Drückerverbindung wird durch Ringschneideschrauben M6 in vertikaler Anordnung hergestellt. Die Befestigungsschraube ist durch das Verspannen des Drückerstiftes vor einer unbeabsichtigten Lockerung geschützt. Der Drückerstift wird dreiseitig an die Seitenflächen des Drückerlochteiles angepresst (kein Wackeln). Die Länge der Drückerverbindung kann stufenlos ein- oder nachgestellt werden.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
Aluminium neusilber eloxiert: F2, gleichpreisig
Aluminium hochglanzpoliert: PO
Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS
Messing verchromt: CR
Messing verchromt satiniert: CS
Messing zirkonnitrid beschichtet: PV

Edelstahl hochglanzpoliert: EP

Edelstahl satiniert: ES

ohne Sperrung (o.Sp.)

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern (Rosetten) ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopf-garnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Schilder (Rosetten) mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Federunterstützung bei Beschlägen mit Rosetten:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Beschlägen mit Rosetten keine Federunterstützung einkalkuliert (Federunterstützung als Aufzahlung).

Ohne/mit Hangerl (o./m.Ha.)

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Ausnahme: Modelle mit Rosette D70 und Schilder 1700 (Klasse 2)
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PC01 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 552 ELEGANT bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664/562Z oder Gleichwertigem.

37PC01A + WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01B + WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01C + WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01E + WG Elegant Ls.WC 552/546 PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01F + WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01G + WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01H + WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01J + WG Elegant Ls.WC 552/546 MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01K + WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01L + WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01M + WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01O + WG Elegant Ls.WC 552/546 CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01P + WG Elegant Ls.DD o.Ha.552/562(Z) CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01Q + WG Elegant Ls.DD m.Ha.552/562mH CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01R + WG Elegant Ls.DK 552/664/562Z CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC01T + WG Elegant Ls.WC 552/546 CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02 + Türbeschlag für Haustüren und Feuerschutztüren, mit Langschildern (Ls). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 570 ELEGANT, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopfplangschild 674/572Z oder Gleichwertigem.

37PC02A + Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02B + Haust-b.WG Elegant DK 570/674/572Z PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02C + FH WG Elegant DD 570/572ZFH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02D + FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02G + Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02H + Haust-b.WG Elegant DK 570/674/572Z MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02I + FH WG Elegant DD 570/572ZFH MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02J + FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02K + Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02L + Haust-b.WG Elegant DK 570/674/572Z CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02M + FH WG Elegant DD 570/572ZFH CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02N + FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02O + Haust-b.WG Elegant DD 570/572Z CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02P + Haustb.WG Elegant DK 570/674/572Z CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02Q + FH WG Elegant DD 570/572ZFH CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC02R + FH WG Elegant DK 570/674/572ZFH CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 652 STANDARD bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664a/662Z oder Gleichwertigem.

37PC04A + WG Standard Ls.DD o.Ha.652/662(Z) PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04B + WG Standard Ls.DD m.Ha.652/662mH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04D + WG Standard Ls.DK 652/664a/662Z PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04E + WG Standard Ls.WC 652/646 PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04K + WG Standard Ls.DD o.Ha.652/662(Z) MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04L + WG Standard Ls.DD m.Ha.652/662mH MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC04N + WG Standard Ls.DK 652/664a/662Z MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC040 + WG Standard Ls.WC 652/646 MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37PC05 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 652 STANDARD, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.**

37PC05A + WG Standard Ros.DD 652/D6/55(Z) PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC05B + WG Standard Ros.DK 652/664a/D6/55Z PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC05C + WG Standard Ros.WC 652/D6/86 PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC05J + WG Standard Ros.DD 652/D6/55(Z) MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC05K + WG Standard Ros.DK 652/664a/D6/55Z MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC05L + WG Standard Ros.WC 652/D6/86 MS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37PC06 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 952 ORIGINAL ALT WIEN, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 964/962Z oder Gleichwertigem.**

37PC06A + WG Alt Wien Ls.DD o.Ha.952/962(Z) PV

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06B + WG Alt Wien Ls.DD m.Ha.952/962mH PV

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06D + WG Alt Wien Ls.DK 952/964/962Z PV

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06E + WG Alt Wien Ls.WC 952/946 PV

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06F + WG Alt Wien Ls.DD o.Ha.952/962(Z) CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06G + WG Alt Wien Ls.DD m.Ha.952/962mH CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06I + WG Alt Wien Ls.DK 952/964/962Z CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06J + WG Alt Wien Ls.WC 952/946 CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06K + WG Alt Wien Ls.DD o.Ha.952/962(Z) CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06L + WG Alt Wien Ls.DD m.Ha.952/962mH CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06N + WG Alt Wien Ls.DK 952/964/962Z CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC06O + WG Alt Wien Ls.WC 952/946 CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37PC07 + Türbeschlag für Haustüren und Feuerschutztüren, mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 970 ORIGINAL ALT WIEN, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 974/972Z oder Gleichwertigem.
- 37PC07A + Haust-b.WG Alt Wien DD 970/972Z MS**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC07B + Haust-b.WG Alt Wien DK 970/974/972Z MS**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC07C + FH WG Alt Wien DD 970/972ZFH MS**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC07D + FH WG Alt Wien DK 970/974/972ZFH MS**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC07G + Haust-b.WG Alt Wien DD 970/972Z CR**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PC07H + Haust-b.WG Alt Wien DK 970/974/972Z CR**
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC07I + FH WG Alt Wien DD 970/972ZFH CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC07J + FH WG Alt Wien DK 970/974/972ZFH CR

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC07M + Haust-b.WG Alt Wien DD 970/972Z CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC07N + Haustb.WG AltWien DK 970/974/972Z CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC07O + FH WG Alt Wien DD 970/972ZFH CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC07P + FH WG Alt Wien DK 970/974/972ZFH CS

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08 + Feuerhemmender Beschlag für Fluchttüren mit Funktion (A/B/C/E) mit Langschild, Drücker festdrehbar gelagert, mit Kugellager (K), lockerungsgesicherte, stufenlos einstellbare Drückerverbindung, mit Vollvierkantstift, mit verdeckt liegender Verschraubung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. GEOS Drückermodell 970NFHA oder Gleichwertiges.

37PC08A + WG Alt Wien 970NFHA MS Langschild 972ZFH

Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08B + WG Alt Wien 970NFHB MS Langschild 972UFH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08C + WG Alt Wien 972NFHC MS Langschild 972UFH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08D + WG Alt Wien 972NFH MS Langschild DK 974/972ZFH

Für Fluchttürschlösser mit Wechselfunktion E,

Betrifft Türblattposition:

Knopf:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08E + WG Alt Wien 970NFHA CR Langschild 972ZFH

Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08F + WG Alt Wien 970NFHB CR Langschild 972UFH

Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).

Betrifft Türblattposition:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08G + WG Alt Wien 972NFHC CR Langschild 972UFH
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08H + WG Alt Wien 972NFH CR Langschild DK 974/972ZFH
Für Fluchttürschlösser mit Wechselfunktion E.
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08I + WG Alt Wien 970NFHA CS Langschild 972ZFH
Mit geteilter Schlossnuss beim Gehflügel (A).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08J + WG Alt Wien 970NFHB CS Langschild 972UFH
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) durchgebohrt für Treibriegelschloss (B).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08K + WG Alt Wien 972NFHC CS Langschild 972UFH
Mit normaler Schlossnuss, Türblatt (Standflügel) nicht durchgebohrt für Treibriegelschloss (C).
Betrifft Türblattposition:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC08L + WG Alt Wien 972NFH CS Langschild DK 974/972ZFH
Für Fluchttürschlösser mit Wechselfunktion E.
Betrifft Türblattposition:
Knopf:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 1052 FAVORIT bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664a/1062Z oder Gleichwertigem.

37PC09A + WG Favorit Ls.DD o.Ha.1052/1062(Z) PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09B + WG Favorit Ls.DD m.Ha.1052/1062mH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09D + WG Favorit Ls.DK 1052/664a/1062Z PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09E + WG Favorit Ls.WC 1052/1046 PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09F + WG Favorit Ls.DD o.Ha.1052/1062(Z) F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09G + WG Favorit Ls.DD m.Ha.1052/1062mH F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09I + WG Favorit Ls.DK 1052/664a/1062Z F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC09J + WG Favorit Ls.WC 1052/1046 F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC10 + Türbeschlag für Feuerschutztüren, mit Langschildern (Ls). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 1052 FAVORIT, bei Wechselgarnitur (DK) mit Knopflangschild 664a/1062ZFH oder Gleichwertigem.

37PC10A + FH WG Favorit DD 1052/1062ZFH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC10C + FH WG Favorit DD 1052/1062ZFH F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC10G + FH WG Favorit DK 1052/664a/1062ZFH PO

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC10H + FH WG Favorit DK 1052/664a/1062ZFH F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC12 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 1152 SERVUS bei Wechselgarnitur mit Schilderknopf oder Gleichwertigem.

37PC12A + WG Servus DD 1152/D6/55(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC12B + WG Servus DK 1152/664a/D6/55Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PC12C + WG Servus WC 1152/D6/86G F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH + Wohnbaubeschläge Home Office (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der Wohnbaubeschläge sind, wenn nicht anders angegeben, mit Gleitlagern aus Kunststoff (Polyamid) ausgestattet. Das Drückerlager ist wartungsfrei und leicht austauschbar.

Die Drückerverbindung wird durch Ringschneideschrauben M6 in vertikaler Anordnung hergestellt. Die Befestigungsschraube ist durch das Verspannen des Drückerstiftes vor einer unbeabsichtigten Lockerung geschützt. Der Drückerstift wird dreiseitig an die Seitenflächen des Drückerlochteiles angepresst (kein Wackeln). Die Länge der Drückerverbindung kann stufenlos ein- oder nachgestellt werden.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

- Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
- Aluminium neusilber eloxiert: F2
- Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS
- Messing verchromt: CR
- Messing verchromt satiniert: CS
- Edelstahl satiniert (ES)

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern (Rosetten) ohne Schlüsseloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Schilder (Rosetten) mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Hochhaltefeder bei Beschlägen mit Rosetten:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Beschlägen mit Rosetten keine Hochhaltefedern einkalkuliert (Hochhaltefedern für D70-Rosetten als Aufzahlung).

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Ausnahme: Modelle mit Rosette D70 und Schilder 1700
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PH01 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 2152 CITY bei Wechselgarnitur mit Knopfrundrosette oder Gleichwertigem.

37PH01A + WG City DD 2152/D6/55(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01B + WG City DK 2152/3154a/D6/55Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01C + WG City WC 2152/D6/86G F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01K + WG City DD 2152/D6/55(Z) EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01L + WG City DK 2152/3154a/D6/55Z EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01M + WG City WC 2152/D6/86G EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01P + WG City DD 2152/D6/55(Z) ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01Q + WG City DK 2152/3154a/D6/55Z ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH01R + WG City WC 2152/D6/86G ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37PH02 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 2352 ULM bei Wechselgarnitur mit Knopfrundrosette oder Gleichwertigem.**

37PH02A + WG Ulm DD 2352/D6/55(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02B + WG Ulm DK 2352/3154a/D6/55Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02C + WG Ulm WC 2352/D6/86G F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02D + WG Ulm DD 2352/D6/55(Z) EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02E + WG Ulm DK 2352/3154a/D6/55Z EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02F + WG Ulm WC 2352/D6/86G EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02G + WG Ulm DD 2352/D6/55(Z) ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02H + WG Ulm DK 2352/3154a/D6/55Z ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH02I + WG Ulm WC 2352/D6/86G ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 2552 INTEGER bei Wechselgarnitur mit Knopfrundrosette oder Gleichwertigem.

37PH03A + WG Integer DD 2552/D6/55(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03B + WG Integer DK 2552/3154a/D6/55Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03C + WG Integer WC 2552/D6/86G F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03D + WG Integer DD 2552/D6/55(Z) EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03E + WG Integer DK 2552/3154a/D6/55Z EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03F + WG Integer WC 2552/D6/86G EP

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03G + WG Integer DD 2552/D6/55(Z) ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03H + WG Integer DK 2552/3154a/D6/55Z ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PH03I + WG Integer WC 2552/D6/86G ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS + Wohnbaubeschläge Basic (GRUNDMANN)

Version: 2018

Drückerlager und Drückerverbindungen:

Die Drückergarnituren der Wohnbaubeschläge sind, wenn nicht anders angegeben, mit Gleitlagern aus Kunststoff (Polyamid) ausgestattet. Das Drückerlager ist wartungsfrei und leicht austauschbar.

Die Drückerverbindung wird durch Ringschneideschrauben M6 in vertikaler Anordnung hergestellt. Die Befestigungsschraube ist durch das Verspannen des Drückerstiftes vor einer unbeabsichtigten Lockerung geschützt. Der Drückerstift wird dreiseitig an die Seitenflächen des Drückerlochteiles angepresst (kein Wackeln). Die Länge der Drückerverbindung kann stufenlos ein- oder nachgestellt werden.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem

Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aluminium neusilber eloxiert: F2

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS

Messing verchromt: CR

Messing verchromt satiniert: CS

Edelstahl satiniert (ES)

ohne Sperrung (o.Sp.):

Beschlag bestehend aus einer Drückergarnitur und Schildern (Rosetten) ohne Schlüsselloch, bei Rosetten entfallen die Schlüsselrosetten.

Drückerpaar (DD):

Beschlag bestehend aus einer Drücker-Drückergarnitur (DD), Rosetten oder Schildern mit Schlüsselloch oder für Profilzylindereinbau gerichtet.

Drücker-Knopf (DK):

Beschlag bestehend aus einer Drücker- und einer Knopfgarnitur (DK), Rosetten oder Schilder für den Einbau eines Profilzylinderschlosses (Z) gerichtet.

WC-Beschlag (WC):

WC- und Badetürbeschlag bestehend aus einer Drückergarnitur, Schilder (Rosetten) mit Rot-Weiß-Anzeige und Notöffner.

Hochhaltefeder bei Beschlägen mit Rosetten:

Wenn nicht anders angegeben, sind bei Beschlägen mit Rosetten keine Hochhaltefedern einkalkuliert (Hochhaltefedern für D70-Rosetten als Aufzahlung).

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 3, Ausnahme: Modelle mit Rosette D70 und Schilder 1700
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37PS01 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 1752L bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertigem.

37PS01A + WG 1700L m.Ls.DD 1752L/1762(Z) F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS01B + WG 1700L m.Ls.DK 1752L/664a/1762Z F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS01C + WG 1700L m.Ls.WC 1752L/1746 F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Federunterstützung:

Aufzahlungsposition.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS02 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 1752 L bei Wechselgarnitur mit Knopfrosette oder Gleichwertigem.

37PS02A + WG 1700L m.Ros.DD 1752L/D70/55(Z) F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS02B + WG1700L mR.DK 1752L/664a/D70/55(Z)F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS02C + WG 1700L m.Ros.WC 1752L/D70/86 F1/F2

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Federunterstützung:

Aufzahlungsposition.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS03 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.), einschließlich Federunterstützung. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 18052 bei Wechselgarnitur mit Knopfrosette oder Gleichwertiges.

37PS03A + WG 18000 m.Ros.DD 18052/D70H/55(Z)ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS03B + WG 18000 m.Ros.DK 18052H/664a/D70H/55Z ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS03C + WG 18000 m.Ros.DD 18052H/D70H/86 ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS04 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit quadratischen Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 18252 bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.

37PS04A + WG 18200 m.Ros.DD 18252/D40/55(Z) ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS04B + WG 18200 m.Ros.DD 18252/664a/D40/55Z ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS04C + WG 18200 m.Ros.DD 18252/D40/86 ES

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS05 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 2052 bei Wechselgarnitur mit KnopfLangschild oder Gleichwertigem.

- 37PS05D** + **WG 2000 m.Ls.DD 2052/762(Z) F2**
Betrifft Türblatt: [REDACTED]
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PS05E** + **WG 2000 m.Ls.DK 2052/664a/762Z F2**
Betrifft Türblatt: [REDACTED]
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PS05F** + **WG 2000 m.Ls.WC 2052/746 F2**
Betrifft Türblatt: [REDACTED]
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PS06** + Türbeschlag für Haustüren und Feuerschutztüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 2052 oder Gleichwertiges.
- 37PS06B** + **WG 2000 m.Ls.DD 2052/762ZFH F2**
Für Feuerschutztüren.
Betrifft Türblatt: [REDACTED]
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PS06D** + **WG 2000 m.Ls.DK 2052/664a/762ZFH F2**
Für Feuerschutztüren.
Betrifft Türblatt: [REDACTED]
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37PS10** + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 752 bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertigem.
- 37PS10D** + **WG 752 m.Ls.DD 752/1762(Z) F1**
Betrifft Türblatt: [REDACTED]
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS10E + WG 752 m.Ls.DK 752/664a/1762Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS10F + WG 752 m.Ls.DD 752/1746 F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Federunterstützung:

Aufzahlungsposition.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS11 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 752 bei Wechselgarnitur mit Knopfrosette oder Gleichwertigem.

37PS11A + WG 752 m.Ros.DD 752/D70/55(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS11B + WG 752 m.Ros.DK 752/664a/D70/55Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS11C + WG 752 m.Ros.WC 752/D70/86 F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Federunterstützung:

Aufzahlungsposition.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS13 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 7000, bei Wechselgarnitur mit Knopfschild oder Gleichwertiges.

37PS13A + WG 7000 m.Ls.DD 7052/1762(Z) F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS13B + WG 7000 m.Ls.DK 7052/664a/1762Z F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS13C + WG 7000 m.Ls.WC 7052/1746 F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 7000, bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.

37PS14A + WG 7000 m.Ros.DD 7052/D70/55(Z) F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14B + WG 7000 m.Ros.DK 7052/664a/D70/55Z F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14C + WG 7000 m.Ros.WC 7052/D70/86 F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14M + WG 7000 m.Ros.DD 7052H/D70H/55(Z) MS

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14N + WG 7000 m.Ros.DK 7052H/664a/D70H/55Z MS

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14O + WG 7000 m.Ros.WC 7052H/D70H/86 MS

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14P + WG 7000 m.Ros.DD 7052H/D70H/55(Z) CR

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14Q + WG 7000 m.Ros.DK 7052H/664a/D70H/55Z CR

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14R + WG 7000 m.Ros.WC 7052H/D70H/86 CR

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14S + WG 7000 m.Ros.DD 7052H/D70H/55(Z) CS

Mit Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14T + WG7000 m.R.DK 7052H/664a/D70H/55Z CS

Mit Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS14U + WG 7000 m.Ros.WC 7052H/D70H/86 CS

Mit Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

Kommentar:

Mit Hochhaltefeder:

Aufzahlungsposition.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS17 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Langschildern (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 7200, bei Wechselgarnitur mit Knopflangschild oder Gleichwertiges.

37PS17A + WG 7200 m.Ls.DD 7252/1762(Z) F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS17B + WG 7200 m.Ls.DK 7252/664a/1762Z F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS17C + WG 7200 m.Ls.WC 7252/1746 F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS18 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 7200, bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.

37PS18A + WG 7200 m.Ros.DD 7252/D70/55(Z) F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS18B + WG 7200 m.Ros.DK 7252/664a/D70/55Z F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS18C + WG 7200 m.Ros.WC 7252/D70/86 F1

Ohne Federunterstützung.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS19 + Türbeschlag für Eingangs- und Innentüren mit Rosetten (Ros.) oder Langschild (Ls.). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 7300, bei Wechselgarnitur mit Knopfrossette oder Gleichwertiges.

37PS19A + WG 7300 m.Ls.DD 7352/1762(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS19B + WG 7300 m.Ls.DK 7352/664a/1762Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS19C + WG 7300 m.Ls.WC 7352/1746 F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS19D + WG 7300 m.Ros.DD 7352/D70/55(Z) F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS19E + WG 7300 m.Ros.DK 7352/664a/D70/55Z F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PS19F + WG 7300 m.Ros.WC 7352/D70/86 F1

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PT + Wohnbau Halboliven

Version: 2017-06

Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, ohne Unterschied der Halboliven-Form, mit Stützansätzen (HA) oder ohne Stützansätze (H), nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMAN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsüberschrift einschließlich alle darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37PT01 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, Olivenhöhe 61 mm, Halboliven 7004HA.

37PT01A + Az Halbolive 700H/HA F1

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PT02 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, Olivenhöhe 61 mm, Halboliven 7204.

37PT02A + Az Halbolive 720H/HA F1

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37PT03 + Halboliven für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, als Aufzählung (Az) auf die entsprechenden Positionen von Fenstern und Oberlichtern, ohne sichtbare Schrauben, mit 90-gradiger Raste, Olivenhöhe 61 mm, Halboliven 7304.

37PT03A + Az Halbolive 7304H/HA F1

Betrifft Türblatt:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA + Einbruchhemmende-Beschläge Serie SiEL/SiAL (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind serienmäßig feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

- Aluminium hochglanzpoliert: PO
- Messing zirkonnitrid beschichtet: PV
- Messing verchromt: CR
- Messing verchromt satiniert: CS
- Messing hochglanzpoliert, unlackiert: MN

Normen:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B5351, W_B2 - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC2

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37RA01 + Einbruchhemmender (EH) Türbeschlag, geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, Schutzschild aus 5 mm dickem Spezialstahl oberflächengehärtet (über 60 HRC), von außen nicht abschraubbar, mit gehärteten Gewindehülsen, Gegenplatte aus 3 mm dickem Stahl, verzinkt, als Widerlager für die Verschraubung mit zwei hochfesten Stahlschrauben M6, für Zylinderschlösser gerichtet. Die Zylinderführung ist, nach Wahl des Auftraggebers, entweder im Zylinderbereich auf 15 mm nach außen und 4 mm nach innen hochgeschmiedet (Zylinder-Absägeschutz), Ausführung SiEL2 (vormals ZEL), oder bündig mit dem Außenschild abgeschlossen, Ausführung SiAL2 (vormals ZAL). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 570, bei Wechselgarnitur Knopfschild 572 mit asymmetrischen Knopf 664MSi, symmetrischen Knopf 664Si oder Gleichwertiges.

37RA01A + WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 PO
(vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL PO)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01B + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL2 PO
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL PO)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RA01C + WG EH asym.DK 570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 PO**
(vormals: WG EH DK 570/664MSi/572 ZEL-ZAL PO)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA01D + WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 PV**
(vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL PV)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA01E + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL3 PV**
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL PV)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA01F + WG EH asym.DK 570/664MSi/872 SiEL2-SiAL2 PV**
(vormals: WG EH DK 570/664MSi/572 ZEL-ZAL PV)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA01G + WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 CR**
(vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL CR)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA01H + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL-SiAL2 CR**
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL CR)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01I + WG EH asym.DK 570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 CR
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL CR)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01J + WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 CS
(vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL CS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01K + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL2 CS
(vormals: WG EH DK 570/66Si/572 ZEL-ZAL CS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01L + WG EH asym.DK570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 CS
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL CS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01M + WG EH DD 570/572 SiEL2-SiAL2 MN
(vormals: WG EH DD 570/572 ZEL-ZAL MN)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA01N + WG EH DK 570/664Si/572 SiEL2-SiAL2 MN
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL MN)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RA01O + WG EH asym.DK 570/664MSi/572 SiEL2-SiAL2 MN**
(vormals: WG EH DK 570/664Si/572 ZEL-ZAL MN)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA03 + Einbruchhemmender Beschlag (EH-Be.), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, Schutzschild aus 5 mm dickem Spezialstahl oberflächengehärtet (über 60 HRC), von außen nicht abschraubbar, mit gehärteten Gewindehülsen, Gegenplatte aus 3 mm dickem Stahl, verzinkt, als Widerlager für die Verschraubung mit zwei hochfesten Stahlschrauben M6, für Zylinderschlösser gerichtet. Die Zylinderführung ist, nach Wahl des Auftraggebers, entweder im Zylinderbereich auf 15 mm nach außen und 4 mm nach innen hochgeschmiedet (Zylinder-Absägeschutz), Ausführung SiEL 2 (vormals ZEL), oder bündig mit dem Außenschild abgeschlossen, Ausführung SiAL2 (vormals ZAL). Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Modell 970, bei Wechselgarnitur Knopfschild 972 mit asymmetrischen Knopf 964MSi, symetrischen Knopf 964Si oder Gleichwertigem.**
- 37RA03A + WG EH-Be.DK 970/972 SiEL2-SiAL2 PV**
(vormals: WG EH-Be.DD 970/972 ZEL-ZAL PV)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA03B + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 PV**
(vormals: WG EH-Be.DK 970/964Si/972 ZEL_ZAL PV)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA03C + WG EH-Be.asym.DK970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 PV**
(vormals: WG EH-Be.asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL PV)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RA03D + WG EH-Be.DD 970/972 SiEL2-SiAL2 CR**
(vormals: WG EH-Be.DD 970/972 ZEL-Z AL CR)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03E + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 CR
(vormals: WG EH-Be.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CR)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03F + WG EH-Be.asym.DK970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 CR
(vormals: WG EH-Be.asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAI CR)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03G + WG EH-Be.DD 970/972 SiEL2-SiAL2 CS
(vormals: WG EH-Be.DD 970/972 ZEL-ZAL CS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03H + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 CS
(vormals: WG EH-Be. DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03I + WG EH-Be.asym. DK970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 CS
(vormals: WG EH-Be.asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03J + WG EH-Be.DD 970/972 SiEL2-SiAL2 MN
(vormals: WG EH-Be. DD 970/972 ZEL-ZAL MN)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03K + WG EH-Be.DK 970/964Si/972 SiEL2-SiAL2 MN

(vormals: WG EH-Be. DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL MN)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RA03L + WG EH-Be.asym.DK 970/964MSi/972 SiEL2-SiAL2 MN

(vormals: WG EH-Be asym.DK 970/964Si/972 ZEL-ZAL CS)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC + Einbruchhemmende Beschläge Serie SiS3/SiS3-ZA (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

- Aluminium silber eloxiert satiniert: F1
- Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS
- Messing hochglanzpoliert unlackiert: MN
- Messing verchromt: CR
- Messing verchromt satiniert: CS
- Edelstahl satiniert: ES

Normen:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B5351, W_B3 - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC3

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der

Gleichwertigkeit ergänzen).

Aufzählungsposition für alternatives Knopfdesign ist am Ende der Unterleistungsgruppe zu finden.

37RC03 + Einbruchhemmender (EH) Eingangstürbeschlag,
geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B3, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, in das Schutzschild verhängt, Zylinderführung (SiS3 vormals ZAS) mit Zierschild, 12 mm hoch, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben, Innenschild als Zierschild, 8 mm dick, Verschraubung mit drei Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 1752(L), bei Wechselgarnitur Knopfschild 5362Z mit symmetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RC03A + **WG EH DD 1752L/5362 SiS3 F1**
(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS F1)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03B + **WG EH DK 1752L/664aSi/5362 SiS3 F1**
(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS F1)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03C + **WG EH asym. DK 1752L/5664GSi/5362 SiS3 F1**
(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS F1)

Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03G + **WG EH DD 1752/5362 SiS3 MS**
(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS MS)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RC03H + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 MS**
(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS MS)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RC03I + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 MS**
(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS MS)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RC03J + WG EH DD 1752/5362 SiS3 EP**
(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS EP)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RC03K + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 EP**
(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS EP)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RC03L + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 EP**
(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS EP)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RC03M + WG EH DD 1752/5362 SiS3 ES**
(vormals: WG EH DD 1752L/53662 ZAS ES)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03N + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 ES

(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 zas ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03O + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 ES

(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS ES)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03P + WG EH DD 1752/5362 SiS3 MN

(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS MN)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03Q + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 MN

(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi /5362 ZAS MN)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC03R + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 MN

(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS MN)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC04 + Einbruchhemmender (EH) Eingangstürbeschlag,

geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B3, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, in das Schutzschild verhängt, Zylinderführung (SiS3 vormals ZAS) mit Zierschild, 12 mm hoch, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben, Innenschild als Zierschild, 8 mm dick, Verschraubung mit drei Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des

Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 1752(L), bei Wechseltarnitur Knopfschild 5362Z mit symmetrischen Knopf
664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RC04P + WG EH DD 1752/5362 SiS3 CR

(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS CR)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC04Q + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiSS3 CR

(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS CR)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC04R + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 CR

(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZAS CR)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC04S + WG EH DD 1752/5362 SiS3 CS

(vormals: WG EH DD 1752L/5362 ZAS CS)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC04T + WG EH DK 1752/664aSi/5362 SiS3 CS

(vormals: WG EH DK 1752L/664aSi/5362 ZAS CS)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC04U + WG EH asym.DK 1752/5664GSi/5362 SiS3 CS

(vormals: WG EH asym.DK 1752L/5664aSi/5362 ZS CS)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RC12** + Einbruchhemmender Beschlag (EH) mit Kernziehschutz (SiS3 vormals ZAS-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B3, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, in das Schutzschild verhängt, einschließlich Kernziehschutz oberflächengehärtet (über 60 HRC) und verzinkt, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben, Innenschild als Zierschild, 8 mm dick, Verschraubung mit drei Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 752, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5362Z mit symetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RC12A + **WG EH DD 752/5362 SiS3-ZA F1**

(vormals: WG EH DD 752L/5362 ZAS-K F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC12B + **WG EH DK 752/664aSi/5362 SiS3-ZA F1**

(vormals: WG EH DK 752/664aSi/5362 ZAS-K F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC12C + **WG EH asym.DK 752/5664GSi/5362 SiS3-ZA F1**

(vormals: WG EH asym.DK 752/5664GSi/5362 ZAS-K F1)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RC14** + Einbruchhemmender Beschlag (EH), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B3, Schutzschild in Sandwichbauweise, ausgeführt aus übereinanderliegenden Stahlplatten, mit einer integrierten Manganstahlplatte, Außenschild, 12 mm hoch, Zylinderführung (SiS3 vormals ZAS) in das Schutzschild verhängt, oberflächengehärtet (über 60 HRC) und verzinkt, Gegenplatte aus 3,5 mm dickem Stahl verzinkt, als Widerlager für die hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft 15 kN je Schraube, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder abhängig für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodell 752, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5362Z mit symetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RC14A + WG EH DD 752/5762 SiS3 F1

(vormals: WG EH DD 752/5762 ZAS F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC14B + WG EH DK 752/664aSi/5762 SiS3 F1

(vormals: WG EH asym.DK 752L/5664aSi/5362 ZAS F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RC14C + WG EH asym.DK 752/5664GSi/5762 SiS3 F1

(vomals: WG EH asym.DK 752L/5664aSi/5362 ZAS F1)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE + Einbruchhemmende Beschläge Serie SIM1 (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B 5351, W_B1 - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC1

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37RE02 + Einbruchhemmender Beschlag für Rohrrahmentüren SiM1 (vormals ZAM), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B1 Schutzeinlage aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt. Außenschild aus Vollaluminium 10/15 mm dick, Innenschild aus Vollaluminium 10 mm dick mit integrierter Gegenplatte, Verschraubung mit 3 Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder ablängbar für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. Drückermodell 752, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5862Z mit symetrischen Knopf 664ASi, Griffplatte 5664GSi doer Gleichwertigem.

37RE02A + WG EH DD 752/5862 SiM1 F1

(vormals: WG EH DD 752/5862 ZAM F1)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE02B + WG EH DK 752/664aSi/5862 SiM1 F1

(vormals: WG EH asym.DK 752/664aSi/5862 ZAM F1)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE02C + WG EH asym.DK 752/664aMSi/5862 SiM1 F1

(vormals: WG EH asym.DK 752/664aMSi/5862 ZAM F1)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE04 + Einbruchhemmender Beschlag für Rohrrahmentüren SiM1 (vormals ZAM), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B1 Schutzeinlage aus einsatzgehärtetem Stahl verzinkt. Außenschild aus Vollaluminium 10/15 mm dick, Innenschild aus Vollaluminium 10 mm dick mit integrierter Gegenplatte, Verschraubung mit 3 Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, für Zylinderschlösser gerichtet, für Türblätter 37 bis 41 mm dick oder ablängbar für Türblätter 37 bis 76 mm dick, nach Wahl des Auftraggebers. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. Drückermodell 2454M, bei Wechselgarnitur Knopfschild 5862Z mit symetrischen Knopf 664aSi, Griffplatte 5664GSi oder Gleichwertigem.

37RE04A + WG EH DD 2454M/5862 SiM1 F1

(vormals WG EH DD 2454M/5862 ZAM F1)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE04B + WG EH asym. 2454M/664aMSi/5862 SiM1 F1

(vormals WG EH DK 2454M/664aMSi/5862 ZAM F1)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE04C + WG EH asym. 2454M/5664GSi/5862 SiM1 F1

(vormals WG EH asym.DK 2454M/5664aMSi/5862 ZAM F1)

Mit Griffplatte.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RE04D + WG EH asym. 2454M/3054MSi/5862 SiM1 F1

(vormals WG EH asym.DK 2454M/30544M/58862 ZAM F1)

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RH + Einbruchhemmende Beschläge Serie Si2/Si2-ZA (GRUNDMANN)

Version: 2018

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Edelstahl satiniert: ES

Normen:

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B 5351, W_B2 - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC2

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen

37RH02A + WG EH DD 1752/5962 Si2 ES

(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RH02B + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si2ES

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RH02C + WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si2ES

(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264LSi/5962 ZA ES)

Mit Griffplatte.

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RH03 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si2-ZA (vormals ZA-k), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 15 kN (ca. 1,5 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17 mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden, z.B. WG Drückermodell 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

37RH03A + WG EH DD 1752L/5962 Si2-ZA F1

(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA-K F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RH03B + WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si2-ZA F1

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA-K F1)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RH03C + WG EH asym.DK1752L/3264GSi/5962 Ai2-ZA F1**
(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA-K F1)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RH04 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si2-ZA (vormals ZA-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B2,**
bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz
ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet,
von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3
hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 15 kN (ca. 1,5
Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17
mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden.
z.B. WG Drückermodell 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi
oder Gleichwertigem.
- 37RH04A + WG EH DD 1752/5962 Si2-ZA ES**
(vormals WG EH DD 1752L/5962LSi/5962 ZA-K ES)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RH04B + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si2-ZA ES**
(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA-K ES)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RH04C + WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si2-ZA ES**
(vormals WG EH asym.DK 1752L/52364GSi/5962 ZA-K ES)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RI + Einbruchhemm.Beschläge Serie Si3/Si3-ZA u.Si4-ZA (GRUNDMANN)**
Version: 2014-01
Rechts-Linksausführung:
Bei verschiedenen Beschlägen, z.B. bei Wechselbeschlägen, ist bei Bestellung eine Angabe, ob
Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob
Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem
Auftragnehmer.

Brandhemmend:

Alle Beschläge sind feuerhemmend 90 Minuten nach ÖNORM B3859.

Nummerncode im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1

Edelstahl satiniert: ES

- ÖNORM EN 1906, Gebrauchskategorie Klasse 4
- ÖNORM B 5340 (Maße)
- ÖNORM B 3859 (90 Minuten)
- ÖNORM B 5351, W_{B3} - geeignet für EH-Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC3 (gültig für ZA3/ZA§-K)
- ÖNORM B 5351, W_{B4} - geeignet für EH Türe gemäß ÖNORM EN 1627, RC4 (gültig für ZA4-K)

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Aufzahlungsposition für alternatives Knopfdesign ist am Ende der Unterleistungsgruppe zu finden.

37RI01 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si3 (vormals ZA3), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_{B3}, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 20 kN (ca. 2 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
z.B. WG Drückermodeill 1752(L), bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSI oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

37RI01A + **WG EH DD 1752L/5962 Si3 F1**
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3 F1)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI01B + **WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si3 F1**
(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA3 F1)

Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI03A + WG EH DD 1752L/5962 Si3-ZA F1
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3-K F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI03B + WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 Si3-ZA F1
(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA3-K F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI03C + WG EH asym.DK1752L/3264GSi/5962 Si3-ZA F1
(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA3-K F1)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI04 + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si3-ZA (vormals ZA3-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B3,
bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz
ist als gehärtete Einlage (38 x 74 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet,
von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3
hochfesten Stahlschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 20 kN (ca. 2 Tonnen)
je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12 - 17
mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden,
z.B. WG Drückermodell 1752, bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi
oder Gleichwertigem.

37RI04A + WG EH DD 1752/5962 Si3-ZA ES
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA3-K ES)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI04B + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si3-ZA ES
(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA3-K ES)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 37RI04C** + **WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si3-ZA ES**
(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA3-K ES)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RI08** + Einbruchhemmender (EH) Beschlag Si4-ZA (vormals ZA4-K), geprüft nach ÖNORM B 5351 W_B4, bestehend aus mit Zierschildern überdecktem Schutzschild und Gegenplatte, der Aufbohrschutz ist als gehärtete Einlage (230 x 50 x 2 mm) ausgeführt und in die massive Trägerplatte eingebettet, von außen nicht abschraubbar, Gegenplatte als Widerlager für die Schraubenverbindung mit 3 hochfesten Schraubenschrauben M6, von außen nicht zugänglich, Zugkraft über 30 kN (ca. 3 Tonnen) je Schraube. Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
Zylinderabdeckung mit Kernziehschutz, die Zylinderabdeckung kann in einem Bereich von 12,5 - 17,5 mm an vorstehende Zylinderlängen angepasst werden, z.B. WG Drückermodell 1752, bei Wechselgarnitur mit Knopf 3254LSi oder Griffplatte 3264GSi oder Gleichwertigem.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RI08A** + **WG EH DD 1752/5962 Si4-ZA F1**
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA4-K F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RI08B** + **WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si4-ZA F1**
(vormals WG EH DK 1752L/3252LSi/5962 ZA4-K F1)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RI08C** + **WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si4-ZA F1**
(vormals: WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA4-K F1)
Mit Griffplatte.
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RI08D** + **WG EH DD 1752/5962 Si4-ZA ES**
(vormals WG EH DD 1752L/5962 ZA4-K ES)
Betrifft Türblatt:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI08E + WG EH DK 1752/3254LSi/5962 Si4-ZA ES

(vormals WG EH DK 1752L/3254LSi/5962 ZA4-K ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RI08F + WG EH asym.DK 1752/3264GSi/5962 Si4-ZA ES

(vormals WG EH asym.DK 1752L/3264GSi/5962 ZA4-K ES)

Betrifft Türblatt:

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RJ + GEOS Halboliven, sperrbar (GRUNDMANN)

Version: 2018

Sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippbeschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.

Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar).

Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.

Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.

Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüssel., nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode Im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1/EA (Edelstahl aluminiumfärbig)

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS/EM (Edelstahl Messing PVD-beschichtet)

Edelstahl satiniert: ES/ES (Edelstahl satinier)

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangigen Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

- 37RJ01 + Aufzahlung (Az) für sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.
Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar).
Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch"; durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.
Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.
Sperrung: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüsseln, nach Wahl des Auftraggebers.
SPERRBARE HALBOLIVEN Modell 1704 HA/649SP.
- 37RJ01A + **Az GEOS Halbolive 1704 HA/649SP F1/EA**
Ausführung: F1/EA
Betrifft:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RJ01E + **Az GEOS Halbolive 1704 HA/649SP MS/EM**
Ausführung: MS/EM
Betrifft:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RJ01M + **Az GEOS Halbolive 1704 HA/649SP ES/ES**
Ausführung: ES/ES
Betrifft:
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 37RJ02 + Aufzahlung (Az) für sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.
Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar).
Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.
Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.
Sperrung: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüsseln, nach Wahl des Auftraggebers.
SPERRBARE HALBOLIVEN Modell 7204 HA/649SP.

37RJ02A + Az GEOS Halbolive 7204 HA/649SP F1/EA

Ausführung: F1/EA

Betrifft:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RJ02E + Az GEOS Halbolive 7204 HA/649SP MS/EM

Ausführung: MS/EM

Betrifft:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RJ02M + Az GEOS Halbolive 7204 HA/649SP ES/ES

Ausführung: ES/ES

Betrifft:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RK + GEOS Halboliven, sperrbar (GRUNDMANN)

Version: 2018

Sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschläge, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.

Mit Stützansätzen \varnothing 10 mm (Stützansätze \varnothing 12 mm auf Anfrage lieferbar).

Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.

Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.

Sperre: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüsseln., nach Wahl des Auftraggebers.

Nummerncode Im Stichwort:

Der Nummerncode im Stichwort entspricht der Bestellnummer des Beschlages.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Aluminium silber eloxiert satiniert: F1/EA (Edelstahl aluminiumfärbig)

Messing hochglanzpoliert einbrennlackiert: MS/EM (Edelstahl Messing PVD-beschichtet)

Edelstahl satiniert: ES/ES (Edelstahl satinier)

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Wird bei Beschlägen der Begriff "Modell" mit einer nachfolgenden Bezeichnung verwendet, ist das Aussehen des Beschlages neben den sonstigen technischen Spezifikationen ein vorrangiges Kriterium der Gleichwertigkeit.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Leistungsgruppe, Vorbemerkungen:

Es gelten alle unter der Leistungsgruppenüberschrift in der LB-HB vorliegenden Vorbemerkungen. Mit dem EDV-Ausdruck der ersten ausgewählten Position der GRUNDMANN-Ergänzungstexte werden bei ÖNORM-gerechten Programmen die Leistungsgruppenüberschrift einschließlich aller darunter vorhandener Vorbemerkungen ausgedruckt. Bei händischer Bearbeitung sind diese Vorbemerkungen ebenfalls auszuschreiben.

37RK01 + Aufzählung (Az) für sperrbare Halbolive für Kantenverschlüsse und Drehkippschlässe, im Design passend zu GEOS-Objektbeschlägen/Wohnbaubeschlägen, mit verdeckt liegender Verschraubung, mit 90° Rasterung.
Mit Stützansätzen ø 10 mm (Stützansätze ø 12 mm auf Anfrage lieferbar)
Für Holz-, Metall- und Kunststofffenster "gegen den raschen Einbruch", durch schlanke Bauweise für schmale Fensterprofile geeignet, für bestehende Fenster nachrüstbar.
Verriegelung auf Knopfdruck, Öffnung durch Schlüsselbetätigung.
Sperrung: gleichsperrend, serienmäßig mit 2 Schlüsseln, nach Wahl des Auftraggebers.
SPERRBARE HALBOLIVEN Modell 904 HA/649SP "ALT-WIEN".

37RK01A + **Az GEOS Halbolive 904 HA/649SP F1/EA**
Ausführung: F1/EA
Betrifft:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RK01E + **Az GEOS Halbolive 904 HA/649SP MS/EM**
Ausführung: MS/EM
Betrifft:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37RK01M + **Az GEOS-Halbolive 904 HA/649SP ES/ES**
Ausführung: ES/ES
Betrifft:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W0 + **Vorbemerkungen Standardschlösser (GRUNDMANN)**
Version: 2014-01

Standardschlösser:

In der LG 37 Tischlerarbeiten sind die Türblätter einschließlich Standardschloss beschrieben. Mit den zusätzlichen Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe 37.W0 werden solche Standardschlösser näher bestimmt. Ausführungen, die den Standard übertreffen, werden mit Aufzahlungen auf die Standardschlösser geregelt.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Silberfarben verzinkt und passiviert: VZ

Niro-Look: NL

Edelstahl satiniert: ES

Edelstahl poliert: EP

Schlostypen:

ohne Wechsel (oW)

mit Wechsel (mW)

Nutenbartsperr (Nb)

Normen, geprüft nach:

- ÖNORM EN 12209 Klasse 1 (gültig für Schlossserie 300 mit Kurbelfalle)
- ÖNORM EN 12209 Klasse 2 (gültig für Schlossserie 300 ohne Kurbelfalle)
- ÖNORM EN 12209 Klasse 3 (gültig für Schlossserie 400)
- ÖNORM B 3858 (30 Minuten) gültig für Schlossserie 400)
- ÖNORM B 5350 (Maße) allgemein gültig)

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37W001 + Standard-Einstemmschloss für Innentüren im Wohnbereich, normale Beanspruchung, Türgewicht max. 40 kg, Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, Stulp/Riegel/Falle silberfarben verzinkt passiviert (VZ), Dornmaß 50. Rechts-/ Links verwendbar, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

37W001A + Stand.Einstemmschloss 50 oW Nb VZ

Ohne Wechsel (oW) mit Nutenbartsperr (N-bart.) und einem Schlüssel, 2-tourig, z.B. WG 300 R oder 300 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W001B + Stand.Einstemmschloss 50 oW Zyl.VZ

Ohne Wechsel (oW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, z.B. WG 320 R oder 320 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W001C + Stand.Einstemmschloss 50 mW Zyl.VZ

Mit Wechsel (mW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig,
z.B. WG 321 R oder 321 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W001D + Stand.Einstemmschloss o.Sperre VZ

Für nicht sperrbare Innentür (o.Sperre), 2-tourig,
z.B. WG 335 R oder 335 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W001E + Stand.Einstemmschloss WC VZ

Für WC- und Badezimmer Türen, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig,
z.B. WG 340 R oder 340 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W002 + Standard-Einstemmschloss für Innentüren im Wohnbereich, normale Beanspruchung, mit Umstellfalle und Klemmnuss, Türgewicht max. 40 kg, Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, Stulp/Riegel/Falle silberfarben verzinkt passiviert (VZ), Dornmaß 50. Rechts-/Links verwendbar, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

37W002A + Stand.Einstemmschloss Klemmnuss 50 oW Nb VZ

Ohne Wechsel (oW) mit Nutenbart Sperre (N-bart.) und einem Schlüssel, 2-tourig,
z.B. WG 300 RN oder 300 N oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W002B + Stand.Einstemmschloss Klemmnuss 50 oW Zyl.VZ

Ohne Wechsel (oW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig,
z.B. WG 320 RN oder 320 N oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W002C + Stand.Einstemmschloss Klemmnuss 50 mW Zyl.VZ

Mit Wechsel (mW) für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig,
z.B. WG 321 RN oder 321 N oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W002D + Stand.Einstemmschloss Klemmnuss o.Sperre VZ

Für nicht sperrbare Innentür (o.Sperre), 2-tourig,
z.B. WG 335 RN oder 335 N oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W002E + Stand.Einstemmschloss Klemmnuss WC VZ

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig,
z.B. WG 340 RN oder 340 N oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003 + Einstemmschloss mit Kurbelfalle (K) im Wohnbereich, normale Beanspruchung, Türgewicht bis 40 kg mit Rundstulp (R), Dornmaß 50 mm, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

37W003A + I-Tür E-schloss K oW Nb VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperre (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp/Riegel/Kasten silberfarben verzinkt passiviert (VZ),
z.B. WG 300 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003B + I-Tür E-schloss K oW Nb ES

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperre (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl satiniert (ES), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,
z.B. WG 300 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003C + I-Tür E-schloss K oW Nb EP

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperrung (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl poliert (EP), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 300 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003D + I-Tür E-schloss K oW f.Zyl VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ),

z.B. WG 320 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003E + I-Tür E-schloss K oW f.Zyl ES

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 320 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003F + I-Tür E-schloss K oW f.Zyl EP

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 320 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003G + I-Tür E-schloss K mW f.Zyl VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ),

z.B. WG 321 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003H + I-Tür E-schloss K mW f.Zyl ES

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003I + I-Tür E-schloss K mW f.Zyl EP

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003J + I-Tür E-schloss K WC VZ

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 340 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003K + I-Tür E-schloss K WC ES

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 340 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W003L + I-Tür E-schloss K WC EP

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 340 RK oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004 + Einstemmschloss mit Kurbelfalle (K) und Klemmnuss im Wohnbereich, normale Beanspruchung, Türgewicht bis 40 kg mit Rundstulp (R), Dornmaß 50 mm, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung..

37W004A + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW Nb VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperre (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp/Riegel/Kasten silberfarben verzinkt passiviert (VZ), z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004B + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW Nb ES

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperre (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl satiniert (ES), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004C + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW Nb EP

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperre (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp in Edelstahl poliert (EP), Falle/Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004D + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW f.Zyl VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ),

z.B. WG 320 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004E + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW f.Zyl ES

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 320 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004F + I-Tür E-schloss Klemmnuss K oW f.Zyl EP

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 320 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004G + I-Tür E-schloss Klemmnuss K mW f.Zyl VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 321 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004H + I-Tür E-schloss Klemmnuss K mW f.Zyl ES

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004I + I-Tür E-schloss Klemmnuss K mW f.Zyl EP

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt, z.B. WG 321 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004J + I-Tür E-schloss Klemmnuss K WC VZ

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp/Riegel/Falle verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 340 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004K + I-Tür E-schloss Klemmnuss K WC ES

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl satiniert (ES), Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 340 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W004L + I-Tür E-schloss Klemmnuss K WC EP

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp Edelstahl poliert (EP),
Falle und Riegel vernickelt, Kasten galvanisch verzinkt,

z.B. WG 340 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005 + Einstemmschloss (E-schloss) für Türen bei starker Beanspruchung (stark B.), Rundstulp (R),
serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Falle/Riegel/Kasten/Stulp Niro
Look (NL). Rechts-/ links verwendbar, Stulpgröße nach Wahl des Auftraggebers. Maße nach
ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209 Klasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe
Vorbemerkung.

Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W005A + E-schl.stark B.oW 50 Zyl.Stulp NL

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm,
z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005B + E-schl.stark B.oW 60 Zyl.Stulp NL

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm,
z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005C + E-schl.stark B.oW 70 Zyl.Stulp NL

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005G + E-schl.stark B.mW 50 Zyl.Stulp NL

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm,
z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005H + E-schl.stark B.mW 60 Zyl.Stulp NL

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm,
z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005I + E-schl.stark B.mW 70 Zyl.Stulp NL

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005M + E-schloss stark B.WC 50 Stulp NL

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 50,
z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005N + E-schloss stark B.WC 60 Stulp NL

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 60,
z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W005O + E-schloss stark B.WC 70 Stulp NL

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 70,
z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006 + Einstemmschloss (E-schloss) für Türen bei starker Beanspruchung (stark B.), Rundstulp (R), serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl hochglanzpoliert (EP), Rechts-/ links verwendbar, Stulpgröße nach Wahl des Auftraggebers. Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.
Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W006A + **E-schl.stark B.oW 50 Zyl.Stulp EP**

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006B + **E-schl.stark B.oW 60 Zyl.Stulp EP**

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006C + **E-schl.stark B.oW 70 Zyl.Stulp EP**

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006G + **E-schl.stark B.mW 50 Zyl.Stulp EP**

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006H + **E-schl.stark B.mW 60 Zyl.Stulp EP**

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006I + E-schl.stark B.mW 70 Zyl.Stulp EP

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006M + E-schloss stark B.WC 50 Stulp EP

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 50, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006N + E-schloss stark B.WC 60 Stulp EP

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 60, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W006O + E-schloss stark B.WC 70 Stulp EP

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 70, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007 + Einstemmschloss (E-schloss) für Türen bei starker Beanspruchung (stark B.), Rundstulp (R), serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl satiniert (ES). Rechts-/ links verwendbar, Stulpgröße nach Wahl des Auftraggebers. Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W007A + E-schl.stark B.oW 50 Zyl.Stulp ES

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.
Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007B + E-schl.stark B.oW 60 Zyl.Stulp ES

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007C + E-schl.stark B.oW 70 Zyl.Stulp ES

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 420 R oder 420 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007G + E-schl.stark B.mW 50 Zyl.Stulp ES

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007H + E-schl.stark B.mW 60 Zyl.Stulp ES

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007I + E-schl.stark B.mW 70 Zyl.Stulp ES

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, z.B. WG 421 R oder 421 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007M + E-schloss stark B.WC 50 Stulp ES

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 50, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007N + E-schloss stark B.WC 60 Stulp ES

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 60, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W007O + E-schloss stark B.WC 70 Stulp ES

Für WC- und Badezimmertüren, mit Riegelbetätigung durch Drehknopf, eintourig, Dornmaß 70, z.B. WG 440 R oder 440 oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W008 + Standard-Einstemmschloss mit Magnetfalle, für stumpfe und gefälzte Innentüren im Wohnbereich, normale Beanspruchung, inkl. Schließblech mit Fallen- und Riegeleinsatz aus Kunststoff, Türgewicht max. 40 Kg, Rundstulp (r), Dornmaß 50 mm. Rechts-/Links verwendbar, Maße nach ÖNORM B 5350 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung.

37W008A + I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss. oW Nb VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), mit Nutenbartsperr (Nb), 2-tourig, mit einem Schlüssel, Stulp/Riegel/Kasten silberfarben verzinkt passiviert (VZ), z.B. WG 300 RKN oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W008B + I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss. oW f.Zyl VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 320 RNM oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W008C + I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss.mW f.Zyl VZ

Für sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zyl) gerichtet, 2-tourig, Stulp/Riegel verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 321 RNM oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W008D + I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss.ohne Sperre VZ

Für nicht sperrbare Innentüren (I-Tür), mit Falle, ohne Sperre, 2-tourig, ohne Riegeldurchbruch verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 335 RNM oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W008E + I-Tür E-schloss Magnetfalle.m.Klemmnuss WC VZ

Für WC- und Badtüren, Riegelbetätigung durch Drehknopf, 1-tourig, Stulp/Riegel verzinkt passiviert, Kasten galvanisch verzinkt (VZ), z.B. WG 340 RNM oder Gleichwertiges.

Zu verwenden für:
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W1 + Schlösser als Aufzählung auf Standard (GRUNDMANN)

Version: 2018

Schlösser höherer Qualität:

In der LG 37 Tischlerarbeiten sind die Türblätter einschließlich Standardschloss beschrieben. Schlösser dieser Unterleistungsgruppe haben eine höhere Qualität und werden daher als Aufzählungspositionen auf die Türblätter mit Standardschlössern verrechnet.

Rechts-Linksausführung:

Bei verschiedenen Schlössern ist bei Bestellung eine Angabe, ob Rechts- oder Linksausführung, erforderlich. Die Einheitspreise gelten ohne Unterschied, ob Rechts- oder Linksausführung. Die Bestellung der richtigen Ausführung obliegt dem Auftragnehmer.

Materialausführung:

In den Positionsstichwörtern werden die Materialausführungen mit nachfolgenden Abkürzungen beschrieben:

Silberfarben, verzinkt und passiviert: VZ

Niro-Look: NL

Edelstahl satiniert: ES

Edelstahl poliert: EP

Schlosstypen:

ohne Wechsel (oW)

mit Wechsel (mW)

Nutenbartsperre (Nb)

Mehrfachverriegelungsschloss (MVS)

Ohne Abstellfalle (Abst.f.)

Spitzbolzen (Spitzb)

Schließblech (Schließbl)

Aufzahlungen/Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Ausführung gemäß Normen, geprüft nach:

- ÖNORM EN 12209 Gebrauchsklasse 3 (gültig für Schlossserie 400, EH Schlösser)
- ÖNORM EN 12209 Schutzklasse 4 (gültig für EH Schlösser)
- ÖNORM B 5351, W_S3 für EH-Türen gemäß ÖNORM B 5338, RC1 (gültig für 451)
- ÖNORM B 5351, W_S4 für EH-Türen gemäß ÖNORM B 5338, RC2 (gültig für 451F, 421E, 421EF)
- ÖNORM B 5351, W_S4 für EH-Türen gemäß ÖNORM B 5338, RC3 (MVS)
- ÖNORM B 3858 (30 Minuten) gültig für Schlossserie 400)
- ÖNORM B 5350 (Maße) (allgemein gültig)

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

37W101 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für Einstemmschloss (E-schloss) mit Kurbelfalle (K), starke Beanspruchung, Rundstulp (R) serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Kasten/Stulp/Falle Niro Look (NL), Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W101A + Az E-schloss K oW Zy 50 Stulp NL

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 420 RK oder 420 K

Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101B + Az E-schloss K oW Zy 60 Stulp NL

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 420 RK oder 420 K

Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101C + Az E-schloss K oW Zy 70 Stulp NL

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101G + Az E-schloss K mW Zy 50 Stulp NL

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101H + Az E-schloss K mW Zy 60 Stulp NL

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101I + Az E-schloss K mW Zy 70 Stulp NL

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101S + Az E-schloss K.WC 50 Stulp NL

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 50,
WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101T + Az E-schloss K.WC 60 Stulp NL

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 60,
WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W101U + Az E-schloss K.WC 70 Stulp NL

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 70, WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für Einstemmschloss (E-schloss) mit Kurbelfalle (K), starke Beanspruchung, Rundstulp (R) serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl hochglanzpoliert (EP), Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W102A + Az E-schloss K oW Zy 50 Stulp EP

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 420 RK oder 420 K.
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102B + Az E-schloss K oW Zy 60 Stulp EP

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm, WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102C + Az E-schloss K oW Zy 70 Stulp EP

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm, WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102G + Az E-schloss K mW Zy 50 Stulp EP

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm, WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102H + Az E-schloss K mW Zy 60 Stulp EP

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102I + Az E-schloss K mW Zy 70 Stulp EP

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102S + Az E-schloss K.WC 50 Stulp EP

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 50,
WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102T + Az E-schloss K.WC 60 Stulp EP

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 60,
WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W102U + Az E-schloss K.WC 70 Stulp EP

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 70,
WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**37W103 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für Einstemmschloss (E-schloss) mit Kurbelfalle (K),
starke Beanspruchung, Rundstulp (R) serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B
3859, Kasten Niro Look (NL), Falle und Riegel vernickelt, Stulp aus Edelstahl satiniert (ES), Maße
nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3 und Ausführung
gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.**

37W103A + Az E-schloss K oW Zy 50 Stulp ES

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm,
WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103B + Az E-schloss K oW Zy 60 Stulp ES

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm,
WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103C + Az E-schloss K oW Zy 70 Stulp ES

Ohne Wechsel (oW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
WG 420 RK oder 420 K
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103G + Az E-schloss K mW Zy 50 Stulp ES

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 50 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103H + Az E-schloss K mW Zy 60 Stulp ES

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 60 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103I + Az E-schloss K mW Zy 70 Stulp ES

Mit Wechsel (mW), für Zylindereinbau (Zy) gerichtet, 2-tourig, Dornmaß 70 mm,
WG 421 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103S + Az E-schloss K.WC 50 Stulp ES

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 50,
WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103T + Az E-schloss K.WC 60 Stulp ES

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 60, WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W103U + Az E-schloss K.WC 70 Stulp ES

Für WC- und Badezimmertüren mit Riegelbetätigung durch Drehknopf 1-tourig, Dornmaß 70, WG 440 RK
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W105 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), verstärktes Gesperre, mit verstärktem Riegel, mit Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Kasten/Stulp/Falle Niro Look (NL), für Zylindereinbau gerichtet, 2-tourig, Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 3 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338 RC1.

37W105A + Az E-schl.EH o.Abst-f.D50 Stulp NL-WG451

Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50), WG 451 oder 451 R
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W105B + Az E-schl.EH o.Abst-f.D60 Stulp NL-WG451

Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60), WG 451 oder 451 R
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W105C + Az E-schl.EH o.Abst-f.D70 Stulp NL

Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70), WG 451 oder 451 R
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W106 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit verstärktem Riegel, mit Abstellfalle, verstärktes Gesperre, mit Rundstulp (R) oder Eckstulp nach Wahl des Auftraggebers, serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Kasten/Stulp/Falle Niro Look (NL), für Zylindereinbau gerichtet, 2-tourig, Maße nach

ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 4 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338-WK2.

37W106A + Az E-schl.EH m.Abst-f.D50 Stulp NL-WG451

Mit Abstellfalle (m.Abst-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50),
WG 451 F oder 451 RF
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W106B + Az E-schl.EH m.Abst-f.D60 Stulp NL-WG451

Mit Abstellfalle (m.Abst-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60),
WG 451 F oder 451 RF
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W106C + Az E-schl.EH m.Abst-f.D70 Stulp NL-WG451

Mit Abstellfalle (m.Abst-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70),
WG 451 F oder 451 RF
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W107 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss), mit verstärktem Riegel, verstärktes Gesperre, mit Rundstulp, serienmäßig feuerhemmend 30 Minuten nach ÖNORM B 3859, Riegel/Falle/Kasten/Stulp Niro Look (NL), für Zylindereinbau gerichtet, 2-tourig, mit Klemmnuss (garantiert spielfreier Sitz des Drückerstiftes). Maße nach ÖNORM B 5350, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 4 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338 RC2.

37W107A + Az E-schl.EH o.Abst-f.D50 Stulp NL-WG421

Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50),
WG 421 E oder 421 ER
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W107B + Az E-schl.EH o.Abst-f.D60 Stulp NL-WG421

Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60),
WG 421 E oder 421 ER
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W107C + Az E-schl.EH o.Abst-f.D60 Stulp NL

Ohne Abstellfalle (o.Ab-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70),
WG 421 E oder 421 E
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W107D + Az E-schl.EH m.Abst-f.D50 Stulp NL-WG421

Mit Abstellfalle (m.Ab-f), Kastenbreite 80 mm, Dornmaß 50 mm (D50),
WG 421 EF oder 421 EFR
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W107E + Az E-schl.EH m.Abst-f.D60 Stulp NL-WG421

Mit Abstellfalle (m.Ab-f), Kastenbreite 90 mm, Dornmaß 60 mm (D60),
WG 421 EF oder 421 EFR
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W107F + Az E-schl.EH m.Abst-f.D70 Stulp NL-WG421

Mit Abstellfalle (m.Ab-f), Kastenbreite 100 mm, Dornmaß 70 mm (D70),
WG 421 EF oder 421 EFR
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W108 + Aufzahlung (Az) auf Standard-Türschlösser für einbruchhemmendes (EH) Einstemmschloss (E-schloss) mit Mehrfachverriegelung (MVS) für einbruchhemmende Türen von Haus- und Wohnungseingängen, für Profilzylinder mit Sperrnase gerichtet, Rechts- oder Linksausführung, geprüft nach ÖNORM EN 12209, Gebrauchsklasse 3, Schutzklasse 4 und Ausführung gemäß Norm, siehe Vorbemerkung. Zugelassen für einbruchhemmende Türen nach ÖNORM B 5338 RC3. Klemmnuss garantiert einen spielfreien Sitz des Drückers.

37W108A + Az EH MVS E-schloss Spitzb+Schließbl.3-fach

Mit 3-fach Verriegelung mit Spitzbolzen, für Türstöcke oder Zargen aus Holz, einschließlich der Schließbleche,
Schloss WG MVS 913 für Sperrnasenzylinder mit Schließblechen 1 Stück 3/PSR und 2 Stück 6/PSR
Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W108B + Az EH MVS E-schloss Spitzb+Schließbl.5-fach

Mit 5-fach Verriegelung mit Spitzbolzen, für Türstöcke oder Zargen aus Holz, einschließlich der Schließbleche,

Schloss WG MVS 915 für Sperrnasenzylinder mit Schließblechen 1 Stück 3/PSR und 4 Stück 6/PSR

Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W108C + Az EH MVS E-schloss Kegelb.3-fach

Mit 3-fach Verriegelung mit Kegelbolzen für Normstahlzargen,
Schloss WG 903 K für Sperrnasenzylinder

Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

37W108D + Az EH MVS E-schloss Kegelb.5-fach

Mit 5-fach Verriegelung mit Kegelbolzen für Normstahlzargen,
Schloss WG 905 K für Sperrnasenzylinder

Betrifft Türblattposition:

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
37	Tischlerarbeiten	2
	Schlussblatt	378

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“