

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

38

Wärmeabgabe

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsangaben:

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen. Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

3. Ventilbauformen:

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Ausführungen für Fernwärme Wien
- Ausführungen in Sonderfarben
- Ventile mit einer automatischen Wasserdurchflussregelung (AFC)
- Fußbodenheizungen aus Kupferrohren
- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt
- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt, mit Wärmeleitblechen
- Flächenheizelemente, trocken verlegt

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM EN 215:2006 05 01 - Thermostatische Heizkörperventile - Anforderungen und Prüfung (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 442-1:1997 09 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 442-2/A2:2003 11 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe (Änderung)
- ÖNORM EN 1264-1 bis -4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung
- ÖNORM EN 12831:2003 12 01 - Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
- ÖNORM EN 14037-1:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 14037-2:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 2: Prüfverfahren für die Wärmeleistung
- ÖNORM EN 14037-3:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 3: Wärmetechnische Umrechnungen, Bewertungsmethoden und Festlegung der Strahlungs-Wärmeleistung
- ÖNORM H 2201 Herstellung von Zentralheizungsanlagen und zentralen Trink- und Nutzwasser-Erwärmungsanlagen - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 5151 Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne Trinkwassererwärmung für Normalfälle
- ÖNORM H 5161:1998 01 01 (Zurückziehung:2005 06 01) - Deckenstrahlplatten - Definitionen, Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung
- ÖNORM H 2201:2010 05 15 - Leistungen der Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 7500:2006 01 01 - Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast (Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 12831)
- ÖNORM B 2242-1 bis -7 Herstellung von Warmwasser-Fußbodenheizungen - Werkvertragsnorm

38AA + Rundrohr-Raumwärmer (ARBONIA)

Version: 2018

1. Rundrohr-Raumwärmer:

Raumwärmer in Gliederbauweise mit senkrechter (S) oder waagrechter (W)

Rundrohr-Anordnung. Die Schweißnähte zwischen den Sammel- und Rundrohren sind völlig unsichtbar, die Kanten sind abgerundet (GUV-geprüft). Der Raumwärmer wird aus druckfesten, kreuzlochgeschweißten Präzisionsrundrohren hergestellt. Die senkrechten bzw. waagrechten Sammel- und Verteilrohre sind hintenliegend.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Rundrohr-Raumwärmer werden bei waagrechter Rundrohr-Anordnung je Laufmeter und bei senkrechter Rundrohr-Anordnung je Glied beschrieben. Die Montage des Rundrohr-Raumwärmers mit angegebenem Befestigungs-Set an einer Wand oder am Boden sowie der Stückzuschlag für die Aufhängelaschen und die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert.

3. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Rundrohr-Raumwärmer in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Rundrohr-Raumwärmer sind geeignet für maximal 100°C Betriebstemperatur und bis 10 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Bauhöhe in mm (z.B. H350) und die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 75W/Gl. für Watt/Glied oder 75W/m Watt/Laufmeter).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AA01 + Rundrohr-Raumwärmer mit 1-säuliger, senkrechter Anordnung der Rundrohre (1S), Bautiefe 50 mm, z.B. Rundrohr-Raumwärmer CREATHERM Modell 1S von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AA01A + Rundrohr-Raumwärmer 1S H350 20W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA01B + Rundrohr-Raumwärmer 1S H400 22W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA01C + Rundrohr-Raumwärmer 1S H450 25W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA01D	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H500 27W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01E	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H550 29W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01F	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H600 31W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01G	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H700 36W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01H	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H800 40W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01I	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H900 44W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01J	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1000 49W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA01K	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1100 53W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AA01L	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1200 57W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01M	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1300 61W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01N	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1400 66W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01O	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1500 70W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01P	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1600 74W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01Q	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1700 79W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01R	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1800 83W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AA01S	+	Rundrohr-Raumwärmer 1S H1900 88W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AA01T** + **Rundrohr-Raumwärmer 1S H2000 92W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA02** + Rundrohr-Raumwärmer mit 2-säuliger, senkrechter Anordnung der Rundrohre (2S), Bautiefe 72 mm, z.B. Rundrohr-Raumwärmer CREATHERM Modell 2S von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AA02A** + **Rundrohr-Raumwärmer 2S H350 31W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA02B** + **Rundrohr-Raumwärmer 2S H400 35W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA02C** + **Rundrohr-Raumwärmer 2S H450 38W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA02D** + **Rundrohr-Raumwärmer 2S H500 42W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA02E** + **Rundrohr-Raumwärmer 2S H550 45W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA02F** + **Rundrohr-Raumwärmer 2S H600 49W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA02G	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H700 55W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02H	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H800 62W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02I	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H900 68W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02J	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1000 74W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02K	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1100 81W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02L	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1200 87W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02M	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1300 93W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AA02N	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1400 100W/Gl.							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AA02O	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1500 106W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AA02P	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1600 112W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AA02Q	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1700 118W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AA02R	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1800 125W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AA02S	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H1900 131W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AA02T	+	Rundrohr-Raumwärmer 2S H2000 137W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AA07	+	Befestigen eines Rundrohr-Raumwärmers mit 1- oder 2-säuliger, senkrechter Anordnung der Rundrohre (RR-S) an einer Wand, mit einem Bohrkonsolen Befestigungs-Set bestehend aus Spreizdübel mit Doppelkeil, Parallelspreizung, in der Höhe stufenlos verstellbar, Ausführung promatverzinkt. Abgerechnet je Raumwärmer. Angegeben ist: die Anzahl der Glieder, z.B. mit Befestigungs-Set Z630-Z632 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AA07A	+	Befestigen RR-S Bohrkonsole bis44Glieder					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38AA07B** + **Befestigen RR-S Bohrkonsole 46-78Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA07C** + **Befestigen RR-S Bohrkonsole 80-104Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA08** + Befestigen eines Rundrohr-Raumwärmers mit 1- oder 2-säuliger, senkrechter Anordnung der Rundrohre (RR-S) an einer Wand, mit einem Befestigungs-Set aus Wandkonsolen, in der Höhe stufenlos verstellbar, Ausführung promatverzinkt.
Abgerechnet je Raumwärmer.
Angegeben ist: die Anzahl der Glieder,
z.B. mit Befestigungs-Set Z633-Z635 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AA08A** + **Befestigen RR-S Wandkonsole bis44Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA08B** + **Befestigen RR-S Wandkonsole 46-78Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA08C** + **Befestigen RR-S Wandkonsole 80-104Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA09** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Rundrohr-Raumwärmers mit 1- oder 2-säuliger, senkrechter Anordnung der Rundrohre (RR-S) für eine Anschlusstechnik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.).
Abgerechnet je Raumwärmer.
- 38AA09D** + **Az RR-S Anschl. getrennt 68/86**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten (68/86).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AA09F** + **Az RR-S Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 2/4**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, seitlich links oder seitlich rechts (2/4).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA09G** + **Az RR-S Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 6/8**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA11** + Rundrohr-Raumwärmer mit 1-säuliger, waagrechter Anordnung der Rundrohre (1W), Bautiefe 50 mm, z.B. Rundrohr-Raumwärmer CREATHERM Modell 1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AA11A** + **Rundrohr-Raumwärmer 1W H215 287W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AA11B** + **Rundrohr-Raumwärmer 1W H291 383W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AA11C** + **Rundrohr-Raumwärmer 1W H367 480W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AA11D** + **Rundrohr-Raumwärmer 1W H443 578W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AA11E** + **Rundrohr-Raumwärmer 1W H519 674W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:

38AA11F	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H595 770W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11G	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H671 864W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11H	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H747 957W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11I	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H823 1048W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11J	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H899 1138W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11K	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H975 1226W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11L	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1051 1313W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AA11M	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1127 1398W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AA11N	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1203 1482W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11O	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1279 1564W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11P	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1355 1644W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11Q	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1431 1723W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11R	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1507 1800W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11S	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1583 1875W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11T	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1659 1949W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA11U	+	Rundrohr-Raumwärmer 1W H1735 2022W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AA11V	+ Rundrohr-Raumwärmer 1W H1811 2092W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA11W	+ Rundrohr-Raumwärmer 1W H1887 2162W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA11X	+ Rundrohr-Raumwärmer 1W H1963 2229W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA11Y	+ Rundrohr-Raumwärmer 1W H2039 2295W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA11Z	+ Rundrohr-Raumwärmer 1W H2115 2360W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12	+ Rundrohr-Raumwärmer mit 2-säuliger, waagrechter Anordnung der Rundrohre (2W), Bautiefe 72 mm, z.B. Rundrohr-Raumwärmer CREATHERM Modell 2W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AA12A	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H215 465W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12B	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H291 664W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AA12C	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H367 778W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12D	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H443 890W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12E	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H519 997W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12F	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H595 1102W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12G	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H671 1204W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12H	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H747 1303W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12I	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H823 1401W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AA12J	+ Rundrohr-Raumwärmer 2W H899 1497W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AA12K	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H975 1592W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12L	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1051 1686W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12M	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1127 1779W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12N	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1203 1871W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12O	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1279 1963W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12P	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1355 2053W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12Q	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1431 2144W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12R	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1507 2233W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AA12S	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1583 2323W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12T	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1659 2412W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12U	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1735 2500W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12V	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1811 2589W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12W	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1887 2677W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12X	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H1963 2766W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12Y	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H2039 2854W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AA12Z	+	Rundrohr-Raumwärmer 2W H2115 2942W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

- 38AA17 + Befestigen eines Rundrohr-Raumwärmers mit 1- oder 2-säuliger, waagrechtter Anordnung der Rundrohre (RR-W) an einer Wand, mit einem Bohrkonsolen Befestigungs-Set bestehend aus Spreizdübel mit Doppelkeil, Parallelspreizung, in der Höhe stufenlos verstellbar, Ausführung promatverzinkt.
Abgerechnet je Raumwärmer.
Angegeben ist: die Anzahl der Glieder,
z.B. mit Befestigungs-Set Z630-Z632 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AA17A + Befestigen RR-W Bohrkonsole bis H1659**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA17B + Befestigen RR-W Bohrkonsole über H1659**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA18 + Befestigen eines Rundrohr-Raumwärmers mit 1- oder 2-säuliger, waagrechtter Anordnung der Rundrohre (RR-W) an einer Wand, mit einem Befestigungs-Set aus Wandkonsolen, in der Höhe stufenlos verstellbar, Ausführung promatverzinkt.
Abgerechnet je Raumwärmer.
Angegeben ist: die Anzahl der Glieder,
z.B. mit Befestigungs-Set Z633-Z635 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AA18A + Befestigen RR-W Wandkonsole bis H1659**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA18B + Befestigen RR-W Wandkonsole über H1659**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AA19 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Rundrohr-Raumwärmers mit 1- oder 2-säuliger, waagrechtter Anordnung der Rundrohre (RR-W) für eine Anschluss technik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.).
Abgerechnet je Raumwärmer.
- 38AA19A + Az RR-W Anschl. getrennt 12/34**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, einseitig links oder einseitig rechts (12/34).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA19B + Az RR-W Anschl. getrennt 14/32

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, von oben nach unten (14/32).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA19C + Az RR-W Anschl. getrennt 24/42

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, von unten nach unten (24/42).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA19F + Az RR-W Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 2/4

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, seitlich links oder seitlich rechts (2/4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AA19G + Az RR-W Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 6/8

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB + Röhrenradiatoren (ARBONIA)

Version: 2018

1. Röhrenradiator:

Kompakter Raumwärmer in Gliederbauweise, mit Rundrohren aus Stahl 25x1,25 mm und einem Raster von 45 mm, in 2-6 säuliger Ausführung und zu fertigen Raumwärmern verschweißt. Die Baulänge pro Glied beträgt 45 mm.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Röhrenradiatoren werden je Glied beschrieben. Die Montage der Röhrenradiatoren mit angegebenem Befestigungs-Set an einer Wand oder am Boden sowie der Stückzuschlag für die Aufhängelaschen und die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert.

3. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Röhrenradiatoren in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Röhrenradiatoren sind geeignet für maximal 100°C Betriebstemperatur (mit Einbauventil bis 90°C) und als 2-4-Säuler bis 12 bar bzw. als 5-6-Säuler bis 10 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Bauhöhe in mm (z.B. H350 für 350 mm) und die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 75W/Gl. für Watt/Glied).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AB01 + Röhrenradiator in 2-säuliger Ausführung, Bautiefe: 65 mm, z.B. Röhrenradiator 2000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AB01A + Röhrenradiator 2-Säuler H190 15W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB01B + Röhrenradiator 2-Säuler H260 20W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB01C + Röhrenradiator 2-Säuler H300 24W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB01D + Röhrenradiator 2-Säuler H350 28W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB01E + Röhrenradiator 2-Säuler H400 31W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB01F + Röhrenradiator 2-Säuler H450 35W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB01G + Röhrenradiator 2-Säuler H500 39W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB01H	+	Röhrenradiator 2-Säuler H550 42W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01I	+	Röhrenradiator 2-Säuler H600 46W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01J	+	Röhrenradiator 2-Säuler H750 57W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01K	+	Röhrenradiator 2-Säuler H900 67W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01L	+	Röhrenradiator 2-Säuler H1000 74W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01M	+	Röhrenradiator 2-Säuler H1100 81W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01N	+	Röhrenradiator 2-Säuler H1200 88W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB01O	+	Röhrenradiator 2-Säuler H1500 109W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AB01P + Röhrenradiator 2-Säuler H1800 130W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB01Q + Röhrenradiator 2-Säuler H2000 144W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB01R + Röhrenradiator 2-Säuler H2200 158W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB01S + Röhrenradiator 2-Säuler H2500 179W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB01T + Röhrenradiator 2-Säuler H2800 200W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB01U + Röhrenradiator 2-Säuler H3000 214W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02 + Röhrenradiator in 3-säuliger Ausführung, Bautiefe: 105 mm,
z.B. Röhrenradiator 3000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB02A + Röhrenradiator 3-Säuler H190 20W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02B + Röhrenradiator 3-Säuler H260 28W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02C + Röhrenradiator 3-Säuler H300 33W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02D + Röhrenradiator 3-Säuler H350 38W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02E + Röhrenradiator 3-Säuler H400 43W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02F + Röhrenradiator 3-Säuler H450 48W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02G + Röhrenradiator 3-Säuler H500 53W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02H + Röhrenradiator 3-Säuler H550 58W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02I + Röhrenradiator 3-Säuler H600 63W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB02J	+	Röhrenradiator 3-Säuler H750 78W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02K	+	Röhrenradiator 3-Säuler H900 92W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02L	+	Röhrenradiator 3-Säuler H1000 102W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02M	+	Röhrenradiator 3-Säuler H1100 111W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02N	+	Röhrenradiator 3-Säuler H1200 120W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02O	+	Röhrenradiator 3-Säuler H1500 147W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02P	+	Röhrenradiator 3-Säuler H1800 173W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB02Q	+	Röhrenradiator 3-Säuler H2000 190W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AB02R	+	Röhrenradiator 3-Säuler H2200 207W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB02S	+	Röhrenradiator 3-Säuler H2500 231W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB02T	+	Röhrenradiator 3-Säuler H2800 255W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB02U	+	Röhrenradiator 3-Säuler H3000 270W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB03	+	Röhrenradiator in 4-säuliger Ausführung, Bautiefe: 145 mm, z.B. Röhrenradiator 4000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AB03A	+	Röhrenradiator 4-Säuler H190 27W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB03B	+	Röhrenradiator 4-Säuler H260 36W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB03C	+	Röhrenradiator 4-Säuler H300 43W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AB03D + Röhrenradiator 4-Säuler H350 49W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03E + Röhrenradiator 4-Säuler H400 56W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03F + Röhrenradiator 4-Säuler H450 62W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03G + Röhrenradiator 4-Säuler H500 69W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03H + Röhrenradiator 4-Säuler H550 75W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03I + Röhrenradiator 4-Säuler H600 81W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03J + Röhrenradiator 4-Säuler H750 100W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03K + Röhrenradiator 4-Säuler H900 117W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03L	+	Röhrenradiator 4-Säuler H1000129W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03M	+	Röhrenradiator 4-Säuler H1100 141W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03N	+	Röhrenradiator 4-Säuler H1200 152W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03O	+	Röhrenradiator 4-Säuler H1500 186W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03P	+	Röhrenradiator 4-Säuler H1800 219W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03Q	+	Röhrenradiator 4-Säuler H2000 241W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03R	+	Röhrenradiator 4-Säuler H2200 262W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB03S	+	Röhrenradiator 4-Säuler H2500 293W/Gl.						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AB03T + Röhrenradiator 4-Säuler H2800 323W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB03U + Röhrenradiator 4-Säuler H3000 343W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04 + Röhrenradiator in 5-säuliger Ausführung, Bautiefe: 185 mm,
z.B. Röhrenradiator 5000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB04A + Röhrenradiator 5-Säuler H180 32W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04B + Röhrenradiator 5-Säuler H260 45W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04C + Röhrenradiator 5-Säuler H300 53W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04D + Röhrenradiator 5-Säuler H350 61W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04E + Röhrenradiator 5-Säuler H400 69W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04F + Röhrenradiator 5-Säuler H450 77W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04G + Röhrenradiator 5-Säuler H500 85W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04H + Röhrenradiator 5-Säuler H550 93W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04I + Röhrenradiator 5-Säuler H600 100W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04J + Röhrenradiator 5-Säuler H750 123W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04K + Röhrenradiator 5-Säuler H900 144W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04L + Röhrenradiator 5-Säuler H1000 158W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04M + Röhrenradiator 5-Säuler H1100 172W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04N + Röhrenradiator 5-Säuler H1200 186W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04O + Röhrenradiator 5-Säuler H1500 225W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04P + Röhrenradiator 5-Säuler H1800 263W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04Q + Röhrenradiator 5-Säuler H2000 287W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04R + Röhrenradiator 5-Säuler H2200 310W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04S + Röhrenradiator 5-Säuler H2500 343W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04T + Röhrenradiator 5-Säuler H2800 374W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB04U + Röhrenradiator 5-Säuler H3000 394W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AB05	+ Röhrenradiator in 6-säuliger Ausführung, Bautiefe: 225 mm, z.B. Röhrenradiator 6000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AB05A	+ Röhrenradiator 6-Säuler H180 39W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05B	+ Röhrenradiator 6-Säuler H260 54W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05C	+ Röhrenradiator 6-Säuler H300 62W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05D	+ Röhrenradiator 6-Säuler H350 72W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05E	+ Röhrenradiator 6-Säuler H400 81W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05F	+ Röhrenradiator 6-Säuler H450 90W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05G	+ Röhrenradiator 6-Säuler H500 99W/GI. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38AB05H	+	Röhrenradiator 6-Säuler H550 108W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05I	+	Röhrenradiator 6-Säuler H600 117W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05J	+	Röhrenradiator 6-Säuler H750 143W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05K	+	Röhrenradiator 6-Säuler H900 168W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05L	+	Röhrenradiator 6-Säuler H1000 185W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05M	+	Röhrenradiator 6-Säuler H1100 201W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05N	+	Röhrenradiator 6-Säuler H1200 217W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB05O	+	Röhrenradiator 6-Säuler H1500 264W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB05P	+	Röhrenradiator 6-Säuler H1800 309W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB05Q	+	Röhrenradiator 6-Säuler H2000 339W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB05R	+	Röhrenradiator 6-Säuler H2200 367W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB05S	+	Röhrenradiator 6-Säuler H2500 408W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB05T	+	Röhrenradiator 6-Säuler H2800 448W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB05U	+	Röhrenradiator 6-Säuler H3000 474W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB11	+	Röhrenradiator mit vergrößertem Gliederabstand (65mm) zur besseren Pflege, in 2-säuliger Ausführung, Bautiefe: 65 mm, z.B. SANO Radiator M2000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AB11B	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H260 25W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AB11C	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H300 28W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11D	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H350 32W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11E	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H400 36W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11F	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H450 39W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11G	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H500 43W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11H	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H550 47W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11I	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H600 50W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB11J	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H750 61W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB11K + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H900 72W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11L + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H1000 79W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11M + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H1100 87W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11N + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H1200 94W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11O + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H1500 117W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11P + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H1800 141W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11Q + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H2000 157W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11R + Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H2200 175W/Gl.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB11S	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H2500 201W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB11T	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H2800 230W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB11U	+	Röhrenradiator 2-Säuler 65mm H3000 250W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12	+	Röhrenradiator mit vergrößertem Gliederabstand (65mm) zur besseren Pflege, in 3-säuliger Ausführung, Bautiefe: 105 mm, z.B. SANO Radiator M3000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AB12B	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H260 33W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12C	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H300 37W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12D	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H350 43W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12E	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H400 48W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AB12F	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H450 54W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12G	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H500 59W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12H	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H550 65W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12I	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H600 70W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12J	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H750 86W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12K	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H900 101W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12L	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H1000 111W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB12M	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H1100 122W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB12N	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H1200 132W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12O	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H1500 163W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12P	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H1800 193W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12Q	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H2000 214W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12R	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H2200 235W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12S	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H2500 266W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12T	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H2800 297W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB12U	+	Röhrenradiator 3-Säuler 65mm H3000 318W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AB13	+	Röhrenradiator mit vergrößertem Gliederabstand (65mm) zur besseren Pflege, in 4-säuliger Ausführung, Bautiefe: 145 mm, z.B. SANO Radiator M4000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AB13B	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H260 42W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB13C	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H300 48W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB13D	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H350 55W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB13E	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H400 62W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB13F	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H450 69W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB13G	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H500 76W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AB13H	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H550 83W/Gl.				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38AB13I	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H600 90W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13J	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H750 111W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13K	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H900 131W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13L	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H1000 144W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13M	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H1100 157W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13N	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H1200 170W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13O	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H1500 208W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB13P	+	Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H1800 246W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AB13Q** + **Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H2000 270W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB13R** + **Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H2200 295W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB13S** + **Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H2500 331W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB13T** + **Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H2800 366W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB13U** + **Röhrenradiator 4-Säuler 65mm H3000 390W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB14** + Röhrenradiator mit vergrößertem Gliederabstand (65mm) zur besseren Pflege, in 5-säuliger Ausführung, Bautiefe: 185 mm, z.B. SANO Radiator M5000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AB14B** + **Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H260 51W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB14C** + **Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H300 58W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB14D	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H350 67W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14E	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H400 76W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14F	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H450 84W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14G	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H500 93W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14H	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H550 101W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14I	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H600 110W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14J	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H750 135W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14K	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H900 160W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB14L	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H1000 176W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14M	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H1100 192W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14N	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H1200 209W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14O	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H1500 257W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14P	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H1800 305W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14Q	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H2000 337W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14R	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H2200 369W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB14S	+	Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H2500 417W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AB14T** + **Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H2800 466W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB14U** + **Röhrenradiator 5-Säuler 65mm H3000 498W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB15** + Röhrenradiator mit vergrößertem Gliederabstand (65mm) zur besseren Pflege, in 6-säuliger Ausführung, Bautiefe: 225 mm, z.B. SANO Radiator M6000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AB15B** + **Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H260 61W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB15C** + **Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H300 70W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB15D** + **Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H350 81W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB15E** + **Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H400 91W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB15F** + **Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H450 102W/Gl.**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB15G	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H500 112W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15H	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H550 123W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15I	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H600 133W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15J	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H750 163W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15K	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H900 193W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15L	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H1000 212W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15M	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H1100 232W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15N	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H1200 251W/Gl.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB15O	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H1500 307W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15P	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H1800 361W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15Q	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H2000 397W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15R	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H2200 432W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15S	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H2500 483W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15T	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H2800 533W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB15U	+	Röhrenradiator 6-Säuler 65mm H3000 566W/Gl. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21	+	Röhrenradiator als Austauschmodell (Aust.) in 2-säuliger Ausführung(2-S), mit Nabenabständen, die den Stahl-/Gussradiatoren nach DIN 4722 mit einer Länge von 45 mm/Glied entsprechen, Bautiefe: 65 mm, z.B. CAMBIOTHERM Radiator M2000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AB21A	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H270 23W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21B	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H370 27W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21C	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H420 31W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21D	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H570 42W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21E	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H670 51W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21F	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H970 72W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB21G	+	Röhrenradiator 2-S Aust/45mm H1070 79W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB22	+	Röhrenradiator als Austauschmodell (Aust.) in 3-säuliger Ausführung(3-S), mit Nabenabständen, die den Stahl-/Gussradiatoren nach DIN 4722 mit einer Länge von 45 mm/Glied entsprechen, Bautiefe: 105 mm, z.B. CAMBIOTHERM Radiator M3000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AB22A	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H270 28W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB22B	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H370 38W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB22C	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H420 43W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB22D	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H570 58W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB22E	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H670 68W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB22F	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H970 99W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB22G	+	Röhrenradiator 3-S Aust/45mm H1070 109W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23	+	Röhrenradiator als Austauschmodell (Aust.) in 4-säuliger Ausführung(4-S), mit Nabenabständen, die den Stahl-/Gussradiatoren nach DIN 4722 mit einer Länge von 45 mm/Glied entsprechen, Bautiefe: 145 mm, z.B. CAMBIOTHERM Radiator M4000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB23A	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H270 35W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23B	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H370 48W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23C	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H420 54W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23D	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H570 74W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23E	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H670 86W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23F	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H970 125W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB23G	+	Röhrenradiator 4-S Aust/45mm H1070 138W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24	+	Röhrenradiator als Austauschmodell (Aust.) in 5-säuliger Ausführung(5-S), mit Nabenabständen, die den Stahl-/Gussradiatoren nach DIN 4722 mit einer Länge von 45 mm/Glied entsprechen, Bautiefe: 185 mm, z.B. CAMBIOTHERM Radiator M5000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB24A	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H270 43W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24B	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H370 58W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24C	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H420 66W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24D	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H570 90W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24E	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H670 106W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24F	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H970 153W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB24G	+ Röhrenradiator 5-S Aust/45mm H1070 169W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25	+ Röhrenradiator als Austauschmodell (Aust.) in 6-säuliger Ausführung(6-S), mit Nabenabständen, die den Stahl-/Gussradiatoren nach DIN 4722 mit einer Länge von 45 mm/Glied entsprechen, Bautiefe: 255 mm, z.B. CAMBIOTHERM Radiator M6000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB25A	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H270 50W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25B	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H370 68W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25C	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H420 78W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25D	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H570 105W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25E	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H670 124W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25F	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H970 179W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB25G	+ Röhrenradiator 6-S Aust/45mm H1070 198W/GI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AB31	+ Befestigen eines Röhrenradiators (RR) als 2-6-Säuler an einer Wand, mit einem Befestigungs-Set aus Bohrkonsole, Distanzhalter und Klemmhalter. Abgerechnet je Röhrenradiator. Angegeben ist: die Anzahl der Glieder, z.B. mit Befestigungs-Set ZM0026 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AB31A** + **Befestigen RR Bohrkonsole bis25Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB31B** + **Befestigen RR Bohrkonsole 26-45Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB31C** + **Befestigen RR Bohrkonsole 46-65Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB31D** + **Befestigen RR Bohrkonsole 66-85Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB32** + Befestigen eines Röhrenradiators (RR) als 2-6-Säuler an einer Wand, mit einem Befestigungs-Set aus Wandkonsole, Distanzhalter und Klemmhalter.
Abgerechnet je Röhrenradiator.
Angegeben ist: die Anzahl der Glieder,
z.B. mit Befestigungs-Set ZM0027 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AB32A** + **Befestigen RR Wandkonsole bis25Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB32B** + **Befestigen RR Wandkonsole 26-45Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB32C** + **Befestigen RR Wandkonsole 46-65Glieder**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB32D	+	Befestigen RR Wandkonsole 66-85Glieder					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB33	+	Befestigen eines Röhrenradiators (RR) als 2-6-Säuler auf dem Rohboden oder auf dem Fertigboden, mit einer Ständerkonsole und in der Tiefe verstellbaren Trägern (verzinkt) sowie mit Abdeckrosette. Abgerechnet je Ständerkonsole. Angaben ist: die Höhe der Konsole in mm (H), z.B. mit Ständerkonsolen ZB0019, Träger ZB0025/26 oder B197 sowie mit Abdeckrosette ZB0021/22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AB33A	+	Befestigen RR Ständerkonsole+Träger H450					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB33B	+	Befestigen RR Ständerkonsole+Träger H530					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB33C	+	Befestigen RR Ständerkonsole+Träger H600					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB33D	+	Befestigen RR Ständerkonsole+Träger H670					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB33E	+	Befestigen RR Ständerkonsole+Träger H750					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AB33I	+	Befestigen RR Ständerkonsole+Träger H1200					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR
38AB35	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Röhrenradiator (RR) für ein Einbauventil mit verstellbarem kvs-Wert, eingebaut oben oder unten am Röhrenradiator. Thermostatkopf in eigener Position. Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5. z.B. Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.		
38AB35A	+ Az RR Einbauventil oben eingebaut Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38AB35B	+ Az RR Einbauventil unten eingebaut Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38AB39	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Röhrenradiators (RR) für eine Anschlusstechnik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.). Abgerechnet je Röhrenradiator.		
38AB39C	+ Az RR Anschl. getrennt 24/42 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, unten (24/42).		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38AB39D	+ Az RR Anschl. getrennt 68/86 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten (68/86).		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38AB39E	+ Az RR Anschl. getrennt 69/89 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt nebeneinander, unten links oder unten rechts, jedoch mit Blindscheibe (69/89).		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38AB39F	+ Az RR Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 2/4 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, seitlich links oder seitlich rechts (2/4).		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
38AB39G	+ Az RR Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 6/8 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

- 38AB41 + Bank-Radiator mit horizontal liegendem Röhrenradiator, in 4-säuliger Ausführung, mit Bankkonsolen und Simsträger (höhenverstellbar) in Farbe des Röhrenradiators am Boden montiert. Bautiefe 145 mm. Die Bank selbst in eigener Position oder bauseits. Angegeben sind: die Baulänge in (mm), die Bauhöhe in mm (H) und die Nenn-Heizleistung in (W), z.B. Bank-Radiator F4000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AB41A + Bank-Radiator 4-Säuler 1200mm H160 745W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB41B + Bank-Radiator 4-Säuler 1200mm H205 894W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB41C + Bank-Radiator 4-Säuler 1200mm H250 1044W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB41D + Bank-Radiator 4-Säuler 1200mm H295 1206W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB41E + Bank-Radiator 4-Säuler 1500mm H160 935W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB41F + Bank-Radiator 4-Säuler 1500mm H205 1122W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AB41G + Bank-Radiator 4-Säuler 1500mm H250 1350W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB41H	+	Bank-Radiator 4-Säuler 1500mm H295 1514W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41I	+	Bank-Radiator 4-Säuler 1800mm H160 1117W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41J	+	Bank-Radiator 4-Säuler 1800mm H205 1342W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41K	+	Bank-Radiator 4-Säuler 1800mm H250 1567W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41L	+	Bank-Radiator 4-Säuler 1800mm H295 1809W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41M	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2000mm H160 1241W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41N	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2000mm H205 1459W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41O	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2000mm H250 1740W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB41P	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2000mm H295 2008W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41Q	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2500mm H160 1546W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41R	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2500mm H205 1855W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41S	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2500mm H250 2168W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41T	+	Bank-Radiator 4-Säuler 2500mm H295 2503W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41U	+	Bank-Radiator 4-Säuler 3000mm H160 1876W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41V	+	Bank-Radiator 4-Säuler 3000mm H205 2253W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB41W	+	Bank-Radiator 4-Säuler 3000mm H250 2631W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB41X + Bank-Radiator 4-Säuler 3000mm H295 3038W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42 + Bank-Radiator mit horizontal liegendem Röhrenradiator, in 5-säuliger Ausführung, mit Bankkonsolen und Simsträger (höhenverstellbar) in Farbe des Röhrenradiators am Boden montiert. Bautiefe 185 mm. Die Bank selbst in eigener Position oder bauseits. Angegeben sind: die Baulänge in (mm), die Bauhöhe in mm (H) und die Nenn-Heizleistung in (W), z.B. Bank-Radiator F5000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB42A + Bank-Radiator 5-Säuler 1200mm H160 900W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42B + Bank-Radiator 5-Säuler 1200mm H205 1079W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42C + Bank-Radiator 5-Säuler 1200mm H250 1253W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42D + Bank-Radiator 5-Säuler 1200mm H295 1453W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42E + Bank-Radiator 5-Säuler 1500mm H160 1139W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42F + Bank-Radiator 5-Säuler 1500mm H205 1367W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42G	+	Bank-Radiator 5-Säuler 1500mm H250 1587W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42H	+	Bank-Radiator 5-Säuler 1500mm H295 1840W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42I	+	Bank-Radiator 5-Säuler 1800mm H160 1349W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42J	+	Bank-Radiator 5-Säuler 1800mm H205 1618W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42K	+	Bank-Radiator 5-Säuler 1800mm H250 1879W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42L	+	Bank-Radiator 5-Säuler 1800mm H295 2180W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42M	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2000mm H160 1492W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42N	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2000mm H205 1755W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB42O	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2000mm H250 2079W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42P	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2000mm H295 2413W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42Q	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2500mm H160 1849W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42R	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2500mm H205 2221W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42S	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2500mm H250 2578W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42T	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2500mm H295 2989W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42U	+	Bank-Radiator 5-Säuler 3000mm H160 2210W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB42V	+	Bank-Radiator 5-Säuler 3000mm H205 2656W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB42W + Bank-Radiator 5-Säuler 3000mm H250 3081W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB42X + Bank-Radiator 5-Säuler 3000mm H295 3576W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43 + Bank-Radiator mit horizontal liegendem Röhrenradiator, in 6-säuliger Ausführung, mit Bankkonsolen und Simsträger (höhenverstellbar) in Farbe des Röhrenradiators am Boden montiert. Bautiefe 225 mm. Die Bank selbst in eigener Position oder bausselts. Angegeben sind: die Baulänge in (mm), die Bauhöhe in mm (H) und die Nenn-Heizleistung in (W), z.B. Bank-Radiator F6000 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AB43A + Bank-Radiator 6-Säuler 1200mm H160 1075W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43B + Bank-Radiator 6-Säuler 1200mm H205 1279W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43C + Bank-Radiator 6-Säuler 1200mm H250 1492W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43D + Bank-Radiator 6-Säuler 1200mm H295 1715W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43E + Bank-Radiator 6-Säuler 1500mm H160 1356W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43F	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1500mm H205 1614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43G	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1500mm H250 1883W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43H	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1500mm H295 2164W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43I	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1800mm H160 1612W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43J	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1800mm H205 1919W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43K	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1800mm H250 2238W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43L	+	Bank-Radiator 6-Säuler 1800mm H295 2572W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43M	+	Bank-Radiator 5-Säuler 2000mm H160 1778W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB43N	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2000mm H205 2116W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43O	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2000mm H250 2469W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43P	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2000mm H295 2838W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43Q	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2500mm H160 2236W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43R	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2500mm H205 2660W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43S	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2500mm H250 3104W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43T	+	Bank-Radiator 6-Säuler 2500mm H295 3568W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AB43U	+	Bank-Radiator 6-Säuler 3000mm H160 2682W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AB43V + Bank-Radiator 6-Säuler 3000mm H205 3193W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43W + Bank-Radiator 6-Säuler 3000mm H250 3725W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB43X + Bank-Radiator 6-Säuler 3000mm H295 4280W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB49 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Bank-Radiators (BR) für eine Anschluss-technik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.). Abgerechnet je Bank-Radiator.

38AB49A + Az BR Anschl. getrennt 12/34

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, einseitig links oder rechts, mit Trennscheibe 100% dicht (12/34).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB49B + Az BR Anschl. getrennt 14/32

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, von oben nach unten, mit Trennscheiben 100% dicht (14/32).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AB49D + Az BR Anschl. getrennt 68/86

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten, mit Trennscheiben 100% dicht (68/86).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC + Heizwände horizontal, m.Luftspalt (ARBONIA)

Version: 2018

1. Heizwand mit Luftspalt:

Raumwärmer mit übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen Stahl-Rechteckrohren (77x10 mm). Zwischen den Rechteckrohren ist ein Luftspalt von 3 mm. Rückseitige Sammelrohre pressgeschweißt ohne sichtbare Schweißnähte verbunden und allseits gerundeten Kanten. Montagefertig mit 2 bis 4 stirnseitigen Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung. Rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen. 1- oder 2-lagige

Ausführung, mit oder ohne Lamellen. Im Folgenden wird im Stichwort für eine Heizwand mit Luftspalt der Hinweis "THN" verwendet.

2. Lieferumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Heizwand wird nach Längenmaß (Meter) abgerechnet. Die Montage der Heizwand mit dem Montage-Set, bestehend aus Bohrkonsolen und Distanzhalter, an einer Wand sowie der Stückzuschlag für die Aufhängelaschen und die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert.

3. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Heizwände in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Heizwände sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur (mit Einbauventil bis 90°C) und bis 4 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort der Heizwand angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers (Z.B. THN21 für 2-lagig und 1 Lamellenreihe) sowie die Höhe der Lamellenreihe(n) (z.B. L240 für eine Lamellenhöhe von 240 mm) und die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C bei gleichseitigem oder wechselseitigem Anschluss (z.B. 75W/m). Im Stichwort für das Befestigen ist die Baulänge angegeben (z.B. L:0,5-2,0m für eine Baulänge von 0,5 bis 2,0 m).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AC00 + Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

38AC00A + Heizwand THN in ColorFinish alle

Alle Heizwände (THN) dieser Unterleistungsgruppe sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung ColorFinish (CF) in Standardfarbe fertiglackiert.

38AC00B + Heizwand THN in ColorFinish

Heizwände (THN) sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung ColorFinish (CF) in Standardfarbe fertiglackiert.

Betrifft Position(en):

38AC00C + Heizwand THN in SuperFinish alle

Alle Heizwände (THN) dieser Unterleistungsgruppe sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung SuperFinish (SF) in Standardfarbe fertiglackiert.

38AC00D + Heizwand THN in SuperFinish

Heizwände (THN) sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung SuperFinish (SF) in Standardfarbe fertiglackiert.

Betrifft Position(en):

- 38AC00E** + **Heizwand THN antimikrobielle Beschicht.alle**
Alle Heizwände (THN) dieser Unterleistungsgruppe sind mit antimikrobieller Beschichtung in verkehrsweis RAL 9016 ausgeführt.
- 38AC00F** + **Heizwand THN antimikrobielle Beschichtung**
Heizwände (THN) sind mit antimikrobieller Beschichtung in verkehrsweis RAL 9016 ausgeführt.
Betrifft Position(en): _____
- 38AC00G** + **Heizwand THN Hochdruck-Ausführung 10b. alle**
Alle Heizwände (THN) dieser Unterleistungsgruppe sind in Hochdruck-Ausführung für 10 bar Überdruck ausgeführt.
- 38AC00H** + **Heizwand THN Hochdruck-Ausführung 10bar**
Heizwände (THN) sind in Hochdruck-Ausführung für 10 bar Überdruck ausgeführt.
Betrifft Position(en): _____
- 38AC01** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AC01A** + **Heizwand H160 T53 THN10 201W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC01M** + **Az H160 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC01N** + **Az H160 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC01O** + **Az H160 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC02** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC02A	+ Heizwand H160 T61 THN11-L80 319W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC02B	+ Heizwand H160 T61 THN11-L160 376W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC02M	+ Az H160 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC02N	+ Az H160 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC02O	+ Az H160 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC03	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC03A	+ Heizwand H160 T101 THN21-L80 428W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC03B	+ Heizwand H160 T101 THN21-L160 488W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC03M	+	Az H160 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC03N	+	Az H160 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC03O	+	Az H160 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC04	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC04A	+	Heizwand H160 T101 THN22-L80 566W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC04B	+	Heizwand H160 T101 THN22-L160 655W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC04M	+	Az H160 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC04N	+	Az H160 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC040	+	Az H160 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC05	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC05A	+	Heizwand H160 T136 THN23-L80 768W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC05B	+	Heizwand H160 T136 THN23-L160 835W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC05M	+	Az H160 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC05N	+	Az H160 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC05O	+	Az H160 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC06	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC06A	+	Heizwand H160 T61 THN90 328W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC06M + Az H160 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC06N + Az H160 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC06O + Az H160 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC07 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 157 mm (H160) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC07A + Heizwand H160 T61 THN91-L80 439W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC07B + Heizwand H160 T61 THN91-L160 488W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC07M + Az H160 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC07N + Az H160 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC07O	+	Az H160 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC08	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC08A	+	Heizwand H240 T53 THN10 281W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC08M	+	Az H240 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC08N	+	Az H240 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC08O	+	Az H240 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC09	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC09A	+	Heizwand H240 T61 THN11-L80 402W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC09B	+	Heizwand H240 T61 THN11-L160 461W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC09C	+	Heizwand H240 T61 THN11-L240 522W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC09M	+	Az H240 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC09N	+	Az H240 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC09O	+	Az H240 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC10	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC10A	+	Heizwand H240 T101 THN21-L80 544W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC10B	+	Heizwand H240 T101 THN21-L160 597W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC10C	+	Heizwand H240 T101 THN21-L240 643W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC10M	+	Az H240 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC10N	+	Az H240 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC10O	+	Az H240 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC11	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC11A	+	Heizwand H240 T101 THN22-L80 694W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC11B	+	Heizwand H240 T101 THN22-L160 781W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC11C	+	Heizwand H240 T101 THN22-L240 865W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC11M	+	Az H240 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC11N	+	Az H240 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC11O	+	Az H240 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC12	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC12A	+	Heizwand H240 T136 THN23-L80 998W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC12B	+	Heizwand H240 T136 THN23-L160 1037W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC12C	+	Heizwand H240 T136 THN23-L240 1050W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC12M	+	Az H240 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC12N	+	Az H240 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC12O	+	Az H240 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC13	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC13A	+	Heizwand H240 T61 THN90 436W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC13M	+	Az H240 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC13N	+	Az H240 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC13O	+	Az H240 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC14	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 237 mm (H240) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC14A	+	Heizwand H240 T61 THN91-L80 555W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC14B	+	Heizwand H240 T61 THN91-L160 601W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC14C	+	Heizwand H240 T61 THN91-L240 643W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC14M	+	Az H240 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC14N	+	Az H240 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC14O	+	Az H240 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC15	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC15A	+	Heizwand H320 T53 THN10 358W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC15M	+	Az H320 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC15N	+	Az H320 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC150	+	Az H320 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC16	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC16A	+	Heizwand H320 T61 THN11-L80 485W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC16B	+	Heizwand H320 T61 THN11-L160 546W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC16C	+	Heizwand H320 T61 THN11-L240 607W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC16D	+	Heizwand H320 T61 THN11-L320 668W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC16M	+	Az H320 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC16N	+	Az H320 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC160 + Az H320 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC17 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC17A + Heizwand H320 T101 THN21-L80 660W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC17B + Heizwand H320 T101 THN21-L160 706W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC17C + Heizwand H320 T101 THN21-L240 752W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC17D + Heizwand H320 T101 THN21-L320 798W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC17M + Az H320 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC17N + Az H320 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC17O	+	Az H320 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC18	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC18A	+	Heizwand H320 T101 THN22-L80 822W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC18B	+	Heizwand H320 T101 THN22-L160 906W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC18C	+	Heizwand H320 T101 THN22-L240 991W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC18D	+	Heizwand H320 T101 THN22-L320 1075W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC18M	+	Az H320 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC18N	+	Az H320 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AC180** + **Az H320 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC19** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AC19A** + **Heizwand H320 T136 THN23-L80 1227W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC19B** + **Heizwand H320 T136 THN23-L160 1239W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC19C** + **Heizwand H320 T136 THN23-L240 1252W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC19D** + **Heizwand H320 T136 THN23-L320 1265W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC19M** + **Az H320 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC19N** + **Az H320 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC190 + Az H320 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC20 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC20A + Heizwand H320 T61 THN90 545W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC20M + Az H320 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC20N + Az H320 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC20O + Az H320 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC21 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 317 mm (H320) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC21A + Heizwand H320 T61 THN91-L80 670W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC21B + Heizwand H320 T61 THN91-L160 713W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC21C	+ Heizwand H320 T61 THN91-L240 755W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC21D	+ Heizwand H320 T61 THN91-L320 798W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC21M	+ Az H320 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC21N	+ Az H320 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC21O	+ Az H320 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC22	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC22A	+ Heizwand H400 T53 THN10 445W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC22M	+ Az H400 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC22N	+	Az H400 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC22O	+	Az H400 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC23	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC23A	+	Heizwand H400 T61 THN11-L80 564/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC23B	+	Heizwand H400 T61 THN11-L160 625W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC23C	+	Heizwand H400 T61 THN11-L240 686W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC23D	+	Heizwand H400 T61 THN11-L320 747W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC23E	+	Heizwand H400 T61 THN11-L400 798W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC23M	+	Az H400 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC23N	+	Az H400 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC23O	+	Az H400 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC24	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC24A	+	Heizwand H400 T101 THN21-L80 775W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC24B	+	Heizwand H400 T101 THN21-L160 825W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC24C	+	Heizwand H400 T101 THN21-L240 876W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC24D	+	Heizwand H400 T101 THN21-L320 926W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC24E	+ Heizwand H400 T101 THN21-L400 965W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC24M	+ Az H400 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC24N	+ Az H400 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC24O	+ Az H400 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC25	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC25A	+ Heizwand H400 T101 THN22-L80 951W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC25B	+ Heizwand H400 T101 THN22-L160 1039W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC25C	+ Heizwand H400 T101 THN22-L240 1127W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC25D	+	Heizwand H400 T101 THN22-L320 1215W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC25E	+	Heizwand H400 T101 THN22-L400 1326W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC25M	+	Az H400 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC25N	+	Az H400 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC25O	+	Az H400 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC26	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC26A	+	Heizwand H400 T136 THN23-L80 1420W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC26B	+	Heizwand H400 T136 THN23-L160 1438W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AC26C	+	Heizwand H400 T136 THN23-L240 1455W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC26D	+	Heizwand H400 T136 THN23-L320 1473W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC26E	+	Heizwand H400 T136 THN23-L400 1532W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC26M	+	Az H400 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC26N	+	Az H400 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC26O	+	Az H400 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC27	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC27A	+	Heizwand H400 T61 THN90 658W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC27M	+	Az H400 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC27N	+	Az H400 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC27O	+	Az H400 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC28	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 397 mm (H400) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC28A	+	Heizwand H400 T61 THN91-L80 783W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC28B	+	Heizwand H400 T61 THN91-L160 824W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC28C	+	Heizwand H400 T61 THN91-L240 864W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC28D	+	Heizwand H400 T61 THN91-L320 904W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC28E	+ Heizwand H400 T61 THN91-L400 948W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC28M	+ Az H400 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC28N	+ Az H400 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC28O	+ Az H400 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC29	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC29A	+ Heizwand H480 T53 THN10 532W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC29M	+ Az H480 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC29N	+ Az H480 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC290	+	Az H480 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC30	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC30A	+	Heizwand H480 T61 THN11-L80 643W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC30B	+	Heizwand H480 T61 THN11-L160 704W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC30C	+	Heizwand H480 T61 THN11-L240 765W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC30D	+	Heizwand H480 T61 THN11-L320 827W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC30E	+	Heizwand H480 T61 THN11-L400 876W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC30F	+	Heizwand H480 T61 THN11-L480 928W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC30M	+	Az H480 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC30N	+	Az H480 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC30O	+	Az H480 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC31	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC31A	+	Heizwand H480 T101 THN21-L80 890W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC31B	+	Heizwand H480 T101 THN21-L160 945W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC31C	+	Heizwand H480 T101 THN21-L240 999W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC31D	+	Heizwand H480 T101 THN21-L320 1054W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC31E	+ Heizwand H480 T101 THN21-L400 1103W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC31F	+ Heizwand H480 T101 THN21-L480 1132W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC31M	+ Az H480 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC31N	+ Az H480 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC31O	+ Az H480 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC32	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC32A	+ Heizwand H480 T101 THN22-L80 1079W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC32B	+ Heizwand H480 T101 THN22-L160 1171W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC32C	+ Heizwand H480 T101 THN22-L240 1263W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC32D	+ Heizwand H480 T101 THN22-L320 1355W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC32E	+ Heizwand H480 T101 THN22-L400 1459W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC32F	+ Heizwand H480 T101 THN22-L480 1576W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC32M	+ Az H480 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC32N	+ Az H480 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC32O	+ Az H480 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC33	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC33A	+	Heizwand H480 T136 THN23-L80 1614W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC33B	+	Heizwand H480 T136 THN23-L160 1636W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC33C	+	Heizwand H480 T136 THN23-L240 1659W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC33D	+	Heizwand H480 T136 THN23-L320 1681W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC33E	+	Heizwand H480 T136 THN23-L400 1737W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC33F	+	Heizwand H480 T136 THN23-L480 1800W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC33M	+	Az H480 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC33N	+	Az H480 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

38AC330 + Az H480 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC34 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC34A + Heizwand H480 T61 THN90 778W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC34M + Az H480 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC34N + Az H480 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC34O + Az H480 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC35 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 477 mm (H480) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC35A + Heizwand H480 T61 THN91-L80 896W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC35B + Heizwand H480 T61 THN91-L160 934W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC35C	+ Heizwand H480 T61 THN91-L240 872W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC35D	+ Heizwand H480 T61 THN91-L320 1010W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC35E	+ Heizwand H480 T61 THN91-L400 1049W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC35F	+ Heizwand H480 T61 THN91-L480 1099W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC35M	+ Az H480 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC35N	+ Az H480 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC35O	+ Az H480 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC36	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC36A	+	Heizwand H560 T53 THN10 619W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC36M	+	Az H560 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC36N	+	Az H560 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC36O	+	Az H560 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC37	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC37A	+	Heizwand H560 T61 THN11-L80 722W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC37B	+	Heizwand H560 T61 THN11-L160 783W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC37C	+	Heizwand H560 T61 THN11-L240 845W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC37D	+	Heizwand H560 T61 THN11-L320 906W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC37E	+	Heizwand H560 T61 THN11-L400 954W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC37F	+	Heizwand H560 T61 THN11-L480 1005W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC37G	+	Heizwand H560 T61 THN11-L560 1059W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC37M	+	Az H560 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC37N	+	Az H560 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC37O	+	Az H560 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC38	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC38A	+	Heizwand H560 T101 THN21-L80 1005W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38B	+	Heizwand H560 T101 THN21-L160 1064W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38C	+	Heizwand H560 T101 THN21-L240 1123W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38D	+	Heizwand H560 T101 THN21-L320 1182W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38E	+	Heizwand H560 T101 THN21-L400 1240W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38F	+	Heizwand H560 T101 THN21-L480 1284W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38G	+	Heizwand H560 T101 THN21-L560 1300W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC38M	+	Az H560 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AC38N	+	Az H560 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC38O	+	Az H560 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC39	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC39A	+	Heizwand H560 T101 THN22-L80 1208W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC39B	+	Heizwand H560 T101 THN22-L160 1304W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC39C	+	Heizwand H560 T101 THN22-L240 1399W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC39D	+	Heizwand H560 T101 THN22-L320 1495W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC39E	+	Heizwand H560 T101 THN22-L400 1592W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC39F	+ Heizwand H560 T101 THN22-L480 1699W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC39G	+ Heizwand H560 T101 THN22-L560 1826W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC39M	+ Az H560 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC39N	+ Az H560 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC39O	+ Az H560 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC40	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC40A	+ Heizwand H560 T136 THN23-L80 1808W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC40B	+ Heizwand H560 T136 THN23-L160 1835W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC40C	+	Heizwand H560 T136 THN23-L240 1862W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC40D	+	Heizwand H560 T136 THN23-L320 1890W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC40E	+	Heizwand H560 T136 THN23-L400 1942W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC40F	+	Heizwand H560 T136 THN23-L480 2000W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC40G	+	Heizwand H560 T136 THN23-L560 2067W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC40M	+	Az H560 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC40N	+	Az H560 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC40O	+	Az H560 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC41	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC41A	+	Heizwand H560 T61 THN90 907W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC41M	+	Az H560 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC41N	+	Az H560 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC41O	+	Az H560 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC42	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 557 mm (H560) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC42A	+	Heizwand H560 T61 THN91-L80 1009W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC42B	+	Heizwand H560 T61 THN91-L160 1045W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC42C	+	Heizwand H560 T61 THN91-L240 1080W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AC42D	+ Heizwand H560 T61 THN91-L320 1115W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC42E	+ Heizwand H560 T61 THN91-L400 1151W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC42F	+ Heizwand H560 T61 THN91-L480 1193W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC42G	+ Heizwand H560 T61 THN91-L560 1249W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC42M	+ Az H560 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC42N	+ Az H560 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC42O	+ Az H560 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC43	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC43A	+	Heizwand H640 T53 THN10 705W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC43M	+	Az H640 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC43N	+	Az H640 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC43O	+	Az H640 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC44	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC44A	+	Heizwand H640 T61 THN11-L80 801/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC44B	+	Heizwand H640 T61 THN11-L160 862W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC44C	+	Heizwand H640 T61 THN11-L240 924W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC44D	+ Heizwand H640 T61 THN11-L320 985W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC44E	+ Heizwand H640 T61 THN11-L400 1032W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC44F	+ Heizwand H640 T61 THN11-L480 1081W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC44G	+ Heizwand H640 T61 THN11-L560 1132W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC44H	+ Heizwand H640 T61 THN11-L640 1162W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC44M	+ Az H640 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC44N	+ Az H640 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC44O	+ Az H640 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AC45	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC45A	+ Heizwand H640 T101 THN21-L80 1120W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC45B	+ Heizwand H640 T101 THN21-L160 1183W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC45C	+ Heizwand H640 T101 THN21-L240 1247W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC45D	+ Heizwand H640 T101 THN21-L320 1310W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC45E	+ Heizwand H640 T101 THN21-L400 1378W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC45F	+ Heizwand H640 T101 THN21-L480 1436W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC45G	+ Heizwand H640 T101 THN21-L560 1475W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC45H	+	Heizwand H640 T101 THN21-L640 1512W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC45M	+	Az H640 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC45N	+	Az H640 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC45O	+	Az H640 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC46	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC46A	+	Heizwand H640 T101 THN22-L80 1337W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC46B	+	Heizwand H640 T101 THN22-L160 1436W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC46C	+	Heizwand H640 T101 THN22-L240 1535W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AC46D	+	Heizwand H640 T101 THN22-L320 1635W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC46E	+	Heizwand H640 T101 THN22-L400 1725W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC46F	+	Heizwand H640 T101 THN22-L480 1822W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC46G	+	Heizwand H640 T101 THN22-L560 1932W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC46H	+	Heizwand H640 T101 THN22-L640 1986W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC46M	+	Az H640 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC46N	+	Az H640 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC46O	+	Az H640 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC47	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC47A	+	Heizwand H640 T136 THN23-L80 2002W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC47B	+	Heizwand H640 T136 THN23-L160 2034W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC47C	+	Heizwand H640 T136 THN23-L240 2066W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC47D	+	Heizwand H640 T136 THN23-L320 2098W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC47E	+	Heizwand H640 T136 THN23-L400 2147W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC47F	+	Heizwand H640 T136 THN23-L480 2200W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC47G	+	Heizwand H640 T136 THN23-L560 2259W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	

38AC47H	+	Heizwand H640 T136 THN23-L640 2278W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC47M	+	Az H640 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC47N	+	Az H640 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC47O	+	Az H640 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC48	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC48A	+	Heizwand H640 T61 THN90 1046W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AC48M	+	Az H640 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AC48N	+	Az H640 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AC480	+	Az H640 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC49	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 637 mm (H640) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC49A	+	Heizwand H640 T61 THN91-L80 1122W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49B	+	Heizwand H640 T61 THN91-L160 1155W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49C	+	Heizwand H640 T61 THN91-L240 1188W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49D	+	Heizwand H640 T61 THN91-L320 1221W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49E	+	Heizwand H640 T61 THN91-L400 1252W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49F	+	Heizwand H640 T61 THN91-L480 1287W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC49G	+ Heizwand H640 T61 THN91-L560 1332W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49H	+ Heizwand H640 T61 THN91-L640 1353W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC49M	+ Az H640 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC49N	+ Az H640 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC49O	+ Az H640 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC50	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC50A	+ Heizwand H720 T53 THN10 791W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC50M	+ Az H720 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC50N	+	Az H720 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC50O	+	Az H720 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC51	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC51A	+	Heizwand H720 T61 THN11-L80 880W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC51B	+	Heizwand H720 T61 THN11-L160 941W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC51C	+	Heizwand H720 T61 THN11-L240 1003W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC51D	+	Heizwand H720 T61 THN11-L320 1064W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC51E	+	Heizwand H720 T61 THN11-L400 1110W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC51F	+ Heizwand H720 T61 THN11-L480 1157W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC51G	+ Heizwand H720 T61 THN11-L560 1205W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC51H	+ Heizwand H720 T61 THN11-L640 1235W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC51I	+ Heizwand H720 T61 THN11-L720 1265W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC51M	+ Az H720 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC51N	+ Az H720 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC51O	+ Az H720 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC52	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC52A	+	Heizwand H720 T101 THN21-L80 1235W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52B	+	Heizwand H720 T101 THN21-L160 1303W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52C	+	Heizwand H720 T101 THN21-L240 1370W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52D	+	Heizwand H720 T101 THN21-L320 1438W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52E	+	Heizwand H720 T101 THN21-L400 1515W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52F	+	Heizwand H720 T101 THN21-L480 1587W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52G	+	Heizwand H720 T101 THN21-L560 1650W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC52H	+	Heizwand H720 T101 THN21-L640 1688W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC52I	+ Heizwand H720 T101 THN21-L720 1725W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC52M	+ Az H720 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC52N	+ Az H720 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC52O	+ Az H720 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC53	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC53A	+ Heizwand H720 T101 THN22-L80 1466W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC53B	+ Heizwand H720 T101 THN22-L160 1569W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC53C	+ Heizwand H720 T101 THN22-L240 1672W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC53D	+	Heizwand H720 T101 THN22-L320 1775W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC53E	+	Heizwand H720 T101 THN22-L400 1858W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC53F	+	Heizwand H720 T101 THN22-L480 1945W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC53G	+	Heizwand H720 T101 THN22-L560 2038W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC53H	+	Heizwand H720 T101 THN22-L640 2092W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC53I	+	Heizwand H720 T101 THN22-L720 2145W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC53M	+	Az H720 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC53N	+	Az H720 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC53O + Az H720 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC54 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC54A + Heizwand H720 T136 THN23-L80 2195W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC54B + Heizwand H720 T136 THN23-L160 2232W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC54C + Heizwand H720 T136 THN23-L240 2269W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC54D + Heizwand H720 T136 THN23-L320 2306W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC54E + Heizwand H720 T136 THN23-L400 2352W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC54F + Heizwand H720 T136 THN23-L480 2400W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC54G	+ Heizwand H720 T136 THN23-L560 2451W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC54H	+ Heizwand H720 T136 THN23-L640 2470W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC54I	+ Heizwand H720 T136 THN23-L720 2488W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC54M	+ Az H720 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC54N	+ Az H720 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC54O	+ Az H720 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC55	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC55A	+ Heizwand H720 T61 THN90 1199W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC55M + Az H720 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC55N + Az H720 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC55O + Az H720 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC56 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 717 mm (H720) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC56A + Heizwand H720 T61 THN91-L80 1235W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC56B + Heizwand H720 T61 THN91-L160 1266W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC56C + Heizwand H720 T61 THN91-L240 1296W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC56D + Heizwand H720 T61 THN91-L320 1327W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC56E	+	Heizwand H720 T61 THN91-L400 1353W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC56F	+	Heizwand H720 T61 THN91-L480 1381W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC56G	+	Heizwand H720 T61 THN91-L560 1414W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC56H	+	Heizwand H720 T61 THN91-L640 1435W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC56I	+	Heizwand H720 T61 THN91-L720 1456W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC56M	+	Az H720 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC56N	+	Az H720 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC56O	+	Az H720 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AC57	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC57A	+ Heizwand H800 T53 THN10 876W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC57M	+ Az H800 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC57N	+ Az H800 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC57O	+ Az H800 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC58	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC58A	+ Heizwand H800 T61 THN11-L80 959W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC58B	+ Heizwand H800 T61 THN11-L160 1020W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC58C	+ Heizwand H800 T61 THN11-L240 1082W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC58D	+	Heizwand H800 T61 THN11-L320 1144W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58E	+	Heizwand H800 T61 THN11-L400 1188W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58F	+	Heizwand H800 T61 THN11-L480 1233W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58G	+	Heizwand H800 T61 THN11-L560 1278W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58H	+	Heizwand H800 T61 THN11-L640 1308W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58I	+	Heizwand H800 T61 THN11-L720 1338W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58J	+	Heizwand H800 T61 THN11-L800 1368W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC58M	+	Az H800 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

38AC58N	+	Az H800 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC58O	+	Az H800 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC59	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC59A	+	Heizwand H800 T101 THN21-L80 1350W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC59B	+	Heizwand H800 T101 THN21-L160 1422W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC59C	+	Heizwand H800 T101 THN21-L240 1494W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC59D	+	Heizwand H800 T101 THN21-L320 1566W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC59E	+	Heizwand H800 T101 THN21-L400 1652W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC59F	+	Heizwand H800 T101 THN21-L480 1739W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC59G	+	Heizwand H800 T101 THN21-L560 1825W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC59H	+	Heizwand H800 T101 THN21-L640 1863W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC59I	+	Heizwand H800 T101 THN21-L720 1900W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC59J	+	Heizwand H800 T101 THN21-L800 1938W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC59M	+	Az H800 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC59N	+	Az H800 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC59O	+	Az H800 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AC60	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC60A	+ Heizwand H800 T101 THN22-L80 1594W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60B	+ Heizwand H800 T101 THN22-L160 1701W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60C	+ Heizwand H800 T101 THN22-L240 1808W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60D	+ Heizwand H800 T101 THN22-L320 1915W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60E	+ Heizwand H800 T101 THN22-L400 1991W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60F	+ Heizwand H800 T101 THN22-L480 2068W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60G	+ Heizwand H800 T101 THN22-L560 2144W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC60H	+	Heizwand H800 T101 THN22-L640 2198W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60I	+	Heizwand H800 T101 THN22-L720 2252W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60J	+	Heizwand H800 T101 THN22-L800 2305W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC60M	+	Az H800 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC60N	+	Az H800 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC60O	+	Az H800 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC61	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC61A	+	Heizwand H800 T136 THN23-L80 2389W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC61B	+	Heizwand H800 T136 THN23-L160 2431W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61C	+	Heizwand H800 T136 THN23-L240 2473W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61D	+	Heizwand H800 T136 THN23-L320 2515W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61E	+	Heizwand H800 T136 THN23-L400 2558W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61F	+	Heizwand H800 T136 THN23-L480 2600W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61G	+	Heizwand H800 T136 THN23-L560 2643W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61H	+	Heizwand H800 T136 THN23-L640 2661W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC61I	+	Heizwand H800 T136 THN23-L720 2680W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC61J + Heizwand H800 T136 THN23-L800 2698W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC61M + Az H800 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC61N + Az H800 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC61O + Az H800 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC62 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC62A + Heizwand H800 T61 THN90 1325W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC62M + Az H800 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC62N + Az H800 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC62O	+	Az H800 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC63	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 797 mm (H800) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC63A	+	Heizwand H800 T61 THN91-L80 1348W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC63B	+	Heizwand H800 T61 THN91-L160 1376W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC63C	+	Heizwand H800 T61 THN91-L240 1405W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC63D	+	Heizwand H800 T61 THN91-L320 1433W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC63E	+	Heizwand H800 T61 THN91-L400 1454W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC63F	+	Heizwand H800 T61 THN91-L480 1475W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC63G	+ Heizwand H800 T61 THN91-L560 1496W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC63H	+ Heizwand H800 T61 THN91-L640 1517W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC63I	+ Heizwand H800 T61 THN91-L720 1538W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC63J	+ Heizwand H800 T61 THN91-L800 1560W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC63M	+ Az H800 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC63N	+ Az H800 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC63O	+ Az H800 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC64	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC64A	+	Heizwand H880 T53 THN10 961W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC64M	+	Az H880 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC64N	+	Az H880 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC64O	+	Az H880 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC65	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC65A	+	Heizwand H880 T61 THN11-L80 1040W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC65B	+	Heizwand H880 T61 THN11-L160 1099W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC65C	+	Heizwand H880 T61 THN11-L240 1157W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC65D	+ Heizwand H880 T61 THN11-L320 1216W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65E	+ Heizwand H880 T61 THN11-L400 1260W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65F	+ Heizwand H880 T61 THN11-L480 1305W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65G	+ Heizwand H880 T61 THN11-L560 1350W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65H	+ Heizwand H880 T61 THN11-L640 1379W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65I	+ Heizwand H880 T61 THN11-L720 1409W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65J	+ Heizwand H880 T61 THN11-L800 1438W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC65M	+ Az H880 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC65N	+	Az H880 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC65O	+	Az H880 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC66	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC66A	+	Heizwand H880 T101 THN21-L80 1501W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66B	+	Heizwand H880 T101 THN21-L160 1568W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66C	+	Heizwand H880 T101 THN21-L240 1636W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66D	+	Heizwand H880 T101 THN21-L320 1703W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66E	+	Heizwand H880 T101 THN21-L400 1778W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC66F	+	Heizwand H880 T101 THN21-L480 1853W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66G	+	Heizwand H880 T101 THN21-L560 1928W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66H	+	Heizwand H880 T101 THN21-L640 1968W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66I	+	Heizwand H880 T101 THN21-L720 2007W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66J	+	Heizwand H880 T101 THN21-L800 2047W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC66M	+	Az H880 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC66N	+	Az H880 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC66O	+	Az H880 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AC67	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC67A	+ Heizwand H880 T101 THN22-L80 1738W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67B	+ Heizwand H880 T101 THN22-L160 1839W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67C	+ Heizwand H880 T101 THN22-L240 1940W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67D	+ Heizwand H880 T101 THN22-L320 2042W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67E	+ Heizwand H880 T101 THN22-L400 2112W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67F	+ Heizwand H880 T101 THN22-L480 2182W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67G	+ Heizwand H880 T101 THN22-L560 2252W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC67H	+	Heizwand H880 T101 THN22-L640 2304W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67I	+	Heizwand H880 T101 THN22-L720 2356W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67J	+	Heizwand H880 T101 THN22-L800 2408W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC67M	+	Az H880 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC67N	+	Az H880 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC67O	+	Az H880 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC68	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC68A	+	Heizwand H880 T136 THN23-L80 2534W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC68B	+	Heizwand H880 T136 THN23-L160 2580W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68C	+	Heizwand H880 T136 THN23-L240 2625W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68D	+	Heizwand H880 T136 THN23-L320 2671W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68E	+	Heizwand H880 T136 THN23-L400 2703W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68F	+	Heizwand H880 T136 THN23-L480 2735W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68G	+	Heizwand H880 T136 THN23-L560 2768W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68H	+	Heizwand H880 T136 THN23-L640 2789W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68I	+	Heizwand H880 T136 THN23-L720 2811W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC68J	+	Heizwand H880 T136 THN23-L800 2833W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC68M	+	Az H880 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC68N	+	Az H880 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC68O	+	Az H880 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC69	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC69A	+	Heizwand H880 T61 THN90 1451W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC69M	+	Az H880 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC69N	+	Az H880 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC690 + Az H880 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC70 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 877 mm (H880) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC70A + Heizwand H880 T61 THN91-L80 1472W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC70B + Heizwand H880 T61 THN91-L160 1495W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC70C + Heizwand H880 T61 THN91-L240 1519W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC70D + Heizwand H880 T61 THN91-L320 1542W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC70E + Heizwand H880 T61 THN91-L400 1557W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC70F + Heizwand H880 T61 THN91-L480 1573W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC70G	+ Heizwand H880 T61 THN91-L560 1588W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC70H	+ Heizwand H880 T61 THN91-L640 1607W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC70I	+ Heizwand H880 T61 THN91-L720 1625W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC70J	+ Heizwand H880 T61 THN91-L800 1644W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC70M	+ Az H880 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC70N	+ Az H880 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC70O	+ Az H880 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC71	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 877 mm (H960) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC71A	+	Heizwand H960 T53 THN10 1046W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC71M	+	Az H960 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC71N	+	Az H960 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC71O	+	Az H960 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC72	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 957 mm (H960) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC72A	+	Heizwand H960 T61 THN11-L80 1122W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC72B	+	Heizwand H960 T61 THN11-L160 1177W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC72C	+	Heizwand H960 T61 THN11-L240 1232W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC72D	+	Heizwand H960 T61 THN11-L320 1288W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72E	+	Heizwand H960 T61 THN11-L400 1332W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72F	+	Heizwand H960 T61 THN11-L480 1377W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72G	+	Heizwand H960 T61 THN11-L560 1422W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72H	+	Heizwand H960 T61 THN11-L640 1451W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72I	+	Heizwand H960 T61 THN11-L720 1480W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72J	+	Heizwand H960 T61 THN11-L800 1508W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC72M	+	Az H960 THN11 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC72N	+	Az H960 THN11 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC72O	+	Az H960 THN11 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC73	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 957 mm (H960) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC73A	+	Heizwand H960 T101 THN21-L80 1652W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC73B	+	Heizwand H960 T101 THN21-L160 1715W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC73C	+	Heizwand H960 T101 THN21-L240 1777W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC73D	+	Heizwand H960 T101 THN21-L320 1840W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC73E	+	Heizwand H960 T101 THN21-L400 1903W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC73F	+	Heizwand H960 T101 THN21-L480 1967W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC73G	+	Heizwand H960 T101 THN21-L560 2030W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC73H	+	Heizwand H960 T101 THN21-L640 2072W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC73I	+	Heizwand H960 T101 THN21-L720 2114W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC73J	+	Heizwand H960 T101 THN21-L800 2156W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AC73M	+	Az H960 THN21 Befestigen (L:0,5-2,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC73N	+	Az H960 THN21 Befestigen (L:2,2-5,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC73O	+	Az H960 THN21 Befestigen (L:5,2-6,0m)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

38AC74	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen, Bauhöhe 957 mm (H960) und Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN22 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AC74A	+	Heizwand H960 T101 THN22-L80 1881W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC74B	+	Heizwand H960 T101 THN22-L160 1977W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC74C	+	Heizwand H960 T101 THN22-L240 2073W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC74D	+	Heizwand H960 T101 THN22-L320 2169W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC74E	+	Heizwand H960 T101 THN22-L400 2232W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC74F	+	Heizwand H960 T101 THN22-L480 2296W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AC74G	+	Heizwand H960 T101 THN22-L560 2359W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m		PP:	

38AC74H	+	Heizwand H960 T101 THN22-L640 2410W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC74I	+	Heizwand H960 T101 THN22-L720 2460W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC74J	+	Heizwand H960 T101 THN22-L800 2511W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AC74M	+	Az H960 THN22 Befestigen (L:0,5-2,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC74N	+	Az H960 THN22 Befestigen (L:2,2-5,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC74O	+	Az H960 THN22 Befestigen (L:5,2-6,0m)			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC75	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit drei Lamellenreihen, Bauhöhe 957 mm (H960) und Bautiefe 136 mm (T136), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN23 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AC75A	+	Heizwand H960 T136 THN23-L80 2679W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AC75B	+	Heizwand H960 T136 THN23-L160 2728W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75C	+	Heizwand H960 T136 THN23-L240 2778W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75D	+	Heizwand H960 T136 THN23-L320 2827W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75E	+	Heizwand H960 T136 THN23-L400 2849W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75F	+	Heizwand H960 T136 THN23-L480 2871W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75G	+	Heizwand H960 T136 THN23-L560 2892W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75H	+	Heizwand H960 T136 THN23-L640 2918W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC75I	+	Heizwand H960 T136 THN23-L720 2943W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AC75J	+ Heizwand H960 T136 THN23-L800 29683W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC75M	+ Az H960 THN23 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC75N	+ Az H960 THN23 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC75O	+ Az H960 THN23 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC76	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 957 mm (H960) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC76A	+ Heizwand H960 T61 THN90 1575W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC76M	+ Az H960 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC76N	+ Az H960 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC760 + Az H960 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC77 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 957 mm (H960) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC77A + Heizwand H960 T61 THN91-L80 1596W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC77B + Heizwand H960 T61 THN91-L160 1614W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC77C + Heizwand H960 T61 THN91-L240 1632W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC77D + Heizwand H960 T61 THN91-L320 1651W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC77E + Heizwand H960 T61 THN91-L400 1661W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC77F + Heizwand H960 T61 THN91-L480 1671W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC77G	+ Heizwand H960 T61 THN91-L560 1680W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC77H	+ Heizwand H960 T61 THN91-L640 1696W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC77I	+ Heizwand H960 T61 THN91-L720 1712W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC77J	+ Heizwand H960 T61 THN91-L800 1728W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC77M	+ Az H960 THN91 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC77N	+ Az H960 THN91 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC77O	+ Az H960 THN91 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC78	+ Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1037 mm (H1040) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC78A	+	Heizwand H1040 T53 THN10 1130W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AC78M	+	Az H1040 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC78N	+	Az H1040 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC78O	+	Az H1040 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC79	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1037 mm (H1040) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AC79A	+	Heizwand H1040 T61 THN90 1697W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AC79M	+	Az H1040 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AC79N	+	Az H1040 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

38AC790	+	Az H1040 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC80	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1117 mm (H1120) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC80A	+	Heizwand H1120 T53 THN10 1215W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC80M	+	Az H1120 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC80N	+	Az H1120 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC80O	+	Az H1120 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC81	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1117 mm (H1120) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC81A	+	Heizwand H1120 T61 THN90 1818W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC81M	+	Az H1120 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC81N	+	Az H1120 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC81O	+	Az H1120 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC82	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1197 mm (H1200) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC82A	+	Heizwand H1200 T53 THN10 1299W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AC82M	+	Az H1200 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC82N	+	Az H1200 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC82O	+	Az H1200 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AC83	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1197 mm (H1200) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AC83A	+	Heizwand H1200 T61 THN90 1938W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AC83M** + **Az H1200 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC83N** + **Az H1200 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC83O** + **Az H1200 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC84** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1277 mm (H1280) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AC84A** + **Heizwand H1280 T53 THN10 1382W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC84M** + **Az H1280 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC84N** + **Az H1280 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC84O** + **Az H1280 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC85** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1277 mm (H1280) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC85A	+	Heizwand H1280 T61 THN90 2056W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC85M	+	Az H1280 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC85N	+	Az H1280 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC85O	+	Az H1280 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC86	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1357 mm (H1360) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC86A	+	Heizwand H1360 T53 THN10 1466W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC86M	+	Az H1360 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC86N	+	Az H1360 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AC86O + Az H1360 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC87 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1357 mm (H1360) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC87A + Heizwand H1360 T61 THN90 2173W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC87M + Az H1360 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC87N + Az H1360 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC87O + Az H1360 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC88 + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1437 mm (H1440) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC88A + Heizwand H1440 T53 THN10 1549W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC88M + Az H1440 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AC88N	+	Az H1440 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AC88O	+	Az H1440 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AC89	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1437 mm (H1440) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AC89A	+	Heizwand H1440 T61 THN90 2289W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	
38AC89M	+	Az H1440 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AC89N	+	Az H1440 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AC89O	+	Az H1440 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AC90	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1517 mm (H1520) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AC90A	+	Heizwand H1520 T53 THN10 1633W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	

- 38AC90M** + **Az H1520 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC90N** + **Az H1520 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC90O** + **Az H1520 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC91** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1517 mm (H1520) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AC91A** + **Heizwand H1520 T61 THN90 2403W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC91M** + **Az H1520 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC91N** + **Az H1520 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC91O** + **Az H1520 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC92** + Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1597 mm (H1600) und Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AC92A	+	Heizwand H1600 T53 THN10 1715W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC92M	+	Az H1600 THN10 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC92N	+	Az H1600 THN10 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC92O	+	Az H1600 THN10 Befestigen (L:5,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC93	+	Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1597 mm (H1600) und Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus THN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AC93A	+	Heizwand H1600 T61 THN90 2516W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AC93M	+	Az H1600 THN90 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AC93N	+	Az H1600 THN90 Befestigen (L:2,2-5,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38AC93O** + **Az H1600 THN90 Befestigen (L:5,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC94** + **Az THN Entlüftungsventil mit drehb. Auslauf**
Aufzahlung (Az) auf Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren (THN) für ein eingebautes Entlüftungsventil mit drehbarem Auslauf.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC95** + Aufzahlung (Az) auf Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren (THN) für eine Anschluss-Anordnung von Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht. Die Ziffern geben die Anordnung der Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf nach den technischen Unterlagen des Herstellers an. Abgerechnet je Heizwand.
- 38AC95A** + **Az THN 2-Rohr-Anschlüsse 57/75 von oben**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von oben, Ausführung mit Einsatzrohr rechts/links (57/75).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC95B** + **Az THN 2-Rohr-Anschlüsse 69/89 von unten**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von unten, links oder rechts, mit Standard-Trennscheibe (69/89).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC95C** + **Az THN 2-Rohr-Anschlüsse 99 v. unten mittig**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von unten mittig (99).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC95D** + **Az THN 1-Rohr-Anschlüsse 2/4 setlich unten**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für Lanzenventil, seitlich unten, links oder rechts, mit Trennscheibe mit Bohrung 12 mm (2/4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC95E** + **Az THN 1-Rohr-Anschlüsse 6/8 von unten**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für Lanzenventil, von unten, links oder rechts, mit Trennscheibe mit Bohrung 12 mm (6/8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AC95F + Az THN 1-Rohr-Anschlüsse TKM 6/8 von unten**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für TKM-Ventil, von unten, links oder rechts (6/8).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC95G + Az THN 1-Rohr-Anschl. TKM 9 v. unten mittig**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für TKM-Ventil, von unten mittig (9).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC96 + Aufzahlung (Az) auf Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren (THN) für ein Einbauventil mit verstellbarem kv-Wert, eingebaut seitlich oben links oder rechts. Thermostatkopf in eigener Position.**
Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5 nach Wahl des AN, z.B. Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AC96A + Az THN Einbauventil seitlich oben**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC96D + Az THN Anschlüsse mittig**
Anschlüsse von unten, nebeneinander (mittig).
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AC97 + Aufzahlung (Az) auf Heizwand mit horizontalen Rechteckrohren (THN) für ein Abdeckband in der Farbe der Heizwand, zur optischen Abdeckung der Lamelleneinsicht von oben.**
Angegeben ist: die Bautiefe in (mm), z.B. Abdeckband von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AC97A + Az THN Abdeckband für THN10 (53mm)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AC97B + Az THN Abdeckband für THN11 (61mm)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC97C + Az THN Abdeckband für THN21/THN22 (101mm)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC97D + Az THN Abdeckband für THN23 (136mm)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AC97E + Az THN Abdeckband für THN90/THN91 (61mm)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AD + Heizwände vertikal, mit Luftspalt (ARBONIA)

Version: 2018

1. Heizwand mit Luftspalt:

Raumwärmer mit nebeneinander angeordneten, einzeln verschlossenen Stahl-Rechteckrohren (77x10 mm). Zwischen den Rechteckrohren ist ein Luftspalt von 3 mm. Rückseitige Sammelrohre pressgeschweißt ohne sichtbare Schweißnähte verbunden und allseits gerundeten Kanten. Montagefertig mit 2 bis 4 stirnseitigen Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung. Rückseitig angeschweißten Aufhängelaschen. 1- oder 2-lagige Ausführung, mit oder ohne Lamellen. Im Folgenden wird im Stichwort für eine Heizwand mit Luftspalt der Hinweis "TVN" verwendet.

2. Lieferumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Heizwand und ein Montage-Set, bestehend aus Bohrkonsolen und Distanzhalter, an einer Wand montiert sowie die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis einkalkuliert.

3. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Heizwände in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Heizwände sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur (mit Einbauventil bis 90°C) und bis 4 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort der Heizwand angegeben sind ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers (Z.B. TVN21 für 2-lagig und 1 Lamellenreihe) und die Baulänge in Millimeter (z.B. 557mm) sowie die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C bei gleichzeitigem oder wechselseitigem Anschluss (z.B. 271W/m).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 38AD00 + Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 38AD00A + Heizwand TVN in ColorFinish alle**
Alle Heizwände (TVN) dieser Unterleistungsgruppe sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung ColorFinish (CF) in Standardfarbe fertiglackiert.
- 38AD00B + Heizwand TVN in ColorFinish**
Heizwände (TVN) sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung ColorFinish (CF) in Standardfarbe fertiglackiert.
Betrifft Position(en): _____
- 38AD00C + Heizwand TVN in SuperFinish alle**
Alle Heizwände (TVN) dieser Unterleistungsgruppe sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung SuperFinish (SF) in Standardfarbe fertiglackiert.
- 38AD00D + Heizwand TVN in SuperFinish**
Heizwände (TVN) sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung SuperFinish (SF) in Standardfarbe fertiglackiert.
Betrifft Position(en): _____
- 38AD00E + Heizwand TVN antimikrobielle Beschicht.alle**
Alle Heizwände (TVN) dieser Unterleistungsgruppe sind mit antimikrobieller Beschichtung in verkehrsweis RAL 9016 ausgeführt.
- 38AD00F + Heizwand TVN antimikrobielle Beschichtung**
Heizwände (TVN) sind mit antimikrobieller Beschichtung in verkehrsweis RAL 9016 ausgeführt.
Betrifft Position(en): _____
- 38AD00G + Heizwand TVN Hochdruck-Ausführung 10b. alle**
Alle Heizwände (TVN) dieser Unterleistungsgruppe sind in Hochdruck-Ausführung für 10 bar Überdruck ausgeführt.
- 38AD00H + Heizwand TVN Hochdruck-Ausführung 10bar**
Heizwände (TVN) sind in Hochdruck-Ausführung für 10 bar Überdruck ausgeführt.
Betrifft Position(en): _____
- 38AD01 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 600 mm (H600), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AD01A + Heizwand H600 T53 TVN10 157mm 149W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD01B	+	Heizwand H600 T53 TVN10 237mm 211W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01C	+	Heizwand H600 T53 TVN10 317mm 271W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01D	+	Heizwand H600 T53 TVN10 397mm 328W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01E	+	Heizwand H600 T53 TVN10 477mm 384W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01F	+	Heizwand H600 T53 TVN10 557mm 438W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01G	+	Heizwand H600 T53 TVN10 637mm 492W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01H	+	Heizwand H600 T53 TVN10 717mm 544W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD01I	+	Heizwand H600 T53 TVN10 797mm 596W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AD01J	+	Heizwand H600 T53 TVN10 877mm 647W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01K	+	Heizwand H600 T53 TVN10 957mm 697W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01L	+	Heizwand H600 T53 TVN10 1037mm 747W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01M	+	Heizwand H600 T53 TVN10 1117mm 796W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01N	+	Heizwand H600 T53 TVN10 1197mm 845W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01O	+	Heizwand H600 T53 TVN10 1277mm 893W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01P	+	Heizwand H600 T53 TVN10 1357mm 941W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD01Q	+	Heizwand H600 T53 TVN10 1437mm 990W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD01R + Heizwand H600 T53 TVN10 1517mm 1040W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD01S + Heizwand H600 T53 TVN10 1597mm 1090W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD02 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 600 mm (H600), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD02A + Heizwand H600 T61 TVN11 157mm 171W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD02B + Heizwand H600 T61 TVN11 237mm 249W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD02C + Heizwand H600 T61 TVN11 317mm 324W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD02D + Heizwand H600 T61 TVN11 397mm 398W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD02E + Heizwand H600 T61 TVN11 477mm 471W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD02F	+	Heizwand H600 T61 TVN11 557mm 543W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02G	+	Heizwand H600 T61 TVN11 637mm 614W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02H	+	Heizwand H600 T61 TVN11 717mm 685W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02I	+	Heizwand H600 T61 TVN11 797mm 755W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02J	+	Heizwand H600 T61 TVN11 877mm 825W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02K	+	Heizwand H600 T61 TVN11 957mm 893W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02L	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1037mm 961W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02M	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1117mm 1029W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD02N	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1197mm 1097W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02O	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1277mm 1164W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02P	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1357mm 1231W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02Q	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1437mm 1298W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02R	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1517mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD02S	+	Heizwand H600 T61 TVN11 1597mm 1430W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 600 mm (H600), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD03A	+	Heizwand H600 T101 TVN21 157mm 259W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD03B	+	Heizwand H600 T101 TVN21 237mm 346W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03C	+	Heizwand H600 T101 TVN21 317mm 432W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03D	+	Heizwand H600 T101 TVN21 397mm 518W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03E	+	Heizwand H600 T101 TVN21 477mm 605W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03F	+	Heizwand H600 T101 TVN21 557mm 691W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03G	+	Heizwand H600 T101 TVN21 637mm 778W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03H	+	Heizwand H600 T101 TVN21 717mm 864W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD03I	+	Heizwand H600 T101 TVN21 797mm 951W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AD03J	+	Heizwand H600 T101 TVN21 877mm 1037W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03K	+	Heizwand H600 T101 TVN21 957mm 1124W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03L	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1037mm 1210W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03M	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1117mm 1297W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03N	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1197mm 1383W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03O	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1277mm 1470W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03P	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1357mm 1557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03Q	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1437mm 1644W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD03R	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1517mm 1730W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD03S	+	Heizwand H600 T101 TVN21 1597mm 1816W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD04	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 600 mm (H600), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD04A	+	Heizwand H600 T61 TVN90 157mm 206W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD04B	+	Heizwand H600 T61 TVN90 237mm 279W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD04C	+	Heizwand H600 T61 TVN90 317mm 352W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD04D	+	Heizwand H600 T61 TVN90 397mm 425W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD04E	+	Heizwand H600 T61 TVN90 477mm 498W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD04F	+	Heizwand H600 T61 TVN90 557mm 571W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04G	+	Heizwand H600 T61 TVN90 637mm 644W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04H	+	Heizwand H600 T61 TVN90 717mm 717W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04I	+	Heizwand H600 T61 TVN90 797mm 790W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04J	+	Heizwand H600 T61 TVN90 877mm 863W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04K	+	Heizwand H600 T61 TVN90 957mm 936W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04L	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1037mm 1009W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD04M	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1117mm 1082W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD04N	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1197mm 1155W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD04O	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1277mm 1228W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD04P	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1357mm 1301W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD04Q	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1437mm 1374W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD04R	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1517mm 1446W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD04S	+	Heizwand H600 T61 TVN90 1597mm 1518W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD05	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 800 mm (H800), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AD05A	+	Heizwand H800 T53 TVN10 157mm 188W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AD05B	+	Heizwand H800 T53 TVN10 237mm 267W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05C	+	Heizwand H800 T53 TVN10 317mm 342W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05D	+	Heizwand H800 T53 TVN10 397mm 414W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05E	+	Heizwand H800 T53 TVN10 477mm 485W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05F	+	Heizwand H800 T53 TVN10 557mm 554W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05G	+	Heizwand H800 T53 TVN10 637mm 621W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05H	+	Heizwand H800 T53 TVN10 717mm 687W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD05I	+	Heizwand H800 T53 TVN10 797mm 753W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AD05J	+	Heizwand H800 T53 TVN10 877mm 817W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05K	+	Heizwand H800 T53 TVN10 957mm 881W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05L	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1037mm 943W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05M	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1117mm 1006W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05N	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1197mm 1067W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05O	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1277mm 1128W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05P	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1357mm 1189W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05Q	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1437mm 1250W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD05R	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1517mm 1311W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD05S	+	Heizwand H800 T53 TVN10 1597mm 1372W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 800 mm (H800), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD06A	+	Heizwand H800 T61 TVN11 157mm 222W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06B	+	Heizwand H800 T61 TVN11 237mm 323W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06C	+	Heizwand H800 T61 TVN11 317mm 421W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06D	+	Heizwand H800 T61 TVN11 397mm 517W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06E	+	Heizwand H800 T61 TVN11 477mm 612W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD06F	+	Heizwand H800 T61 TVN11 557mm 705W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06G	+	Heizwand H800 T61 TVN11 637mm 797W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06H	+	Heizwand H800 T61 TVN11 717mm 889W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06I	+	Heizwand H800 T61 TVN11 797mm 979W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06J	+	Heizwand H800 T61 TVN11 877mm 1069W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06K	+	Heizwand H800 T61 TVN11 957mm 1159W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06L	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1037mm 1247W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD06M	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1117mm 1335W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD06N	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1197mm 1423W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06O	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1277mm 1510W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06P	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1357mm 1597W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06Q	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1437mm 1684W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06R	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1517mm 1770W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD06S	+	Heizwand H800 T61 TVN11 1597mm 1856W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD07	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 800 mm (H800), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD07A	+	Heizwand H800 T101 TVN21 157mm 333W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD07B	+	Heizwand H800 T101 TVN21 237mm 455W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07C	+	Heizwand H800 T101 TVN21 317mm 576W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07D	+	Heizwand H800 T101 TVN21 397mm 698W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07E	+	Heizwand H800 T101 TVN21 477mm 820W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07F	+	Heizwand H800 T101 TVN21 557mm 941W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07G	+	Heizwand H800 T101 TVN21 637mm 1063W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07H	+	Heizwand H800 T101 TVN21 717mm 1184W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD07I	+	Heizwand H800 T101 TVN21 797mm 1306W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AD07J	+	Heizwand H800 T101 TVN21 877mm 1427W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07K	+	Heizwand H800 T101 TVN21 957mm 1549W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07L	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1037mm 1670W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07M	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1117mm 1792W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07N	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1197mm 1914W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07O	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1277mm 2035W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07P	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1357mm 2156W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD07Q	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1437mm 2277W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD07R	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1517mm 2397W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD07S	+	Heizwand H800 T101 TVN21 1597mm 2517W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD08	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 800 mm (H800), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD08A	+	Heizwand H800 T61 TVN90 157mm 256W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD08B	+	Heizwand H800 T61 TVN90 237mm 355W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD08C	+	Heizwand H800 T61 TVN90 317mm 454W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD08D	+	Heizwand H800 T61 TVN90 397mm 553W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD08E	+	Heizwand H800 T61 TVN90 477mm 651W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD08F	+	Heizwand H800 T61 TVN90 557mm 750W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08G	+	Heizwand H800 T61 TVN90 637mm 849W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08H	+	Heizwand H800 T61 TVN90 717mm 948W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08I	+	Heizwand H800 T61 TVN90 797mm 1046W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08J	+	Heizwand H800 T61 TVN90 877mm 1145W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08K	+	Heizwand H800 T61 TVN90 957mm 1244W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08L	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1037mm 1342W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD08M	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1117mm 1441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD08N	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1197mm 1540W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD08O	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1277mm 1639W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD08P	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1357mm 1738W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD08Q	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1437mm 1837W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD08R	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1517mm 1935W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD08S	+	Heizwand H800 T61 TVN90 1597mm 2033W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1000 mm (H1000), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AD09A	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 157mm 227W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AD09B	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 237mm 322W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09C	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 317mm 413W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09D	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 397mm 501W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09E	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 477mm 586W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09F	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 557mm 669W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09G	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 637mm 750W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09H	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 717mm 830W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD09I	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 797mm 909W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AD09J	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 877mm 987W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09K	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 957mm 1064W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09L	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 1037mm 1139W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09M	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 1117mm 1215W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09N	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 1197mm 1289W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09O	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 1277mm 1362W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09P	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 1357mm 1435W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD09Q	+	Heizwand H1000 T53 TVN10 1437mm 1507W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD09R + Heizwand H1000 T53 TVN10 1517mm 1579W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD09S + Heizwand H1000 T53 TVN10 1597mm 1651W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD10 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1000 mm (H1000), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD10A + Heizwand H1000 T61 TVN11 157mm 272W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD10B + Heizwand H1000 T61 TVN11 237mm 395W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD10C + Heizwand H1000 T61 TVN11 317mm 514W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD10D + Heizwand H1000 T61 TVN11 397mm 632W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD10E + Heizwand H1000 T61 TVN11 477mm 747W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD10F	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 557mm 861W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10G	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 637mm 974W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10H	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 717mm 1086W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10I	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 797mm 1197W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10J	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 877mm 1307W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10K	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 957mm 1415W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10L	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 1037mm 1524W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD10M	+	Heizwand H1000 T61 TVN11 1117mm 1632W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AD10N	+ Heizwand H1000 T61 TVN11 1197mm 1739W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD10O	+ Heizwand H1000 T61 TVN11 1277mm 1846W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD10P	+ Heizwand H1000 T61 TVN11 1357mm 1953W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD10Q	+ Heizwand H1000 T61 TVN11 1437mm 2060W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD10R	+ Heizwand H1000 T61 TVN11 1517mm 2166W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD10S	+ Heizwand H1000 T61 TVN11 1597mm 2272W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD11	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1000 mm (H1000), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AD11A	+ Heizwand H1000 T101 TVN21 157mm 405W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD11B	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 237mm 559W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11C	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 317mm 713W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11D	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 397mm 866W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11E	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 477mm 1020W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11F	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 557mm 1174W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11G	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 637mm 1328W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11H	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 717mm 1482W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11I	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 797mm 1636W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD11J	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 877mm 1790W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11K	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 957mm 1944W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11L	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1037mm 2098W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11M	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1117mm 2252W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11N	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1197mm 2406W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11O	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1277mm 2560W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11P	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1357mm 2714W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11Q	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1437mm 2868W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD11R	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1517mm 3021W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD11S	+	Heizwand H1000 T101 TVN21 1597mm 3174W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1000 mm (H1000), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD12A	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 157mm 309W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12B	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 237mm 432W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12C	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 317mm 555W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12D	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 397mm 678W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12E	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 477mm 801W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD12F	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 557mm 924W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12G	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 637mm 1047W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12H	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 717mm 1171W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12I	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 797mm 1294W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12J	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 877mm 1417W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12K	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 957mm 1540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12L	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 1037mm 1663W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD12M	+	Heizwand H1000 T61 TVN90 1117mm 1786W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD12N	+ Heizwand H1000 T61 TVN90 1197mm 1909W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD12O	+ Heizwand H1000 T61 TVN90 1277mm 2032W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD12P	+ Heizwand H1000 T61 TVN90 1357mm 2155W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD12Q	+ Heizwand H1000 T61 TVN90 1437mm 2278W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD12R	+ Heizwand H1000 T61 TVN90 1517mm 2400W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD12S	+ Heizwand H1000 T61 TVN90 1597mm 2522W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD13	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1200 mm (H1200), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AD13A	+ Heizwand H1200 T53 TVN10 157mm 258W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD13B	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 237mm 371W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13C	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 317mm 480W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13D	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 397mm 585W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13E	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 477mm 689W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13F	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 557mm 790W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13G	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 637mm 891W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13H	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 717mm 989W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13I	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 797mm 1087W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD13J	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 877mm 1183W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13K	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 957mm 1279W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13L	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 1037mm 1374W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13M	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 1117mm 1467W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13N	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 1197mm 1561W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13O	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 1277mm 1653W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13P	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 1357mm 1745W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD13Q	+	Heizwand H1200 T53 TVN10 1437mm 1837W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD13R + Heizwand H1200 T53 TVN10 1517mm 1928W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD13S + Heizwand H1200 T53 TVN10 1597mm 2019W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD14 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1200 mm (H1200), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD14A + Heizwand H1200 T61 TVN11 157mm 319W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD14B + Heizwand H1200 T61 TVN11 237mm 464W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD14C + Heizwand H1200 T61 TVN11 317mm 605W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD14D + Heizwand H1200 T61 TVN11 397mm 743W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD14E + Heizwand H1200 T61 TVN11 477mm 879W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD14F	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 557mm 1013W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14G	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 637mm 1146W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14H	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 717mm 1277W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14I	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 797mm 1407W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14J	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 877mm 1536W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14K	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 957mm 1665W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14L	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 1037mm 1792W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD14M	+	Heizwand H1200 T61 TVN11 1117mm 1919W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD14N	+ Heizwand H1200 T61 TVN11 1197mm 2045W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD14O	+ Heizwand H1200 T61 TVN11 1277mm 2170W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD14P	+ Heizwand H1200 T61 TVN11 1357mm 2295W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD14Q	+ Heizwand H1200 T61 TVN11 1437mm 2420W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD14R	+ Heizwand H1200 T61 TVN11 1517mm 2544W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD14S	+ Heizwand H1200 T61 TVN11 1597mm 2668W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD15	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1200 mm (H1200), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AD15A	+ Heizwand H1200 T101 TVN21 157mm 474W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38AD15B	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 237mm 658W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15C	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 317mm 842W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15D	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 397mm 1026W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15E	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 477mm 1209W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15F	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 557mm 1393W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15G	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 637mm 1577W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15H	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 717mm 1761W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD15I	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 797mm 1945W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD15J	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 877mm 2129W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15K	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 957mm 2313W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15L	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 1037mm 2496W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15M	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 1117mm 2680W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15N	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 1197mm 2864W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15O	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 1277mm 3048W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15P	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 1357mm 3232W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD15Q	+	Heizwand H1200 T101 TVN21 1437mm 3416W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD15R + Heizwand H1200 T101 TVN21 1517mm 3599W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD15S + Heizwand H1200 T101 TVN21 1597mm 3782W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD16 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1200 mm (H1200), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD16A + Heizwand H1200 T61 TVN90 157mm 363W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD16B + Heizwand H1200 T61 TVN90 237mm 509W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD16C + Heizwand H1200 T61 TVN90 317mm 655W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD16D + Heizwand H1200 T61 TVN90 397mm 802W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD16E + Heizwand H1200 T61 TVN90 477mm 948W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD16F	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 557mm 1094W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16G	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 637mm 1240W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16H	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 717mm 1387W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16I	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 797mm 1533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16J	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 877mm 1679W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16K	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 957mm 1825W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16L	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 1037mm 1972W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD16M	+	Heizwand H1200 T61 TVN90 1117mm 2118W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD16N	+ Heizwand H1200 T61 TVN90 1197mm 2264W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD16O	+ Heizwand H1200 T61 TVN90 1277mm 2411W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD16P	+ Heizwand H1200 T61 TVN90 1357mm 2558W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD16Q	+ Heizwand H1200 T61 TVN90 1437mm 2705W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD16R	+ Heizwand H1200 T61 TVN90 1517mm 2851W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD16S	+ Heizwand H1200 T61 TVN90 1597mm 2997W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD17	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1400 mm (H1400), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AD17A	+ Heizwand H1400 T53 TVN10 157mm 297W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AD17B	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 237mm 427W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17C	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 317mm 551W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17D	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 397mm 673W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17E	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 477mm 792W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17F	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 557mm 909W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17G	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 637mm 1024W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17H	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 717mm 1137W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD17I	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 797mm 1249W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD17J	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 877mm 1360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17K	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 957mm 1470W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17L	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 1037mm 1579W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17M	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 1117mm 1687W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17N	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 1197mm 1794W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17O	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 1277mm 1900W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17P	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 1357mm 2006W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD17Q	+	Heizwand H1400 T53 TVN10 1437mm 2112W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD17R + Heizwand H1400 T53 TVN10 1517mm 2216W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD17S + Heizwand H1400 T53 TVN10 1597mm 2320W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1400 mm (H1400), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD18A + Heizwand H1400 T61 TVN11 157mm 366W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18B + Heizwand H1400 T61 TVN11 237mm 531W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18C + Heizwand H1400 T61 TVN11 317mm 693W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18D + Heizwand H1400 T61 TVN11 397mm 851W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18E + Heizwand H1400 T61 TVN11 477mm 1007W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18F	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 557mm 1160W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18G	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 637mm 1312W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18H	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 717mm 1462W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18I	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 797mm 1611W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18J	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 877mm 1759W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18K	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 957mm 1907W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18L	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 1037mm 2052W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD18M	+	Heizwand H1400 T61 TVN11 1117mm 2197W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD18N + Heizwand H1400 T61 TVN11 1197mm 23417W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18O + Heizwand H1400 T61 TVN11 1277mm 2484W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18P + Heizwand H1400 T61 TVN11 1357mm 2627W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18Q + Heizwand H1400 T61 TVN11 1437mm 2770W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18R + Heizwand H1400 T61 TVN11 1517mm 2912W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD18S + Heizwand H1400 T61 TVN11 1597mm 3054W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD19 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1400 mm (H1400), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD19A + Heizwand H1400 T101 TVN21 157mm 542W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD19B	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 237mm 753W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19C	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 317mm 965W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19D	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 397mm 1177W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19E	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 477mm 1388W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19F	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 557mm 1600W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19G	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 637mm 1812W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19H	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 717mm 2023W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD19I	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 797mm 2235W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD19J	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 877mm 2447W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19K	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 957mm 2658W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19L	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1037mm 2870W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19M	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1117mm 3082W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19N	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1197mm 3293W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19O	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1277mm 3505W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19P	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1357mm 3717W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19Q	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1437mm 3929W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD19R	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1517mm 4139W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD19S	+	Heizwand H1400 T101 TVN21 1597mm 4349W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1400 mm (H1400), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD20A	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 157mm 418W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20B	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 237mm 587W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20C	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 317mm 755W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20D	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 397mm 923W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20E	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 477mm 1092W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD20F	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 557mm 1260W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20G	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 637mm 1428W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20H	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 717mm 1596W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20I	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 797mm 1765W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20J	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 877mm 1933W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20K	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 957mm 2101W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20L	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1037mm 2270W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AD20M	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1117mm 2438W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AD20N	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1197mm 2606W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20O	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1277mm 2775W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20P	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1357mm 2944W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20Q	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1437mm 3113W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20R	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1517mm 3281W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD20S	+	Heizwand H1400 T61 TVN90 1597mm 3449W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD21	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1600 mm (H1600), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD21A	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 157mm 336W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD21B	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 237mm 483W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21C	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 317mm 624W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21D	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 397mm 762W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21E	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 477mm 897W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21F	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 557mm 1029W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21G	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 637mm 1159W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21H	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 717mm 1288W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21I	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 797mm 1414W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD21J	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 877mm 1540W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21K	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 957mm 1664W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21L	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 1037mm 1788W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21M	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 1117mm 1910W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21N	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 1197mm 2031W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21O	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 1277mm 2152W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21P	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 1357mm 2273W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD21Q	+	Heizwand H1600 T53 TVN10 1437mm 2394W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD21R + Heizwand H1600 T53 TVN10 1517mm 2514W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD21S + Heizwand H1600 T53 TVN10 1597mm 2634W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD22 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1600 mm (H1600), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD22A + Heizwand H1600 T61 TVN11 157mm 411W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD22B + Heizwand H1600 T61 TVN11 237mm 597W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD22C + Heizwand H1600 T61 TVN11 317mm 778W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD22D + Heizwand H1600 T61 TVN11 397mm 956W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD22E + Heizwand H1600 T61 TVN11 477mm 1131W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD22F	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 557mm 1303W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22G	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 637mm 1474W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22H	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 717mm 1643W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22I	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 797mm 1810W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22J	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 877mm 1976W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22K	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 957mm 2142W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22L	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1037mm 2306W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD22M	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1117mm 2468W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AD22N	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1197mm 2630W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD22O	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1277mm 2792W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD22P	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1357mm 2954W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD22Q	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1437mm 3116W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD22R	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1517mm 3277W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD22S	+	Heizwand H1600 T61 TVN11 1597mm 3438W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1600 mm (H1600), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD23A	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 157mm 609W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD23B	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 237mm 846W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23C	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 317mm 1084W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23D	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 397mm 1322W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23E	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 477mm 1559W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23F	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 557mm 1797W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23G	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 637mm 2034W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23H	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 717mm 2272W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD23I	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 797mm 2509W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD23J	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 877mm 2747W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23K	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 957mm 2985W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23L	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 1037mm 3222W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23M	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 1117mm 3460W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23N	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 1197mm 3697W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23O	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 1277mm 3935W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23P	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 1357mm 4173W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD23Q	+	Heizwand H1600 T101 TVN21 1437mm 4411W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD23R + Heizwand H1600 T101 TVN21 1517mm 4647W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD23S + Heizwand H1600 T101 TVN21 1597mm 4883W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD24 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1600 mm (H1600), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD24A + Heizwand H1600 T61 TVN90 157mm 475W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD24B + Heizwand H1600 T61 TVN90 237mm 664W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD24C + Heizwand H1600 T61 TVN90 317mm 854W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD24D + Heizwand H1600 T61 TVN90 397mm 1043W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD24E + Heizwand H1600 T61 TVN90 477mm 1232W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD24F	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 557mm 1422W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24G	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 637mm 1611W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24H	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 717mm 1801W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24I	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 797mm 1990W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24J	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 877mm 2179W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24K	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 957mm 2369W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24L	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1037mm 2558W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD24M	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1117mm 2747W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD24N	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1197mm 2937W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD24O	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1277mm 3126W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD24P	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1357mm 3295W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD24Q	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1437mm 3464W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD24R	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1517mm 3632W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD24S	+	Heizwand H1600 T61 TVN90 1597mm 3800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD25	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1800 mm (H1800), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD25A	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 157mm 371W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD25B	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 237mm 535W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25C	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 317mm 694W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25D	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 397mm 850W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25E	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 477mm 1003W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25F	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 557mm 1154W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25G	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 637mm 1302W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25H	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 717mm 1449W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25I	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 797mm 1594W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD25J	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 877mm 1738W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25K	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 957mm 1881W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25L	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 1037mm 2023W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25M	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 1117mm 2163W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25N	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 1197mm 2303W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25O	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 1277mm 2441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25P	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 1357mm 2579W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD25Q	+	Heizwand H1800 T53 TVN10 1437mm 2717W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD25R + Heizwand H1800 T53 TVN10 1517mm 2854W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD25S + Heizwand H1800 T53 TVN10 1597mm 2991W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD26 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1800 mm (H1800), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD26A + Heizwand H1800 T61 TVN11 157mm 455W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD26B + Heizwand H1800 T61 TVN11 237mm 661W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD26C + Heizwand H1800 T61 TVN11 317mm 861W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD26D + Heizwand H1800 T61 TVN11 397mm 1058W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD26E + Heizwand H1800 T61 TVN11 477mm 1252W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD26F	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 557mm 1443W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26G	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 637mm 1632W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26H	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 717mm 1819W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26I	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 797mm 2004W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26J	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 877mm 2189W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26K	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 957mm 2371W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26L	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 1037mm 2552W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD26M	+	Heizwand H1800 T61 TVN11 1117mm 2733W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD26N	+ Heizwand H1800 T61 TVN11 1197mm 2912W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD26O	+ Heizwand H1800 T61 TVN11 1277mm 3091W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD26P	+ Heizwand H1800 T61 TVN11 1357mm 3270W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD26Q	+ Heizwand H1800 T61 TVN11 1437mm 3449W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD26R	+ Heizwand H1800 T61 TVN11 1517mm 3627W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD26S	+ Heizwand H1800 T61 TVN11 1597mm 3805W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD27	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 1800 mm (H1800), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AD27A	+ Heizwand H1800 T101 TVN21 157mm 676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD27B	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 237mm 938W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27C	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 317mm 1200W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27D	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 397mm 1461W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27E	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 477mm 1723W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27F	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 557mm 1985W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27G	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 637mm 2247W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27H	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 717mm 2509W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD27I	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 797mm 2771W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD27J	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 877mm 3033W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27K	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 957mm 3295W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27L	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 1037mm 3557W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27M	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 1117mm 3819W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27N	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 1197mm 4081W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27O	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 1277mm 4342W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27P	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 1357mm 4603W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD27Q	+	Heizwand H1800 T101 TVN21 1437mm 4864W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD27R + Heizwand H1800 T101 TVN21 1517mm 5123W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD27S + Heizwand H1800 T101 TVN21 1597mm 5382W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD28 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 1800 mm (H1800), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD28A + Heizwand H1800 T61 TVN90 157mm 533W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD28B + Heizwand H1800 T61 TVN90 237mm 743W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD28C + Heizwand H1800 T61 TVN90 317mm 952W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD28D + Heizwand H1800 T61 TVN90 397mm 1162W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD28E + Heizwand H1800 T61 TVN90 477mm 1371W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD28F	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 557mm 1580W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28G	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 637mm 1790W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28H	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 717mm 1999W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28I	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 797mm 2209W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28J	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 877mm 2418W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28K	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 957mm 2628W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28L	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1037mm 2837W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD28M	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1117mm 3047W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD28N	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1197mm 3256W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD28O	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1277mm 3466W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD28P	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1357mm 3676W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD28Q	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1437mm 3886W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD28R	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1517mm 4094W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD28S	+	Heizwand H1800 T61 TVN90 1597mm 4302W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 2000 mm (H2000), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD29A	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 157mm 408W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD29B	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 237mm 589W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29C	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 317mm 764W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29D	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 397mm 936W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29E	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 477mm 1104W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29F	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 557mm 1269W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29G	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 637mm 1433W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29H	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 717mm 1594W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29I	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 797mm 1754W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD29J	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 877mm 1912W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29K	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 957mm 2069W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29L	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 1037mm 2225W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29M	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 1117mm 2380W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29N	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 1197mm 2533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29O	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 1277mm 2686W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29P	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 1357mm 2839W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD29Q	+	Heizwand H2000 T53 TVN10 1437mm 2992W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD29R + Heizwand H2000 T53 TVN10 1517mm 3144W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD29S + Heizwand H2000 T53 TVN10 1597mm 3296W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD30 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 2000 mm (H2000), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD30A + Heizwand H2000 T61 TVN11 157mm 498W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD30B + Heizwand H2000 T61 TVN11 237mm 723W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD30C + Heizwand H2000 T61 TVN11 317mm 943W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD30D + Heizwand H2000 T61 TVN11 397mm 1158W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD30E + Heizwand H2000 T61 TVN11 477mm 1370W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD30F	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 557mm 1579W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30G	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 637mm 1786W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30H	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 717mm 1990W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30I	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 797mm 2194W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30J	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 877mm 2394W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30K	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 957mm 2595W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30L	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1037mm 2793W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD30M	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1117mm 2990W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AD30N	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1197mm 3187W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD30O	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1277mm 3382W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD30P	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1357mm 3577W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD30Q	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1437mm 3772W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD30R	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1517mm 3966W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD30S	+	Heizwand H2000 T61 TVN11 1597mm 4159W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD31	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 2000 mm (H2000), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD31A	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 157mm 743W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD31B	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 237mm 1028W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31C	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 317mm 1313W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31D	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 397mm 1598W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31E	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 477mm 1883W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31F	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 557mm 2168W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31G	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 637mm 2453W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31H	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 717mm 2738W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31I	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 797mm 3023W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD31J	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 877mm 3308W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31K	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 957mm 3593W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31L	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 1037mm 3878W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31M	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 1117mm 4163W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31N	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 1197mm 4448W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31O	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 1277mm 4732W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31P	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 1357mm 5016W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD31Q	+	Heizwand H2000 T101 TVN21 1437mm 5300W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD31R + Heizwand H2000 T101 TVN21 1517mm 5582W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD31S + Heizwand H2000 T101 TVN21 1597mm 5864W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD32 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 2000 mm (H2000), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD32A + Heizwand H2000 T61 TVN90 157mm 592W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD32B + Heizwand H2000 T61 TVN90 237mm 821W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD32C + Heizwand H2000 T61 TVN90 317mm 1050W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD32D + Heizwand H2000 T61 TVN90 397mm 1279W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD32E + Heizwand H2000 T61 TVN90 477mm 1507W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD32F	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 557mm 1736W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32G	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 637mm 1965W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32H	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 717mm 2194W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32I	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 797mm 2422W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32J	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 877mm 2651W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32K	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 957mm 2880W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32L	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 1037mm 3109W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD32M	+	Heizwand H2000 T61 TVN90 1117mm 3337W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD32N	+ Heizwand H2000 T61 TVN90 1197mm 3566W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD32O	+ Heizwand H2000 T61 TVN90 1277mm 3795W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD32P	+ Heizwand H2000 T61 TVN90 1357mm 4024W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD32Q	+ Heizwand H2000 T61 TVN90 1437mm 4253W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD32R	+ Heizwand H2000 T61 TVN90 1517mm 4480W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD32S	+ Heizwand H2000 T61 TVN90 1597mm 4707W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD33	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 2200 mm (H2200), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AD33A	+ Heizwand H2200 T53 TVN10 157mm 443W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD33B	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 237mm 640W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33C	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 317mm 831W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33D	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 397mm 1017W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33E	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 477mm 1200W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33F	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 557mm 1380W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33G	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 637mm 1557W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33H	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 717mm 1733W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD33I	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 797mm 1906W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD33J	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 877mm 2078W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33K	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 957mm 2249W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33L	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 1037mm 2418W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33M	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 1117mm 2586W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33N	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 1197mm 2753W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33O	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 1277mm 2919W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33P	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 1357mm 3085W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD33Q	+	Heizwand H2200 T53 TVN10 1437mm 3251W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD33R + Heizwand H2200 T53 TVN10 1517mm 3416W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD33S + Heizwand H2200 T53 TVN10 1597mm 3581W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD34 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 2200 mm (H2200), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD34A + Heizwand H2200 T61 TVN11 157mm 540W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD34B + Heizwand H2200 T61 TVN11 237mm 784W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD34C + Heizwand H2200 T61 TVN11 317mm 1022W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD34D + Heizwand H2200 T61 TVN11 397mm 1255W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD34E + Heizwand H2200 T61 TVN11 477mm 1485W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD34F	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 557mm 1712W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34G	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 637mm 1936W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34H	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 717mm 2158W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34I	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 797mm 2378W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34J	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 877mm 2596W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34K	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 957mm 2813W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34L	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 1037mm 3028W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD34M	+	Heizwand H2200 T61 TVN11 1117mm 3242W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AD34N	+ Heizwand H2200 T61 TVN11 1197mm 3455W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD34O	+ Heizwand H2200 T61 TVN11 1277mm 3667W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD34P	+ Heizwand H2200 T61 TVN11 1357mm 3879W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD34Q	+ Heizwand H2200 T61 TVN11 1437mm 4091W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD34R	+ Heizwand H2200 T61 TVN11 1517mm 4301W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD34S	+ Heizwand H2200 T61 TVN11 1597mm 4511W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD35	+ Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 2200 mm (H2200), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AD35A	+ Heizwand H2200 T101 TVN21 157mm 812W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD35B	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 237mm 1119W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35C	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 317mm 1426W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35D	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 397mm 1733W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35E	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 477mm 2040W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35F	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 557mm 2347W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35G	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 637mm 2654W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35H	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 717mm 2961W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD35I	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 797mm 3268W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD35J	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 877mm 3575W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35K	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 957mm 3882W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35L	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 1037mm 4189W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35M	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 1117mm 4495W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35N	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 1197mm 4802W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35O	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 1277mm 5109W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35P	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 1357mm 5416W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD35Q	+	Heizwand H2200 T101 TVN21 1437mm 5723W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD35R + Heizwand H2200 T101 TVN21 1517mm 6028W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD35S + Heizwand H2200 T101 TVN21 1597mm 6333W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD36 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 2200 mm (H2200), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD36A + Heizwand H2200 T61 TVN90 157mm 652W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD36B + Heizwand H2200 T61 TVN90 237mm 900W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD36C + Heizwand H2200 T61 TVN90 317mm 1147W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD36D + Heizwand H2200 T61 TVN90 397mm 1394W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD36E + Heizwand H2200 T61 TVN90 477mm 1642W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD36F	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 557mm 1889W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36G	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 637mm 2136W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36H	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 717mm 2384W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36I	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 797mm 2631W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36J	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 877mm 2878W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36K	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 957mm 3126W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36L	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1037mm 3373W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AD36M	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1117mm 3620W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AD36N	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1197mm 3868W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD36O	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1277mm 4115W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD36P	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1357mm 4362W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD36Q	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1437mm 4609W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD36R	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1517mm 4854W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD36S	+	Heizwand H2200 T61 TVN90 1597mm 5099W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AD37	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 2400 mm (H2400), Bautiefe 53 mm (T53), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AD37A	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 157mm 477W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AD37B	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 237mm 689W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37C	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 317mm 894W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37D	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 397mm 1094W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37E	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 477mm 1291W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37F	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 557mm 1485W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37G	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 637mm 1676W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37H	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 717mm 1864W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD37I	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 797mm 2051W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD37J	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 877mm 2236W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37K	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 957mm 2420W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37L	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 1037mm 2602W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37M	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 1117mm 2783W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37N	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 1197mm 2963W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37O	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 1277mm 3141W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37P	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 1357mm 3319W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD37Q	+	Heizwand H2400 T53 TVN10 1437mm 3497W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD37R + Heizwand H2400 T53 TVN10 1517mm 3674W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD37S + Heizwand H2400 T53 TVN10 1597mm 3851W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD38 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 2400 mm (H2400), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD38A + Heizwand H2400 T61 TVN11 157mm 580W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD38B + Heizwand H2400 T61 TVN11 237mm 843W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD38C + Heizwand H2400 T61 TVN11 317mm 1099W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD38D + Heizwand H2400 T61 TVN11 397mm 1350W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD38E + Heizwand H2400 T61 TVN11 477mm 1597W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD38F	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 557mm 1841W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38G	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 637mm 2083W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38H	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 717mm 2321W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38I	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 797mm 2558W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38J	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 877mm 2792W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38K	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 957mm 3026W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38L	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1037mm 3257W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AD38M	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1117mm 3488W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AD38N	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1197mm 3716W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD38O	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1277mm 3944W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD38P	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1357mm 4172W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD38Q	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1437mm 4400W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD38R	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1517mm 4626W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD38S	+	Heizwand H2400 T61 TVN11 1597mm 4852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39	+	Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe, Bauhöhe 2400 mm (H2400), Bautiefe 101 mm (T101), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AD39A	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 157mm 883W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD39B	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 237mm 1211W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39C	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 317mm 1539W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39D	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 397mm 1868W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39E	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 477mm 2196W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39F	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 557mm 2524W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39G	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 637mm 2852W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39H	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 717mm 3180W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39I	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 797mm 3509W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD39J	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 877mm 3837W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39K	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 957mm 4165W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39L	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 1037mm 4493W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39M	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 1117mm 4821W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39N	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 1197mm 5150W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39O	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 1277mm 5478W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39P	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 1357mm 5806W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD39Q	+	Heizwand H2400 T101 TVN21 1437mm 6134W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD39R + Heizwand H2400 T101 TVN21 1517mm 6460W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD39S + Heizwand H2400 T101 TVN21 1597mm 6786W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD40 + Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren, in zweilagiger, schmaler Ausführung ohne Lamellenreihe, Bauhöhe 2400 mm (H2400), Bautiefe 61 mm (T61), z.B. Heizwand Decotherm Plus TVN90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AD40A + Heizwand H2400 T61 TVN90 157mm 713W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD40B + Heizwand H2400 T61 TVN90 237mm 979W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD40C + Heizwand H2400 T61 TVN90 317mm 1244W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD40D + Heizwand H2400 T61 TVN90 397mm 1509W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD40E + Heizwand H2400 T61 TVN90 477mm 1775W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AD40F	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 557mm 2040W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40G	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 637mm 2305W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40H	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 717mm 2570W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40I	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 797mm 2836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40J	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 877mm 3101W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40K	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 957mm 3366W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40L	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 1037mm 3631W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AD40M	+	Heizwand H2400 T61 TVN90 1117mm 3897W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AD40N	+ Heizwand H2400 T61 TVN90 1197mm 4162W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD40O	+ Heizwand H2400 T61 TVN90 1277mm 4427W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD40P	+ Heizwand H2400 T61 TVN90 1357mm 4692W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD40Q	+ Heizwand H2400 T61 TVN90 1437mm 4957W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD40R	+ Heizwand H2400 T61 TVN90 1517mm 5220W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD40S	+ Heizwand H2400 T61 TVN90 1597mm 5483W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD51	+ Az TVN Entlüftungsventil mit drehb. Auslauf Aufzahlung (Az) auf Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren (TVN) für ein eingebautes Entlüftungsventil mit drehbarem Auslauf. L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AD52	+ Aufzahlung (Az) auf Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren (TVN) für eine Anschluss-Anordnung von Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht. Die Ziffern geben die Anordnung der Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf nach den technischen Unterlagen des Herstellers an. Abgerechnet je Heizwand.

- 38AD52A + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 13/31 seitlich**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, seitlich oben/oben, mit Trennscheibe 100% dicht (13/31).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52B + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 23/41 seitlich**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, seitlich unten/oben, mit Trennscheibe 100% dicht und mit Standard-Trennscheibe (13/31).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52C + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 58/76 v.oben/unten**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von oben und von unten (58/76).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52D + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 57/75 von oben**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von oben/oben, mit Trennscheibe 100% dicht (57/75).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52E + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 68/86 von unten**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von unten, links und rechts, mit Standard-Trennscheibe (68/86).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52F + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 69/89 von unten**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von unten, links oder rechts, mit Standard-Trennscheibe (69/89).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52G + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 67/85 v.unten/oben**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von unten und von oben, links und rechts, mit Trennscheibe 100% dicht und mit Standard-Trennscheibe (67/85).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AD52H + Az TVN 2-Rohr-Anschlüsse 96/98 unten mittig**
2-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil, von unten mittig, Vorlauf rechts/links (96/98).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52I + Az TVN 1-Rohr-Anschlüsse 2/4 setlich unten**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für Lanzenventil, seitlich unten, links oder rechts, mit Trennscheibe mit Bohrung 12 mm (2/4).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52J + Az TVN 1-Rohr-Anschlüsse 6/8 von unten**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für Lanzenventil, von unten, links oder rechts, mit Trennscheibe mit Bohrung 12 mm (6/8).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52K + Az TVN 1-Rohr-Anschlüsse TKM 6/8 von unten**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für TKM-Ventil, von unten, links oder rechts (6/8).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD52L + Az TVN 1-Rohr-Anschl. TKM 9 v. unten mittig**
1-Rohr-Anschlüsse ohne Einbauventil für TKM-Ventil, von unten mittig (9).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD53 + Aufzählung (Az) auf Heizwand mit vertikalen Rechteckrohren (TVN) für ein Einbauventil mit verstellbarem kv-Wert, eingebaut seitlich oben links oder rechts. Thermostatkopf in eigener Position.**
Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5 nach Wahl des AN, z.B. Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AD53A + Az TVN Einbauventil seitlich oben**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AD53D + Az TVN Anschlüsse mittig**
Anschlüsse von unten, nebeneinander (mittig).
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE + Heizwände, waagrecht (ARBONIA)

Version: 2018

1. Heizwand:

Heizkörper mit waagrecht von Rand zu Rand verlaufenden Linien im Rastermaß von 70 mm, in ein- und mehrlagiger Ausführung, mit oder ohne Lamellierung sowie mit senkrechten Sammelrohren. In der Folge im Stichwort mit "HH" (Heizwand Horizontal) gekennzeichnet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Heizwände werden je Laufmeter beschrieben. Die Montage der Heizwand mit dem Montage-Set, bestehend aus Bohrkonsolen und Distanzhalter, an einer Wand sowie der Stückzuschlag für die Aufhängelaschen und die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert.

3. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Heizwände in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Heizwände sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur (mit Einbauventil bis 90°C) und bis 4 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort der Heizwand angegeben sind die Bautiefe in mm (z.B. 104mm), die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 75W/m) und ein Hinweis auf die Bauart der Heizwand (z.B. HHL42/42-H42). Im Stichwort für das Befestigen ist die Baulänge angegeben (z.B. L:0,5-2,0m für eine Baulänge von 0,5 bis 2,0 m).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AE01 + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 140 mm (14), z.B. Heizwand HH14 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE01A + Heizwand 43mm HH14 175W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE01G + Az HH14 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE01H	+	Az HH14 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE01I	+	Az HH14 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE02	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 140 mm (14), z.B. Heizwand HHL14/14 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE02A	+	Heizwand 61mm HHL14/14 385W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	
38AE02G	+	Az HHL14 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE02H	+	Az HHL14 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE02I	+	Az HHL14 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE03	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 140 mm (14), z.B. Heizwand HH14-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE03A	+	Heizwand 104mm HH14-2 322W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	

- 38AE03G** + **Az HH14-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE03H** + **Az HH14-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE03I** + **Az HH14-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE04** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 140 mm (14), z.B. Heizwand HHL14/14-H14 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE04A** + **Heizwand 104mm HHL14/14-H14 485W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE04G** + **Az HHL14-H14 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE04H** + **Az HHL14-H14 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE04I** + **Az HHL14-H14 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE05** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 140 mm (14), z.B. Heizwand SL14/14-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE05A	+	Heizwand 122mm HHL14/14-2 588W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE05G	+	Az HHL14-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE05H	+	Az HHL14-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE05I	+	Az HHL14-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE06	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (L), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 210 mm (21), z.B. Heizwand HH21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE06A	+	Heizwand 43mm HH21 250W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE06G	+	Az HH21 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE06H	+	Az HH21 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AE06I	+	Az HH21 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE07	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 210 mm (21), z.B. Heizwand HHL21/14 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE07A	+	Heizwand 61mm HHL21/14 411W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE07G	+	Az HHL21 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE07H	+	Az HHL21 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE07I	+	Az HHL21 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE08	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 210 mm (21), z.B. Heizwand HH21-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE08A	+	Heizwand 104mm HH21-2 451W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE08G	+	Az HH21-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE08H	+	Az HH21-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE08I	+	Az HH21-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE09	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (H-L), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 210 mm (21), z.B. Heizwand HHL21/14-H21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE09A	+	Heizwand 104mm HHL21/14-H21 619W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE09G	+	Az HHL21-H21 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE09H	+	Az HHL21-H21 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE09I	+	Az HHL21-H21 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE10	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 210 mm (21), z.B. Heizwand HHL21/14-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE10A	+	Heizwand 122mm HHL21/14-2 734W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AE10G** + **Az HHL21-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE10H** + **Az HHL21-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE10I** + **Az HHL21-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE11** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S),
Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 280 mm (28),
z.B. Heizwand HH28 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE11A** + **Heizwand 43mm HH28 322W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE11G** + **Az HH28 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE11H** + **Az HH28 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE11I** + **Az HH28 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE12** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L),
Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 210 mm (21),
z.B. Heizwand HHL28/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE12A	+	Heizwand 61mm HHL28/14 515W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE12B	+	Heizwand 61mm HHL28/28 562W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE12G	+	Az HHL28 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE12H	+	Az HHL28 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE12I	+	Az HHL28 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE13	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 280 mm (28), z.B. Heizwand HH28-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE13A	+	Heizwand 104mm HH28-2 573W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE13G	+	Az HH28-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AE13H** + **Az HH28-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE13I** + **Az HH28-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE14** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 280 mm (28), z.B. Heizwand HHL28/..-H28 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE14A** + **Heizwand 104mm HHL28/14-H28 739W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE14B** + **Heizwand 104mm HHL28/28-H28 788W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE14G** + **Az HHL28-H28 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE14H** + **Az HHL28-H28 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE14I** + **Az HHL28-H28 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE15** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 280 mm (28), z.B. Heizwand HHL28/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE15A	+	Heizwand 122mm HHL28/14-2 864W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE15B	+	Heizwand 122mm HHL28/28-2 968W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE15G	+	Az HHL28-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE15H	+	Az HHL28-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE15I	+	Az HHL28-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE16	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 350 mm (35), z.B. Heizwand HH35 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE16A	+	Heizwand 43mm HH35 392W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE16G	+	Az HH35 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE16H** + **Az HH35 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE16I** + **Az HH35 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE17** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 350 mm (35), z.B. Heizwand HHL35/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE17A** + **Heizwand 61mm HHL35/14 597W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE17B** + **Heizwand 61mm HHL35/28 690W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE17G** + **Az HHL35 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE17H** + **Az HHL35 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE17I** + **Az HHL35 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE18** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 350 mm (35), z.B. Heizwand HH35-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE18A	+	Heizwand 104mm HH35-2 691W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE18G	+	Az HH35-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE18H	+	Az HH35-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE18I	+	Az HH35-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE19	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 350 mm (35), z.B. Heizwand HHL35/..-H35 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AE19A	+	Heizwand 104mm HHL35/14-H35 852W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE19B	+	Heizwand 104mm HHL35/28-H35 908W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE19G	+	Az HHL35-H35 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AE19H	+	Az HHL35-H35 Befestigen (L:2,2-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE19I	+	Az HHL35-H35 Befestigen (L:4,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE20	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 350 mm (35), z.B. Heizwand HHL35/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AE20A	+	Heizwand 122mm HHL35/28-2 1080W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE20G	+	Az HHL35-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE20H	+	Az HHL35-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE20I	+	Az HHL35-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE21	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 420 mm (42), z.B. Heizwand HH42 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AE21A	+	Heizwand 43mm HH42 461W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AE21G	+	Az HH42 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE21H	+	Az HH42 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE21I	+	Az HH42 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE22	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 420 mm (42), z.B. Heizwand HHL42/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE22A	+	Heizwand 61mm HHL42/14 661W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE22C	+	Heizwand 61mm HHL42/42 830W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE22G	+	Az HHL42 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE22H	+	Az HHL42 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AE22I	+	Az HHL42 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE23	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 420 mm (42), z.B. Heizwand HH42-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE23A	+	Heizwand 104mm HH42-2 806W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE23G	+	Az HH42-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE23H	+	Az HH42-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE23I	+	Az HH42-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE24	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 420 mm (42), z.B. Heizwand HHL42/...-H42 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE24A	+	Heizwand 104mm HHL42/14-H42 959W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE24C	+	Heizwand 104mm HHL42/42-H42 1058W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE24G	+	Az HHL42-H42 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE24H	+	Az HHL42-H42 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE24I	+	Az HHL42-H42 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE25	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 420 mm (42), z.B. Heizwand HHL42/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE25A	+	Heizwand 122mm HHL42/28-2 1184W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE25B	+	Heizwand 122mm HHL42/42-2 1421W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE25G	+	Az HHL42-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE25H	+	Az HHL42-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE25I	+	Az HHL42-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE26	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 490 mm (49), z.B. Heizwand HH49 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE26A	+	Heizwand 43mm HH49 528W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE26G	+	Az HH49 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE26H	+	Az HH49 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE26I	+	Az HH49 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE27	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 490 mm (49), z.B. Heizwand HHL49/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE27A	+	Heizwand 61mm HHL49/14 721W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE27C	+	Heizwand 61mm HHL49/42 905W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE27G** + **Az HHL49 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE27H** + **Az HHL49 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE27I** + **Az HHL49 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE28** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2),
Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 490 mm (49),
z.B. Heizwand HH49-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE28A** + **Heizwand 104mm HH49-2 918W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE28G** + **Az HH49-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE28H** + **Az HH49-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE28I** + **Az HH49-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE29** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe
(L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 490 mm (49),
z.B. Heizwand HHL49/..-H49 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE29A	+	Heizwand 104mm HHL49/14-H49 1062W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE29C	+	Heizwand 104mm HHL49/42-H49 1172W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE29G	+	Az HHL49-H49 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE29H	+	Az HHL49-H49 Befestigen (L:2,2-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE29I	+	Az HHL49-H49 Befestigen (L:4,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE30	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 490 mm (49), z.B. Heizwand HHL49/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AE30A	+	Heizwand 122mm HHL49/28-2 1281W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE30B	+	Heizwand 122mm HHL49/42-2 1505W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AE30G** + **Az HHL49-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE30H** + **Az HHL49-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE30I** + **Az HHL49-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE31** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S),
Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 560 mm (56),
z.B. Heizwand HH56 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE31A** + **Heizwand 43mm HH56 594W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE31G** + **Az HH56 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE31H** + **Az HH56 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE31I** + **Az HH56 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE32** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L),
Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 560 mm (56),
z.B. Heizwand HHL56/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE32A	+ Heizwand 61mm HHL56/14 777W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE32C	+ Heizwand 61mm HHL56/42 975W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE32D	+ Heizwand 61mm HHL56/56 1034W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE32G	+ Az HHL56 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE32H	+ Az HHL56 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE32I	+ Az HHL56 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE33	+ Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 560 mm (56), z.B. Heizwand HH56-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE33A	+ Heizwand 104mm HH56-2 1028W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE33G** + **Az HH56-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE33H** + **Az HH56-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE33I** + **Az HH56-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE34** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 560 mm (56), z.B. Heizwand HHL56/..-H56 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE34A** + **Heizwand 104mm HHL56/14-H56 1163W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE34D** + **Heizwand 104mm HHL56/56-H56 1315W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE34G** + **Az HHL56-H56 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE34H** + **Az HHL56-H56 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE34I	+	Az HHL56-H56 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE35	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 560 mm (56), z.B. Heizwand HHL56/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE35A	+	Heizwand 122mm HHL56/28-2 1372W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE35C	+	Heizwand 122mm HHL56/56-2 1745W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE35G	+	Az HHL56-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE35H	+	Az HHL56-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE35I	+	Az HHL56-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE36	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 630 mm (63), z.B. Heizwand HH63 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE36A	+	Heizwand 43mm HH63 660W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE36G	+	Az HH63 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE36H	+	Az HH63 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE36I	+	Az HH63 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE37	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 630 mm (63), z.B. Heizwand HHL63/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE37A	+	Heizwand 61mm HHL63/14 830W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE37D	+	Heizwand 61mm HHL63/56 1105W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE37G	+	Az HHL63 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE37H	+	Az HHL63 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AE37I	+	Az HHL63 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE38	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 630 mm (63), z.B. Heizwand HH63-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE38A	+	Heizwand 104mm HH63-2 1136W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE38G	+	Az HH63-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE38H	+	Az HH63-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE38I	+	Az HH63-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE39	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 630 mm (63), z.B. Heizwand HHL63/...-H63 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE39A	+	Heizwand 104mm HHL63/14-H63 1262W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE39D	+	Heizwand 104mm HHL63/56-H63 1427W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE39G	+	Az HHL63-H63 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE39H	+	Az HHL63-H63 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE39I	+	Az HHL63-H63 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE40	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 630 mm (63), z.B. Heizwand HHL63/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE40A	+	Heizwand 122mm HHL63/28-2 1459W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE40C	+	Heizwand 122mm HHL63/56-2 1815W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE40G	+	Az HHL63-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE40H	+	Az HHL63-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE40I	+ Az HHL63-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE41	+ Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 700 mm (70), z.B. Heizwand HH70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE41A	+ Heizwand 43mm HH70 725W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE41G	+ Az HH70 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE41H	+ Az HH70 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE41I	+ Az HH70 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE42	+ Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 700 mm (70), z.B. Heizwand HHL70/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE42A	+ Heizwand 61mm HHL70/14 881W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE42D	+ Heizwand 61mm HHL70/56 1173W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE42G** + **Az HHL70 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE42H** + **Az HHL70 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE42I** + **Az HHL70 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE43** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2),
Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 700 mm (70),
z.B. Heizwand HH70-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE43A** + **Heizwand 104mm HH70-2 1243W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE43G** + **Az HH70-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE43H** + **Az HH70-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE43I** + **Az HH70-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE44** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe
(L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 700 mm (70),
z.B. Heizwand HHL70/..-H70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE44A	+	Heizwand 104mm HHL70/14-H70 1360W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE44D	+	Heizwand 104mm HHL70/56-H70 1538W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE44G	+	Az HHL70-H70 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE44H	+	Az HHL70-H70 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE44I	+	Az HHL70-H70 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE45	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 700 mm (70), z.B. Heizwand HHL70/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AE45A	+	Heizwand 122mm HHL70/28-2 1543W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AE45C	+	Heizwand 122mm HHL70/56-2 1880W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AE45G** + **Az HHL70-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE45H** + **Az HHL70-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE45I** + **Az HHL70-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE46** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S),
Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 770 mm (77),
z.B. Heizwand HH77 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE46A** + **Heizwand 43mm HH77 789W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE46G** + **Az HH77 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE46H** + **Az HH77 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE46I** + **Az HH77 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE47** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L),
Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 770 mm (77),
z.B. Heizwand HHL77/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE47A	+	Heizwand 61mm HHL77/14 985W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE47D	+	Heizwand 61mm HHL77/56 1219W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE47G	+	Az HHL77 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE47H	+	Az HHL77 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE47I	+	Az HHL77 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE48	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 770 mm (77), z.B. Heizwand HH77-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE48A	+	Heizwand 104mm HH77-2 1349W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE48G	+	Az HH77-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE48H** + **Az HH77-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE48I** + **Az HH77-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE49** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 770 mm (77), z.B. Heizwand HHL77/..-H77 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE49A** + **Heizwand 104mm HHL77/14-H77 1458W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE49D** + **Heizwand 104mm HHL77/56-H77 1648W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE49G** + **Az HHL77-H77 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE49H** + **Az HHL77-H77 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE49I** + **Az HHL77-H77 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE50** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 770 mm (77), z.B. Heizwand HHL77/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE50A	+	Heizwand 122mm HHL77/28-2 1624W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE50C	+	Heizwand 122mm HHL77/56-2 1941W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE50G	+	Az HHL77-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE50H	+	Az HHL77-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE50I	+	Az HHL77-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE51	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 840 mm (84), z.B. Heizwand HH84 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE51A	+	Heizwand 43mm HH84 853W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE51G	+	Az HH84 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE51H** + **Az HH84 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE51I** + **Az HH84 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE52** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 840 mm (84), z.B. Heizwand HHL84/.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE52A** + **Heizwand 61mm HHL84/14 1037W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE52D** + **Heizwand 61mm HHL84/56 1289W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE52G** + **Az HHL84 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE52H** + **Az HHL84 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE52I** + **Az HHL84 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE53** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 840 mm (84), z.B. Heizwand HH84-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE53A	+	Heizwand 104mm HH84-2 1455W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE53G	+	Az HH84-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE53H	+	Az HH84-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE53I	+	Az HH84-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE54	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (L-H), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 840 mm (84), z.B. Heizwand HHL84/...-H84 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE54A	+	Heizwand 104mm HHL84/14-H84 1588W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE54D	+	Heizwand 104mm HHL84/56-H84 1781W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE54G	+	Az HHL84-H84 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE54H** + **Az HHL84-H84 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE54I** + **Az HHL84-H84 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE55** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung mit zwei Lamellenreihen (L-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 840 mm (84), z.B. Heizwand HHL84/..-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE55A** + **Heizwand 122mm HHL84/28-2 1911W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE55C** + **Heizwand 122mm HHL84/56-2 2224W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE55G** + **Az HHL84-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE55H** + **Az HHL84-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE55I** + **Az HHL84-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE56** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 910 mm (91), z.B. Heizwand HH91 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE56A	+	Heizwand 43mm HH91 916W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE56G	+	Az HH91 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE56H	+	Az HH91 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE56I	+	Az HH91 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE58	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 910 mm (91), z.B. Heizwand HH91-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE58A	+	Heizwand 104mm HH91-2 1559W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE58G	+	Az HH91-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE58H	+	Az HH91-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AE58I	+	Az HH91-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE61	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 980 mm (98), z.B. Heizwand HH98 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE61A	+	Heizwand 43mm HH98 979W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE61G	+	Az HH98 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE61H	+	Az HH98 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE61I	+	Az HH98 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE63	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 980 mm (98), z.B. Heizwand HH98-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE63A	+	Heizwand 104mm HH98-2 1663W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE63G	+	Az HH98-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE63H	+ Az HH98-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE63I	+ Az HH98-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE66	+ Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1050 mm (105), z.B. Heizwand HH105 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE66A	+ Heizwand 43mm HH105 1041W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE66G	+ Az HH105 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE66H	+ Az HH105 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE66I	+ Az HH105 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE68	+ Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1050 mm (105), z.B. Heizwand HH105-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE68A	+ Heizwand 104mm HH105-2 1766W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE68G** + **Az HH105-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE68H** + **Az HH105-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE68I** + **Az HH105-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE71** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S),
Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1120 mm (112),
z.B. Heizwand HH112 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE71A** + **Heizwand 43mm HH112 1104W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE71G** + **Az HH112 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE71H** + **Az HH112 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE71I** + **Az HH112 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE73** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2),
Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1120 mm (112),
z.B. Heizwand HH112-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE73A	+	Heizwand 104mm HH112-2 1868W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE73G	+	Az HH112-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE73H	+	Az HH112-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE73I	+	Az HH112-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE76	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1190 mm (119), z.B. Heizwand HH119 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE76A	+	Heizwand 43mm HH119 1166W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE76G	+	Az HH119 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE76H	+	Az HH119 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AE76I	+	Az HH119 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE77	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1190 mm (119), z.B. Heizwand HH119-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE77A	+	Heizwand 104mm HH119-2 1971W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE77G	+	Az HH119-2 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE77H	+	Az HH119-2 Befestigen (L:2,2-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE77I	+	Az HH119-2 Befestigen (L:4,2-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE78	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1260 mm (126), z.B. Heizwand HH126 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AE78A	+	Heizwand 43mm HH126 1227W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AE78G	+	Az HH126 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE78H	+	Az HH126 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE78I	+	Az HH126 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE79	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1260 mm (126), z.B. Heizwand HH126-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE79A	+	Heizwand 104mm HH126-2 2073W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE79G	+	Az HH126-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE79H	+	Az HH126-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE79I	+	Az HH126-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AE80	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1330 mm (133), z.B. Heizwand HH133 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AE80A	+	Heizwand 43mm HH133 1289W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AE80G** + **Az HH133 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE80H** + **Az HH133 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE80I** + **Az HH133 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE81** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2),
Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1330 mm (133),
z.B. Heizwand HH133-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE81A** + **Heizwand 104mm HH133-2 2175W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE81G** + **Az HH133-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE81H** + **Az HH133-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE81I** + **Az HH133-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE82** + Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (S),
Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1400 mm (140),
z.B. Heizwand HH140 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE82A	+	Heizwand 43mm HH140 1350W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE82G	+	Az HH140 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE82H	+	Az HH140 Befestigen (L:2,2-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE82I	+	Az HH140 Befestigen (L:4,2-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE83	+	Heizwand mit senkrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1400 mm (140), z.B. Heizwand HH140-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AE83A	+	Heizwand 104mm HH140-2 2276W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AE83G	+	Az HH140-2 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AE83H	+	Az HH140-2 Befestigen (L:2,2-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38AE83I** + **Az HH140-2 Befestigen (L:4,2-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE85** + **Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HH) für ein Einbauventil mit verstellbarem kvs-Wert, eingebaut seitlich oder frontal mit Durchbruch. Thermostatkopf in eigener Position. Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5, z.B. Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AE85A** + **Az HH Einbauventil seitlich oben**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE85B** + **Az HH Einbauventil frontal mit Durchbruch**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE85D** + **Az HH Anschluss mittig**
Anschluss mittig, Ventil links oder rechts.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE87** + **Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HH) für ein Abdeckband in der Farbe der Heizwand, zur optischen Abdeckung der Lamelleneinsicht von oben. Angegeben ist: die Bautiefe in (mm), z.B. Abdeckband von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AE87A** + **Az HH Abdeckband für HHL (61mm)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE87B** + **Az HH Abdeckband für HHL-S (101mm)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AE87C** + **Az HH Abdeckband für HHL-2 (122mm)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE89** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HH) für eine Anschluss technik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.).
Abgerechnet je Bank-Radiator.
- 38AE89E** + **Az HH Anschl. getrennt nebeneinand. 99**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt nebeneinander, von unten mittig (99).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE90** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HH) für einen Handtuchhalter, angeschweißt an einer Heizwand.
Angegeben ist: die Bauform,
z.B. Handtuchhalter HB bzw. HA von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE90A** + **Az HH Handtuchhalter HB1 Rechteckrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE90B** + **Az HH Handtuchhalter HB2 Rechteckrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE90C** + **Az HH Handtuchhalter HB3 Rechteckrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE90D** + **Az HH Handtuchhalter HA1 Rundrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE90E** + **Az HH Handtuchhalter HA2 Rundrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AE90F** + **Az HH Handtuchhalter HA3 Rundrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE91** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HH) für einen Strahlungsschirm aus Sicherheitsglas, 6 mm dick, einseitig teilreflektierend (Emissionszahl $\leq 0,3$) raumwärmezugewandt, Kanten gesäumt und Ecken gerundet. Strahlungsschirme werden je Laufmeter und je Stück (Grundpreis) beschrieben. Befestigungs-Sets in eigener Position. Angegeben ist: die Bauhöhe der Heizwand, z.B. WVO-Strahlungsschirm aus Glas HH..WG von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AE91A** + **Az HH Strahlungsschirm Glas H=210mm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE91B** + **Az HH Strahlungsschirm Glas H=210mm Stück**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE91C** + **Az HH Strahlungsschirm Glas H=280mm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE91D** + **Az HH Strahlungsschirm Glas H=280mm Stück**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE91E** + **Az HH Strahlungsschirm Glas H=350mm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE91F** + **Az HH Strahlungsschirm Glas H=350mm Stück**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE91G	+	Az HH Strahlungsschirm Glas H=420mm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AE91H	+	Az HH Strahlungsschirm Glas H=420mm Stück				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AE91I	+	Az HH Strahlungsschirm Glas H=490mm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AE91J	+	Az HH Strahlungsschirm Glas H=490mm Stück				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AE91K	+	Az HH Strahlungsschirm Glas H=560mm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AE91L	+	Az HH Strahlungsschirm Glas H=560mm Stück				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AE91N	+	Az HH Glas Befestigungs-Set (L:0,50-2,00)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AE91O	+	Az HH Glas Befestigungs-Set (L:2,20-4,00)				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AE92 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HH) für einen Strahlungsschirm aus Blech, im Sandwichverfahren mit eingebauter Styropor-Isolierung hergestellt, die einseitig mit einer Aluminiumfolie kaschiert ist, U-Wert kleiner 0,9 W/mK, Oberfläche mit Fertiglackierung wie Heizwand. Strahlungsschirme werden je Laufmeter und je Stück (Grundpreis) beschrieben. Befestigungs-Sets in eigener Position.
Angegeben ist: die Bauhöhe der Heizwand,
z.B. WVO-Strahlungsschirm aus Blech HH..WB von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AE92A + Az HH Strahlungsschirm Blech H=210mm
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE92B + Az HH Strahlungsschirm Blech H=210mm Stück
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE92C + Az HH Strahlungsschirm Blech H=280mm
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE92D + Az HH Strahlungsschirm Blech H=280mm Stück
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE92E + Az HH Strahlungsschirm Blech H=350mm
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AE92F + Az HH Strahlungsschirm Blech H=350mm Stück
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AE92G + Az HH Strahlungsschirm Blech H=420mm
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AE92H** + **Az HH Strahlungsschirm Blech H=420mm Stück**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE92I** + **Az HH Strahlungsschirm Blech H=490mm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE92J** + **Az HH Strahlungsschirm Blech H=490mm Stück**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE92K** + **Az HH Strahlungsschirm Blech H=560mm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AE92L** + **Az HH Strahlungsschirm Blech H=560mm Stück**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE92N** + **Az HH Blech Befestigungs-Set (L:0,50-2,00)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AE92O** + **Az HH Blech Befestigungs-Set (L:2,20-4,00)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF** + **Heizwände, senkrecht (ARBONIA)**
Version: 2018
1. Heizwand:
Heizkörper mit senkrecht von Rand zu Rand verlaufenden Linien im Rastermaß von 70 mm, in ein- und mehrlagiger Ausführung, mit oder ohne Lamellierung sowie mit waagrechten Sammelrohren. In der Folge im Stichwort mit "HV" (Heizwand Vertikal) gekennzeichnet.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Heizwände werden je Laufmeter beschrieben. Die Montage der Heizwand mit dem Montage-Set, bestehend aus Bohrkonsolen und Distanzhalter, an einer Wand sowie der Stückzuschlag für die Aufhängelaschen und die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert.

3. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Heizwände in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Heizwände sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur (mit Einbauventil bis 90°C) und bis 4 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort der Heizwand angegeben sind die Bautiefe in mm (z.B. 104mm), die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 75W/m) und ein Hinweis auf die Bauart der Heizwand (z.B. HVL60-2). Im Stichwort für das Befestigen ist die Bauhöhe angegeben (z.B. H:0,6-2,0m für eine Bauhöhe von 0,6 bis 2,0 m).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AF01 + Heizwand mit waagrechteten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 600 mm (60), z.B. Heizwand HV60 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AF01A + **Heizwand 43mm HV60 658HV/m**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF01C + **Az HV60 Befestigen (H:0,6-2,0m)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF01D + **Az HV60 Befestigen (H:2,2-3,6m)**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF02 + Heizwand mit waagrechteten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 600 mm (60), z.B. Heizwand HVL60 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AF02A	+	Heizwand 61mm HVL60 967HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF02C	+	Az HVL60 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF02D	+	Az HVL60 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF03	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 600 mm (60), z.B. Heizwand HV60-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF03A	+	Heizwand 104mm HV60-2 1072HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF03C	+	Az HV60-2 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF03D	+	Az HV60-2 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF04	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 600 mm (60), z.B. Heizwand HVL60-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF04A	+	Heizwand 122mm HVL60-2 1618HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AF04C	+	Az HVL60-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF04D	+	Az HVL60-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF05	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 800 mm (80), z.B. Heizwand HV80 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF05A	+	Heizwand 43mm HV80 830HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF05C	+	Az HV80 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF05D	+	Az HV80 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF06	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 800 mm (80), z.B. Heizwand HVL80 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF06A	+	Heizwand 61mm HVL80 1246HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF06C	+	Az HVL80 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AF06D	+	Az HVL80 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AF07	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 800 mm (80), z.B. Heizwand HV80-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AF07A	+	Heizwand 104mm HV80-2 1344HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	
38AF07C	+	Az HV80-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AF07D	+	Az HV80-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AF08	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 800 mm (80), z.B. Heizwand HVL80-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AF08A	+	Heizwand 122mm HVL80-2 2034HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	
38AF08C	+	Az HVL80-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AF08D	+	Az HVL80-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AF09 + Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1000 mm (100), z.B. Heizwand HV100 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AF09A + Heizwand 43mm HV100 1000HV/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AF09C + Az HV100 Befestigen (H:0,6-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF09D + Az HV100 Befestigen (H:2,2-3,6m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF10 + Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 1000 mm (100), z.B. Heizwand HVL100 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AF10A + Heizwand 61mm HVL100 1514HV/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AF10C + Az HVL100 Befestigen (H:0,6-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF10D + Az HVL100 Befestigen (H:2,2-3,6m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF11 + Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1000 mm (100), z.B. Heizwand HV100-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AF11A	+	Heizwand 104mm HV100-2 1613HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF11C	+	Az HV100-2 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF11D	+	Az HV100-2 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF12	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 1000 mm (100), z.B. Heizwand HVL100-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF12A	+	Heizwand 122mm HVL100-2 2429HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF12C	+	Az HVL100-2 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF12D	+	Az HVL100-2 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF13	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1200 mm (120), z.B. Heizwand HV120 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF13A	+	Heizwand 43mm HV120 1172HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AF13C	+	Az HV120 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF13D	+	Az HV120 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF14	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 1200 mm (120), z.B. Heizwand HVL120 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF14A	+	Heizwand 61mm HVL120 1770HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF14C	+	Az HVL120 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF14D	+	Az HVL120 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF15	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1200 mm (120), z.B. Heizwand HV120-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF15A	+	Heizwand 104mm HV120-2 1884HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF15C	+	Az HV120-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF15D	+	Az HV120-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF16	+	Heizwand mit waagrecht Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 1200 mm (120), z.B. Heizwand HVL120-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF16A	+	Heizwand 122mm HVL120-2 2808HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF16C	+	Az HVL120-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF16D	+	Az HVL120-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF17	+	Heizwand mit waagrecht Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1400 mm (140), z.B. Heizwand HV140 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF17A	+	Heizwand 43mm HV140 1347HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF17C	+	Az HV140 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF17D	+	Az HV140 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AF18	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 1400 mm (140), z.B. Heizwand HVL140 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AF18A	+ Heizwand 61mm HVL140 2017HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AF18C	+ Az HVL140 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:	
38AF18D	+ Az HVL140 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:	
38AF19	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1400 mm (140), z.B. Heizwand HV140-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AF19A	+ Heizwand 104mm HV140-2 2160HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 m		PP:	
38AF19C	+ Az HV140-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:	
38AF19D	+ Az HV140-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00 Stk		PP:	
38AF20	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 1400 mm (140), z.B. Heizwand HVL140-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				

38AF20A	+ Heizwand 122mm HVL140-2 3174HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF20C	+ Az HVL140-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF20D	+ Az HVL140-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF21	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1600 mm (160), z.B. Heizwand HV160 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF21A	+ Heizwand 43mm HV160 1527HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF21C	+ Az HV160 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF21D	+ Az HV160 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF22	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 1600 mm (160), z.B. Heizwand HVL160 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF22A	+ Heizwand 61mm HVL160 2256HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

38AF22C	+	Az HVL160 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF22D	+	Az HVL160 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF23	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1600 mm (160), z.B. Heizwand HV160-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF23A	+	Heizwand 104mm HV160-2 2442HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF23C	+	Az HV160-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF23D	+	Az HV160-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF24	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 1600 mm (160), z.B. Heizwand HVL160-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF24A	+	Heizwand 122mm HVL160-2 3528HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF24C	+	Az HVL160-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF24D	+	Az HVL160-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF25	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 1800 mm (180), z.B. Heizwand HV180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF25A	+	Heizwand 43mm HV180 1711HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF25C	+	Az HV180 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF25D	+	Az HV180 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF26	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 1800 mm (180), z.B. Heizwand HVL180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF26A	+	Heizwand 61mm HVL180 2486HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF26C	+	Az HVL180 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF26D	+	Az HVL180 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AF27	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 1800 mm (180), z.B. Heizwand HV180-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AF27A	+ Heizwand 104mm HV180-2 2733HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AF27C	+ Az HV180-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF27D	+ Az HV180-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF28	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 1800 mm (180), z.B. Heizwand HVL180-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AF28A	+ Heizwand 122mm HVL180-2 3873HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AF28C	+ Az HVL180-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF28D	+ Az HVL180-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF29	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 2000 mm (200), z.B. Heizwand HV200 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			

38AF29A	+	Heizwand 43mm HV200 1902HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF29C	+	Az HV200 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF29D	+	Az HV200 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF30	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 2000 mm (200), z.B. Heizwand HVL200 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF30A	+	Heizwand 61mm HVL200 2708HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF30C	+	Az HVL200 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF30D	+	Az HVL200 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF31	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 200 mm (200), z.B. Heizwand HV200-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF31A	+	Heizwand 104mm HV200-2 3032HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AF31C	+	Az HV200-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF31D	+	Az HV200-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF32	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 2000 mm (200), z.B. Heizwand HVL200-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF32A	+	Heizwand 122mm HVL200-2 4210HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF32C	+	Az HVL200-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF32D	+	Az HVL200-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF33	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 2200 mm (220), z.B. Heizwand HV220 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF33A	+	Heizwand 43mm HV220 2098HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF33C	+	Az HV220 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AF33D	+	Az HV220 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF34	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL), Bautiefe 61 mm (61mm), Bauhöhe 2200 mm (220), z.B. Heizwand HVL220 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF34A	+	Heizwand 61mm HVL220 2923HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF34C	+	Az HVL220 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF34D	+	Az HVL220 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF35	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 2200 mm (220), z.B. Heizwand HV220-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF35A	+	Heizwand 104mm HV220-2 3342HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF35C	+	Az HV220-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF35D	+	Az HV220-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AF36	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung mit einer Lamellenreihe (HVL-2), Bautiefe 122 mm (122mm), Bauhöhe 2200 mm (220), z.B. Heizwand HVL220-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AF36A	+ Heizwand 122mm HVL220-2 4540HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AF36C	+ Az HVL220-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF36D	+ Az HVL220-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF37	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 2400 mm (240), z.B. Heizwand HV240 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AF37A	+ Heizwand 43mm HV240 2302HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AF37C	+ Az HV240 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF37D	+ Az HV240 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF38	+ Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 2400 mm (240), z.B. Heizwand HV240-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			

38AF38A	+	Heizwand 104mm HV240-2 3663HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF38C	+	Az HV240-2 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF38D	+	Az HV240-2 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF39	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 2800 mm (280), z.B. Heizwand HV280 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF39A	+	Heizwand 43mm HV280 2733HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AF39C	+	Az HV280 Befestigen (H:0,6-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF39D	+	Az HV280 Befestigen (H:2,2-3,6m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AF40	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 2800 mm (280), z.B. Heizwand HV280-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AF40A	+	Heizwand 104mm HV280-2 4342HV/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AF40C	+	Az HV280-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF40D	+	Az HV280-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF41	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 3200 mm (320), z.B. Heizwand HV320 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF41A	+	Heizwand 43mm HV320 3183HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF41C	+	Az HV320 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF41D	+	Az HV320 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF42	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 3200 mm (320), z.B. Heizwand HV320-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF42A	+	Heizwand 104mm HV320-2 5052HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF42C	+	Az HV320-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF42D	+	Az HV320-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF43	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in einlagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV), Bautiefe 43 mm (43mm), Bauhöhe 3600 mm (360), z.B. Heizwand HV360 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF43A	+	Heizwand 43mm HV360 3685HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF43C	+	Az HV360 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF43D	+	Az HV360 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF44	+	Heizwand mit waagrechten Sammelrohren, in zweilagiger Ausführung ohne Lamellenreihe (HV-2), Bautiefe 104 mm (104mm), Bauhöhe 3600 mm (360), z.B. Heizwand HV360-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AF44A	+	Heizwand 104mm HV360-2 5846HV/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AF44C	+	Az HV360-2 Befestigen (H:0,6-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AF44D	+	Az HV360-2 Befestigen (H:2,2-3,6m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AF55 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit waagrechten Sammelrohren (HV) für ein Einbauventil mit verstellbarem kvs-HVvert, eingebaut seitlich oder frontal mit Durchbruch. Thermostatkopf in eigener Position. Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5, z.B. Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AF55A + Az HV Einbauventil seitlich oben**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF55B + Az HV Einbauventil frontal mit Durchbruch**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF55D + Az HV Anschluss mittig**
Anschluss mittig, Ventil links oder rechts.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF59 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit senkrechten Sammelrohren (HHV-S) für eine Anschluss technik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.). Abgerechnet je Bank-Radiator.
- 38AF59E + Az HV Anschl. getrennt nebeneinand. 98/96**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt nebeneinander, von unten mittig, Vorlauf links oder rechts (98/96).
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF60 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen einer Heizwand mit waagrechten Sammelrohren (HV) für einen Handtuchhalter, angeschweißt an einer Heizwand. Angegeben ist: die Bauform, z.B. Handtuchhalter HB bzw. HA von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AF60A + Az HV Handtuchhalter HB1 Rechteckrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AF60B + Az HV Handtuchhalter HB2 Rechteckrohr**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF60C + Az HV Handtuchhalter HB3 Rechteckrohr

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF60D + Az HV Handtuchhalter HA1 Rundrohr

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF60E + Az HV Handtuchhalter HA2 Rundrohr

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AF60F + Az HV Handtuchhalter HA3 Rundrohr

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG + Flachrohrradiatoren (ARBONIA)

Version: 2018

1. Flachrohr radiator:

Ein Flachrohr radiator ist ein Heizkörper mit senkrecht angeordneten, einzeln verschlossenen Flachoval-Stahlrohren (70x10 oder 50x10 oder 50x10 mm), die an der schmalen Seite rückseitig mit den Sammelrohren (32 mm Durchmesser) durch verdeckte Pressschweißung verbunden sind. Flachrohr radiatoren werden einreihig und zweireihig mit einer Elemententeilung (TL) von 30 mm bis 70 mm (in Schritten von 5 mm) hergestellt.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Flachrohr radiatoren werden je Element kalkuliert. Die Montage der Flachrohr radiatoren mit angegebenem Montage-Set an einer Wand sowie der Stückzuschlag für die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert.

3. Standard-Fertiglackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Flachrohr radiatoren in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

4. Betriebsbedingungen:

Flachrohr radiatoren sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur und bis 6 bar Betriebsdruck.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort des Flachrohr radiators angegeben sind die Abmessung und die Anzahl des Flachrohres sowie die Elemententeilung (z.B. AT7 1..40 für 70x10 mm, einreihig und 40 mm TL), weiters die Bauhöhe (H500 für 500 mm) und die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 (z.B. 35W/EI).

Im Stichwort für das Befestigen ist die Bauhöhe (z.B. Hb2m für 0,3 bis 2,0 m und Hü2m für 2,1

bis 3,0 m) und die Baulänge angegeben (z.B. L1,81-3,0m für eine Baulänge von 1,81 bis 3,50m). Die Oberfläche von Konsolen ist im Stichwort angegeben (z.B. ZN für promatverzinkt, AF für Standard-Fertiglackierung).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet. Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AG01 + Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 30 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..30 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG01C + Flachrohr radiatoren AT7 1..30 H400 28W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG01D + Flachrohr radiatoren AT7 1..30 H450 31W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG01E + Flachrohr radiatoren AT7 1..30 H500 33W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG01F + Flachrohr radiatoren AT7 1..30 H550 36W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG01G + Flachrohr radiatoren AT7 1..30 H600 38W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG01H + Flachrohr radiatoren AT7 1..30 H650 41W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG01I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H700 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H750 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H800 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H900 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1000 58W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1100 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1200 70W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1250 73W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG01Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1500 87W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1600 93W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1750 102W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1800 106W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H1900 111W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H2000 117W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H2100 122W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG01X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H2200 128W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG01Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H2500 146W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG01Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..30 H3000 177W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02	+	Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 35 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..35 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AG02B	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H350 26W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02C	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H400 29W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02D	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H450 32W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02E	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H500 35W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H550 38W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG02G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H600 40W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H650 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H700 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H750 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H800 51W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H900 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1000 61W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG02N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1100 68W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG02O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1200 74W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1250 77W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1500 92W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1600 98W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1750 107W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1800 109W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H1900 116W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG02V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H2000 122W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG02W + Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H2100 128W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG02X + Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H2200 135W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG02Y + Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H2500 153W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG02Z + Flachrohrradiatoren AT7 1..35 H3000 185W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG03 + Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 40 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..40 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG03A + Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H300 23W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG03B + Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H350 27W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG03C + Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H400 31W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG03D	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H450 33W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03E	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H500 36W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H550 39W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H600 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H650 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H700 47W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H750 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG03K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H800 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG03L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H900 58W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1000 64W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1100 70W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1200 77W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1250 80W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1500 96W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1600 102W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG03S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1750 111W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG03T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1800 112W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG03U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H1900 121W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG03V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H2000 127W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG03W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H2100 134W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG03X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H2200 140W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG03Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H2500 160W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG03Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..40 H3000 193W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04	+	Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 45 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..45 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AG04A	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H300 24W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04B	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H350 28W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04C	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H400 32W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04D	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H450 35W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04E	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H500 38W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H550 41W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H600 44W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H650 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG04I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H700 49W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H750 52W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H800 55W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H900 61W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1000 66W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1100 73W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1200 80W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG04P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1250 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG04Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1500 99W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1600 106W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1750 115W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1800 116W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H1900 125W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H2000 132W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H2100 139W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG04X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H2200 145W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG04Y + Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H2500 166W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG04Z + Flachrohrradiatoren AT7 1..45 H3000 200W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG05 + Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 50 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..50 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG05A + Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H300 25W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG05B + Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H350 29W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG05C + Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H400 33W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG05D + Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H450 36W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG05E + Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H500 39W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG05F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H550 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H600 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H650 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H700 51W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H750 54W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H800 57W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H900 63W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG05M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1000 69W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG05N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1100 71W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1200 82W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1250 86W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1500 102W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1600 109W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1750 119W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1800 120W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG05U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H1900 130W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG05V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H2000 136W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG05W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H2100 143W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG05X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H2200 150W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG05Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H2500 171W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG05Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..50 H3000 207W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06	+	Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 55 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..55 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG06A	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H300 26W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06B	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H350 30W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG06C	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H400 34W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06D	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H450 37W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06E	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H500 40W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H550 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H600 47W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H650 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H700 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H750 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG06K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H800 59W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H900 65W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1000 71W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1100 78W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1200 85W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1250 88W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1500 105W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG06R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1600 112W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG06S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1750 123W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1800 122W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H1900 133W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H2000 140W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H2100 148W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H2200 155W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H2500 176W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG06Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..55 H3000 213W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AG07	+ Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 60 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..60 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AG07A	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H300 27W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07B	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H350 30W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07C	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H400 35W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07D	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H450 38W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07E	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H500 41W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07F	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H550 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07G	+ Flachrohr radiatoren AT7 1..60 H600 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38AG07H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H650 51W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H700 54W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H750 57W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H800 60W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H900 67W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1000 73W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1100 80W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG07O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1200 87W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG07P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1250 90W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1500 108W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1600 115W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1750 126W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1800 126W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H1900 137W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H2000 144W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H2100 152W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG07X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H2200 159W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H2500 181W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG07Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..60 H3000 219W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG08	+	Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 65 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..65 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AG08A	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H300 27W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG08B	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H350 31W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG08C	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H400 36W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG08D	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H450 39W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG08E	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H500 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H550 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H600 49W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H650 52W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H700 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H750 59W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H800 62W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H900 69W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG08M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1000 75W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1100 82W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1200 89W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1250 93W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1500 111W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1600 118W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1750 129W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG08T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1800 128W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG08U + Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H1900 141W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG08V + Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H2000 148W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG08W + Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H2100 155W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG08X + Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H2200 163W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG08Y + Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H2500 186W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG08Z + Flachrohrradiatoren AT7 1..65 H3000 224W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG09 + Einreihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 70 mm, Bautiefe 99 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 1..70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG09A + Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H300 28W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG09B	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H350 32W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09C	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H400 37W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09D	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H450 40W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09E	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H500 44W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09F	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H550 47W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09G	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H600 50W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09H	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H650 54W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG09I	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H700 57W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG09J	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H750 60W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09K	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H800 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09L	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H900 70W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09M	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1000 77W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09N	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1100 84W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09O	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1200 91W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09P	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1250 95W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG09Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1500 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG09R	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1600 121W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09S	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1750 132W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09T	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1800 130W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09U	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H1900 144W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09V	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H2000 151W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09W	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H2100 159W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09X	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H2200 167W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG09Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H2500 190W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG09Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 1..70 H3000 229W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG11	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 30 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..30 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG11B	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H350 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG11C	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H400 49W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG11D	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H450 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG11E	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H500 58W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG11F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H550 62W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG11G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H600 66W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG11H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H650 70W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H700 75W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H750 79W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H800 84W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H900 93W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1000 102W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1100 109W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG11O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1200 119W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG11P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1250 124W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1500 147W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1600 156W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1750 170W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1800 195W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H1900 184W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H2000 193W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG11W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H2100 202W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG11X + Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H2200 244W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG11Y + Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H2500238W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG11Z + Flachrohrradiatoren AT7 2..30 H3000 281W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG12 + Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 35 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..35 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG12B + Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H350 44W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG12C + Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H400 51W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG12D + Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H450 56W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG12E + Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H500 60W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG12F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H550 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H600 69W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H650 73W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H700 78W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H750 82W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H800 87W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H900 96W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG12M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1000 106W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG12N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1100 115W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1200 125W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1250 130W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1500 154W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1600 164W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1750 179W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1800 199W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG12U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H1900 193W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG12V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H2000 202W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG12W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H2100 212W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG12X	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H2200 221W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG12Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H2500 249W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG12Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..35 H3000 295W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 40 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..40 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AG13A	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H300 39W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13B	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H350 45W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG13C	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H400 53W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13D	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H450 58W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13E	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H500 62W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H550 67W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H600 71W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H650 76W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H700 81W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG13J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H750 85W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG13K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H800 90W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H900 100W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1000 110W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1100 120W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1200 130W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1250 135W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1500 161W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1600 171W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG13S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1750 186W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1800 202W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H1900 201W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H2000 211W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H2100 221W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13X	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H2200 231W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H2500 260W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG13Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..40 H3000 308W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG14	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 45 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..45 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AG14A	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H300 40W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14B	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H350 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14C	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H400 55W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14D	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H450 59W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14E	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H500 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14F	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H550 69W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14G	+	Flachrohr radiatoren AT7 2..45 H600 74W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG14H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H650 79W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H700 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H750 88W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H800 93W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H900 103W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1000 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1100 124W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG14O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1200 135W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG14P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1250 140W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1500 167W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1600 183W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1750 193W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1800 205W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H1900 209W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H2000 219W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG14W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H2100 229W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG14X	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H2200 240W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H2500 270W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG14Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..45 H3000 320W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 50 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..50 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AG15A	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H300 41W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15B	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H350 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15C	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H400 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15D	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H450 61W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG15E	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H500 66W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H550 71W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H600 76W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H650 81W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H700 86W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H750 91W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H800 96W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG15L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H900 106W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG15M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1000 117W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1100 128W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1200 140W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1250 145W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1500 173W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1600 189W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1750 200W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG15T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1800 209W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG15U + Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H1900 216W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG15V + Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H2000 226W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG15W + Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H2100 237W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG15X + Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H2200 248W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG15Y + Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H2500 279W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG15Z + Flachrohrradiatoren AT7 2..50 H3000 330W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG16 + Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 55 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..55 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG16A + Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H300 42W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG16B	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H350 49W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16C	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H400 58W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16D	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H450 63W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16E	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H500 68W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H550 73W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H600 78W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H650 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG16I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H700 88W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG16J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H750 93W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H800 98W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H900 109W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1000 120W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1100 132W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1200 144W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1250 150W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1500 178W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG16R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1600 194W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1750 206W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1800 213W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H1900 222W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H2000 233W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H2100 244W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16X	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H2200 255W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG16Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H2500 287W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AG16Z** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..55 H3000 340W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG17** + Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 60 mm, Bautiefe 166 mm,
z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..60 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG17A** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H300 43W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG17B** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H350 50W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG17C** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H400 59W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG17D** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H450 64W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG17E** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H500 69W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG17F** + **Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H550 75W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG17G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H600 80W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H650 85W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H700 90W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H750 95W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H800 101W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H900 112W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1000 123W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1100 136W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG17O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1200 148W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1250 154W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1500 183W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1600 194W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1750 211W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1800 218W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H1900 228W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG17V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H2000 240W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG17W + Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H2100 251W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG17X + Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H2200 262W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG17Y + Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H2500 295W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG17Z + Flachrohrradiatoren AT7 2..60 H3000 350W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG18 + Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 65 mm, Bautiefe 166 mm,
z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..65 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG18A + Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H300 44W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG18B + Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H350 51W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG18C + Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H400 60W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG18D	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H450 66W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18E	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H500 71W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H550 76W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H600 81W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H650 87W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H700 92W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H750 97W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG18K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H800 103W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG18L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H900 114W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1000 125W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1100 139W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1200 152W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1250 158W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1500 187W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1600 199W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1750 217W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG18T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1800 221W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H1900 234W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H2000 246W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H2100 257W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18X	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H2200 269W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H2500 303W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG18Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..65 H3000 359W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 70x10 mm mit einer Elemententeilung von 70 mm, Bautiefe 166 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT7 2..70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						

38AG19A	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H300 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19B	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H350 52W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19C	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H400 62W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19D	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H450 67W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19E	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H500 72W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19F	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H550 78W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19G	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H600 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG19H	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H650 88W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG19I	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H700 94W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19J	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H750 99W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19K	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H800 105W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19L	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H900 116W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19M	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1000 128W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19N	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1100 143W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19O	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1200 155W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG19P	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1250 161W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG19Q	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1500 192W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19R	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1600 204W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19S	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1750 222W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19T	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1800 225W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19U	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H1900 240W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19V	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H2000 252W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19W	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H2100 263W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG19X	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H2200 275W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG19Y	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H2500 310W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG19Z	+	Flachrohrradiatoren AT7 2..70 H3000 367W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG21	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 30 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..30 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG21C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H400 26W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG21D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H450 29W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG21E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H500 32W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG21F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H550 35W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG21G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H600 37W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG21H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H650 39W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H700 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H750 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H800 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H900 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1000 58W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1100 63W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG21O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1200 67W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG21P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1250 70W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1500 82W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1600 87W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1750 95W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1800 97W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H1900 102W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H2000 107W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H2100 113W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG21X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H2200 118W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H2500 134W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG21Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..30 H3000 160W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 35 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..35 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AG22C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H400 27W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H450 30W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H500 33W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H550 36W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG22G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H600 38W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H650 40W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H700 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H750 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H800 49W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H900 54W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1000 60W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG22N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1100 65W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG22O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1200 70W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1250 73W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1500 84W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1600 89W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1750 97W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1800 100W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H1900 105W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG22V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H2000 111W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG22W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H2100 116W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG22X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H2200 122W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG22Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H2500 138W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG22Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..35 H3000 165W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG23	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 40 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..40 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG23A	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H300 22W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG23B	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H350 25W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG23C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H400 27W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG23D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H450 30W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H500 33W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H550 37W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H600 39W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H650 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H700 44W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H750 47W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H800 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG23L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H900 56W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1000 62W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1100 66W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1200 72W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1250 75W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1500 87W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1600 92W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG23S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1750 100W/EI							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG23T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1800 102W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H1900 108W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H2000 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H2100 119W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H2200 125W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H2500 142W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG23Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..40 H3000 170W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG24	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 45 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..45 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AG24A	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H300 22W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24B	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H350 25W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H400 28W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H450 31W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H500 34W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H550 37W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H600 40W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H650 43W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG24I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H700 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H750 49W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H800 52W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H900 57W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1000 63W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1100 68W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1200 74W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG24P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1250 77W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG24Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1500 90W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1600 95W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1750 103W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1800 105W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H1900 111W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H2000 117W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H2100 123W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H2200 128W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG24Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H2500 146W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG24Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..45 H3000 175W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 50 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..50 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG25A	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H300 23W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25B	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H350 26W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H400 29W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H450 32W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H500 35W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG25F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H550 38W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H600 41W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H650 44W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H700 47W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H750 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H800 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H900 59W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG25M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1000 65W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG25N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1100 70W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1200 76W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1250 79W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1500 92W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1600 98W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1750 106W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1800 108W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG25U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H1900 114W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG25V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H2000 120W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H2100 126W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H2200 132W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H2500 150W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG25Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..50 H3000 179W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG26	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 55 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..55 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG26A	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H300 24W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG26B	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H350 27W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG26C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H400 30W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H450 33W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H500 36W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H550 39W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H600 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H650 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H700 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H750 51W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG26K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H800 55W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H900 61W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1000 66W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1100 72W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1200 78W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1250 81W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1500 95W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG26R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1600 100W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG26S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1750 108W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1800 111W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H1900 117W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H2000 123W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H2100 129W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H2200 135W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H2500 154W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG26Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..55 H3000 184W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG27	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 60 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..60 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG27A	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H300 25W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG27B	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H350 28W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG27C	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H400 31W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG27D	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H450 33W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG27E	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H500 37W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG27F	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H550 40W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG27G	+	Flachrohr radiatoren AT6 1..60 H600 43W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG27H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H650 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H700 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H750 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H800 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H900 62W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1000 68W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1100 74W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG27O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1200 80W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG27P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1250 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1500 97W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1600 103W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1750 111W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1800 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H1900 120W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H2000 126W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG27W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H2100 133W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG27X + Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H2200 139W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG27Y + Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H2500 158W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG27Z + Flachrohrradiatoren AT6 1..60 H3000 189W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG28 + Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 65 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..65 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG28A + Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H300 25W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG28B + Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H350 28W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG28C + Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H400 31W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG28D + Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H450 34W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG28E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H500 38W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H550 41W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H600 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H650 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H700 51W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H750 54W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H800 57W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG28L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H900 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG28M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1000 70W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1100 76W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1200 82W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1250 85W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1500 100W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1600 106W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1750 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG28T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1800 117W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG28U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H1900 123W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG28V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H2000 130W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG28W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H2100 136W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG28X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H2200 142W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG28Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H2500 162W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG28Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..65 H3000 193W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29	+	Einreihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 70 mm, Bautiefe 89 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 1..70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG29A	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H300 26W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG29B	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H350 29W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29C	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H400 32W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29D	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H450 35W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29E	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H500 39W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29F	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H550 42W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29G	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H600 46W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29H	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H650 49W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29I	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H700 53W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG29J	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H750 55W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29K	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H800 59W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29L	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H900 65W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29M	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1000 71W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29N	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1100 78W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29O	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1200 84W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29P	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1250 87W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG29Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1500 102W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG29R	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1600 108W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29S	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1750 117W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29T	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1800 120W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29U	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H1900 126W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29V	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H2000 133W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29W	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H2100 139W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29X	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H2200 146W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG29Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H2500 166W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG29Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 1..70 H3000 198W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG31	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 30 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..30 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG31C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H400 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG31D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H450 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG31E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H500 55W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG31F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H550 60W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG31G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H600 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG31H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H650 68W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG31I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H700 73W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H750 78W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H800 84W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H900 93W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1000 103W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1100 111W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1200 121W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG31P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1250 127W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG31Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1500 148W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1600 158W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1750 174W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1800 178W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H1900 189W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H2000 200W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H2100 212W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG31X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H2200 223W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG31Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H2500 254W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG31Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..30 H3000 306W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 35 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..35 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG32C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H400 46W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H450 51W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H500 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H550 61W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H600 66W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG32H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H650 70W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H700 75W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H750 81W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H800 86W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H900 96W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1000 106W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1100 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG32O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1200 124W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG32P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1250 130W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1500 152W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1600 162W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1750 177W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1800 182W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H1900 193W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H2000 204W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG32W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H2100 215W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG32X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H2200 226W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG32Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H2500 258W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG32Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..35 H3000 310W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG33	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 40 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..40 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG33A	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H300 36W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG33B	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H350 41W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG33C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H400 47W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG33D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H450 52W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG33E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H500 57W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H550 63W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H600 67W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H650 72W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H700 77W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H750 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H800 88W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG33L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H900 98W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG33M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1000 109W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1100 118W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1200 127W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1250 133W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1500 156W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1600 165W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1750 181W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG33T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1800 185W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG33U + Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H1900 196W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG33V + Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H2000 207W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG33W + Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H2100 218W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG33X + Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H2200 229W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG33Y + Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H2500 261W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG33Z + Flachrohrradiatoren AT6 2..40 H3000 313W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**38AG34 + Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 45 mm, Bautiefe 146 mm,
z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..45 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AG34A + Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H300 37W/EI

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG34B	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H350 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H400 48W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H450 53W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H500 58W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H550 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H600 69W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H650 74W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H700 79W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG34J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H750 85W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H800 90W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H900 101W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1000 111W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1100 121W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1200 131W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1250 136W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1500 159W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG34R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1600 169W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1750 184W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1800 189W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H1900 199W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H2000 210W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H2100 221W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H2200 232W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG34Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H2500 264W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AG34Z** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..45 H3000 317W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG35** + Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 70 mm, Bautiefe 146 mm,
z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..50 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG35A** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H300 38W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG35B** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H350 43W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG35C** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H400 48W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG35D** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H450 54W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG35E** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H500 60W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG35F** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H550 65W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG35G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H600 71W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H650 76W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H700 81W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H750 87W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H800 93W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H900 103W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1000 114W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG35N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1100 124W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG35O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1200 134W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1250 139W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1500 163W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1600 173W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1750 187W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1800 192W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H1900 203W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H2000 213W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG35W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H2100 224W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H2200 235W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H2500 267W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG35Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..50 H3000 319W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG36	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 55 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..55 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AG36A	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H300 39W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG36B	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H350 44W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG36C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H400 49W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG36D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H450 55W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H500 61W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H550 66W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H600 72W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H650 77W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H700 83W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H750 89W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG36K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H800 95W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG36L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H900 106W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1000 116W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1100 127W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1200 137W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1250 142W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1500 167W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1600 176W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG36S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1750 190W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG36T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1800 195W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG36U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H1900 206W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG36V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H2000 216W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG36W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H2100 227W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG36X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H2200 237W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG36Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H2500 269W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG36Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..55 H3000 322W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG37	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 60 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..60 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AG37A	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H300 40W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37B	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H350 45W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H400 50W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H450 56W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H500 62W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H550 67W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H600 74W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H650 79W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG37I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H700 85W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H750 91W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H800 97W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H900 108W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1000 119W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1100 130W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1200 140W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG37P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1250 145W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG37Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1500 170W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1600 176W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1750 194W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1800 198W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H1900 208W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H2000 219W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H2100 229W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG37X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H2200 240W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AG37Y** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H2500 271W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG37Z** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..60 H3000 324W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG38** + Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 65 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..65 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG38A** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H300 41W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG38B** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H350 46W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG38C** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H400 51W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG38D** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H450 57W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG38E** + **Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H500 63W/EI**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG38F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H550 69W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H600 75W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H650 81W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H700 87W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H750 93W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H800 99W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H900 110W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1000 122W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG38N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1100 133W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1200 144W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1250 148W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1500 173W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1600 183W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1750 197W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1800 201W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG38U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H1900 211W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG38V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H2000 221W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H2100 232W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H2200 242W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H2500 273W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG38Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..65 H3000 326W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG39	+	Zweireihiger Flachrohr radiator 60x10 mm mit einer Elemententeilung von 70 mm, Bautiefe 146 mm, z.B. Flachrohr radiator ARBOTHERM Modell AT6 2..70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.							
38AG39A	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H300 42W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG39B	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H350 47W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG39C	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H400 52W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39D	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H450 57W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39E	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H500 64W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39F	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H550 70W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39G	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H600 77W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39H	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H650 82W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39I	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H700 89W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39J	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H750 95W/EI Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG39K	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H800 101W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39L	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H900 113W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39M	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1000 124W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39N	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1100 136W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39O	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1200 147W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39P	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1250 151W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39Q	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1500 177W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG39R	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1600 186W/EI						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG39S	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1750 200W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39T	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1800 204W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39U	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H1900 214W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39V	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H2000 224W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39W	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H2100 234W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39X	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H2200 244W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39Y	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H2500 275W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AG39Z	+	Flachrohrradiatoren AT6 2..70 H3000 328W/EI					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AG63	+ Befestigen (Bef.) eines einreihigen Flachrohrradiators (AT-1) an einer Wand, mit Spezial-Konsolen und schalldämmender Kunststoffauflage, mit Distanzstücken sowie je Konsole mit einem Sicherungsbügel aus nichtrostendem Stahl. Achismaß: 49 mm (Wandabstand). Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Spezial-Konsole ZB0049, Distanzhalter ZB0051 und Sicherungsbügel ZB0050 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AG63A	+ Bef. AT-1 Konsole H:b2m L:bis1,8m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AG63B	+ Bef. AT-1 Konsole H:b2m L:bis 1,8m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AG63C	+ Bef. AT-1 Konsole H:ü2m L:bis 1,8m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AG63D	+ Bef. AT-1 Konsole H:ü2m L:bis 1,8m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AG63E	+ Bef. AT-1 Konsole H:b2m L:1,81-3,5m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AG63F	+ Bef. AT-1 Konsole H:b2m L:1,81-3,5m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AG63G	+ Bef. AT-1 Konsole H:ü2m L:1,81-3,5m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38AG63H	+ Bef. AT-1 Konsole H:ü2m L:1,81-3,5m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG63I	+ Bef. AT-1 Konsole H:b2m L:über 3,5m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG63J	+ Bef. AT-1 Konsole H:b2m L:über 3,5m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG63K	+ Bef. AT-1 Konsole H:ü2m L:über 3,5m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG63L	+ Bef. AT-1 Konsole H:ü2m L:über 3,5m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG64	+ Befestigen (Bef.) eines zweireihigen Flachrohrradiators (AT-2) an einer Wand, mit Spezial-Konsolen und schalldämmender Kunststoffauflage, mit Distanzstücken sowie je Konsole mit einem Sicherungsbügel aus nichtrostendem Stahl. Achismaß: 108 mm (Wandabstand). Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Spezial-Konsole ZB0049, Distanzhalter ZB0051 und Sicherungsbügel ZB0050 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG64A	+ Bef. AT-2 Konsole H:b2m L:bis 1,8m ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG64B	+ Bef. AT-2 Konsole H:b2m L:bis 1,8m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG64C	+	Bef. AT-2 Konsole H:ü2m L:bis 1,8m ZN							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64D	+	Bef. AT-2 Konsole H:ü2m L:bis 1,8m AF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64E	+	Bef. AT-2 Konsole H:b2m L:1,81-3,5m ZN							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64F	+	Bef. AT-2 Konsole H:b2m L:1,81-3,5m AF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64G	+	Bef. AT-2 Konsole H:ü2m L:1,81-3,5m ZN							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64H	+	Bef. AT-2 Konsole H:ü2m L:1,81-3,5m AF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64I	+	Bef. AT-2 Konsole H:b2m L:über 3,5m ZN							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG64J	+	Bef. AT-2 Konsole H:b2m L:über 3,5m AF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AG64K** + **Bef. AT-2 Konsole H:ü2m L:über 3,5m ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG64L** + **Bef. AT-2 Konsole H:ü2m L:über 3,5m AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG65** + Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT-1/2) mit verstellbaren Füßen, als angeschweißter einfacher Flachovalfuß (FV), Standardhöhe 150 mm, ausziehbar um 40% ohne Stabilitätsverlust.
Abgerechnet je Flachrohr radiator,
z.B. mit Flachovalfuß, einfach FV (ZB0058/59) von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG65A** + **Bef. AT-1/2 Flachovalfuß FV L:bis 1,5m AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG65B** + **Bef. AT-1/2 Flachovalfuß FV L:1,51-3,0m AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG65C** + **Bef. AT-1/2 Flachovalfuß FV L:3,1-4,5m AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG65D** + **Bef. AT-1/2 Flachovalfuß FV L:4,51-5,57m AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG67** + Befestigen (Bef.) eines zweireihigen Flachrohrradiators (AT-2) mit verstellbaren Füßen, als angeschweißter doppelter Flachovalfuß (FVD), Standardhöhe 150 mm, ausziehbar um 40% ohne Stabilitätsverlust.
Abgerechnet je Flachrohr radiator,
z.B. mit Flachovalfuß, doppelt FVD (ZB0061/62) von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG67A	+	Bef. AT-2 Flachovalfuß FVD L:bis 1,5m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG67B	+	Bef. AT-2 Flachovalfuß FVD L:1,51-3,0m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG67C	+	Bef. AT-2 Flachovalfuß FVD L:3,1-4,5m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG67D	+	Bef. AT-2 Flachovalfuß FVD L:4,51-5,57m AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 34 mm (34mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG68A	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68B	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68C	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG68D	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 ZN L:4,51-5,57m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68E	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 ZN L:bis 1,5m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68F	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 ZN L:1,51-3,0m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68G	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 ZN L:3,1-4,5m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68H	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 ZN L:4,51-5,57m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68I	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 ZN L:bis 1,5m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68J	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 ZN L:1,51-3,0m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG68K	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 ZN L:3,1-4,5m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG68L	+ Bef.AT Ständk 34mm H:600 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68M	+ Bef.AT Ständk 34mm H:700 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68N	+ Bef.AT Ständk 34mm H:700 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68O	+ Bef.AT Ständk 34mm H:700 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG68P	+ Bef.AT Ständk 34mm H:700 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69	+ Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 34 mm (34mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG69A	+ Bef.AT Ständk 34mm H:800 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69B	+ Bef.AT Ständk 34mm H:800 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG69C	+	Bef.AT Ständk 34mm H:800 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69D	+	Bef.AT Ständk 34mm H:800 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69E	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69F	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69G	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69H	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69I	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG69J	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG69K	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69L	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69M	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69N	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69O	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG69P	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 34 mm (34mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG70A	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG70B	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70C	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70D	+	Bef.AT Ständk 34mm H:400 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70E	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70F	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70G	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70H	+	Bef.AT Ständk 34mm H:500 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG70I	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG70J	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70K	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70L	+	Bef.AT Ständk 34mm H:600 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70M	+	Bef.AT Ständk 34mm H:700 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70N	+	Bef.AT Ständk 34mm H:700 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70O	+	Bef.AT Ständk 34mm H:700 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG70P	+	Bef.AT Ständk 34mm H:700 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG71	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 34 mm (34mm), - 2 Sicherheitsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG71A	+	Bef.AT Ständk 34mm H:800 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71B	+	Bef.AT Ständk 34mm H:800 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71C	+	Bef.AT Ständk 34mm H:800 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71D	+	Bef.AT Ständk 34mm H:800 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71E	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71F	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71G	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71H	+	Bef.AT Ständk 34mm H:900 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG71I	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71J	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71K	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71L	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1000 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71M	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71N	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71O	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG71P	+	Bef.AT Ständk 34mm H:1100 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG72	+ Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 49 mm (49mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0031 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AG72A	+ Bef.AT Ständk 49mm H:400 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
38AG72B	+ Bef.AT Ständk 49mm H:400 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
38AG72C	+ Bef.AT Ständk 49mm H:400 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
38AG72D	+ Bef.AT Ständk 49mm H:400 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
38AG72E	+ Bef.AT Ständk 49mm H:500 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
38AG72F	+ Bef.AT Ständk 49mm H:500 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				
38AG72G	+ Bef.AT Ständk 49mm H:500 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:				

38AG72H	+	Bef.AT Ständk 49mm H:500 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72I	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72J	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72K	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72L	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72M	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72N	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG72O	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG72P	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 49 mm (49mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0031 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG73A	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73B	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73C	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73D	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73E	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73F	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG73G	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73H	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73I	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73J	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73K	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73L	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73M	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73N	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG73O	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG73P	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 49 mm (49mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0031 0 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG74A	+	Bef.AT Ständk 49mm H:400 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74B	+	Bef.AT Ständk 49mm H:400 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74C	+	Bef.AT Ständk 49mm H:400 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74D	+	Bef.AT Ständk 49mm H:400 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74E	+	Bef.AT Ständk 49mm H:500 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG74F	+	Bef.AT Ständk 49mm H:500 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74G	+	Bef.AT Ständk 49mm H:500 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74H	+	Bef.AT Ständk 49mm H:500 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74I	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74J	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74K	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74L	+	Bef.AT Ständk 49mm H:600 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG74M	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG74N	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74O	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG74P	+	Bef.AT Ständk 49mm H:700 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 49 mm (49mm), - 2 Sicherheitsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0031 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG75A	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75B	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75C	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75D	+	Bef.AT Ständk 49mm H:800 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG75E	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75F	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75G	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75H	+	Bef.AT Ständk 49mm H:900 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75I	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75J	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75K	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG75L	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1000 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AG75M	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75N	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75O	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG75P	+	Bef.AT Ständk 49mm H:1100 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG76	+	Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 108 mm (108mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0032 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG76A	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG76B	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG76C	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG76D	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 ZN L:4,51-5,57m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76E	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 ZN L:bis 1,5m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76F	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 ZN L:1,51-3,0m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76G	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 ZN L:3,1-4,5m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76H	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 ZN L:4,51-5,57m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76I	+	Bef.AT Ständk 108mm H:600 ZN L:bis 1,5m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76J	+	Bef.AT Ständk 108mm H:600 ZN L:1,51-3,0m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AG76K	+	Bef.AT Ständk 108mm H:600 ZN L:3,1-4,5m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

- 38AG76L** + **Bef.AT Ständk 108mm H:600 ZN L:4,51-5,57m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG76M** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 ZN L:bis 1,5m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG76N** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 ZN L:1,51-3,0m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG76O** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 ZN L:3,1-4,5m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG76P** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 ZN L:4,51-5,57m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG77** + Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus:
- Konsolenfuß 100/100/6 mm,
- Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen,
- 2 Konsolenhalter, Achsmaß 108 mm (108mm),
- 2 Sicherungsbügel.
Abgerechnet je Flachrohr radiator,
z.B. mit Ständerkonsole ZM0032 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG77A** + **Bef.AT Ständk 108mm H:800 ZN L:bis 1,5m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG77B** + **Bef.AT Ständk 108mm H:800 ZN L:1,51-3,0m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG77C	+	Bef.AT Ständk 108mm H:800 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77D	+	Bef.AT Ständk 108mm H:800 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77E	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77F	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77G	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77H	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77I	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1000 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AG77J	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1000 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AG77K	+ Bef.AT Ständk 108mm H:1000 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG77L	+ Bef.AT Ständk 11mm H:1000 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG77M	+ Bef.AT Ständk 108mm H:1080 ZN L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG77N	+ Bef.AT Ständk 108mm H:1080 ZN L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG77O	+ Bef.AT Ständk 108mm H:1080 ZN L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG77P	+ Bef.AT Ständk 11mm H:1080 ZN L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AG78	+ Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus: - Konsolenfuß 100/100/6 mm, - Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen, - 2 Konsolenhalter, Achsmaß 108 mm (108mm), - 2 Sicherungsbügel. Abgerechnet je Flachrohr radiator, z.B. mit Ständerkonsole ZM0032 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AG78A	+ Bef.AT Ständk 108mm H:400 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG78B	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 AF L:1,51-3,0m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78C	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 AF L:3,1-4,5m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78D	+	Bef.AT Ständk 108mm H:400 AF L:4,51-5,57m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78E	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 AF L:bis 1,5m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78F	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 AF L:1,51-3,0m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78G	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 AF L:3,1-4,5m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78H	+	Bef.AT Ständk 108mm H:500 AF L:4,51-5,57m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG78I	+	Bef.AT Ständk 108mm H:600 AF L:bis 1,5m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AG78J** + **Bef.AT Ständk 108mm H:600 AF L:1,51-3,0m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG78K** + **Bef.AT Ständk 108mm H:600 AF L:3,1-4,5m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG78L** + **Bef.AT Ständk 108mm H:600 AF L:4,51-5,57m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG78M** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 AF L:bis 1,5m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG78N** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 AF L:1,51-3,0m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG78O** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 AF L:3,1-4,5m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG78P** + **Bef.AT Ständk 108mm H:700 AF L:4,51-5,57m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG79** + Befestigen (Bef.) eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) am Roh- oder Fertigboden, mit Ständerkonsolen, je bestehend aus:
- Konsolenfuß 100/100/6 mm,
- Ständerrohr 30/30 mm mit Kunststoff-Endstopfen,
- 2 Konsolenhalter, Achsmaß 108 mm (108mm),
- 2 Sicherheitsbügel.
Abgerechnet je Flachrohr radiator,
z.B. mit Ständerkonsole ZM0032 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AG79A	+	Bef.AT Ständk 108mm H:800 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79B	+	Bef.AT Ständk 108mm H:800 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79C	+	Bef.AT Ständk 108mm H:800 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79D	+	Bef.AT Ständk 108mm H:800 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79E	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79F	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79G	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79H	+	Bef.AT Ständk 108mm H:900 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AG79I	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1000 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79J	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1000 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79K	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1000 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79L	+	Bef.AT Ständk 11mm H:1000 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79M	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1080 AF L:bis 1,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79N	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1080 AF L:1,51-3,0m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79O	+	Bef.AT Ständk 108mm H:1080 AF L:3,1-4,5m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AG79P	+	Bef.AT Ständk 11mm H:1080 AF L:4,51-5,57m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AG80 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) für einen Konsolenfuß, mit Grundplatte 100x100x6 mm, Rohrquerschnitt 30x30 mm, Gesamtfußhöhe 185 mm, z.B. Konsolenfuß ZB0054 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG80A + **Az AT Konsolenfuß ZB0054 100x100x6mm ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG80B + **Az AT Konsolenfuß ZB0054 100x100x6mm AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG82 + **Fußabdeckung ZB0052 100x100x6mm weiß**
Fußabdeckung für Grundplatte 100x100x6 mm, Material: Kunststoff weiß, z.B. Fußabdeckung ZB0052 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG83 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) für einen Konsolenfuß, mit Grundplatte 160x100x6 mm, Rohrquerschnitt 30x30 mm, Gesamtfußhöhe 185 mm, z.B. Konsolenfuß ZB0055 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AG83A + **Az AT Konsolenfuß ZB0055 160x100x6mm ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG83B + **Az AT Konsolenfuß ZB0055 160x100x6mm AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG84 + **Abdeckkrosette Standrohr ZB0053 30x30mm weiß**
Abdeckkrosette für Standrohr 30x30 mm, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abdeckkrosette ZB0053 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AG86 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines ein- oder zweireihigen Flachrohrradiators (AT) für eine Anslusstechnik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.).
Abgerechnet je Röhrenradiator.
- 38AG86A + Az AT Anschl. 2-Rohr seitlich unten 24/42**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, unten (24/42).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG86B + Az AT Anschl. 2-Rohr seitlich oben 13/31**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, oben (13/31).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG86C + Az AT Anschl. 2-Rohr seitlich unt/oben23/41**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, seitlich gegenüberliegend, von unten nach oben (23/41).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG86D + Az AT Anschl. 2-Rohr getrennt unten 68/86**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten (68/86).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG86E + Az AT Anschl. 2-Rohr nebenein. unten 69/89**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt nebeneinander, unten links oder unten rechts, jedoch mit Blindscheibe (69/89).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG86F + Az AT Anschl. 2-Rohr unten nach oben 67/85**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt von unten links nach oben rechts oder seitenverkehrt, mit Blindscheiben (67/85).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AG86G + Az AT Anschl. 2-Rohr oben nach unten 58/76**
Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt von oben links nach unten rechts oder seitenverkehrt (58/76).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG86H + Az AT Anchl. 2-Rohr getrennt oben 57/75

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von oben (57/75).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG86J + Az AT Anchl. 1-Rohrventil mit Lanze 2/4

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, seitlich links oder seitlich rechts (2/4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG86K + Az AT Anchl. 1-Rohrventil mit Lanze 6/8

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG86L + Az AT Anchl. 1-Rohr Turbulatorventil 6/8

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Anschluss für TKM-Ventil, von unten links oder unten rechts, mit Turbulator (6/8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AG86M + Az AT Anchl. 1-Rohr Turbulatorventil 9

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Anschluss für TKM-Ventil, von unten mittig, mit Turbulator (9).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH + Konvektoren (ARBONIA)

Version: 2018

1. Konvektor:

Konvektoren sind Heizkörper mit ein- bis vierlagigen, wasserführenden Profilrohren übereinander und mit ein bis fünf Profilrohren hintereinander sowie mit Lamellierung.

2. Basis-Konvektor:

Basis-Konvektoren sind aus einem Wärmeregister und einem stabilen Blechgehäuse aufgebaut. Das Wärmeregister besteht aus Kupferrohren und Aluminium-Lamellen. Das kompakte, einteilige Blechgehäuse ist beidseitig elektrolytisch verzinkt. Anschlüsse einseitig G1/2 Innengewinde und Entlüftungsstopfen G1/4. Basis-Konvektoren sind mit Abdeckung aus doppelt gefaltetem Blech mit abgerundeter Oberseite ausgestattet.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Die Konvektoren werden je Laufmeter beschrieben. Die Montage der Konvektoren mit dem Montage-Set, bestehend aus Universalkonsole Schrauben und Dübel, an einer Wand oder am Boden sowie der Stückzuschlag für die Basis-Anschlüsse für Vorlauf/Rücklauf, Entlüftung und Entleerung sowie der Blindstopfen und das Entlüftungsventil sind im Einheitspreis für das Befestigen einkalkuliert. Der Basis-Konvektor ist mit einer Wandkonsole als Montage-Set kalkuliert.

4. Standard-Lackierung:

Wenn im Grundtext nicht anders angegeben, sind Konvektoren in Standard Fertiglackierung weiß AF (All Finish, entspricht RAL 9016) nach DIN 55900/2, eingebrannt bei 160°C, Glanzgrad 70% +/-5% ausgeführt.

5. Betriebsbedingungen:

Konvektoren sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur (mit Einbauventil bis 90°C) und bis 4 bar Betriebsdruck. Basis-Konvektoren sind geeignet für 110°C Betriebstemperatur und bis 10 bar Betriebsdruck.

6. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort des Konvektors angegeben sind die Bautiefe in mm (z.B. 122mm), die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 346W/m) und ein Hinweis auf die Bauart des Konvektors (z.B. C073/1W, wobei C07 für die Bauhöhe 70 mm, 3/ für die Anzahl der wasserführenden Rohre hintereinander, /1 für eine zusätzliche, hintenliegende Lamellenreihe und W für einen rückseitigen Strahlungsschirm gemäß WVO steht.

Im Stichwort für das Befestigen ist die Baulänge angegeben (z.B. L:2,10-4,0m für eine Baulänge von 2,10 bis 4,0 m).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AH02 + Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (C072), Bautiefe 72 mm (72mm), z.B. Konvektor C072 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH02A + Konvektor 72mm C072 349W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH02G + Az C072 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH02H + Az C072 Befestigen (L:2,1-4,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH02I + Az C072 Befestigen (L:4,1-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH03 + Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hinterliegenden Lamellenreihe (C072/1), Bautiefe 122 mm (122mm), z.B. Konvektor C072/1 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH03A + Konvektor 122mm C072/1 405W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH03G + Az C072/1 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH03H + Az C072/1 Befestigen (L:2,1-4,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH03I + Az C072/1 Befestigen (L:4,1-6,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH04 + Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (C073), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C073 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH04A + Konvektor 133mm C073 593W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH04G + Az C073 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH04H + Az C073 Befestigen (L:2,1-4,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH04I	+	Az C073 Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH06	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm und vier wasserführenden Rohren hintereinander (C074), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C074 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH06A	+	Konvektor 194mm C074 813W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH06G	+	Az C074 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH06H	+	Az C074 Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH06I	+	Az C074 Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH08	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm und fünf wasserführenden Rohren hintereinander (C075), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C075 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH08A	+	Konvektor 255mm C075 1025W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH08G	+	Az C075 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH08H	+	Az C075 Befestigen (L:2,1-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH08I	+	Az C075 Befestigen (L:4,1-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH12	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (C142), Bautiefe 72 mm (72mm), z.B. Konvektor C142 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH12A	+	Konvektor 72mm C142 543W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	
38AH12G	+	Az C142 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH12H	+	Az C142 Befestigen (L:2,1-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH12I	+	Az C142 Befestigen (L:4,1-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH13	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C142/1), Bautiefe 122 mm (122mm), z.B. Konvektor C142/1 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH13A	+	Konvektor 122mm C142/1 727W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	

- 38AH13G** + **Az C142/1 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH13H** + **Az C142/1 Befestigen (L:2,1-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH13I** + **Az C142/1 Befestigen (L:4,1-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH14** + Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (C143), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C143 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH14A** + **Konvektor 133mm C143 878W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH14G** + **Az C143 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH14H** + **Az C143 Befestigen (L:2,1-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH14I** + **Az C143 Befestigen (L:4,1-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH16** + Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm und vier wasserführenden Rohren hintereinander (C144), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C144 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH16A	+	Konvektor 194mm C144 1185W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AH16G	+	Az C144 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH16H	+	Az C144 Befestigen (L:2,1-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH16I	+	Az C144 Befestigen (L:4,1-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH18	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm und fünf wasserführenden Rohren hintereinander (C145), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C145 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AH18A	+	Konvektor 255mm C145 1486W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AH18G	+	Az C145 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH18H	+	Az C145 Befestigen (L:2,1-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH18I	+	Az C145 Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH22	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (C212), Bautiefe 72 mm (72mm), z.B. Konvektor C212 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH22A	+	Konvektor 72mm C212 691W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH22G	+	Az C212 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH22H	+	Az C212 Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH22I	+	Az C212 Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH23	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C212/1), Bautiefe 122 mm (122mm), z.B. Konvektor C212/1 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH23A	+	Konvektor 122mm C212/1 977W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH23G	+	Az C212/1 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH23H	+	Az C212/1 Befestigen (L:2,1-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH23I	+	Az C212/1 Befestigen (L:4,1-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH24	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (C213), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C213 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AH24A	+	Konvektor 133mm C213 1127W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AH24G	+	Az C213 Befestigen (L:0,5-2,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH24H	+	Az C213 Befestigen (L:2,1-4,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH24I	+	Az C213 Befestigen (L:4,1-6,0m)					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH26	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm und vier wasserführenden Rohren hintereinander (C214), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C214 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AH26A	+	Konvektor 194mm C214 1640W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

- 38AH26G** + **Az C214 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH26H** + **Az C214 Befestigen (L:2,1-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH26I** + **Az C214 Befestigen (L:4,1-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH28** + Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm und fünf wasserführenden Rohren hintereinander (C215), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C215 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH28A** + **Konvektor 255mm C215 2092W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH28G** + **Az C215 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH28H** + **Az C215 Befestigen (L:2,1-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH28I** + **Az C215 Befestigen (L:4,1-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH32** + Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (C282), Bautiefe 72 mm (72mm), z.B. Konvektor C282 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH32A	+	Konvektor 72mm C282 809W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AH32G	+	Az C282 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AH32H	+	Az C282 Befestigen (L:2,1-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AH32I	+	Az C282 Befestigen (L:4,1-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AH33	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hinterliegenden Lamellenreihe (C282/1), Bautiefe 122 mm (122mm), z.B. Konvektor C282/1 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH33A	+	Konvektor 122mm C282/1 1154W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AH33G	+	Az C282/1 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AH33H	+	Az C282/1 Befestigen (L:2,1-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		

38AH33I	+	Az C282/1 Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH34	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (C283), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C283 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH34A	+	Konvektor 133mm C283 1363W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH34G	+	Az C283 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH34H	+	Az C283 Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH34I	+	Az C283 Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH36	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm und vier wasserführenden Rohren hintereinander (C284), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C284 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH36A	+	Konvektor 194mm C284 1884W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH36G	+	Az C284 Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH36H	+	Az C284 Befestigen (L:2,1-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH36I	+	Az C284 Befestigen (L:4,1-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH38	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm und fünf wasserführenden Rohren hintereinander (C285), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C285 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH38A	+	Konvektor 255mm C285 2395W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	
38AH38G	+	Az C285 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH38H	+	Az C285 Befestigen (L:2,1-4,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH38I	+	Az C285 Befestigen (L:4,1-6,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH41	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C072/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C072/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH41A	+	Konvektor 133mm C072/1W 458W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:	

38AH41G	+	Az C072/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH41H	+	Az C072/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH41I	+	Az C072/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH42	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm, drei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C073/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C073/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH42A	+	Konvektor 194mm C073/1W 720W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH42G	+	Az C073/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH42H	+	Az C073/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH42I	+	Az C073/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AH43	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm, vier wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C074/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C074/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH43A	+ Konvektor 255mm C074/1W 933W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH43G	+ Az C074/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH43H	+ Az C074/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH43I	+ Az C074/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH44	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 70 mm, fünf wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C075/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 316 mm (316mm), z.B. Konvektor C075/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH44A	+ Konvektor 316mm C075/1W 1097W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH44G	+ Az C075/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH44H	+ Az C075/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH44I	+ Az C075/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AH46	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm, drei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C142/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C143/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AH46A	+ Konvektor 133mm C142/1W 723W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
38AH46G	+ Az C142/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AH46H	+ Az C142/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AH46I	+ Az C142/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
38AH47	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm, drei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C143/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C143/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AH47A	+ Konvektor 194mm C143/1W 1145W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
38AH47G	+ Az C143/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

38AH47H	+	Az C143/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH47I	+	Az C143/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH48	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm, vier wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C144/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C144/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH48A	+	Konvektor 255mm C144/1W 1372W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AH48G	+	Az C144/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH48H	+	Az C144/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH48I	+	Az C144/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH49	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 140 mm, fünf wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C145/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 316 mm (316mm), z.B. Konvektor C145/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH49A	+	Konvektor 316mm C145/1W 1796W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH49G	+ Az C145/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH49H	+ Az C145/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH49I	+ Az C145/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH51	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C212/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C212/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH51A	+ Konvektor 133mm C212/1W 934W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH51G	+ Az C212/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH51H	+ Az C212/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH51I	+ Az C212/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AH52	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm, drei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C213/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Konvektor C213/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH52A	+ Konvektor 194mm C213/1W 1432W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH52G	+ Az C213/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH52H	+ Az C213/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH52I	+ Az C213/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH53	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm, vier wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C214/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 255 mm (255mm), z.B. Konvektor C214/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH53A	+ Konvektor 255mm C214/1W 1911W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH53G	+ Az C214/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH53H	+ Az C214/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH53I	+	Az C214/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH54	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 210 mm, fünf wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C215/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 316 mm (316mm), z.B. Konvektor C215/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AH54A	+	Konvektor 316mm C215/1W 2372W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:
38AH54G	+	Az C215/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH54H	+	Az C215/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH54I	+	Az C215/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH56	+	Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm, zwei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C282/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Konvektor C282/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AH56A	+	Konvektor 133mm C282/1W 1110W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	m	PP:
38AH56G	+	Az C282/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AH56H** + **Az C282/1W Befestigen (L:2,1-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH56I** + **Az C282/1W Befestigen (L:4,1-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH57** + Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm, drei wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C283/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 194 mm (194mm),
z.B. Konvektor C283/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH57A** + **Konvektor 194mm C283/1W 1580W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH57G** + **Az C283/1W Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH57H** + **Az C283/1W Befestigen (L:2,1-4,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH57I** + **Az C283/1W Befestigen (L:4,1-6,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH58** + Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm, vier wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C284/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 255 mm (255mm),
z.B. Konvektor C284/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH58A** + **Konvektor 255mm C284/1W 2167W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH58G	+ Az C284/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH58H	+ Az C284/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH58I	+ Az C284/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH59	+ Konvektor mit einer Bauhöhe von 280 mm, fünf wasserführenden Rohren hintereinander und einer hintenliegenden Lamellenreihe (C285/1) mit Schutzschirm gemäß WVO (W), Bautiefe 316 mm (316mm), z.B. Konvektor C285/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH59A	+ Konvektor 316mm C285/1W 2870W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH59G	+ Az C285/1W Befestigen (L:0,5-2,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH59H	+ Az C285/1W Befestigen (L:2,1-4,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH59I	+ Az C285/1W Befestigen (L:4,1-6,0m) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AH65	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Konvektors (C) für ein Einbauventil mit verstellbarem kvs-Wert, eingebaut seitlich oder frontal mit Durchbruch. Thermostatkopf in eigener Position. Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5, z.B. Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH65A	+ Az C Einbauventil seitlich oben Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AH65D	+ Az C Anschluss mittig Anschluss mittig, Ventil links oder rechts. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AH67	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Konvektors (C) für ein Abdeckband in der Farbe des Konvektors, zur optischen Abdeckung der Lamelleneinsicht von oben. Angegeben ist: die Bautiefe in (mm), z.B. Abdeckband von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AH67A	+ Az C Abdeckband für C..1/1 (61mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:
38AH67B	+ Az C Abdeckband für C..2 (72mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:
38AH67C	+ Az C Abdeckband für C..2/1 (122mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:
38AH67D	+ Az C Abdeckband für C..3 (133mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:
38AH67E	+ Az C Abdeckband für C..3/1 (183mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH67F	+ Az C Abdeckband für C..4 (194mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH67G	+ Az C Abdeckband für C..4/1 (244mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH67H	+ Az C Abdeckband für C..5 (255mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH67I	+ Az C Abdeckband für C..5/1 (316mm) Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AH69	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Konvektors (C) für eine Anschlussstechnik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.). Abgerechnet je Raumwärmer.			
38AH69D	+ Az C Anschl. getrennt 68/86 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten (68/86).			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH69E	+ Az C Anschl. getrennt 99 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt nebeneinander, von unten mittig (99).			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH69F	+ Az C Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 2/4 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, seitlich links oder seitlich rechts (2/4).			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38AH69G + Az C Anchl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 6/8**
 Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH71 + Universal-Konvektor mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, mit einer Bauhöhe von 140 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR142), Bautiefe 72 mm (72mm), z.B. Universal-Konvektor LCR142 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AH71A + Universal-Konvektor 72mm LCR142 543W/m**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH71G + Az LCR142 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH72 + Universal-Konvektor mit Blechabschirmung mit Styropor-Isolation und Alukaschierung (/1W), mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, einer Bauhöhe von 140 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR142), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Universal-Konvektor LCR142/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AH72A + Universal-Konvektor 133mm LCR142/1W 723W/m**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH72G + Az LCR142/1W Befestigen (L:0,5-2,0m)**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH73 + Universal-Konvektor mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, mit einer Bauhöhe von 140 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR143), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Universal-Konvektor LCR143 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AH73A + Universal-Konvektor 133mm LCR143 876W/m**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH73G + Az LCR143 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH74 + Universal-Konvektor mit Blechabschirmung mit Styropor-Isolation und Alukaschierung (/1W), mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, einer Bauhöhe von 140 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR143), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Universal-Konvektor LCR143/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH74A + Universal-Konvektor 194mm LCR143/1W 1145W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH74G + Az LCR143/1W Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH75 + Universal-Konvektor mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, mit einer Bauhöhe von 140 mm und vier wasserführenden Rohren hintereinander (LCR144), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Universal-Konvektor LCR144 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH75A + Universal-Konvektor 194mm LCR144 1185W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH75G + Az LCR144 Befestigen (L:0,5-2,0m)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH76 + Universal-Konvektor mit Blechabschirmung mit Styropor-Isolation und Alukaschierung (/1W), mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, einer Bauhöhe von 210 mm und zwei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR212), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Universal-Konvektor LCR212/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH76A + Universal-Konvektor 133mm LCR212/1W 934W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AH76G** + **Az LCR212/1W Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH77** + Universal-Konvektor mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, mit einer Bauhöhe von 210 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR213), Bautiefe 133 mm (133mm), z.B. Universal-Konvektor LCR213 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH77A** + **Universal-Konvektor 133mm LCR213 1127W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH77G** + **Az LCR213 Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH78** + Universal-Konvektor mit Blechabschirmung mit Styropor-Isolation und Alukaschierung (/1W), mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, einer Bauhöhe von 210 mm und drei wasserführenden Rohren hintereinander (LCR213), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Universal-Konvektor LCR213/1W von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH78A** + **Universal-Konvektor 194mm LCR213/1W 1432W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AH78G** + **Az LCR213/1W Befestigen (L:0,5-2,0m)**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AH79** + Universal-Konvektor mit 6 Anschluss-Gewinden für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und Entleerung, mit einer Bauhöhe von 210 mm und vier wasserführenden Rohren hintereinander (LCR214), Bautiefe 194 mm (194mm), z.B. Universal-Konvektor LCR214 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AH79A** + **Universal-Konvektor 194mm LCR214 1640W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AH79G	+	Az LCR214 Befestigen (L:0,5-2,0m)						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH81	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 100 mm und einer Bauhöhe von 100 mm (KKN10-10).						
		Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN10-10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH81A	+	Basis-Konvektor KKN10-10 600mm 197W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH81B	+	Basis-Konvektor KKN10-10 700mm 230W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH81C	+	Basis-Konvektor KKN10-10 800mm 262W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH81D	+	Basis-Konvektor KKN10-10 900mm 295W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH81E	+	Basis-Konvektor KKN10-10 1000mm 328W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH81F	+	Basis-Konvektor KKN10-10 1200mm 394W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AH81G	+	Basis-Konvektor KKN10-10 1400mm 459W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81H	+	Basis-Konvektor KKN10-10 1600mm 525W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81I	+	Basis-Konvektor KKN10-10 1800mm 590W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81J	+	Basis-Konvektor KKN10-10 2000mm 656W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81K	+	Basis-Konvektor KKN10-10 2200mm 722W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81L	+	Basis-Konvektor KKN10-10 2400mm 787W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81M	+	Basis-Konvektor KKN10-10 2600mm 853W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH81N	+	Basis-Konvektor KKN10-10 2800mm 918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH81O	+	Basis-Konvektor KKN10-10 3000mm 984W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH82	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 130 mm und einer Bauhöhe von 100 mm (KKN13-10). Angabe ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN13-10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH82A	+	Basis-Konvektor KKN13-10 600mm 283W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH82B	+	Basis-Konvektor KKN13-10 700mm 330W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH82C	+	Basis-Konvektor KKN13-10 800mm 378W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH82D	+	Basis-Konvektor KKN13-10 900mm 425W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH82E	+	Basis-Konvektor KKN13-10 1000mm 472W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH82F	+	Basis-Konvektor KKN13-10 1200mm 566W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH82G	+	Basis-Konvektor KKN13-10 1400mm 661W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82H	+	Basis-Konvektor KKN13-10 1600mm 755W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82I	+	Basis-Konvektor KKN13-10 1800mm 850W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82J	+	Basis-Konvektor KKN13-10 2000mm 944W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82K	+	Basis-Konvektor KKN13-10 2200mm 1038W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82L	+	Basis-Konvektor KKN13-10 2400mm 1139W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82M	+	Basis-Konvektor KKN13-10 2600mm 1227W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH82N	+	Basis-Konvektor KKN13-10 2800mm 1322W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH82O	+	Basis-Konvektor KKN13-10 3000mm 1416W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH83	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 160 mm und einer Bauhöhe von 100 mm (KKN16-10). Angabe ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN16-10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH83A	+	Basis-Konvektor KKN16-10 600mm 380W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH83B	+	Basis-Konvektor KKN16-10 700mm 443W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH83C	+	Basis-Konvektor KKN16-10 800mm 506W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH83D	+	Basis-Konvektor KKN16-10 900mm 570W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH83E	+	Basis-Konvektor KKN16-10 1000mm 633W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH83F	+	Basis-Konvektor KKN16-10 1200mm 760W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH83G	+	Basis-Konvektor KKN16-10 1400mm 886W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83H	+	Basis-Konvektor KKN16-10 1600mm 1013W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83I	+	Basis-Konvektor KKN16-10 1800mm 1139W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83J	+	Basis-Konvektor KKN16-10 2000mm 1266W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83K	+	Basis-Konvektor KKN16-10 2200mm 1393W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83L	+	Basis-Konvektor KKN16-10 2400mm 1519W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83M	+	Basis-Konvektor KKN16-10 2600mm 1646W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH83N	+	Basis-Konvektor KKN16-10 2800mm 1772W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH83O	+	Basis-Konvektor KKN16-10 3000mm 1899W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH84	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 210 mm und einer Bauhöhe von 100 mm (KKN21-10). Angabe ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN21-10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH84A	+	Basis-Konvektor KKN21-10 600mm 563W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH84B	+	Basis-Konvektor KKN21-10 700mm 657W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH84C	+	Basis-Konvektor KKN21-10 800mm 751W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH84D	+	Basis-Konvektor KKN21-10 900mm 845W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH84E	+	Basis-Konvektor KKN21-10 1000mm 939W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH84F	+	Basis-Konvektor KKN21-10 1200mm 1127W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH84G	+	Basis-Konvektor KKN21-10 1400mm 1315W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84H	+	Basis-Konvektor KKN21-10 1600mm 1502W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84I	+	Basis-Konvektor KKN21-10 1800mm 1690W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84J	+	Basis-Konvektor KKN21-10 2000mm 1878W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84K	+	Basis-Konvektor KKN21-10 2200mm 2066W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84L	+	Basis-Konvektor KKN21-10 2400mm 2254W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84M	+	Basis-Konvektor KKN21-10 2600mm 2441W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH84N	+	Basis-Konvektor KKN21-10 2800mm 2629W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH84O	+	Basis-Konvektor KKN21-10 3000mm 2817W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH85	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 260 mm und einer Bauhöhe von 100 mm (KKN26-10). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN26-10 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH85A	+	Basis-Konvektor KKN26-10 600mm 775W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH85B	+	Basis-Konvektor KKN26-10 700mm 904W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH85C	+	Basis-Konvektor KKN26-10 800mm 1034W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH85D	+	Basis-Konvektor KKN26-10 900mm 1163W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH85E	+	Basis-Konvektor KKN26-10 1000mm 1292W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH85F	+	Basis-Konvektor KKN26-10 1200mm 1550W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH85G	+	Basis-Konvektor KKN26-10 1400mm 1809W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85H	+	Basis-Konvektor KKN26-10 1600mm 2067W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85I	+	Basis-Konvektor KKN26-10 1800mm 2326W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85J	+	Basis-Konvektor KKN26-10 2000mm 2584W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85K	+	Basis-Konvektor KKN26-10 2200mm 2842W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85L	+	Basis-Konvektor KKN26-10 2400mm 3101W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85M	+	Basis-Konvektor KKN26-10 2600mm 3359W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH85N	+	Basis-Konvektor KKN26-10 2800mm 3618W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH85O	+	Basis-Konvektor KKN26-10 3000mm 3876W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH86	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 100 mm und einer Bauhöhe von 150 mm (KKN10-15). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN10-15 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH86A	+	Basis-Konvektor KKN10-15 600mm 229W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH86B	+	Basis-Konvektor KKN10-15 700mm 267W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH86C	+	Basis-Konvektor KKN10-15 800mm 306W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH86D	+	Basis-Konvektor KKN10-15 900mm 344W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH86E	+	Basis-Konvektor KKN10-15 1000mm 382W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH86F	+	Basis-Konvektor KKN10-15 1200mm 458W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH86G	+	Basis-Konvektor KKN10-15 1400mm 535W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86H	+	Basis-Konvektor KKN10-15 1600mm 611W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86I	+	Basis-Konvektor KKN10-15 1800mm 688W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86J	+	Basis-Konvektor KKN10-15 2000mm 764W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86K	+	Basis-Konvektor KKN10-15 2200mm 840W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86L	+	Basis-Konvektor KKN10-15 2400mm 917W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86M	+	Basis-Konvektor KKN10-15 2600mm 993W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH86N	+	Basis-Konvektor KKN10-15 2800mm 1070W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AH86O	+	Basis-Konvektor KKN10-15 3000mm 1146W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH87	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 130 mm und einer Bauhöhe von 150 mm (KKN13-15). Angabe ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN13-15 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH87A	+	Basis-Konvektor KKN13-15 600mm 373W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH87B	+	Basis-Konvektor KKN13-15 700mm 435W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH87C	+	Basis-Konvektor KKN13-15 800mm 497W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH87D	+	Basis-Konvektor KKN13-15 900mm 559W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH87E	+	Basis-Konvektor KKN13-15 1000mm 621W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH87F	+	Basis-Konvektor KKN13-15 1200mm 745W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH87G	+	Basis-Konvektor KKN13-15 1400mm 869W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87H	+	Basis-Konvektor KKN13-15 1600mm 994W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87I	+	Basis-Konvektor KKN13-15 1800mm 1118W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87J	+	Basis-Konvektor KKN13-15 2000mm 1242W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87K	+	Basis-Konvektor KKN13-15 2200mm 1366W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87L	+	Basis-Konvektor KKN13-15 2400mm 1490W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87M	+	Basis-Konvektor KKN13-15 2600mm 1615W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH87N	+	Basis-Konvektor KKN13-15 2800mm 1739W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH87O + Basis-Konvektor KKN13-15 3000mm 1863W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88 + Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 160 mm und einer Bauhöhe von 150 mm (KKN16-15).
Angegeben ist: die Baulänge in (mm),
z.B. Basis-Konvektor KKN16-15 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH88A + Basis-Konvektor KKN16-15 600mm 514W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88B + Basis-Konvektor KKN16-15 700mm 599W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88C + Basis-Konvektor KKN16-15 800mm 685W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88D + Basis-Konvektor KKN16-15 900mm 770W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88E + Basis-Konvektor KKN16-15 1000mm 856W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88F + Basis-Konvektor KKN16-15 1200mm 1027W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH88G	+	Basis-Konvektor KKN16-15 1400mm 1198W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88H	+	Basis-Konvektor KKN16-15 1600mm 1370W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88I	+	Basis-Konvektor KKN16-15 1800mm 1541W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88J	+	Basis-Konvektor KKN16-15 2000mm 1712W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88K	+	Basis-Konvektor KKN16-15 2200mm 1883W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88L	+	Basis-Konvektor KKN16-15 2400mm 2054W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88M	+	Basis-Konvektor KKN16-15 2600mm 2226W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH88N	+	Basis-Konvektor KKN16-15 2800mm 2397W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH88O	+	Basis-Konvektor KKN16-15 3000mm 2568W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH89	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 210 mm und einer Bauhöhe von 150 mm (KKN21-15). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN21-15 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH89A	+	Basis-Konvektor KKN21-15 600mm 743W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH89B	+	Basis-Konvektor KKN21-15 700mm 867W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH89C	+	Basis-Konvektor KKN21-15 800mm 990W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH89D	+	Basis-Konvektor KKN21-15 900mm 1114W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH89E	+	Basis-Konvektor KKN21-15 1000mm 1238W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH89F	+	Basis-Konvektor KKN21-15 1200mm 1486W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH89G	+	Basis-Konvektor KKN21-15 1400mm 1733W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89H	+	Basis-Konvektor KKN21-15 1600mm 1981W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89I	+	Basis-Konvektor KKN21-15 1800mm 2228W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89J	+	Basis-Konvektor KKN21-15 2000mm 2476W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89K	+	Basis-Konvektor KKN21-15 2200mm 2724W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89L	+	Basis-Konvektor KKN21-15 2400mm 2971W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89M	+	Basis-Konvektor KKN21-15 2600mm 3219W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH89N	+	Basis-Konvektor KKN21-15 2800mm 3466W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH890 + Basis-Konvektor KKN21-15 3000mm 3714W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90 + Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 260 mm und einer Bauhöhe von 150 mm (KKN26-15).
Angegeben ist: die Baulänge in (mm),
z.B. Basis-Konvektor KKN26-15 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH90A + Basis-Konvektor KKN26-15 600mm 964W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90B + Basis-Konvektor KKN26-15 700mm 1125W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90C + Basis-Konvektor KKN26-15 800mm 1286W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90D + Basis-Konvektor KKN26-15 900mm 1446W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90E + Basis-Konvektor KKN26-15 1000mm 1607W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90F + Basis-Konvektor KKN26-15 1200mm 1928W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH90G	+	Basis-Konvektor KKN26-15 1400mm 2250W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90H	+	Basis-Konvektor KKN26-15 1600mm 2571W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90I	+	Basis-Konvektor KKN26-15 1800mm 2893W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90J	+	Basis-Konvektor KKN26-15 2000mm 3214W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90K	+	Basis-Konvektor KKN26-15 2200mm 3535W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90L	+	Basis-Konvektor KKN26-15 2400mm 3857W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90M	+	Basis-Konvektor KKN26-15 2600mm 4178W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH90N	+	Basis-Konvektor KKN26-15 2800mm 4500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH90O	+	Basis-Konvektor KKN26-15 3000mm 4821W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH91	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 100 mm und einer Bauhöhe von 250 mm (KKN10-25). Angabe ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN10-25 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH91A	+	Basis-Konvektor KKN10-25 600mm 365W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH91B	+	Basis-Konvektor KKN10-25 700mm 426W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH91C	+	Basis-Konvektor KKN10-25 800mm 486W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH91D	+	Basis-Konvektor KKN10-25 900mm 547W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH91E	+	Basis-Konvektor KKN10-25 1000mm 608W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH91F	+	Basis-Konvektor KKN10-25 1200mm 730W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH91G	+	Basis-Konvektor KKN10-25 1400mm 851W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91H	+	Basis-Konvektor KKN10-25 1600mm 973W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91I	+	Basis-Konvektor KKN10-25 1800mm 1094W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91J	+	Basis-Konvektor KKN10-25 2000mm 1216W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91K	+	Basis-Konvektor KKN10-25 2200mm 1338W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91L	+	Basis-Konvektor KKN10-25 2400mm 1459W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91M	+	Basis-Konvektor KKN10-25 2600mm 1581W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH91N	+	Basis-Konvektor KKN10-25 2800mm 1702W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH91O + Basis-Konvektor KKN10-25 3000mm 1824W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92 + Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 130 mm und einer Bauhöhe von 250 mm (KKN13-25).
Angabe ist: die Baulänge in (mm),
z.B. Basis-Konvektor KKN13-25 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH92A + Basis-Konvektor KKN13-25 600mm 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92B + Basis-Konvektor KKN13-25 700mm 584W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92C + Basis-Konvektor KKN13-25 800mm 667W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92D + Basis-Konvektor KKN13-25 900mm 751W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92E + Basis-Konvektor KKN13-25 1000mm 834W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92F + Basis-Konvektor KKN13-25 1200mm 1001W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH92G	+	Basis-Konvektor KKN13-25 1400mm 1168W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92H	+	Basis-Konvektor KKN13-25 1600mm 1334W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92I	+	Basis-Konvektor KKN13-25 1800mm 1501W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92J	+	Basis-Konvektor KKN13-25 2000mm 1668W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92K	+	Basis-Konvektor KKN13-25 2200mm 1835W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92L	+	Basis-Konvektor KKN13-25 2400mm 2002W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92M	+	Basis-Konvektor KKN13-25 2600mm 2168W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH92N	+	Basis-Konvektor KKN13-25 2800mm 2335W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH92O	+	Basis-Konvektor KKN13-25 3000mm 2502W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH93	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 160 mm und einer Bauhöhe von 250 mm (KKN16-25). Angabe ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN16-25 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AH93A	+	Basis-Konvektor KKN16-25 600mm 639W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH93B	+	Basis-Konvektor KKN16-25 700mm 746W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH93C	+	Basis-Konvektor KKN16-25 800mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH93D	+	Basis-Konvektor KKN16-25 900mm 959W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH93E	+	Basis-Konvektor KKN16-25 1000mm 1065W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AH93F	+	Basis-Konvektor KKN16-25 1200mm 1278W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH93G	+	Basis-Konvektor KKN16-25 1400mm 1491W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93H	+	Basis-Konvektor KKN16-25 1600mm 1704W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93I	+	Basis-Konvektor KKN16-25 1800mm 1917W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93J	+	Basis-Konvektor KKN16-25 2000mm 2130W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93K	+	Basis-Konvektor KKN16-25 2200mm 2343W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93L	+	Basis-Konvektor KKN16-25 2400mm 2556W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93M	+	Basis-Konvektor KKN16-25 2600mm 2769W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AH93N	+	Basis-Konvektor KKN16-25 2800mm 2982W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AH93O	+	Basis-Konvektor KKN16-25 3000mm 3195W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH94	+	Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 210 mm und einer Bauhöhe von 250 mm (KKN21-25).						
		Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Basis-Konvektor KKN21-25 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AH94A	+	Basis-Konvektor KKN21-25 600mm 875W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH94B	+	Basis-Konvektor KKN21-25 700mm 1021W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH94C	+	Basis-Konvektor KKN21-25 800mm 1167W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH94D	+	Basis-Konvektor KKN21-25 900mm 1313W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH94E	+	Basis-Konvektor KKN21-25 1000mm 1459W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AH94F	+	Basis-Konvektor KKN21-25 1200mm 1751W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AH94G	+	Basis-Konvektor KKN21-25 1400mm 2043W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94H	+	Basis-Konvektor KKN21-25 1600mm 2334W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94I	+	Basis-Konvektor KKN21-25 1800mm 2626W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94J	+	Basis-Konvektor KKN21-25 2000mm 2918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94K	+	Basis-Konvektor KKN21-25 2200mm 3210W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94L	+	Basis-Konvektor KKN21-25 2400mm 3502W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94M	+	Basis-Konvektor KKN21-25 2600mm 3793W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH94N	+	Basis-Konvektor KKN21-25 2800mm 4085W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH94O + Basis-Konvektor KKN21-25 3000mm 4377W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95 + Basis-Konvektor mit einer Bautiefe von 260 mm und einer Bauhöhe von 250 mm (KKN26-25).
Angabe ist: die Baulänge in (mm),
z.B. Basis-Konvektor KKN26-25 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH95A + Basis-Konvektor KKN26-25 600mm 1118W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95B + Basis-Konvektor KKN26-25 700mm 1305W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95C + Basis-Konvektor KKN26-25 800mm 1491W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95D + Basis-Konvektor KKN26-25 900mm 1678W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95E + Basis-Konvektor KKN26-25 1000mm 1864W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95F + Basis-Konvektor KKN26-25 1200mm 2237W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH95G	+	Basis-Konvektor KKN26-25 1400mm 2610W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95H	+	Basis-Konvektor KKN26-25 1600mm 2982W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95I	+	Basis-Konvektor KKN26-25 1800mm 3355W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95J	+	Basis-Konvektor KKN26-25 2000mm 3728W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95K	+	Basis-Konvektor KKN26-25 2200mm 4101W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95L	+	Basis-Konvektor KKN26-25 2400mm 4474W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95M	+	Basis-Konvektor KKN26-25 2600mm 4846W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AH95N	+	Basis-Konvektor KKN26-25 2800mm 5219W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AH95O + Basis-Konvektor KKN26-25 3000mm 5592W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH96 + Az KKN Einbauventil seitlich oben

Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Basis-Konvektors (KKN) für eine Ausführung mit Einbauventil mit verstellbarem kvs-Wert, eingebaut seitlich oben. Thermostatkopf in eigener Position.

Thermostatanschluss: Klemmanschluss oder M30x1,5,
z.B. Aufzahlung für Ausführung mit Einbauventil von ARBONIA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH97 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Basis-Konvektors (KKN) für eine Fixkonsole und eine Befestigung am Boden, mit einer Aufbauhöhe von 100 mm.
Angegeben ist: die Bautiefe (T) des Basis-Konvektors in mm,
z.B. Aufzahlung für Fixkonsole ZB0086 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH97A + Az KKN Fixkonsole ZB0086 T:100

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH97B + Az KKN Fixkonsole ZB0086 T:130

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH97C + Az KKN Fixkonsole ZB0086 T:160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH97D + Az KKN Fixkonsole ZB0086 T:210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH97E + Az KKN Fixkonsole ZB0086 T:260

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH98 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Basis-Konvektors (KKN) für eine Standkonsole und eine Befestigung am Boden.
Angegeben ist: die Bautiefe (T) des Basis-Konvektors in mm,
z.B. Aufzahlung für Standkonsole ZB0087 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AH98A + **Az KKN Standkonsole ZB0087 T:100**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH98B + **Az KKN Standkonsole ZB0087 T:130**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH98C + **Az KKN Standkonsole ZB0087 T:160**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH98D + **Az KKN Standkonsole ZB0087 T:210**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AH98E + **Az KKN Standkonsole ZB0087 T:260**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK + **Design-Heizkörper (ARBONIA)**

Version: 2018

1. Design-Heizkörper:

Design-Heizkörper dieser Unterleistungsgruppe sind Heizkörper mit gitterartiger Struktur und allseits wasserbeaufschlagten Innenflächen, hergestellt im Laserschweißverfahren aus gelochtem Stahlblech, 1,5 mm dick, mit dazwischen liegenden quadratischen Rohrstücken, Innenquerschnitt 36 x 36 mm und stabilem 5 mm dicken Randprofilen und allseits mit gerundeten Kanten mit Mindestradius 2 mm ausgeführt. 2-4 Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie für die Entlüftung, rückseitig versenkte Gewindeeinsätze zur Wandbefestigung und ein komplettes Montageset sowie das Befestigen an einer Wand sind im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Design-Heizkörper werden je Laufmeter beschrieben. Im Einheitspreis für das Befestigen sind der Stückzuschlag, das Standard-Montageset, Anschlüsse für Vor- und Rücklauf sowie Entlüftung und rückseitig versenkte Gewindeeinsätze zur Wandbefestigung einkalkuliert.

3. Oberfläche von Design-Heizkörpern:

Die Farbgestaltung der Design-Heizkörper erfolgt entsprechend dem Farbprogramm des Herstellers (laut aktueller Preisliste), mit in den technischen Unterlagen angegebenen

Qualitätskriterien:

- AF Standard-Fertiglackierung (weiß, RAL 9016),
- ET grundiert in Cremeweiß,
- CF ColorFinish RAL- oder Sanitär-Farbtöne (Kategorie 1),
- SF SuperFinish Wunsch-Farbe (Kategorie 2),
- SL Strukturlack nach Grundierung, RAL 9016,
- KL Strukturlack nach Grundierung, Herstellerfarbe.

4. Betriebsbedingungen:

Design-Heizkörper sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur und für einen Betriebsdruck bis 4 bar.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind ein Hinweis auf die Oberfläche (z.B. AF, CF, siehe Punkt 3) und auf die Bauart des Design-Heizkörpers mit der Nenn-Bauhöhe (z.B. KTH30 für eine horizontale Ausführung mit 30 cm Nenn-Bauhöhe) sowie die Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 127W).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AK01 + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 300 mm (KTH30) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH30 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK01A + Design-Heizkörper KTH30 AF 353W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK01B + Design-Heizkörper KTH30 ET 353W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK01C + Design-Heizkörper KTH30 CF 353W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK01D + Design-Heizkörper KTH30 SF 353W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK01L	+	Az KTH30 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK02	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 367 mm (KTH36) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH36 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK02A	+	Design-Heizkörper KTH36 AF 432W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK02B	+	Design-Heizkörper KTH36 ET 432W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK02C	+	Design-Heizkörper KTH36 CF 432W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK02D	+	Design-Heizkörper KTH36 SF 432W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK02L	+	Az KTH36 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK03	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 434 mm (KTH43) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH43 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK03A	+	Design-Heizkörper KTH43 AF 511W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK03B	+	Design-Heizkörper KTH43 ET 511W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK03C	+	Design-Heizkörper KTH43 CF 511W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK03D	+	Design-Heizkörper KTH43 SF 511W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK03L	+	Az KTH43 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK04	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 500 mm (KTH50) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KÄROTHERM KTH50 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK04A	+	Design-Heizkörper KTH50 AF 555W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK04B	+	Design-Heizkörper KTH50 ET 555W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK04C	+	Design-Heizkörper KTH50 CF 555W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

- 38AK04D** + **Design-Heizkörper KTH50 SF 555W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK04L** + **Az KTH50 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK05** + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 567 mm (KTH56) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH56 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK05A** + **Design-Heizkörper KTH56 AF 629W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK05B** + **Design-Heizkörper KTH56 ET 629W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK05C** + **Design-Heizkörper KTH56 CF 629W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK05D** + **Design-Heizkörper KTH56 SF 629W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK05L** + **Az KTH56 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK06** + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 634 mm (KTH63) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH63 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK06A	+	Design-Heizkörper KTH63 AF 704W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK06B	+	Design-Heizkörper KTH63 ET 704W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK06C	+	Design-Heizkörper KTH63 CF 704W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK06D	+	Design-Heizkörper KTH63 SF 704W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK06L	+	Az KTH63 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK10	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 700 mm (KTH70) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK10A	+	Design-Heizkörper KTH70 AF 751W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK10B	+	Design-Heizkörper KTH70 ET 751W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK10C	+	Design-Heizkörper KTH70 CF 751W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK10D	+	Design-Heizkörper KTH70 SF 751W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK10L	+	Az KTH70 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK11	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 767 mm (KTH76) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH76 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK11A	+	Design-Heizkörper KTH76 AF 823W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK11B	+	Design-Heizkörper KTH76 ET 823W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK11C	+	Design-Heizkörper KTH76 CF 823W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK11D	+	Design-Heizkörper KTH76 SF 823W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK11L	+	Az KTH76 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK12	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 834 mm (KTH83) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH83 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK12A	+	Design-Heizkörper KTH83 AF 895W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK12B	+	Design-Heizkörper KTH83 ET 895W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK12C	+	Design-Heizkörper KTH83 CF 895W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK12D	+	Design-Heizkörper KTH83 SF 895W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK12L	+	Az KTH83 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK13	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 900 mm (KTH90) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTH90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK13A	+	Design-Heizkörper KTH90 AF 944W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK13B	+ Design-Heizkörper KTH90 ET 944W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK13C	+ Design-Heizkörper KTH90 CF 944W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK13D	+ Design-Heizkörper KTH90 SF 944W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK13L	+ Az KTH90 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK14	+ Design-Heizkörper in quadratischer Ausführung (KT) mit einer Bautiefe von 22 mm, in Standard-Fertiglackierung (AF). Das Befestigen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Angegeben ist: die Nenn-Bauhöhe in cm (KT), z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KT.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK14A	+ Design-Heizkörper KT30 AF 105W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK14B	+ Design-Heizkörper KT36 AF 157W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK14C	+ Design-Heizkörper KT43 AF 220W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AK14D** + **Design-Heizkörper KT50 AF 293W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK14E** + **Design-Heizkörper KT56 AF 356W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK14F** + **Design-Heizkörper KT63 AF 445W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK14G** + **Design-Heizkörper KT70 AF 543W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK14H** + **Design-Heizkörper KT76 AF 628W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK14I** + **Design-Heizkörper KT83 AF 743W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK14J** + **Design-Heizkörper KT90 AF 865W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK15** + Design-Heizkörper in quadratischer Ausführung (KT) mit einer Bautiefe von 22 mm, grundiert in Cremeweiß (ET). Das Befestigen ist im Einheitspreis einkalkuliert.
Angegeben ist: die Nenn-Bauhöhe in cm (KT),
z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KT.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK15A	+	Design-Heizkörper KT30 ET 105W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15B	+	Design-Heizkörper KT36 ET 157W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15C	+	Design-Heizkörper KT43 ET 220W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15D	+	Design-Heizkörper KT50 ET 293W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15E	+	Design-Heizkörper KT56 ET 356W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15F	+	Design-Heizkörper KT63 ET 445W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15G	+	Design-Heizkörper KT70 ET 543W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK15H	+	Design-Heizkörper KT76 ET 628W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AK15I	+	Design-Heizkörper KT83 ET 743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK15J	+	Design-Heizkörper KT90 ET 865W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16	+	Design-Heizkörper in quadratischer Ausführung (KT) mit einer Bautiefe von 22 mm, in ColorFinish RAL- oder Sanitär-Farbtöne (CF). Das Befestigen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Angegeben ist: die Nenn-Bauhöhe in cm (KT), z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KT.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK16A	+	Design-Heizkörper KT30 CF 105W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16B	+	Design-Heizkörper KT36 CF 157W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16C	+	Design-Heizkörper KT43 CF 220W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16D	+	Design-Heizkörper KT50 CF 293W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16E	+	Design-Heizkörper KT56 CF 356W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AK16F	+	Design-Heizkörper KT63 CF 445W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16G	+	Design-Heizkörper KT70 CF 543W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16H	+	Design-Heizkörper KT76 CF 628W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16I	+	Design-Heizkörper KT83 CF 743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK16J	+	Design-Heizkörper KT90 CF 865W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17	+	Design-Heizkörper in quadratischer Ausführung (KT) mit einer Bautiefe von 22 mm, in SuperFinish Wunsch-Farbe (SF). Das Befestigen ist im Einheitspreis einkalkuliert. Angegeben ist: die Nenn-Bauhöhe in cm (KT), z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KT.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK17A	+	Design-Heizkörper KT30 SF 105W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17B	+	Design-Heizkörper KT36 SF 157W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AK17C	+	Design-Heizkörper KT43 SF 220W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17D	+	Design-Heizkörper KT50 SF 293W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17E	+	Design-Heizkörper KT56 SF 356W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17F	+	Design-Heizkörper KT63 SF 445W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17G	+	Design-Heizkörper KT70 SF 543W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17H	+	Design-Heizkörper KT76 SF 628W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17I	+	Design-Heizkörper KT83 SF 743W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK17J	+	Design-Heizkörper KT90 SF 865W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AK18	+ Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 367 mm (KTV36) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV36 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AK18A	+ Design-Heizkörper KTV36 AF 391W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AK18B	+ Design-Heizkörper KTV36 ET 391W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AK18C	+ Design-Heizkörper KTV36 CF 391W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AK18D	+ Design-Heizkörper KTV36 SF 391W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AK18L	+ Az KTV36 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK19	+ Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 434 mm (KTV43) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV43 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AK19A	+ Design-Heizkörper KTV43 AF 463W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AK19B	+ Design-Heizkörper KTV43 ET 463W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00 m	PP:	

38AK19C	+	Design-Heizkörper KTV43 CF 463W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK19D	+	Design-Heizkörper KTV43 SF 463W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK19L	+	Az KTV43 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK20	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 500 mm (KTV50) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV50 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK20A	+	Design-Heizkörper KTV50 AF 585W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK20B	+	Design-Heizkörper KTV50 ET 585W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK20C	+	Design-Heizkörper KTV50 CF 585W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK20D	+	Design-Heizkörper KTV50 SF 585W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AK20L	+	Az KTV50 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK21	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 567 mm (KTV56) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV56 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK21A	+	Design-Heizkörper KTV56 AF 663W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK21B	+	Design-Heizkörper KTV56 ET 663W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK21C	+	Design-Heizkörper KTV56 CF 663W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK21D	+	Design-Heizkörper KTV56 SF 663W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK21L	+	Az KTV56 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK22	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 634 mm (KTV63) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV63 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK22A	+	Design-Heizkörper KTV63 AF 742W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK22B	+	Design-Heizkörper KTV63 ET 742W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK22C	+	Design-Heizkörper KTV63 CF 742W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK22D	+	Design-Heizkörper KTV63 SF 742W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK22L	+	Az KTV63 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK23	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 700 mm (KTV70) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV70 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK23A	+	Design-Heizkörper KTV70 AF 775W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK23B	+	Design-Heizkörper KTV70 ET 775W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK23C	+	Design-Heizkörper KTV70 CF 775W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

- 38AK23D** + **Design-Heizkörper KTV70 SF 775W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK23L** + **Az KTV70 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK24** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 767 mm (KTV76) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV76 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK24A** + **Design-Heizkörper KTV76 AF 849W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK24B** + **Design-Heizkörper KTV76 ET 849W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK24C** + **Design-Heizkörper KTV76 CF 849W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK24D** + **Design-Heizkörper KTV76 SF 849W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK24L** + **Az KTV76 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK25** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 834 mm (KTV83) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV83 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK25A	+	Design-Heizkörper KTV83 AF 923W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK25B	+	Design-Heizkörper KTV83 ET 923W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK25C	+	Design-Heizkörper KTV83 CF 923W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK25D	+	Design-Heizkörper KTV83 SF 923W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK25L	+	Az KTV83 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK26	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 900 mm (KTV90) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK26A	+	Design-Heizkörper KTV90 AF 961W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK26B	+	Design-Heizkörper KTV90 ET 961W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AK26C	+	Design-Heizkörper KTV90 CF 961W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK26D	+	Design-Heizkörper KTV90 SF 961W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK26L	+	Az KTV90 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK27	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 967 mm (KTV96) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV96 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK27A	+	Design-Heizkörper KTV96 AF 1033W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK27B	+	Design-Heizkörper KTV96 ET 1033W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK27C	+	Design-Heizkörper KTV96 CF 1033W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK27D	+	Design-Heizkörper KTV96 SF 1033W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

- 38AK27L** + **Az KTV96 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK28** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1034 mm (KTV103) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV103 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK28A** + **Design-Heizkörper KTV103 AF 1104W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK28B** + **Design-Heizkörper KTV103 ET 1104W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK28C** + **Design-Heizkörper KTV103 CF 1104W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK28D** + **Design-Heizkörper KTV103 SF 1104W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK28L** + **Az KTV103 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK29** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1100 mm (KTV110) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV110 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK29A** + **Design-Heizkörper KTV110 AF 1145W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK29B	+	Design-Heizkörper KTV110 ET 1145W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK29C	+	Design-Heizkörper KTV110 CF 1145W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK29D	+	Design-Heizkörper KTV110 SF 1145W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK29L	+	Az KTV110 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK30	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1167 mm (KTV116) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KÄROTHERM KTV116 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK30A	+	Design-Heizkörper KTV116 AF 1215W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK30B	+	Design-Heizkörper KTV116 ET 1215W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK30C	+	Design-Heizkörper KTV116 CF 1215W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

- 38AK30D** + **Design-Heizkörper KTV116 SF 1215W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK30L** + **Az KTV116 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK31** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1234 mm (KTV123) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV123 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK31A** + **Design-Heizkörper KTV123 AF 1284W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK31B** + **Design-Heizkörper KTV123 ET 1284W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK31C** + **Design-Heizkörper KTV123 CF 1284W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK31D** + **Design-Heizkörper KTV123 SF 1284W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK31L** + **Az KTV123 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK32** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1300 mm (KTV130) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV130 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK32A	+	Design-Heizkörper KTV130 AF 1330W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK32B	+	Design-Heizkörper KTV130 ET 1330W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK32C	+	Design-Heizkörper KTV130 CF 1330W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK32D	+	Design-Heizkörper KTV130 SF 1330W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK32L	+	Az KTV130 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK33	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1367 mm (KTV136) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV136 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK33A	+	Design-Heizkörper KTV136 AF 1399W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK33B	+	Design-Heizkörper KTV136 ET 1399W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK33C	+	Design-Heizkörper KTV136 CF 1399W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK33D	+	Design-Heizkörper KTV136 SF 1399W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK33L	+	Az KTV136 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK34	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1434 mm (KTV143) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV143 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK34A	+	Design-Heizkörper KTV143 AF 1467W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK34B	+	Design-Heizkörper KTV143 ET 1467W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK34C	+	Design-Heizkörper KTV143 CF 1467W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK34D	+	Design-Heizkörper KTV143 SF 1467W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AK34L	+	Az KTV143 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK35	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1500 mm (KTV150) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK35A	+	Design-Heizkörper KTV150 AF 1515W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK35B	+	Design-Heizkörper KTV150 ET 1515W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK35C	+	Design-Heizkörper KTV150 CF 1515W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK35D	+	Design-Heizkörper KTV150 SF 1515W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK35L	+	Az KTV150 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK36	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1567 mm (KTV156) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV156 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK36A	+	Design-Heizkörper KTV156 AF 1583W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AK36B	+ Design-Heizkörper KTV156 ET 1583W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK36C	+ Design-Heizkörper KTV156 CF 1583W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK36D	+ Design-Heizkörper KTV156 SF 1583W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK36L	+ Az KTV156 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK37	+ Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1634 mm (KTV163) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KÄROTHERM KTV163 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK37A	+ Design-Heizkörper KTV163 AF 1650W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK37B	+ Design-Heizkörper KTV163 ET 1650W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK37C	+ Design-Heizkörper KTV163 CF 1650W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AK37D** + **Design-Heizkörper KTV163 SF 1650W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK37L** + **Az KTV163 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK38** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1700 mm (KTV170) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV170 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK38A** + **Design-Heizkörper KTV170 AF 1703W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK38B** + **Design-Heizkörper KTV170 ET 1703W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK38C** + **Design-Heizkörper KTV170 CF 1703W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK38D** + **Design-Heizkörper KTV170 SF 1703W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK38L** + **Az KTV170 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK39** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1767 mm (KTV176) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV176 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK39A	+	Design-Heizkörper KTV176 AF 1770W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK39B	+	Design-Heizkörper KTV176 ET 1770W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK39C	+	Design-Heizkörper KTV176 CF 1770W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK39D	+	Design-Heizkörper KTV176 SF 1770W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK39L	+	Az KTV176 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK40	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1834 mm (KTV183) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV183 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK40A	+	Design-Heizkörper KTV183 AF 1837W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK40B	+	Design-Heizkörper KTV183 ET 1837W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AK40C	+	Design-Heizkörper KTV183 CF 1837W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK40D	+	Design-Heizkörper KTV183 SF 1837W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK40L	+	Az KTV183 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK41	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1900 mm (KTV190) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV190 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK41A	+	Design-Heizkörper KTV190 AF 1893W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK41B	+	Design-Heizkörper KTV190 ET 1893W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK41C	+	Design-Heizkörper KTV190 CF 1893W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK41D	+	Design-Heizkörper KTV190 SF 1893W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AK41L	+	Az KTV190 Befestigen						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AK42	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1967 mm (KTV196) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV196 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AK42A	+	Design-Heizkörper KTV196 AF 1960W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AK42B	+	Design-Heizkörper KTV196 ET 1960W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AK42C	+	Design-Heizkörper KTV196 CF 1960W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AK42D	+	Design-Heizkörper KTV196 SF 1960W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AK42L	+	Az KTV196 Befestigen						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:		
38AK43	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2034 mm (KTV203) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV203 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AK43A	+	Design-Heizkörper KTV203 AF 2027W/m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		

38AK43B	+	Design-Heizkörper KTV203 ET 2027W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK43C	+	Design-Heizkörper KTV203 CF 2027W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK43D	+	Design-Heizkörper KTV203 SF 2027W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK43L	+	Az KTV203 Befestigen					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK44	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2100 mm (KTV210) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KÄROTHERM KTV210 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK44A	+	Design-Heizkörper KTV210 AF 2086W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK44B	+	Design-Heizkörper KTV210 ET 2086W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AK44C	+	Design-Heizkörper KTV210 CF 2086W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

- 38AK44D** + **Design-Heizkörper KTV210 SF 2086W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK44L** + **Az KTV210 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK45** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2167 mm (KTV216) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV216 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK45A** + **Design-Heizkörper KTV216 AF 2153W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK45B** + **Design-Heizkörper KTV216 ET 2153W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK45C** + **Design-Heizkörper KTV216 CF 2153W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK45D** + **Design-Heizkörper KTV216 SF 2153W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK45L** + **Az KTV216 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK46** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2234 mm (KTV223) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV223 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK46A	+	Design-Heizkörper KTV223 AF 2219W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK46B	+	Design-Heizkörper KTV223 ET 2219W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK46C	+	Design-Heizkörper KTV223 CF 2219W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK46D	+	Design-Heizkörper KTV223 SF 2219W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK46L	+	Az KTV223 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK47	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2300 mm (KTV230) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV230 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK47A	+	Design-Heizkörper KTV230 AF 2282W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK47B	+	Design-Heizkörper KTV230 ET 2282W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AK47C	+	Design-Heizkörper KTV230 CF 2282W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK47D	+	Design-Heizkörper KTV230 SF 2282W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK47L	+	Az KTV230 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK48	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2367 mm (KTV236) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV236 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK48A	+	Design-Heizkörper KTV236 AF 2348W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK48B	+	Design-Heizkörper KTV236 ET 2348W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK48C	+	Design-Heizkörper KTV236 CF 2348W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AK48D	+	Design-Heizkörper KTV236 SF 2348W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

- 38AK48L** + **Az KTV236 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK49** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2434 mm (KTV243) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV243 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK49A** + **Design-Heizkörper KTV243 AF 2415W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK49B** + **Design-Heizkörper KTV243 ET 2415W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK49C** + **Design-Heizkörper KTV243 CF 2415W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK49D** + **Design-Heizkörper KTV243 SF 2415W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AK49L** + **Az KTV243 Befestigen**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK50** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 2500 mm (KTV250) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROTHERM KTV250 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK50A** + **Design-Heizkörper KTV250 AF 2483W/m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AK50B	+ Design-Heizkörper KTV250 ET 2483W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK50C	+ Design-Heizkörper KTV250 CF 2483W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK50D	+ Design-Heizkörper KTV250 SF 2483W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 m PP:
38AK50L	+ Az KTV250 Befestigen Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK51	+ Design-Heizkörper als Raumteiler (KTS), mit 2 verchromten Vierkantrohren zwischen Boden und Decke montiert bzw. gespannt. Durch die symmetrische Geometrie ohne sichtbarem Kopfstück bzw. Sammelrohr sind beide Seiten des Heizkörpers identisch. Die Rohre und das Spann-Zubehör sind für Raumhöhen von 2,5 m geeignet. Bauhöhe: 1500 mm (150). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROSPLIT KTS150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK51A	+ Design-Heizkörper KTS150 AF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK51B	+ Design-Heizkörper KTS150 AF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK51C	+ Design-Heizkörper KTS150 AF 900mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK51G	+	Design-Heizkörper KTS150 CF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK51H	+	Design-Heizkörper KTS150 CF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK51I	+	Design-Heizkörper KTS150 CF 900mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK51J	+	Design-Heizkörper KTS150 SF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK51K	+	Design-Heizkörper KTS150 SF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK51L	+	Design-Heizkörper KTS150 SF 900mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52	+	Design-Heizkörper als Raumteiler (KTS), mit 2 verchromten Vierkantrohren zwischen Boden und Decke montiert bzw. verspannt. Durch die symmetrische Geometrie ohne sichtbarem Kopfstück bzw. Sammelrohr sind beide Seiten des Heizkörpers identisch. Die Rohre und das Spann-Zubehör sind für Raumhöhen von 2,5 m geeignet. Bauhöhe: 1700 mm (170). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROSPLIT KTS170 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK52A	+	Design-Heizkörper KTS170 AF 500mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AK52B	+	Design-Heizkörper KTS170 AF 700mm 1192W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52C	+	Design-Heizkörper KTS170 AF 900mm 1533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52G	+	Design-Heizkörper KTS170 CF 500mm 852W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52H	+	Design-Heizkörper KTS170 CF 700mm 1192W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52I	+	Design-Heizkörper KTS170 CF 900mm 1533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52J	+	Design-Heizkörper KTS170 SF 500mm 852W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52K	+	Design-Heizkörper KTS170 SF 700mm 1192W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AK52L	+	Design-Heizkörper KTS170 SF 900mm 1533W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AK53	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch), mit einer Ist-Bauhöhe von 943 mm (KM90) und einer Bautiefe von 22 mm. Heizeinsatz in eigener Position. Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX KM90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK53A	+	Design-Heizkörper KM90 AF 500mm 481W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK53B	+	Design-Heizkörper KM90 AF 700mm 673W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK53C	+	Design-Heizkörper KM90 CF 500mm 481W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK53D	+	Design-Heizkörper KM90 CF 700mm 673W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK53E	+	Design-Heizkörper KM90 SF 500mm 481W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK53F	+	Design-Heizkörper KM90 SF 700mm 673W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AK54	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch), mit einer Ist-Bauhöhe von 1143 mm (KM110) und einer Bautiefe von 22 mm. Heizeinsatz in eigener Position. Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX KM110 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				

38AK54A	+ Design-Heizkörper KM110 AF 500mm 573W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK54B	+ Design-Heizkörper KM110 AF 700mm 802W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK54C	+ Design-Heizkörper KM110 CF 500mm 573W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK54D	+ Design-Heizkörper KM110 CF 700mm 802W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK54E	+ Design-Heizkörper KM110 SF 500mm 573W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK54F	+ Design-Heizkörper KM110 SF 700mm 802W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK55	+ Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch), mit einer Ist-Bauhöhe von 1343 mm (KM130) und einer Bautiefe von 22 mm. Heizeinsatz in eigener Position. Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX KM130 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK55A	+ Design-Heizkörper KM130 AF 500mm 665W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK55B	+	Design-Heizkörper KM130 AF 700mm 931W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK55C	+	Design-Heizkörper KM130 CF 500mm 665W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK55D	+	Design-Heizkörper KM130 CF 700mm 931W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK55E	+	Design-Heizkörper KM130 SF 500mm 665W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK55F	+	Design-Heizkörper KM130 SF 700mm 931W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK56	+	Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch), mit einer Ist-Bauhöhe von 1543 mm (KM150) und einer Bautiefe von 22 mm. Heizeinsatz in eigener Position. Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX KM150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK56A	+	Design-Heizkörper KM150 AF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK56B	+	Design-Heizkörper KM150 AF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AK56C	+ Design-Heizkörper KM150 CF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK56D	+ Design-Heizkörper KM150 CF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK56E	+ Design-Heizkörper KM150 SF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK56F	+ Design-Heizkörper KM150 SF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK57	+ Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch), mit einer Ist-Bauhöhe von 1743 mm (KM170) und einer Bautiefe von 22 mm. Heizeinsatz in eigener Position. Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX KM170 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK57A	+ Design-Heizkörper KM170 AF 500mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK57B	+ Design-Heizkörper KM170 AF 700mm 1192W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK57C	+ Design-Heizkörper KM170 CF 500mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AK57D** + **Design-Heizkörper KM170 CF 700mm 1192W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK57E** + **Design-Heizkörper KM170 SF 500mm 852W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK57F** + **Design-Heizkörper KM170 SF 700mm 1192W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK58** + Design-Heizkörper in vertikaler Ausführung für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch), mit einer Ist-Bauhöhe von 1943 mm (KM190) und einer Bautiefe von 22 mm. Heizeinsatz in eigener Position. Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX KM190 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK58A** + **Design-Heizkörper KM190 AF 500mm 947W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK58B** + **Design-Heizkörper KM190 AF 700mm 1325W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK58C** + **Design-Heizkörper KM190 CF 500mm 947W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK58D** + **Design-Heizkörper KM190 CF 700mm 1325W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK58E	+ Design-Heizkörper KM190 SF 500mm 947W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK58F	+ Design-Heizkörper KM190 SF 700mm 1325W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59	+ Design-Heizkörper als Raumteiler für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch) (KMS), mit 2 verchromten Vierkantrohren zwischen Boden und Decke montiert bzw. verspannt. Durch die symmetrische Geometrie ohne sichtbarem Kopfstück bzw. Sammelrohr sind beide Seiten des Heizkörpers identisch. Die Rohre und das Spann-Zubehör sind für Raumhöhen von 2,5 m geeignet. Heizeinsatz in eigener Position. Nenn-Bauhöhe: 1543 mm (150). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX SPLIT KMS150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK59A	+ Design-Heizkörper KMS150 AF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59B	+ Design-Heizkörper KMS150 AF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59C	+ Design-Heizkörper KMS150 AF 900mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59G	+ Design-Heizkörper KMS150 CF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59H	+ Design-Heizkörper KMS150 CF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK59I	+ Design-Heizkörper KMS150 CF 900mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59J	+ Design-Heizkörper KMS150 SF 500mm 758W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59K	+ Design-Heizkörper KMS150 SF 700mm 1061W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK59L	+ Design-Heizkörper KMS150 SF 900mm 1364W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK60	+ Design-Heizkörper als Raumteiler für den gemischten Betrieb (Warmwasser und elektrisch) (KMS), mit 2 verchromten Vierkantrohren zwischen Boden und Decke montiert bzw. verspannt. Durch die symmetrische Geometrie ohne sichtbarem Kopfstück bzw. Sammelrohr sind beide Seiten des Heizkörpers identisch. Die Rohre und das Spann-Zubehör sind für Raumhöhen von 2,5 m geeignet. Heizeinsatz in eigener Position. Nenn-Bauhöhe: 1543 mm (150). Bauhöhe: 1743 mm (170). Angegeben ist: die Baulänge in (mm), z.B. Design-Heizkörper KAROMIX SPLIT KMS170 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK60A	+ Design-Heizkörper KMS170 AF 500mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK60B	+ Design-Heizkörper KMS170 AF 700mm 1192W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK60C	+ Design-Heizkörper KMS170 AF 900mm 1533W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK60G	+	Design-Heizkörper KMS170 CF 500mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK60H	+	Design-Heizkörper KMS170 CF 700mm 1192W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK60I	+	Design-Heizkörper KMS170 CF 900mm 1533W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK60J	+	Design-Heizkörper KMS170 SF 500mm 852W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK60K	+	Design-Heizkörper KMS170 SF 700mm 1192W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK60L	+	Design-Heizkörper KMS170 SF 900mm 1533W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK61	+	Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 943 mm (KW90), für den rein elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT KW90 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AK61A	+	Design-Heizkörper KW90 AF 500mm 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AK61B	+ Design-Heizkörper KW90 AF 700mm 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK61C	+ Design-Heizkörper KW90 CF 500mm 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK61D	+ Design-Heizkörper KW90 CF 700mm 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK61E	+ Design-Heizkörper KW90 SF 500mm 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK61F	+ Design-Heizkörper KW90 SF 700mm 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK62	+ Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1143 mm (KW110), für den rein elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT KW110 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AK62A	+ Design-Heizkörper KW110 AF 500mm 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AK62B	+ Design-Heizkörper KW110 AF 700mm 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38AK62C + Design-Heizkörper KW110 CF 500mm 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK62D + Design-Heizkörper KW110 CF 700mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK62E + Design-Heizkörper KW110 SF 500mm 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK62F + Design-Heizkörper KW110 SF 700mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK63 + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1343 mm (KW130), für den rein elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT KW130 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK63A + Design-Heizkörper KW130 AF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK63B + Design-Heizkörper KW130 AF 700mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK63C + Design-Heizkörper KW130 CF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AK63D** + **Design-Heizkörper KW130 CF 700mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK63E** + **Design-Heizkörper KW130 SF 800mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK63F** + **Design-Heizkörper KW130 SF 700mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK64** + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1543 mm (KW150), für den rein elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT KW150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK64A** + **Design-Heizkörper KW150 AF 800mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK64B** + **Design-Heizkörper KW150 AF 700mm 1100W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK64C** + **Design-Heizkörper KW150 CF 800mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK64D** + **Design-Heizkörper KW150 CF 700mm 1100W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK64E + Design-Heizkörper KW150 SF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK64F + Design-Heizkörper KW150 SF 700mm 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK65 + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1743 mm (KW170), für den rein elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT KW170 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK65A + Design-Heizkörper KW170 AF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK65B + Design-Heizkörper KW170 AF 700mm 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK65C + Design-Heizkörper KW170 CF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK65D + Design-Heizkörper KW170 CF 700mm 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK65E + Design-Heizkörper KW170 SF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AK65F** + **Design-Heizkörper KW170 SF 700mm 1100W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK66** + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1943 mm (KW190), für den rein elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT KW190 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AK66A** + **Design-Heizkörper KW190 AF 800mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK66B** + **Design-Heizkörper KW190 AF 700mm 1500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK66C** + **Design-Heizkörper KW190 CF 800mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK66D** + **Design-Heizkörper KW190 CF 700mm 1500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK66E** + **Design-Heizkörper KW190 SF 800mm 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK66F** + **Design-Heizkörper KW190 SF 700mm 1500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AK67** + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1543 mm, mit 2 verchromten Vierkantrohren zwischen Boden und Decke montiert bzw. verspannt, für den rein

elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (KWS150) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT SPLIT KWS150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK67A + Design-Heizkörper KWS150 AF 800mm 800W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK67B + Design-Heizkörper KWS150 AF 700mm 1100W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK67C + Design-Heizkörper KWS150 AF 900mm 1500W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK67D + Design-Heizkörper KWS150 CF 800mm 800W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK67E + Design-Heizkörper KWS150 CF 700mm 1100W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK67F + Design-Heizkörper KWS150 SF 800mm 800W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK67G + Design-Heizkörper KWS150 SF 700mm 1100W
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68 + Design-Heizkörper in horizontaler Ausführung mit einer Ist-Bauhöhe von 1743 mm, mit 2 verchromten Vierkantrohren zwischen Boden und Decke montiert bzw. verspannt, für den rein

elektrischen Betrieb mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (KWS170) und einer Bautiefe von 22 mm, z.B. Design-Heizkörper KAROWATT WATT KWS170 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AK68A + Design-Heizkörper KWS170 AF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68B + Design-Heizkörper KWS170 AF 700mm 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68C + Design-Heizkörper KWS170 AF 900mm 1500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68D + Design-Heizkörper KWS170 CF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68E + Design-Heizkörper KWS170 CF 700mm 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68F + Design-Heizkörper KWS170 SF 800mm 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK68G + Design-Heizkörper KWS170 SF 700mm 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Design-Heizkörper in horizontaler, vertikaler oder quadratischer Ausführung (K) für eine Standkonsole anstatt dem Standard-Montageset in der

Position Befestigen, bestehend aus 2 Standkonsolen, Montageteilen und 1 Entlüftungsventil.
Angegeben ist: die Bauhöhe des Design-Heizkörpers,
z.B. Montageset Standkonsole ZB0027 oder Gleichwertiges.

38AK71A + Az K Standkonsole ZB0027 H:300mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71B + Az K Standkonsole ZB0027 H:367mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71C + Az K Standkonsole ZB0027 H:434mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71D + Az K Standkonsole ZB0027 H:500mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71E + Az K Standkonsole ZB0027 H:567mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71F + Az K Standkonsole ZB0027 H:634mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71G + Az K Standkonsole ZB0027 H:700mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK71H	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:300mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71I	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:367mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71J	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:434mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71K	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:500mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71L	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:567mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71M	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:634mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71N	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:700mm CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AK71O	+	Az K Standkonsole ZB0027 H:300mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AK71P	+ Az K Standkonsole ZB0027 H:367mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK71Q	+ Az K Standkonsole ZB0027 H:434mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK71R	+ Az K Standkonsole ZB0027 H:500mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK71S	+ Az K Standkonsole ZB0027 H:567mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK71T	+ Az K Standkonsole ZB0027 H:634mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK71U	+ Az K Standkonsole ZB0027 H:700mm SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AK72	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Design-Heizkörper in horizontaler, vertikaler oder quadratischer Ausführung (K) für ein Montageset KAROVAR anstatt dem Standard-Montageset in der Position Befestigen, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Wandabstand 45-55 mm, bestehend aus Montagematerial und 1 Entlüftungsventil, z.B. Montageset KAROVAR ZM0008 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AK72A	+ Az K Montageset KAROVAR ZM0008 WA45-55mm AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK72B + Az K Montageset KAROVAR ZM0008 WA45-55mm CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK72C + Az K Montageset KAROVAR ZM0008 WA45-55mm SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AK75 + Az DesHK für Infrarot-Fernregler WIR

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Design-Heizkörper (DesHK) mit Elektro-Heizeinsatz für den rein elektrischen Betrieb, für eine Ausführung mit Infrarot-Fernregler mit berührungsempfindlichen Bedienfeld (WIR),

z.B. Aufzahlung für Elektroheizeinsatz WIR von ARBONIA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL + Badheizkörper I (ARBONIA)

Version: 2010-04

1. Badheizkörper:

Badheizkörper bieten zusätzlich zum Erwärmen des Raumes die Möglichkeit Handtücher, Badetücher und Ähnliches zu trocknen oder zu wärmen und bestehen aus waagrechten Präzisionsstahlrohren und senkrechten hinten oder seitlich liegenden Verteil- und Sammelrohren.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage des Badheizkörpers mit einem Standard-Befestigungs-Set in Farbe des Raumwärmers an einer Wand ist im Einheitspreis einkalkuliert.

3. Oberfläche von Badheizkörpern:

Die Farbgestaltung der Badheizkörper erfolgt entsprechend dem Farbprogramm des Herstellers (laut aktueller Preisliste), mit in den technischen Unterlagen angegebenen Qualitätskriterien:

- AF Standard-Fertiglackierung (weiß, RAL 9016),
- CF RAL- oder Sanitär-Farbtöne (Kategorie 1),
- SF Wunsch-Farbe (Kategorie 2),
- CR verchromt (galvanischer Überzug),
- GF Goldlackierung (galvanischer Überzug).

4. Betriebsbedingungen:

Badheizkörper sind geeignet für maximal 100°C Betriebstemperatur und für einen Betriebsdruck bis 10 bar.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Oberfläche (siehe Punkt 3), die Nenn-Bauhöhe in cm (z.B. H185 für 1854 mm), die Nenn-Baulänge in m (z.B. 0.45m) und die Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 533W). Bei Heizkörpern in Chromausführung sind die Heizleistungen vermindert und nicht angegeben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AL01 + Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BT) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 726 mm (H75), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BT75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL01A + **Badheizkörper BT AF H75 0.45m 343W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01B + **Badheizkörper BT AF H75 0.50m 385W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01C + **Badheizkörper BT AF H75 0.55m 428W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01D + **Badheizkörper BT AF H75 0.60m 471W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01E + **Badheizkörper BT AF H75 0.75m 602W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01F + **Badheizkörper BT AF H75 0.90m 735W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01G + **Badheizkörper BT CF H75 0.45m 343W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL01H	+	Badheizkörper BT CF H75 0.50m 385W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01I	+	Badheizkörper BT CF H75 0.55m 428W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01J	+	Badheizkörper BT CF H75 0.60m 471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01K	+	Badheizkörper BT CF H75 0.75m 602W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01L	+	Badheizkörper BT CF H75 0.90m 735W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01M	+	Badheizkörper BT SF H75 0.45m 343W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01N	+	Badheizkörper BT SF H75 0.50m 385W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL01O	+	Badheizkörper BT SF H75 0.55m 428W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL01P	+	Badheizkörper BT SF H75 0.60m 471W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01Q	+	Badheizkörper BT SF H75 0.75m 602W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01R	+	Badheizkörper BT SF H75 0.90m 735W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01S	+	Badheizkörper BT CR H75 0.45m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01T	+	Badheizkörper BT CR H75 0.50m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01U	+	Badheizkörper BT CR H75 0.55m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01V	+	Badheizkörper BT CR H75 0.60m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL01W	+	Badheizkörper BT CR H75 0.75m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL01X	+	Badheizkörper BT CR H75 0.90m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL02	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BT) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1144 mm (H115), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BT115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AL02A	+	Badheizkörper BT AF H115 0.45m 523W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL02B	+	Badheizkörper BT AF H115 0.50m 588W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL02C	+	Badheizkörper BT AF H115 0.55m 653W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL02D	+	Badheizkörper BT AF H115 0.60m 718W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL02E	+	Badheizkörper BT AF H115 0.75m 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL02F	+	Badheizkörper BT AF H115 0.90m 1122W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02G + Badheizkörper BT CF H115 0.45m 523W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02H + Badheizkörper BT CF H115 0.50m 588W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02I + Badheizkörper BT CF H115 0.55m 653W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02J + Badheizkörper BT CF H115 0.60m 718W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02K + Badheizkörper BT CF H115 0.75m 918W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02L + Badheizkörper BT CF H115 0.90m 1122W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02M + Badheizkörper BT SF H115 0.45m 523W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02N + Badheizkörper BT SF H115 0.50m 588W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL02O	+	Badheizkörper BT SF H115 0.55m 653W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02P	+	Badheizkörper BT SF H115 0.60m 718W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02Q	+	Badheizkörper BT SF H115 0.75m 918W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02R	+	Badheizkörper BT SF H115 0.90m 1122W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02S	+	Badheizkörper BT CR H115 0.45m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02T	+	Badheizkörper BT CR H115 0.50m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02U	+	Badheizkörper BT CR H115 0.55m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL02V	+	Badheizkörper BT CR H115 0.60m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AL02W** + **Badheizkörper BT CR H115 0.75m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL02X** + **Badheizkörper BT CR H115 0.90m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL03** + **Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BT) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1486 mm (H150), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BT150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AL03A** + **Badheizkörper BT AF H150 0.45m 670W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL03B** + **Badheizkörper BT AF H150 0.50m 752W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL03C** + **Badheizkörper BT AF H150 0.55m 836W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL03D** + **Badheizkörper BT AF H150 0.60m 920W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL03E** + **Badheizkörper BT AF H150 0.75m 1175W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL03F	+	Badheizkörper BT AF H150 0.90m 1436W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03G	+	Badheizkörper BT CF H150 0.45m 670W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03H	+	Badheizkörper BT CF H150 0.50m 752W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03I	+	Badheizkörper BT CF H150 0.55m 836W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03J	+	Badheizkörper BT CF H150 0.60m 920W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03K	+	Badheizkörper BT CF H150 0.75m 1175W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03L	+	Badheizkörper BT CF H150 0.90m 1436W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL03M	+	Badheizkörper BT SF H150 0.45m 670W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL03N	+	Badheizkörper BT SF H150 0.50m 752W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03O	+	Badheizkörper BT SF H150 0.55m 836W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03P	+	Badheizkörper BT SF H150 0.60m 920W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03Q	+	Badheizkörper BT SF H150 0.75m 1175W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03R	+	Badheizkörper BT SF H150 0.90m 1436W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03S	+	Badheizkörper BT CR H150 0.45m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03T	+	Badheizkörper BT CR H150 0.50m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL03U	+	Badheizkörper BT CR H150 0.55m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL03V	+	Badheizkörper BT CR H150 0.60m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL03W	+	Badheizkörper BT CR H150 0.75m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL03X	+	Badheizkörper BT CR H150 0.90m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BT) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1790 mm (H180), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BT180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL04A	+	Badheizkörper BT AF H180 0.45m 839W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04B	+	Badheizkörper BT AF H180 0.50m 926W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04C	+	Badheizkörper BT AF H180 0.55m 1013W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04D	+	Badheizkörper BT AF H180 0.60m 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL04E	+	Badheizkörper BT AF H180 0.75m 1360W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04F	+	Badheizkörper BT AF H180 0.90m 1620W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04G	+	Badheizkörper BT CF H180 0.45m 839W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04H	+	Badheizkörper BT CF H180 0.50m 926W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04I	+	Badheizkörper BT CF H180 0.55m 1013W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04J	+	Badheizkörper BT CF H180 0.60m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04K	+	Badheizkörper BT CF H180 0.75m 1360W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL04L	+	Badheizkörper BT CF H180 0.90m 1620W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL04M + Badheizkörper BT SF H180 0.45m 839W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04N + Badheizkörper BT SF H180 0.50m 926W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04O + Badheizkörper BT SF H180 0.55m 1013W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04P + Badheizkörper BT SF H180 0.60m 1100W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04Q + Badheizkörper BT SF H180 0.75m 1360W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04R + Badheizkörper BT SF H180 0.90m 1620W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04S + Badheizkörper BT CR H180 0.45m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04T + Badheizkörper BT CR H180 0.50m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL04U	+	Badheizkörper BT CR H180 0.55m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04V	+	Badheizkörper BT CR H180 0.60m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04W	+	Badheizkörper BT CR H180 0.75m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL04X	+	Badheizkörper BT CR H180 0.90m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 2-säuliger Ausführung (BT-2) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 726 mm (H75), Bautiefe 70 mm, z.B. BAGNOTHERM BT75-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL06A	+	Badheizkörper BT-2 AF H75 0.45m 509W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06B	+	Badheizkörper BT-2 AF H75 0.50m 563W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06C	+	Badheizkörper BT-2 AF H75 0.55m 616W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL06D	+	Badheizkörper BT-2 AF H75 0.60m 670W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06E	+	Badheizkörper BT-2 AF H75 0.75m 830W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06F	+	Badheizkörper BT-2 AF H75 0.90m 991W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06G	+	Badheizkörper BT-2 CF H75 0.45m 509W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06H	+	Badheizkörper BT-2 CF H75 0.50m 563W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06I	+	Badheizkörper BT-2 CF H75 0.55m 616W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06J	+	Badheizkörper BT-2 CF H75 0.60m 670W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL06K	+	Badheizkörper BT-2 CF H75 0.75m 830W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL06L	+	Badheizkörper BT-2 CF H75 0.90m 991W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06M	+	Badheizkörper BT-2 SF H75 0.45m 509W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06N	+	Badheizkörper BT-2 SF H75 0.50m 563W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06O	+	Badheizkörper BT-2 SF H75 0.55m 616W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06P	+	Badheizkörper BT-2 SF H75 0.60m 670W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06Q	+	Badheizkörper BT-2 SF H75 0.75m 830W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL06R	+	Badheizkörper BT-2 SF H75 0.90m 991W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL07	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 2-säuliger Ausführung (BT-2) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1144 mm (H115), Bautiefe 70 mm, z.B. BAGNOTHERM BT115-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AL07A	+	Badheizkörper BT-2 AF H115 0.45m 736W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07B	+	Badheizkörper BT-2 AF H115 0.50m 825W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07C	+	Badheizkörper BT-2 AF H115 0.55m 914W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07D	+	Badheizkörper BT-2 AF H115 0.60m 1004W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07E	+	Badheizkörper BT-2 AF H115 0.75m 1278W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07F	+	Badheizkörper BT-2 AF H115 0.90m 1556W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07G	+	Badheizkörper BT-2 CF H115 0.45m 736W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL07H	+	Badheizkörper BT-2 CF H115 0.50m 825W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL07I	+	Badheizkörper BT-2 CF H115 0.55m 914W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07J	+	Badheizkörper BT-2 CF H115 0.60m 1004W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07K	+	Badheizkörper BT-2 CF H115 0.75m 1278W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07L	+	Badheizkörper BT-2 CF H115 0.90m 1556W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07M	+	Badheizkörper BT-2 SF H115 0.45m 736W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07N	+	Badheizkörper BT-2 SF H115 0.50m 825W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07O	+	Badheizkörper BT-2 SF H115 0.55m 914W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL07P	+	Badheizkörper BT-2 SF H115 0.60m 1004W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL07Q	+	Badheizkörper BT-2 SF H115 0.75m 1278W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL07R	+	Badheizkörper BT-2 SF H115 0.90m 1556W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 2-säuliger Ausführung (BT-2) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1486 mm (H150), Bautiefe 70 mm, z.B. BAGNOTHERM BT150-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL08A	+	Badheizkörper BT-2 AF H150 0.45m 946W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08B	+	Badheizkörper BT-2 AF H150 0.50m 1060W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08C	+	Badheizkörper BT-2 AF H150 0.55m 1175W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08D	+	Badheizkörper BT-2 AF H150 0.60m 1291W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08E	+	Badheizkörper BT-2 AF H150 0.75m 1642W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL08F	+	Badheizkörper BT-2 AF H150 0.90m 2000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08G	+	Badheizkörper BT-2 CF H150 0.45m 946W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08H	+	Badheizkörper BT-2 CF H150 0.50m 1060W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08I	+	Badheizkörper BT-2 CF H150 0.55m 1175W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08J	+	Badheizkörper BT-2 CF H150 0.60m 1291W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08K	+	Badheizkörper BT-2 CF H150 0.75m 1642W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08L	+	Badheizkörper BT-2 CF H150 0.90m 2000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL08M	+	Badheizkörper BT-2 SF H150 0.45m 946W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL08N	+	Badheizkörper BT-2 SF H150 0.50m 1060W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL08O	+	Badheizkörper BT-2 SF H150 0.55m 1175W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL08P	+	Badheizkörper BT-2 SF H150 0.60m 1291W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL08Q	+	Badheizkörper BT-2 SF H150 0.75m 1642W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL08R	+	Badheizkörper BT-2 SF H150 0.90m 2000W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL09	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 2-säuliger Ausführung (BT-2) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1790 mm (H180), Bautiefe 70 mm, z.B. BAGNOTHERM BT180-2 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AL09A	+	Badheizkörper BT-2 AF H180 0.45m 1123W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL09B	+	Badheizkörper BT-2 AF H180 0.50m 1258W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AL09C	+	Badheizkörper BT-2 AF H180 0.55m 1395W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09D	+	Badheizkörper BT-2 AF H180 0.60m 1532W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09E	+	Badheizkörper BT-2 AF H180 0.75m 1950W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09F	+	Badheizkörper BT-2 AF H180 0.90m 2375W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09G	+	Badheizkörper BT-2 CF H180 0.45m 1123W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09H	+	Badheizkörper BT-2 CF H180 0.50m 1258W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09I	+	Badheizkörper BT-2 CF H180 0.55m 1395W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL09J	+	Badheizkörper BT-2 CF H180 0.60m 1532W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL09K	+	Badheizkörper BT-2 CF H180 0.75m 1950W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09L	+	Badheizkörper BT-2 CF H180 0.90m 2375W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09M	+	Badheizkörper BT-2 SF H180 0.45m 1123W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09N	+	Badheizkörper BT-2 SF H180 0.50m 1258W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09O	+	Badheizkörper BT-2 SF H180 0.55m 1395W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09P	+	Badheizkörper BT-2 SF H180 0.60m 1532W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09Q	+	Badheizkörper BT-2 SF H180 0.75m 1950W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL09R	+	Badheizkörper BT-2 SF H180 0.90m 2375W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AL11	+ Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 826 mm (H75), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BTV75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AL11A	+ Badheizkörper BTV AF H75 0.45m 343W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL11C	+ Badheizkörper BTV AF H75 0.55m 428W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL11F	+ Badheizkörper BTV AF H75 0.90m 735W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL11G	+ Badheizkörper BTV CF H75 0.45m 343W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL11I	+ Badheizkörper BTV CF H75 0.55m 428W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL11L	+ Badheizkörper BTV CF H75 0.90m 735W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL11M	+ Badheizkörper BTV SF H75 0.45m 343W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38AL11O	+	Badheizkörper BTV SF H75 0.55m 428W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL11R	+	Badheizkörper BTV SF H75 0.90m 735W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL11S	+	Badheizkörper BTV CR H75 0.45m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL11U	+	Badheizkörper BTV CR H75 0.55m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL11X	+	Badheizkörper BTV CR H75 0.90m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL12	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1244 mm (H115), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BTV115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AL12A	+	Badheizkörper BTV AF H115 0.45m 523W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL12C	+	Badheizkörper BTV AF H115 0.55m 653W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL12F	+	Badheizkörper BTV AF H115 0.90m 1122W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12G	+	Badheizkörper BTV CF H115 0.45m 523W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12I	+	Badheizkörper BTV CF H115 0.55m 653W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12L	+	Badheizkörper BTV CF H115 0.90m 1122W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12M	+	Badheizkörper BTV SF H115 0.45m 523W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12O	+	Badheizkörper BTV SF H115 0.55m 653W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12R	+	Badheizkörper BTV SF H115 0.90m 1122W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL12S	+	Badheizkörper BTV CR H115 0.45m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL12U + Badheizkörper BTV CR H115 0.55m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL12X + Badheizkörper BTV CR H115 0.90m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL13 + Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1586 mm (H150), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BTV150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL13A + Badheizkörper BTV AF H150 0.45m 670W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL13C + Badheizkörper BTV AF H150 0.55m 836W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL13F + Badheizkörper BTV AF H150 0.90m 1436W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL13G + Badheizkörper BTV CF H150 0.45m 670W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL13I + Badheizkörper BTV CF H150 0.55m 836W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL13L	+	Badheizkörper BTV CF H150 0.90m 1436W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL13M	+	Badheizkörper BTV SF H150 0.45m 670W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL13O	+	Badheizkörper BTV SF H150 0.55m 836W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL13R	+	Badheizkörper BTV SF H150 0.90m 1436W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL13S	+	Badheizkörper BTV CR H150 0.45m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL13U	+	Badheizkörper BTV CR H150 0.55m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL13X	+	Badheizkörper BTV CR H150 0.90m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL14	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1890 mm (H180), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM BTV180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AL14A	+	Badheizkörper BTV AF H180 0.45m 839W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14C	+	Badheizkörper BTV AF H180 0.55m 1013W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14F	+	Badheizkörper BTV AF H180 0.90m 1620W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14G	+	Badheizkörper BTV CF H180 0.45m 839W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14I	+	Badheizkörper BTV CF H180 0.55m 1013W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14L	+	Badheizkörper BTV CF H180 0.90m 1620W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14M	+	Badheizkörper BTV SF H180 0.45m 839W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL14O	+	Badheizkörper BTV SF H180 0.55m 1013W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL14R	+	Badheizkörper BTV SF H180 0.90m 1620W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL14S	+	Badheizkörper BTV CR H180 0.45m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL14U	+	Badheizkörper BTV CR H180 0.55m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL14X	+	Badheizkörper BTV CR H180 0.90m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTF), mit zusätzlich nach unten weisendem G1/2-Anschluss (gegenüber Rücklauf) für den Anschluss eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 726 mm (H75), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM FLEX BTF75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL16A	+	Badheizkörper BTF AF H75 0.45m 343W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16B	+	Badheizkörper BTF AF H75 0.50m 385W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16C	+	Badheizkörper BTF AF H75 0.55m 428W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL16D	+	Badheizkörper BTF AF H75 0.60m 471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16E	+	Badheizkörper BTF AF H75 0.75m 602W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16F	+	Badheizkörper BTF AF H75 0.90m 735W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16G	+	Badheizkörper BTF CF H75 0.45m 343W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16H	+	Badheizkörper BTF CF H75 0.50m 385W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16I	+	Badheizkörper BTF CF H75 0.55m 428W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16J	+	Badheizkörper BTF CF H75 0.60m 471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16K	+	Badheizkörper BTF CF H75 0.75m 602W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL16L	+	Badheizkörper BTF CF H75 0.90m 735W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16M	+	Badheizkörper BTF SF H75 0.45m 343W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16N	+	Badheizkörper BTF SF H75 0.50m 385W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16O	+	Badheizkörper BTF SF H75 0.55m 428W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16P	+	Badheizkörper BTF SF H75 0.60m 471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16Q	+	Badheizkörper BTF SF H75 0.75m 602W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16R	+	Badheizkörper BTF SF H75 0.90m 735W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL16S	+	Badheizkörper BTF CR H75 0.45m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL16T	+	Badheizkörper BTF CR H75 0.50m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16U	+	Badheizkörper BTF CR H75 0.55m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16V	+	Badheizkörper BTF CR H75 0.60m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16W	+	Badheizkörper BTF CR H75 0.75m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL16X	+	Badheizkörper BTF CR H75 0.90m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL17	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTF), mit zusätzlich nach unten weisendem G1/2-Anschluss (gegenüber Rücklauf) für den Anschluss eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1144 mm (H115), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM FLEX BTF115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL17A	+	Badheizkörper BTF AF H115 0.45m 523W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL17B	+	Badheizkörper BTF AF H115 0.50m 588W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL17C	+	Badheizkörper BTF AF H115 0.55m 653W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17D	+	Badheizkörper BTF AF H115 0.60m 718W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17E	+	Badheizkörper BTF AF H115 0.75m 918W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17F	+	Badheizkörper BTF AF H115 0.90m 1122W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17G	+	Badheizkörper BTF CF H115 0.45m 523W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17H	+	Badheizkörper BTF CF H115 0.50m 588W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17I	+	Badheizkörper BTF CF H115 0.55m 653W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17J	+	Badheizkörper BTF CF H115 0.60m 718W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL17K	+	Badheizkörper BTF CF H115 0.75m 918W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17L	+	Badheizkörper BTF CF H115 0.90m 1122W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17M	+	Badheizkörper BTF SF H115 0.45m 523W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17N	+	Badheizkörper BTF SF H115 0.50m 588W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17O	+	Badheizkörper BTF SF H115 0.55m 653W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17P	+	Badheizkörper BTF SF H115 0.60m 718W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17Q	+	Badheizkörper BTF SF H115 0.75m 918W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL17R	+	Badheizkörper BTF SF H115 0.90m 1122W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL17S	+ Badheizkörper BTF CR H115 0.45m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL17T	+ Badheizkörper BTF CR H115 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL17U	+ Badheizkörper BTF CR H115 0.55m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL17V	+ Badheizkörper BTF CR H115 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL17W	+ Badheizkörper BTF CR H115 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL17X	+ Badheizkörper BTF CR H115 0.90m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL18	+ Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTF), mit zusätzlich nach unten weisendem G1/2-Anschluss (gegenüber Rücklauf) für den Anschluss eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1486 mm (H150), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM FLEX BTF150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AL18A	+ Badheizkörper BTF AF H150 0.45m 670W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL18B	+	Badheizkörper BTF AF H150 0.50m 752W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18C	+	Badheizkörper BTF AF H150 0.55m 836W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18D	+	Badheizkörper BTF AF H150 0.60m 920W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18E	+	Badheizkörper BTF AF H150 0.75m 1175W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18F	+	Badheizkörper BTF AF H150 0.90m 1436W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18G	+	Badheizkörper BTF CF H150 0.45m 670W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18H	+	Badheizkörper BTF CF H150 0.50m 752W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL18I	+	Badheizkörper BTF CF H150 0.55m 836W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL18J	+	Badheizkörper BTF CF H150 0.60m 920W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18K	+	Badheizkörper BTF CF H150 0.75m 1175W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18L	+	Badheizkörper BTF CF H150 0.90m 1436W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18M	+	Badheizkörper BTF SF H150 0.45m 670W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18N	+	Badheizkörper BTF SF H150 0.50m 752W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18O	+	Badheizkörper BTF SF H150 0.55m 836W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18P	+	Badheizkörper BTF SF H150 0.60m 920W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18Q	+	Badheizkörper BTF SF H150 0.75m 1175W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL18R	+	Badheizkörper BTF SF H150 0.90m 1436W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18S	+	Badheizkörper BTF CR H150 0.45m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18T	+	Badheizkörper BTF CR H150 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18U	+	Badheizkörper BTF CR H150 0.55m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18V	+	Badheizkörper BTF CR H150 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18W	+	Badheizkörper BTF CR H150 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL18X	+	Badheizkörper BTF CR H150 0.90m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTF), mit zusätzlich nach unten weisendem G1/2-Anschluss (gegenüber Rücklauf) für den Anschluss eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1790 mm (H180), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM FLEX BTF180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AL19A	+	Badheizkörper BTF AF H180 0.45m 839W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19B	+	Badheizkörper BTF AF H180 0.50m 926W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19C	+	Badheizkörper BTF AF H180 0.55m 1013W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19D	+	Badheizkörper BTF AF H180 0.60m 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19E	+	Badheizkörper BTF AF H180 0.75m 1360W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19F	+	Badheizkörper BTF AF H180 0.90m 1620W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19G	+	Badheizkörper BTF CF H180 0.45m 839W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL19H	+	Badheizkörper BTF CF H180 0.50m 926W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL19I	+	Badheizkörper BTF CF H180 0.55m 1013W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19J	+	Badheizkörper BTF CF H180 0.60m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19K	+	Badheizkörper BTF CF H180 0.75m 1360W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19L	+	Badheizkörper BTF CF H180 0.90m 1620W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19M	+	Badheizkörper BTF SF H180 0.45m 839W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19N	+	Badheizkörper BTF SF H180 0.50m 926W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19O	+	Badheizkörper BTF SF H180 0.55m 1013W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL19P	+	Badheizkörper BTF SF H180 0.60m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL19Q	+	Badheizkörper BTF SF H180 0.75m 1360W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19R	+	Badheizkörper BTF SF H180 0.90m 1620W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19S	+	Badheizkörper BTF CR H180 0.45m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19T	+	Badheizkörper BTF CR H180 0.50m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19U	+	Badheizkörper BTF CR H180 0.55m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19V	+	Badheizkörper BTF CR H180 0.60m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19W	+	Badheizkörper BTF CR H180 0.75m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL19X	+	Badheizkörper BTF CR H180 0.90m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL21 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1- oder 2-säuliger Ausführung (BT..) für eine Befestigung als Raumteiler mit Befestigungsset in Farbe des Heizkörpers.
Angegeben ist: die Art der Befestigung (Wandbefestigung links oder rechts oder als Boden-Decke-Befestigung),
z.B. Befestigungsset BAGNOTHERM SPLIT ZM0033(34) von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL21A + Az BT.. Raumteiler SPLIT Wandbefestigung

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL21B + Az BT.. Raumteiler SPLIT Boden-Decke-Befest

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL31 + Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren (BTO) sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 726 mm (H75), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTO75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL31B + Badheizkörper BTO AF H75 0.50m 385W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL31D + Badheizkörper BTO AF H75 0.60m 471W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL31E + Badheizkörper BTO AF H75 0.75m 602W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL31H + Badheizkörper BTO CF H75 0.50m 385W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL31J	+	Badheizkörper BTO CF H75 0.60m 471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31K	+	Badheizkörper BTO CF H75 0.75m 602W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31N	+	Badheizkörper BTO SF H75 0.50m 385W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31P	+	Badheizkörper BTO SF H75 0.60m 471W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31Q	+	Badheizkörper BTO SF H75 0.75m 602W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31T	+	Badheizkörper BTO CR H75 0.50m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31V	+	Badheizkörper BTO CR H75 0.60m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL31W	+	Badheizkörper BTO CR H75 0.75m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AL32	+ Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren (BTO) sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1144 mm (H115), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTO115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AL32B	+ Badheizkörper BTO AF H115 0.50m 588W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL32D	+ Badheizkörper BTO AF H115 0.60m 718W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL32E	+ Badheizkörper BTO AF H115 0.75m 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL32H	+ Badheizkörper BTO CF H115 0.50m 588W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL32J	+ Badheizkörper BTO CF H115 0.60m 718W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL32K	+ Badheizkörper BTO CF H115 0.75m 918W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL32N	+ Badheizkörper BTO SF H115 0.50m 588W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38AL32P	+	Badheizkörper BTO SF H115 0.60m 718W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL32Q	+	Badheizkörper BTO SF H115 0.75m 918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL32T	+	Badheizkörper BTO CR H115 0.50m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL32V	+	Badheizkörper BTO CR H115 0.60m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL32W	+	Badheizkörper BTO CR H115 0.75m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL33	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren (BTO) sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1486 mm (H150), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTO150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL33B	+	Badheizkörper BTO AF H150 0.50m 752W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL33D	+	Badheizkörper BTO AF H150 0.60m 920W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL33E	+	Badheizkörper BTO AF H150 0.75m 1175W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33H	+	Badheizkörper BTO CF H150 0.50m 752W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33J	+	Badheizkörper BTO CF H150 0.60m 920W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33K	+	Badheizkörper BTO CF H150 0.75m 1175W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33N	+	Badheizkörper BTO SF H150 0.50m 752W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33P	+	Badheizkörper BTO SF H150 0.60m 920W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33Q	+	Badheizkörper BTO SF H150 0.75m 1175W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL33T	+	Badheizkörper BTO CR H150 0.50m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL33V	+	Badheizkörper BTO CR H150 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL33W	+	Badheizkörper BTO CR H150 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL34	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren (BTO) sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1790 mm (H180), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTO180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL34B	+	Badheizkörper BTO AF H180 0.50m 926W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL34D	+	Badheizkörper BTO AF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL34E	+	Badheizkörper BTO AF H180 0.75m 1360W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL34H	+	Badheizkörper BTO CF H180 0.50m 926W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL34J	+	Badheizkörper BTO CF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL34K	+	Badheizkörper BTO CF H180 0.75m 1360W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL34N	+	Badheizkörper BTO SF H180 0.50m 926W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL34P	+	Badheizkörper BTO SF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL34Q	+	Badheizkörper BTO SF H180 0.75m 1360W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL34T	+	Badheizkörper BTO CR H180 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL34V	+	Badheizkörper BTO CR H180 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL34W	+	Badheizkörper BTO CR H180 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTOV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 826 mm (H75), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTOV75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AL36B	+	Badheizkörper BTOV AF H75 0.50m 385W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36D	+	Badheizkörper BTOV AF H75 0.60m 471W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36E	+	Badheizkörper BTOV AF H75 0.75m 602W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36H	+	Badheizkörper BTOV CF H75 0.50m 385W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36J	+	Badheizkörper BTOV CF H75 0.60m 471W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36K	+	Badheizkörper BTOV CF H75 0.75m 602W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36N	+	Badheizkörper BTOV SF H75 0.50m 385W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL36P	+	Badheizkörper BTOV SF H75 0.60m 471W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL36Q	+	Badheizkörper BTOV SF H75 0.75m 602W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL36T	+	Badheizkörper BTOV CR H75 0.50m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL36V	+	Badheizkörper BTOV CR H75 0.60m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL36W	+	Badheizkörper BTOV CR H75 0.75m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL37	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTOV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1244 mm (H115), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTOV115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL37B	+	Badheizkörper BTOV AF H115 0.50m 588W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL37D	+	Badheizkörper BTOV AF H115 0.60m 718W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL37E	+	Badheizkörper BTOV AF H115 0.75m 918W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL37H	+	Badheizkörper BTOV CF H115 0.50m 588W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37J	+	Badheizkörper BTOV CF H115 0.60m 718W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37K	+	Badheizkörper BTOV CF H115 0.75m 918W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37N	+	Badheizkörper BTOV SF H115 0.50m 588W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37P	+	Badheizkörper BTOV SF H115 0.60m 718W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37Q	+	Badheizkörper BTOV SF H115 0.75m 918W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37T	+	Badheizkörper BTOV CR H115 0.50m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL37V	+	Badheizkörper BTOV CR H115 0.60m						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL37W + Badheizkörper BTOV CR H115 0.75m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38 + Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTOV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1586 mm (H150), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTOV150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL38B + Badheizkörper BTOV AF H150 0.50m 752W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38D + Badheizkörper BTOV AF H150 0.60m 920W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38E + Badheizkörper BTOV AF H150 0.75m 1175W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38H + Badheizkörper BTOV CF H150 0.50m 752W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38J + Badheizkörper BTOV CF H150 0.60m 920W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38K + Badheizkörper BTOV CF H150 0.75m 1175W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL38N	+ Badheizkörper BTOV SF H150 0.50m 752W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL38P	+ Badheizkörper BTOV SF H150 0.60m 920W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL38Q	+ Badheizkörper BTOV SF H150 0.75m 1175W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL38T	+ Badheizkörper BTOV CR H150 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL38V	+ Badheizkörper BTOV CR H150 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL38W	+ Badheizkörper BTOV CR H150 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL39	+ Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, mit voreinstellbarem, eingebautem Ventil (BTOV), Thermostatkopf in Chromausführung und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1890 mm (H180), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL BTOV180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AL39B	+ Badheizkörper BTOV AF H180 0.50m 926W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL39D	+	Badheizkörper BTOV AF H180 0.60m 1100W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39E	+	Badheizkörper BTOV AF H180 0.75m 1360W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39H	+	Badheizkörper BTOV CF H180 0.50m 926W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39J	+	Badheizkörper BTOV CF H180 0.60m 1100W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39K	+	Badheizkörper BTOV CF H180 0.75m 1360W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39N	+	Badheizkörper BTOV SF H180 0.50m 926W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39P	+	Badheizkörper BTOV SF H180 0.60m 1100W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL39Q	+	Badheizkörper BTOV SF H180 0.75m 1360W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL39T	+ Badheizkörper BTOV CR H180 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL39V	+ Badheizkörper BTOV CR H180 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL39W	+ Badheizkörper BTOV CR H180 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL41	+ Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTM) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 726 mm (H75), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE BTM75L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AL41A	+ Badheizkörper BTM L/R H75 0.50m 441W AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL41B	+ Badheizkörper BTM L/R H75 0.50m 441W CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL41C	+ Badheizkörper BTM L/R H75 0.50m 441W SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL41D	+ Badheizkörper BTM L/R H75 0.50m CR Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AL42	+ Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTM) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1144 mm (H115), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE BTM115L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AL42A	+ Badheizkörper BTM L/R AF H115 0.50m 622W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL42B	+ Badheizkörper BTM L/R AF H115 0.60m 775W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL42C	+ Badheizkörper BTM L/R CF H115 0.50m 622W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL42D	+ Badheizkörper BTM L/R CF H115 0.60m 775W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL42E	+ Badheizkörper BTM L/R SF H115 0.50m 622W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL42F	+ Badheizkörper BTM L/R SF H115 0.60m 775W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AL42G	+ Badheizkörper BTM L/R CR H115 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AL42H** + **Badheizkörper BTM L/R CR H115 0.60m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL43** + **Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTM) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1486 mm (H150), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE BTM150L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AL43A** + **Badheizkörper BTM L/R AF H150 0.50m 793W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL43B** + **Badheizkörper BTM L/R AF H150 0.60m 974W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL43C** + **Badheizkörper BTM L/R CF H150 0.50m 793W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL43D** + **Badheizkörper BTM L/R CF H150 0.60m 974W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL43E** + **Badheizkörper BTM L/R SF H150 0.50m 793W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL43F** + **Badheizkörper BTM L/R SF H150 0.60m 974W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL43G + Badheizkörper BTM L/R CR H150 0.50m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL43H + Badheizkörper BTM L/R CR H150 0.60m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL44 + Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTM) und geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1790 mm (H180), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE BTM180L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL44A + Badheizkörper BTM L/R AF H180 0.50m 959W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL44B + Badheizkörper BTM L/R AF H180 0.60m 1147W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL44C + Badheizkörper BTM L/R AF H180 0.75m 1429W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL44D + Badheizkörper BTM L/R CF H180 0.50m 959W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL44E + Badheizkörper BTM L/R CF H180 0.60m 1147W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL44F	+ Badheizkörper BTM L/R CF H180 0.75m 1429W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL44G	+ Badheizkörper BTM L/R SF H180 0.50m 959W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL44H	+ Badheizkörper BTM L/R SF H180 0.60m 1147W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL44I	+ Badheizkörper BTM L/R SF H180 0.75m 1429W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL44J	+ Badheizkörper BTM L/R CR H180 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL44K	+ Badheizkörper BTM L/R CR H180 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL44L	+ Badheizkörper BTM L/R CR H180 0.75m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AL51	+ Badheizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, runden Querrohren und mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren (BNN), mit Lücken zum Einhängen von Badetüchern und mit Standard-Fertiglackierung (Farbe RAL 9016). Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden 1/2-Anschlüssen bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 804 mm (H73), z.B. BAGNOLINO-50 BNN73 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL51A + Badheizkörper BNN AF H73 0.45m 358W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL51B + Badheizkörper BNN AF H73 0.52m 406W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL51C + Badheizkörper BNN AF H73 0.60m 460W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL51D + Badheizkörper BNN AF H73 0.75m 558W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL52 + Badheizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, runden Querrohren und mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren (BNN), mit Lücken zum Einhängen von Badetüchern und mit Standard-Fertiglackierung (Farbe RAL 9016). Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden 1/2-Anschlüssen bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1172 mm (H115), z.B. BAGNOLINO-50 BNN115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL52A + Badheizkörper BNN AF H115 0.45m 517W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL52B + Badheizkörper BNN AF H115 0.52m 593W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL52C + Badheizkörper BNN AF H115 0.60m 670W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL52D + Badheizkörper BNN AF H115 0.75m 820W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL53 + Badheizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, runden Querrohren und mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren (BNN), mit Lücken zum Einhängen von Badetüchern und mit Standard-Fertiglackierung (Farbe RAL 9016). Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden 1/2-Anschlüssen bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1448 mm (H150), z.B. BAGNOLINO-50 BNN150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL53A + Badheizkörper BNN AF H150 0.45m 683W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL53B + Badheizkörper BNN AF H150 0.52m 777W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL53C + Badheizkörper BNN AF H150 0.60m 871W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL53D + Badheizkörper BNN AF H150 0.75m 1061W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL54 + Badheizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, runden Querrohren und mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren (BNN), mit Lücken zum Einhängen von Badetüchern und mit Standard-Fertiglackierung (Farbe RAL 9016). Mit 2 in den Sammelrohren nach unten weisenden 1/2-Anschlüssen bzw. 50 mm Mittelanschluss für Vor- und Rücklauf sowie geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1770 mm (H175), z.B. BAGNOLINO-50 BNN175 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AL54A + Badheizkörper BNN AF H175 0.45m 789W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL54B	+	Badheizkörper BNN AF H175 0.52m 900W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL54C	+	Badheizkörper BNN AF H175 0.60m 1022W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL54D	+	Badheizkörper BNN AF H175 0.75m 1249W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL61	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung mit geraden Querrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 769 mm (H75), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM WATT BTW75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL61A	+	Badheizkörper BTW AF H75 0.45m 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL61B	+	Badheizkörper BTW AF H75 0.50m 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL61C	+	Badheizkörper BTW AF H75 0.55m 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL61D	+	Badheizkörper BTW AF H75 0.60m 500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL61E	+	Badheizkörper BTW AF H75 0.75m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61F	+	Badheizkörper BTW AF H75 0.90m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61G	+	Badheizkörper BTW CF H75 0.45m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61H	+	Badheizkörper BTW CF H75 0.50m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61I	+	Badheizkörper BTW CF H75 0.55m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61J	+	Badheizkörper BTW CF H75 0.60m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61K	+	Badheizkörper BTW CF H75 0.75m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61L	+	Badheizkörper BTW CF H75 0.90m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL61M	+ Badheizkörper BTW SF H75 0.45m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61N	+ Badheizkörper BTW SF H75 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61O	+ Badheizkörper BTW SF H75 0.55m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61P	+ Badheizkörper BTW SF H75 0.60m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61Q	+ Badheizkörper BTW SF H75 0.75m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL61R	+ Badheizkörper BTW SF H75 0.90m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL62	+ Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung mit geraden Querrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 1187 mm (H115), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM WATT BTW115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AL62A	+ Badheizkörper BTW AF H115 0.45m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL62B	+	Badheizkörper BTW AF H115 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62C	+	Badheizkörper BTW AF H115 0.55m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62D	+	Badheizkörper BTW AF H115 0.60m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62E	+	Badheizkörper BTW AF H115 0.115m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62F	+	Badheizkörper BTW AF H115 0.90m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62G	+	Badheizkörper BTW CF H115 0.45m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62H	+	Badheizkörper BTW CF H115 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL62I	+	Badheizkörper BTW CF H115 0.55m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL62J	+	Badheizkörper BTW CF H115 0.60m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62K	+	Badheizkörper BTW CF H115 0.115m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62L	+	Badheizkörper BTW CF H115 0.90m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62M	+	Badheizkörper BTW SF H115 0.45m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62N	+	Badheizkörper BTW SF H115 0.50m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62O	+	Badheizkörper BTW SF H115 0.55m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62P	+	Badheizkörper BTW SF H115 0.60m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL62Q	+	Badheizkörper BTW SF H115 0.115m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL62R	+	Badheizkörper BTW SF H115 0.90m 1100W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung mit geraden Querrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 1529 mm (H150), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM WATT BTW150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AL63A	+	Badheizkörper BTW AF H150 0.45m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63B	+	Badheizkörper BTW AF H150 0.50m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63C	+	Badheizkörper BTW AF H150 0.55m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63D	+	Badheizkörper BTW AF H150 0.60m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63E	+	Badheizkörper BTW AF H150 0.150m 1100W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63F	+	Badheizkörper BTW AF H150 0.90m 1500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL63G	+	Badheizkörper BTW CF H150 0.45m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63H	+	Badheizkörper BTW CF H150 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63I	+	Badheizkörper BTW CF H150 0.55m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63J	+	Badheizkörper BTW CF H150 0.60m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63K	+	Badheizkörper BTW CF H150 0.150m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63L	+	Badheizkörper BTW CF H150 0.90m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63M	+	Badheizkörper BTW SF H150 0.45m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AL63N	+	Badheizkörper BTW SF H150 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AL63O	+	Badheizkörper BTW SF H150 0.55m 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL63P	+	Badheizkörper BTW SF H150 0.60m 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL63Q	+	Badheizkörper BTW SF H150 0.150m 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL63R	+	Badheizkörper BTW SF H150 0.90m 1500W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL64	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung mit geraden Querrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 1833 mm (H180), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM WATT BTW180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AL64A	+	Badheizkörper BTW AF H180 0.45m 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL64B	+	Badheizkörper BTW AF H180 0.50m 800W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AL64C	+	Badheizkörper BTW AF H180 0.55m 1100W					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AL64D	+	Badheizkörper BTW AF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64E	+	Badheizkörper BTW AF H180 0.180m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64F	+	Badheizkörper BTW AF H180 0.90m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64G	+	Badheizkörper BTW CF H180 0.45m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64H	+	Badheizkörper BTW CF H180 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64I	+	Badheizkörper BTW CF H180 0.55m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64J	+	Badheizkörper BTW CF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64K	+	Badheizkörper BTW CF H180 0.180m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL64L	+	Badheizkörper BTW CF H180 0.90m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64M	+	Badheizkörper BTW SF H180 0.45m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64N	+	Badheizkörper BTW SF H180 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64O	+	Badheizkörper BTW SF H180 0.55m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64P	+	Badheizkörper BTW SF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64Q	+	Badheizkörper BTW SF H180 0.180m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL64R	+	Badheizkörper BTW SF H180 0.90m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTOW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe 726 mm (H75), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL WATT BTOW75 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AL66A	+	Badheizkörper BTOW AF H75 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66B	+	Badheizkörper BTOW AF H75 0.60m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66C	+	Badheizkörper BTOW AF H75 0.75m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66D	+	Badheizkörper BTOW CF H75 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66E	+	Badheizkörper BTOW CF H75 0.60m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66F	+	Badheizkörper BTOW CF H75 0.75m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66G	+	Badheizkörper BTOW SF H75 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL66H	+	Badheizkörper BTOW SF H75 0.60m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

38AL66I	+	Badheizkörper BTOW SF H75 0.75m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTOW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe 1187 mm (H115), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL WATT BTOW115 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AL67A	+	Badheizkörper BTOW AF H115 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67B	+	Badheizkörper BTOW AF H115 0.60m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67C	+	Badheizkörper BTOW AF H115 0.115m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67D	+	Badheizkörper BTOW CF H115 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67E	+	Badheizkörper BTOW CF H115 0.60m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67F	+	Badheizkörper BTOW CF H115 0.115m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AL67G	+	Badheizkörper BTOW SF H115 0.50m 500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67H	+	Badheizkörper BTOW SF H115 0.60m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL67I	+	Badheizkörper BTOW SF H115 0.115m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTOW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe 1529 mm (H150), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL WATT BTOW150 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AL68A	+	Badheizkörper BTOW AF H150 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68B	+	Badheizkörper BTOW AF H150 0.60m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68C	+	Badheizkörper BTOW AF H150 0.150m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68D	+	Badheizkörper BTOW CF H150 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AL68E	+	Badheizkörper BTOW CF H150 0.60m 800W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68F	+	Badheizkörper BTOW CF H150 0.150m 1100W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68G	+	Badheizkörper BTOW SF H150 0.50m 800W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68H	+	Badheizkörper BTOW SF H150 0.60m 800W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL68I	+	Badheizkörper BTOW SF H150 0.150m 1100W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL69	+	Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung und mit konvex (nach außen) gebogenen, horizontalen Präzisionsstahlrohren, für den rein elektrischen Betrieb (BTOW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe 1833 mm (H180), Bautiefe 73-77 mm, z.B. BAGNOTHERM OVAL WATT BTOW180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AL69A	+	Badheizkörper BTOW AF H180 0.50m 800W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AL69B	+	Badheizkörper BTOW AF H180 0.60m 1100W				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AL69C	+	Badheizkörper BTOW AF H180 0.180m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL69D	+	Badheizkörper BTOW CF H180 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL69E	+	Badheizkörper BTOW CF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL69F	+	Badheizkörper BTOW CF H180 0.180m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL69G	+	Badheizkörper BTOW SF H180 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL69H	+	Badheizkörper BTOW SF H180 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL69I	+	Badheizkörper BTOW SF H180 0.180m 1500W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AL71	+	Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, für den rein elektrischen Betrieb (BTMW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe mit Elektro-Heizeinsatz 769 mm (H75), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE WATT BTMW75L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

- 38AL71A** + **Badheizkörper BTMW L/R H75 0.50m 500W AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL71B** + **Badheizkörper BTMW L/R H75 0.50m 500W CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL71C** + **Badheizkörper BTMW L/R H75 0.50m 500W SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL71D** + **Badheizkörper BTMW L/R H75 0.50m CR**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72** + **Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, für den rein elektrischen Betrieb (BTMW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe mit Elektro-Heizeinsatz 1187 mm (H115), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE WATT BTMW115L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AL72A** + **Badheizkörper BTMW L/R AF H115 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72B** + **Badheizkörper BTMW L/R AF H115 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72C** + **Badheizkörper BTMW L/R CF H115 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AL72D + Badheizkörper BTMW L/R CF H115 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72E + Badheizkörper BTMW L/R SF H115 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72F + Badheizkörper BTMW L/R SF H115 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72G + Badheizkörper BTMW L/R CR H115 0.50m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL72H + Badheizkörper BTMW L/R CR H115 0.60m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL73 + Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, für den rein elektrischen Betrieb (BTMW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe mit Elektro-Heizeinsatz 1529 mm (H150), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE WATT BTMW150L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AL73A + Badheizkörper BTMW L/R AF H150 0.50m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AL73B + Badheizkörper BTMW L/R AF H150 0.60m 1100W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL73C	+	Badheizkörper BTMW L/R CF H150 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL73D	+	Badheizkörper BTMW L/R CF H150 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL73E	+	Badheizkörper BTMW L/R SF H150 0.50m 800W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL73F	+	Badheizkörper BTMW L/R SF H150 0.60m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL73G	+	Badheizkörper BTMW L/R CR H150 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL73H	+	Badheizkörper BTMW L/R CR H150 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74	+	Badheizkörper mit asymmetrisch, links oder rechts (L/R), hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung, für den rein elektrischen Betrieb (BTMW) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz, Bauhöhe mit Elektro-Heizeinsatz 1833 mm (H180), Bautiefe 49 mm, z.B. BAGNOTHERM MOVE WATT BTMW180L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.							
38AL74A	+	Badheizkörper BTMW L/R AF H180 0.50m 1100W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL74B	+	Badheizkörper BTMW L/R AF H180 0.60m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74C	+	Badheizkörper BTMW L/R AF H180 0.75m 1500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74D	+	Badheizkörper BTMW L/R CF H180 0.50m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74E	+	Badheizkörper BTMW L/R CF H180 0.60m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74F	+	Badheizkörper BTMW L/R CF H180 0.75m 1500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74G	+	Badheizkörper BTMW L/R SF H180 0.50m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74H	+	Badheizkörper BTMW L/R SF H180 0.60m 1100W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AL74I	+	Badheizkörper BTMW L/R SF H180 0.75m 1500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AL74J + Badheizkörper BTMW L/R CR H180 0.50m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL74K + Badheizkörper BTMW L/R CR H180 0.60m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AL74L + Badheizkörper BTMW L/R CR H180 0.75m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM + Badheizkörper II (ARBONIA)

Version: 2010-04

1. Badheizkörper:

Badheizkörper bieten zusätzlich zum Erwärmen des Raumes die Möglichkeit Handtücher, Badetücher und Ähnliches zu trocknen oder zu wärmen und bestehen aus waagrechten Präzisionsstahlrohren und senkrechten hinten oder seitlich liegenden Verteil- und Sammelrohren.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage des Dekorheizkörpers mit einem Standard-Befestigungs-Set in Farbe des Raumwärmers an einer Wand ist im Einheitspreis einkalkuliert.

3. Oberfläche von Dekorheizkörpern:

Die Farbgestaltung der Dekorheizkörper erfolgt entsprechend dem Farbprogramm des Herstellers (laut aktueller Preisliste), mit in den technischen Unterlagen angegebenen Qualitätskriterien:

- AF Standard-Fertiglackierung (weiß, z.B. RAL 9016),
- CF RAL- oder Sanitär-Farbtöne (Kategorie 1),
- SF Wunsch-Farbe (Kategorie 2),
- CR verchromt (galvanischer Überzug),
- GF Goldlackierung (galvanischer Überzug).

4. Betriebsbedingungen:

Badheizkörper sind geeignet für maximal 120°C Betriebstemperatur und für einen Betriebsdruck bis 10 bar.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Oberfläche (siehe Punkt 3), die Bauhöhe in cm (z.B. H100 für 1047 mm), die Baulänge in m (z.B. 0.45m) und die Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C (z.B. 533W).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AM01 + Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren und einem asymmetrisch (links oder rechts) angeordnetem Sammelrohr (CBT L/R), geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1120 mm (H110), z.B. COBRATHERM CBT100 L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM01A + **Badheizkörper CBT L/R AF H110 0.40m 380W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM01B + **Badheizkörper CBT L/R AF H110 0.50m 450W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM01C + **Badheizkörper CBT L/R AF H110 0.60m 517W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM01D + **Badheizkörper CBT L/R CF H110 0.40m 380W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM01E + **Badheizkörper CBT L/R CF H110 0.50m 450W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM01F + **Badheizkörper CBT L/R CF H110 0.60m 517W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM01G + **Badheizkörper CBT L/R SF H110 0.40m 380W**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AM01H** + **Badheizkörper CBT L/R SF H110 0.50m 450W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM01I** + **Badheizkörper CBT L/R SF H110 0.60m 517W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM01P** + **Badheizkörper CBT L/R CR H110 0.40m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM01Q** + **Badheizkörper CBT L/R CR H110 0.50m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM01R** + **Badheizkörper CBT L/R CR H110 0.60m**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM02** + **Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren und einem asymmetrisch (links oder rechts) angeordnetem Sammelrohr (CBT L/R), geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1400 mm (H140), z.B. COBRATHERM CBT130 L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AM02A** + **Badheizkörper CBT L/R AF H140 0.40m 462W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM02B** + **Badheizkörper CBT L/R AF H140 0.50m 547W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM02C	+	Badheizkörper CBT L/R AF H140 0.60m 628W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02D	+	Badheizkörper CBT L/R CF H140 0.40m 462W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02E	+	Badheizkörper CBT L/R CF H140 0.50m 547W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02F	+	Badheizkörper CBT L/R CF H140 0.60m 628W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02G	+	Badheizkörper CBT L/R SF H140 0.40m 462W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02H	+	Badheizkörper CBT L/R SF H140 0.50m 547W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02I	+	Badheizkörper CBT L/R SF H140 0.60m 628W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM02P	+	Badheizkörper CBT L/R CR H140 0.40m							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AM02Q + Badheizkörper CBT L/R CR H140 0.50m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM02R + Badheizkörper CBT L/R CR H140 0.60m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM03 + Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren und einem asymmetrisch (links oder rechts) angeordnetem Sammelrohr (CBT L/R), geeignet für den Einbau eines Elektro-Heizeinsatzes, Bauhöhe 1820 mm (H180), z.B. COBRATHERM CBT170 L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM03A + Badheizkörper CBT L/R AF H180 0.40m 590W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM03B + Badheizkörper CBT L/R AF H180 0.50m 700W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM03C + Badheizkörper CBT L/R AF H180 0.60m 804W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM03D + Badheizkörper CBT L/R CF H180 0.40m 590W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM03E + Badheizkörper CBT L/R CF H180 0.50m 700W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM03F	+ Badheizkörper CBT L/R CF H180 0.60m 804W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM03G	+ Badheizkörper CBT L/R SF H180 0.40m 590W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM03H	+ Badheizkörper CBT L/R SF H180 0.50m 700W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM03I	+ Badheizkörper CBT L/R SF H180 0.60m 804W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM03P	+ Badheizkörper CBT L/R CR H180 0.40m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM03Q	+ Badheizkörper CBT L/R CR H180 0.50m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM03R	+ Badheizkörper CBT L/R CR H180 0.60m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM06	+ Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren und einem asymmetrisch (links oder rechts) angeordnetem Sammelrohr, für den rein elektrischen Betrieb (CBTW L/R) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 1184 mm (H110) und Bautiefe 58 mm, z.B. COBRAWATT CBTW110 L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM06A	+	Badheizkörper CBTW L/R AF H110 0.40m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06B	+	Badheizkörper CBTW L/R AF H110 0.50m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06C	+	Badheizkörper CBTW L/R AF H110 0.60m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06D	+	Badheizkörper CBTW L/R CF H110 0.40m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06E	+	Badheizkörper CBTW L/R CF H110 0.50m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06F	+	Badheizkörper CBTW L/R CF H110 0.60m 800W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06G	+	Badheizkörper CBTW L/R SF H110 0.40m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM06H	+	Badheizkörper CBTW L/R SF H110 0.50m 500W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AM06I** + **Badheizkörper CBTW L/R SF H110 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM06P** + **Badheizkörper CBTW L/R CR H110 0.40m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM06Q** + **Badheizkörper CBTW L/R CR H110 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM06R** + **Badheizkörper CBTW L/R CR H110 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM07** + Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren und einem asymmetrisch (links oder rechts) angeordnetem Sammelrohr, für den rein elektrischen Betrieb (CBTW L/R) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 1464 mm (H140) und Bautiefe 58 mm, z.B. COBRAWATT CBTW140 L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM07A** + **Badheizkörper CBTW L/R AF H140 0.40m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM07B** + **Badheizkörper CBTW L/R AF H140 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM07C** + **Badheizkörper CBTW L/R AF H140 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM07D	+	Badheizkörper CBTW L/R CF H140 0.40m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07E	+	Badheizkörper CBTW L/R CF H140 0.50m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07F	+	Badheizkörper CBTW L/R CF H140 0.60m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07G	+	Badheizkörper CBTW L/R SF H140 0.40m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07H	+	Badheizkörper CBTW L/R SF H140 0.50m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07I	+	Badheizkörper CBTW L/R SF H140 0.60m 800W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07P	+	Badheizkörper CBTW L/R CR H140 0.40m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM07Q	+	Badheizkörper CBTW L/R CR H140 0.50m 500W						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AM07R + Badheizkörper CBTW L/R CR H140 0.60m 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM08 + Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren und einem asymmetrisch (links oder rechts) angeordnetem Sammelrohr, für den rein elektrischen Betrieb (CBTW L/R) mit eingebautem Elektro-Heizeinsatz (WRT), Bauhöhe 1884 mm (H180) und Bautiefe 58 mm, z.B. COBRAWATT CBTW180 L/R von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM08A + Badheizkörper CBTW L/R AF H180 0.40m 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM08B + Badheizkörper CBTW L/R AF H180 0.50m 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM08C + Badheizkörper CBTW L/R AF H180 0.60m 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM08D + Badheizkörper CBTW L/R CF H180 0.40m 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM08E + Badheizkörper CBTW L/R CF H180 0.50m 500W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM08F + Badheizkörper CBTW L/R CF H180 0.60m 800W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AM08G** + **Badheizkörper CBTW L/R SF H180 0.40m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM08H** + **Badheizkörper CBTW L/R SF H180 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM08I** + **Badheizkörper CBTW L/R SF H180 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM08P** + **Badheizkörper CBTW L/R CR H180 0.40m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM08Q** + **Badheizkörper CBTW L/R CR H180 0.50m 500W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM08R** + **Badheizkörper CBTW L/R CR H180 0.60m 800W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11** + Dekorheizkörper mit senkrechten und oben gebogenen Rundrohren in 1-säuliger (-1) oder 2-säuliger (-2) Ausführung, schmal (RTS) und mit integrierter Spiegeltüre. Der halbrunde Spiegel ist als schwenkbare Türe ausgebildet, so dass Anschlüsse, Ventil, Thermostatkopf (in eigener Position) und Entlüftung dahinter und von außen unsichtbar angeordnet sind. Bauhöhe 1840 mm (H184).
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. RONDOTHERM RTS von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM11A** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-1 H184 478W AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AM11B** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-1 H184 478W CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11C** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-1 H184 478W SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11D** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-1 H184 CR**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11E** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-2 H184 688W AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11F** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-2 H184 688W CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11G** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-2 H184 688W SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM11H** + **DekorHk RONDOTHERM RTS-2 H184 CR**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM12** + Dekorheizkörper mit senkrechten und oben gebogenen Rundrohren in 1-säuliger (-1) oder 2-säuliger (-2) Ausführung, breit (RTB) und mit integrierter Spiegeltüre. Der halbrunde Spiegel ist als schwenkbare Türe ausgebildet, so dass Anschlüsse, Ventil, Thermostatkopf (in eigener Position) und Entlüftung dahinter und von außen unsichtbar angeordnet sind. Bauhöhe 1840 mm (H184).
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. RONDOTHERM RTB von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM12A	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-1 H184 956W AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12B	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-1 H184 956W CF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12C	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-1 H184 956W SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12D	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-1 H184 CR						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12E	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-2 H184 1376W AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12F	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-2 H184 1376W CF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12G	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-2 H184 1376W SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM12H	+	DekorHk RONDOTHERM RTB-2 H184 CR						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AM13	+ Dekorheizkörper mit senkrechten und oben gebogenen Rundrohren in 1-säuliger (-1) oder 2-säuliger (-2) Ausführung, mit Heizregister links (RTL) und mit integrierter Spiegeltüre. Der halbrunde Spiegel ist als schwenkbare Türe ausgebildet, so dass Anschlüsse, Ventil, Thermostatkopf (in eigener Position) und Entlüftung dahinter und von außen unsichtbar angeordnet sind. Bauhöhe 1840 mm (H184). Maximale Betriebstemperatur: 100°C, z.B. RONDOTHERM RTL von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AM13A	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-1 H184 1195W AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38AM13B	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-1 H184 1195W CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38AM13C	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-1 H184 1195W SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38AM13D	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-1 H184 CR Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38AM13E	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-2 H184 1720W AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38AM13F	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-2 H184 1720W CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
38AM13G	+ DekorHk RONDOTHERM RTL-2 H184 1720W SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:			

38AM13H + DekorHk RONDOTHERM RTL-2 H184 CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14 + Dekorheizkörper mit senkrechten und oben gebogenen Rundrohren in 1-säuliger (-1) oder 2-säuliger (-2) Ausführung, mit Heizregister rechts (RTR) und mit integrierter Spiegeltüre. Der halbrunde Spiegel ist als schwenkbare Türe ausgebildet, so dass Anschlüsse, Ventil, Thermostatkopf (in eigener Position) und Entlüftung dahinter und von außen unsichtbar angeordnet sind. Bauhöhe 1840 mm (H184). Maximale Betriebstemperatur: 100°C, z.B. RONDOTHERM RTR von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM14A + DekorHk RONDOTHERM RTR-1 H184 1195W AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14B + DekorHk RONDOTHERM RTR-1 H184 1195W CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14C + DekorHk RONDOTHERM RTR-1 H184 1195W SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14D + DekorHk RONDOTHERM RTR-1 H184 CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14E + DekorHk RONDOTHERM RTR-2 H184 1720W AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14F + DekorHk RONDOTHERM RTR-2 H184 1720W CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM14G	+	DekorHk RONDOTHERM RTR-2 H184 1720W SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM14H	+	DekorHk RONDOTHERM RTR-2 H184 CR						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM16	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Dekorheizkörper mit senkrechten und oben gebogenen Rundrohren in 1-säuliger (-1) oder 2-säuliger (-2) Ausführung, schmal oder breit (RT), für eine seitliche Verkleidung, z.B. seitliche Verkleidung ZA0001/02 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AM16A	+	Az RT-2 seitliche Verkleidung ZA001 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM16B	+	Az RT-2 seitliche Verkleidung ZA001 CF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM16C	+	Az RT-2 seitliche Verkleidung ZA001 SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM16D	+	Az RT-1 seitliche Verkleidung ZA002 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AM16E	+	Az RT-1 seitliche Verkleidung ZA002 CF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AM16F	+	Az RT-1 seiliche Verkleidung ZA002 SF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM21	+	Dekorheizkörper mit 2-reihigen, senkrechten Präzisionsstahlrohren und dazwischen liegenden waagrechten Verteil- und Sammelrohren (CL) sowie mit einem mittig integrierten Spiegel (255 mm breit), Bauhöhe 1600 mm (H160). Maximale Betriebstemperatur: 100°C, z.B. CREALUX CL160 von ARBONIA oder Gleichwertiges.							
38AM21A	+	DekorHk CREALUX CL AF H160 0,48m 1111W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM21B	+	DekorHk CREALUX CL AF H160 0,63m 1546W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM21C	+	DekorHk CREALUX CL CF H160 0,48m 1111W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM21D	+	DekorHk CREALUX CL CF H160 0,63m 1546W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM21E	+	DekorHk CREALUX CL SF H160 0,48m 1111W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM21F	+	DekorHk CREALUX CL SF H160 0,63m 1546W							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AM22	+	Dekorheizkörper mit 2-reihigen, senkrechten Präzisionsstahlrohren und dazwischen liegenden waagrechten Verteil- und Sammelrohren (CL) sowie mit einem mittig integrierten Spiegel (255							

mm breit), Bauhöhe 1800 mm (H180).
 Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
 z.B. CREALUX CL180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM22A + DekorHk CREALUX CL AF H180 0,48m 1247W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM22B + DekorHk CREALUX CL AF H180 0,63m 1735W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM22C + DekorHk CREALUX CL CF H180 0,48m 1247W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM22D + DekorHk CREALUX CL CF H180 0,63m 1735W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM22E + DekorHk CREALUX CL SF H180 0,48m 1247W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM22F + DekorHk CREALUX CL SF H180 0,63m 1735W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM23 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Dekorheizkörpers (CL) für eine Anschluss technik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.). Abgerechnet je Raumwärmer.

38AM23D + Az CL Anschl. getrennt 68/86

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten (68/86).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM23G + Az CL Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 6/8

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**38AM31 + Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm und mit waagrechten Verteil- und Sammelrohren (DL) sowie mit einem mittig integrierten Spiegel (218 mm breit), Bauhöhe 1600 mm (H160).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. DECOLUX DL160 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AM31A + DekorHk DECOLUX DL AF H160 0,52m 452W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM31B + DekorHk DECOLUX DL AF H160 0,66m 669W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM31C + DekorHk DECOLUX DL CF H160 0,52m 452W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM31D + DekorHk DECOLUX DL CF H160 0,66m 669W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM31E + DekorHk DECOLUX DL SF H160 0,52m 452W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM31F + DekorHk DECOLUX DL SF H160 0,66m 669W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM32	+ Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm, mit waagrecht verteil- und sammelrohren und mit lamellen (DL-L) sowie mit einem mittig integrierten spiegel (218 mm breit), Bauhöhe 1600 mm (H160). Maximaler Betriebsdruck: 6 bar. Maximale Betriebstemperatur: 100°C, z.B. DECOLUX DL160-L von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AM32A	+ DekorHk DECOLUX DL-L AF H160 0,52m 641W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM32B	+ DekorHk DECOLUX DL-L AF H160 0,66m 962W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM32C	+ DekorHk DECOLUX DL-L CF H160 0,52m 641W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM32D	+ DekorHk DECOLUX DL-L CF H160 0,66m 962W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM32E	+ DekorHk DECOLUX DL-L SF H160 0,52m 641W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM32F	+ DekorHk DECOLUX DL-L SF H160 0,66m 962W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AM33	+ Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm und mit waagrecht verteil- und sammelrohren sowie mit einem mittig integrierten spiegel (218 mm breit), Bauhöhe 1800 mm (H180). Maximaler Betriebsdruck: 6 bar. Maximale Betriebstemperatur: 100°C, z.B. DECOLUX DL180 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM33A + DekorHk DECOLUX DL AF H180 0,52m 503W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM33B + DekorHk DECOLUX DL AF H180 0,66m 755W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM33C + DekorHk DECOLUX DL CF H180 0,52m 503W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM33D + DekorHk DECOLUX DL CF H180 0,66m 755W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM33E + DekorHk DECOLUX DL SF H180 0,52m 503W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM33F + DekorHk DECOLUX DL SF H180 0,66m 755W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**38AM34 + Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm, mit waagrechten Verteil- und Sammelrohren und mit Lamellen (DL-L) sowie mit einem mittig integrierten Spiegel (218 mm breit), Bauhöhe 1800 mm (H180).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. DECOLUX DL180-L von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AM34A + DekorHk DECOLUX DL-L AF H180 0,52m 703W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AM34B** + **DekorHk DECOLUX DL-L AF H180 0,66m 1054W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM34C** + **DekorHk DECOLUX DL-L CF H180 0,52m 703W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM34D** + **DekorHk DECOLUX DL-L CF H180 0,66m 1054W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM34E** + **DekorHk DECOLUX DL-L SF H180 0,52m 703W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM34F** + **DekorHk DECOLUX DL-L SF H180 0,66m 1054W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM35** + Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm und mit waagrechten Verteil- und Sammelrohren (DL) sowie mit einem asymmetrisch integrierten Spiegel (218 mm breit) Heizfläche rechts oder links (R/L) nach Wahl des Auftraggebers. Bauhöhe 1600 mm (H160).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. DECOLUX DL160R/L von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM35A** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L AF H160 0,81m 904W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM35B** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L CF H160 0,81m 904W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AM35C** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L SF H160 0,81m 904W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM36** + Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm und mit waagrechten Verteil- und Sammelrohren (DL) sowie mit einem asymmetrisch integrierten Spiegel (218 mm breit) Heizfläche rechts oder links (R/L) nach Wahl des Auftraggebers. Bauhöhe 1800 mm (H180).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. DECOLUX DL180R/L von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM36A** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L AF H180 0,81m 1007W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM36B** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L CF H180 0,81m 1007W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM36C** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L SF H180 0,81m 1007W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM37** + Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm, mit waagrechten Verteil- und Sammelrohren und mit Lamellen (DL..-L) sowie mit einem asymmetrisch integrierten Spiegel (218 mm breit) Heizfläche rechts oder links (R/L) nach Wahl des Auftraggebers. Bauhöhe 1600 mm (H160).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. DECOLUX DL160R/L-L von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM37A** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L-L AF H160 0,81m1235W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM37B** + **DekorHk DECOLUX DL-R/L-L CF H160 0,81m1235W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM37C + DekorHk DECOLUX DL-R/L-L SF H160 0,81m1235W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**38AM38 + Dekorheizkörper mit senkrechten, flachovalen Profilrohren im Rastermaß von 70 mm, mit waagrechten Verteil- und Sammelrohren und mit Lamellen (DL.-L) sowie mit einem asymmetrisch integrierten Spiegel (218 mm breit) Heizfläche rechts oder links (R/L) nach Wahl des Auftraggebers. Bauhöhe 1800 mm (H180).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. DECOLUX DL180R/L-L von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AM38A + DekorHk DECOLUX DL-R/L-L AF H180 0,81m1355W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM38B + DekorHk DECOLUX DL-R/L-L CF H180 0,81m1355W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM38C + DekorHk DECOLUX DL-R/L-L SF H180 0,81m1355W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**38AM41 + Dekorheizkörper mit zentralem Spiegel in einem dreidimensionalen (3 Ebenen) Rahmen aus in der Tiefe versetzten, flachovalen Profilrohren (70 mm breit). Bauhöhe 1880 mm (H188).
Maximaler Betriebsdruck: 6 bar.
Maximale Betriebstemperatur: 100°C,
z.B. QUADROTHERM DQ188 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AM41A + DekorHk QUADROTHERM DQ AF H188 0,68m 1022W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM41B + DekorHk QUADROTHERM DQ CF H188 0,68m 1022W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM41C + DekorHk QUADROTHERM DQ SF H188 0,68m 1022W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM51 + Dekorheizkörper mit senkrechten, S-förmig gebogenen Rundrohren, die auf das Verteil- und Sammelrohr pressgeschweißt sind (ET). Die Sammelrohre sind zur Verbindung mehrerer S-förmiger Raumwärmer geeignet. Bauhöhe 1900 mm (H190), z.B. ENTREETHERM ETS/ETZ von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM51A + DekorHk ENTREETHERM ET H190 0,82m 822W AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM51B + DekorHk ENTREETHERM ET H190 0,82m 822W CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM51C + DekorHk ENTREETHERM ET H190 0,82m 822W SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM51D + DekorHk ENTREETHERM ET H190 0,82m CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM52 + Dekorheizkörper (D-Hk) mit senkrechten, S-förmig gebogenen Rundrohren, die auf das Verteil- und Sammelrohr pressgeschweißt und mit spiegelbildlicher Kombination von zwei S-förmigen Elementen zu einem X-förmigen Raumwärmer zusammengesetzt sind (ETX). Bauhöhe 1900 mm (H190), z.B. ENTREETHERM ETX/ETXi von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM52A + D-Hk ENTREETHERM ETX H190 0,82m 1594W AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM52B + D-Hk ENTREETHERM ETX H190 0,82m 1594W CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM52C + D-Hk ENTREETHERM ETX H190 0,82m 1594W SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM52D + D-Hk ENTREETHERM ETX H190 0,82m CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM52E + D-Hk ENTREETH.ETX H190 0,82m 1594W AF/CF/SF

Mit zwei unterschiedlichen Farben aus der Farbpalette AF, CF und SF, Nenn-Heizleistung 1594 W.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM52F + D-Hk ENTREETH.ETX H190 0,82m AF/CF/SF+CR

Mit zwei unterschiedlichen Farben, Farbe 1: aus der Farbpalette AF, CF und SF, Farbe 2: CR.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM55 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen eines Dekorheizkörpers (ET) für eine Anschlussstechnik Vorlauf/Rücklauf die nicht dem Standardanschluss des Herstellers entspricht (Anschl.). Abgerechnet je Raumwärmer.

38AM55D + Az ET Anschl. getrennt 68/86

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf getrennt, von unten (68/86).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM55F + Az ET Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 2/4

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, seitlich links oder seitlich rechts (2/4).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM55G + Az ET Anschl. 1-Rohr-Ventil mit Lanze 6/8

Anschlüsse Vorlauf/Rücklauf 1-Rohr-Ventil mit Lanze, unten links oder unten rechts (6/8).

	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AM57	+	Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-S), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 751 mm (H800), z.B. A20-S von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AM57A	+	Badheizkörper A20-S AF H800 0,44m 310W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AM57B	+	Badheizkörper A20-S AF H800 0,59m 406W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AM57C	+	Badheizkörper A20-S AF H800 0,74m 501W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AM58	+	Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-S), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1169 mm (H1200), z.B. A20-S von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AM58A	+	Badheizkörper A20-S AF H1200 0,44m 467W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AM58B	+	Badheizkörper A20-S AF H1200 0,59m 612W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AM58C	+	Badheizkörper A20-S AF H1200 0,74m 753W Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 38AM59 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-S), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1511 mm (H1500), z.B. A20-S von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM59A + Badheizkörper A20-S AF H1500 0,44m 609W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM59B + Badheizkörper A20-S AF H1500 0,59m 798W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM59C + Badheizkörper A20-S AF H1500 0,74m 983W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM60 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-S), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1777 mm (H1800), z.B. A20-S von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AM60A + Badheizkörper A20-S AF H1800 0,44m 731W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM60B + Badheizkörper A20-S AF H1800 0,59m 847W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM60C + Badheizkörper A20-S AF H1800 0,74m 1179W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM61 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-SM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 751 mm (H800), z.B. A20-SM von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AM61A** + **Badheizkörper A20-SM AF H800 0,44m 310W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM61B** + **Badheizkörper A20-SM AF H800 0,59m 406W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM61C** + **Badheizkörper A20-SM AF H800 0,74m 501W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM62** + **Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-SM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1169 mm (H1200), z.B. A20-SM von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AM62A** + **Badheizkörper A20-SM AF H1200 0,44m 467W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM62B** + **Badheizkörper A20-SM AF H1200 0,59m 612W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM62C** + **Badheizkörper A20-SM AF H1200 0,74m 753W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM63** + **Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-SM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1511 mm (H1500), z.B. A20-SM von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AM63A + Badheizkörper A20-SM AF H1500 0,44m 609W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM63B + Badheizkörper A20-SM AF H1500 0,59m 798W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM63C + Badheizkörper A20-SM AF H1500 0,74m 983W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM64 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und geraden Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-SM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1777 mm (H1800), z.B. A20-SM von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM64A + Badheizkörper A20-SM AF H1800 0,44m 731W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM64B + Badheizkörper A20-SM AF H1800 0,59m 847W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM64C + Badheizkörper A20-SM AF H1800 0,74m 1179W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM65 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-R), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 751 mm (H800), z.B. A20-R von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AM65A + Badheizkörper A20-R AF H800 0,44m 310W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM65B + Badheizkörper A20-R AF H800 0,59m 406W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM65C + Badheizkörper A20-R AF H800 0,74m 501W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM66 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-R), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1169 mm (H1200), z.B. A20-R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AM66A + Badheizkörper A20-R AF H1200 0,44m 467W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM66B + Badheizkörper A20-R AF H1200 0,59m 612W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM66C + Badheizkörper A20-R AF H1200 0,74m 753W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM67 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-R), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1511 mm (H1500), z.B. A20-R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

- 38AM67A** + **Badheizkörper A20-R AF H1500 0,44m 609W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM67B** + **Badheizkörper A20-R AF H1500 0,59m 798W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM67C** + **Badheizkörper A20-R AF H1500 0,74m 983W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM68** + **Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-R), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1777 mm (H1800), z.B. A20-R von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AM68A** + **Badheizkörper A20-R AF H1800 0,44m 731W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM68B** + **Badheizkörper A20-R AF H1800 0,59m 847W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM68C** + **Badheizkörper A20-R AF H1800 0,74m 1179W**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM69** + **Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-RM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 751 mm (H800), z.B. A20-RM von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AM69A + Badheizkörper A20-RM AF H800 0,44m 310W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM69B + Badheizkörper A20-RM AF H800 0,59m 406W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM69C + Badheizkörper A20-RM AF H800 0,74m 501W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM70 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-RM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1169 mm (H1200), z.B. A20-RM von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AM70A + Badheizkörper A20-RM AF H1200 0,44m 467W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM70B + Badheizkörper A20-RM AF H1200 0,59m 612W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM70C + Badheizkörper A20-RM AF H1200 0,74m 753W

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AM71 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-RM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1169 mm (H1500), z.B. A20-RM von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AM71A + Badheizkörper A20-RM AF H1500 0,44m 609W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM71B + Badheizkörper A20-RM AF H1500 0,59m 798W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM71C + Badheizkörper A20-RM AF H1500 0,74m 983W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM72 + Badheizkörper mit vertikalem D-Rohr-Profil (40x30 mm) und weich geschwungenen Querrohren aus horizontal übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen, runden Präzisionsstahlrohren (A20-RM), mit zwei in den Sammelrohren nach unten weisenden G1/2-Anschlüssen für Vor- und Rücklauf, Bauhöhe 1777 mm (H1800), z.B. A20-RM von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AM72A + Badheizkörper A20-RM AF H1800 0,44m 731W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM72B + Badheizkörper A20-RM AF H1800 0,59m 847W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM72C + Badheizkörper A20-RM AF H1800 0,74m 1179W**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AM74 + Az BadHK A20-S.. für Raumteiler-Montageset**
 Aufzählung (Az) auf die Positionen Badheizkörper (BadHK A20-S..) für ein Raumteiler-Montageset, bestehend aus Wandkonsolen, Fußkonsole, Verkleidung für Wand- und Fußkonsolen, Abdeckkappen und Befestigungsmaterial, z.B. Raumteiler-Montageset ZM01040001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR + Unterflurkonvektoren (ARBONIA)

Version: 2010-04

1. Unterflurkonvektor:

Unterflurkonvektor mit in Estrichhöhe für den Fußbodenbereich einbaufertiger Bodenwanne, aus warmausgelagertem Aluminium, farbig beschichtet in Anthrazit grau (RAL 7016) und mit innen liegender verstellbarer Höhenjustierung mit Trittschallhemmung. Register bestehend aus Kupfer-Rohren und Aluminium-Lamellen, Anthrazit grau (RAL 9017) beschichtet und in Konsolen aus Aluminium schallhemmend gelagert. Aluminium-Linearrost mit stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert und mit Profilabmessungen von 16x6 (freier Querschnitt 63%) mm bei nur Heizfunktion bzw. 20x6 (freier Querschnitt 73%) mm bei Heiz- und Kühlfunktion des Unterflurkonvektors, mit einer Gesamthöhe von 20 mm sowie schallhemmend auf Gummielementen in der Bodenwanne aufgelegt.

2. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Im Einheitspreis (Laufmeter) einkalkuliert sind Bodenwanne, Register, Aluminium-Linearrost, Anschlüsse 2 x G1/2 (bei 4-Leitersystem zusätzlich 2 x G1/2 für Kühlen) sowie eine Entlüftung und eine Montageabdeckung aus Holz zum Schutz des Unterflurkonvektors in der Bauphase. Im Einheitspreis für das Befestigen eines Unterflurkonvektors ist der Stückpreis des Unterflurkonvektors, das Befestigen der Bodenwanne mit Montagewinkeln am Boden, das Ausrichten (Justieren) in korrekte Position, das Lagern des mitgelieferten Abdeckrostes bis zur Beendigung der Bauarbeiten und das Anbringen der Montageabdeckung einkalkuliert.

3. Betriebsbedingungen:

Unterflurkonvektoren sind geeignet für Heißwasser bis 110°C und bis 10 bar Betriebsdruck.

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Bauhöhe in mm (z.B. H90), die Bautiefe in mm (z.B. T256) und die spezifische Nenn-Heizleistung nach EN 442 bei 75/65/20 °C pro Laufmeter berippter Registerlänge (z.B. 325W/m). Bei Unterflurkonvektoren mit Heiz- und Kühlfunktion ist die spezifische Kühlleistung pro Laufmeter berippter Registerlänge bei einer mittleren Temperaturdifferenz von 10 K angegeben (z.B. 437W/m). Unterflurkonvektoren ohne Abdeckrost (in eigener Position) werden im Stichwort mit dem Hinweis "ohne Rost" oder abgekürzt "ohRost" gekennzeichnet.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AR00 + Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

38AR00A + UFK KRN/KC in All Finish weiß alle

Alle Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) dieser Unterleistungsgruppe sind mit der Oberflächenbehandlung All Finish (AF), verkehrsweiß RAL 9016 fertiglackiert.

38AR00B + UFK KRN/KC in All Finish weiß

Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) sind mit der Oberflächenbehandlung All Finish (AF), verkehrsweiß RAL 9016 fertiglackiert.

Betrifft Position(en):

38AR00C + UFK KRN/KC in ColorFinish alle

Alle Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) dieser Unterleistungsgruppe sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung ColorFinish (CF) in Standardfarbe fertiglackiert.

38AR00D + UFK KRN/KC in ColorFinish

Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung ColorFinish (CF) in Standardfarbe fertiglackiert.
Betrifft Position(en):

38AR00E + UFK KRN/KC in SuperFinish alle

Alle Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) dieser Unterleistungsgruppe sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung SuperFinish (SF) in Standardfarbe fertiglackiert.

38AR00F + UFK KRN/KC in SuperFinish

Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) sind nach Wahl des Auftraggebers mit der Oberflächenbehandlung SuperFinish (SF) in Standardfarbe fertiglackiert.
Betrifft Position(en):

38AR00G + UFK KRN/KC Hochdruck-Ausführung 16bar alle

Alle Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) dieser Unterleistungsgruppe sind in Hochdruck-Ausführung für 16 bar Überdruck ausgeführt.

38AR00H + UFK KRN/KC Hochdruck-Ausführung 16bar

Unterflurkonvektoren (UFK KRN/KC) sind in Hochdruck-Ausführung für 16 bar Überdruck ausgeführt.
Betrifft Position(en):

38AR01 + Unterflurkonvektor für natürliche Konvektion (KRN11) mit einer Bauhöhe von 90 mm.
z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KRN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR01A + Unterflurkonvektor KRN11 H90 T182 249W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR01B + Unterflurkonvektor KRN11 H90 T210 277W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR01C + Unterflurkonvektor KRN11 H90 T256 325W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR01D	+	Unterflurkonvektor KRN11 H90 T314 351W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR01E	+	Unterflurkonvektor KRN11 H90 T354 369W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR01G	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H90 T182 249W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR01H	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H90 T210 277W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR01I	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H90 T256 325W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR01J	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H90 T314 351W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR01K	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H90 T354 369W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02	+	Unterflurkonvektor für natürliche Konvektion (KRN11) mit einer Bauhöhe von 110 mm. z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KRN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AR02A	+	Unterflurkonvektor KRN11 H110 T182 335W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02B	+	Unterflurkonvektor KRN11 H110 T210 362W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02C	+	Unterflurkonvektor KRN11 H110 T256 448W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02D	+	Unterflurkonvektor KRN11 H110 T314 496W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02E	+	Unterflurkonvektor KRN11 H110 T354 589W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02G	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H110 T182 335W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02H	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H110 T210 362W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02I	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H110 T256 448W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AR02J	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H110 T314 496W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR02K	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H110 T354 589W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR03	+	Unterflurkonvektor für natürliche Konvektion (KRN11) mit einer Bauhöhe von 150 mm. z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KRN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AR03A	+	Unterflurkonvektor KRN11 H150 T182 377W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR03B	+	Unterflurkonvektor KRN11 H150 T210 434W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR03C	+	Unterflurkonvektor KRN11 H150 T256 529W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR03D	+	Unterflurkonvektor KRN11 H150 T314 605W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR03E	+	Unterflurkonvektor KRN11 H150 T354 657W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AR03G	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H150 T182 377W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR03H	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H150 T210 434W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR03I	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H150 T256 529W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR03J	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H150 T314 605W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR03K	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H150 T354 657W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR04	+	Unterflurkonvektor für natürliche Konvektion (KRN11) mit einer Bauhöhe von 200 mm. z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KRN11 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AR04A	+	Unterflurkonvektor KRN11 H200 T182 404W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR04B	+	Unterflurkonvektor KRN11 H200 T210 481W/m Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AR04C	+	Unterflurkonvektor KRN11 H200 T256 609W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04D	+	Unterflurkonvektor KRN11 H200 T314 684W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04E	+	Unterflurkonvektor KRN11 H200 T354 736W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04G	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H200 T182 404W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04H	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H200 T210 481W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04I	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H200 T256 609W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04J	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H200 T314 684W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR04K	+	Unterflur.KRN11 ohne Rost H200 T354 736W/m					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AR05	+ Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektor für natürliche Konvektion (KRN11) für das Befestigen auf einem Boden, ohne Unterschied der Bauhöhe (H90-200).			
38AR05A	+ Az KRN11 H90-200 Befestigen T182			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AR05B	+ Az KRN11 H90-200 Befestigen T218			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AR05C	+ Az KRN11 H90-200 Befestigen T256			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AR05D	+ Az KRN11 H90-200 Befestigen T314			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AR05E	+ Az KRN11 H90-200 Befestigen T354			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AR07	+ Unterflurkonvektor (Unterflurk.) für natürliche Konvektion mit Luftanschluss (KRN12) und einer Bauhöhe von 150 mm. Ein Luftkanal ist raumseitig über die gesamte Länge geführt und mit mittig angebrachtem Zuluftstutzen (100 mm Durchmesser) und Schieber zur Regulierung des Luftvolumenstroms ausgeführt. z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KRN12 ohne Rost von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AR07A	+ Unterflurkonvektor KRN12 H150 T182 377W/m			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:
38AR07B	+ Unterflurkonvektor KRN12 H150 T210 434W/m			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:
38AR07C	+ Unterflurkonvektor KRN12 H150 T256 529W/m			
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	m	PP:

38AR07D	+	Unterflurkonvektor KRN12 H150 T314 605W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR07E	+	Unterflurkonvektor KRN12 H150 T354 657W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR07G	+	Unterflur.KRN12 ohne Rost H150 T182 377W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR07H	+	Unterflur.KRN12 ohne Rost H150 T210 434W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR07I	+	Unterflur.KRN12 ohne Rost H150 T256 529W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR07J	+	Unterflur.KRN12 ohne Rost H150 T314 605W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR07K	+	Unterflur.KRN12 ohne Rost H150 T354 657W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L: S: EP:	0,00 m	PP:		
38AR08	+	Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektor für natürliche Konvektion mit Luftanschluss (KRN12) für das Befestigen auf einem Boden.				
38AR08A	+	Az KRN12 Befestigen T182				
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:		

38AR08B	+	Az KRN12 Befestigen T218				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR08C	+	Az KRN12 Befestigen T256				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR08D	+	Az KRN12 Befestigen T314				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR08E	+	Az KRN12 Befestigen T354				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR11	+	Unterflurkonvektor für Zwangskonvektion mit Querstromgebläse (KRN21) mit einer Bauhöhe von 110 mm. In der Bodenwanne ist parallel zum Wärmeregister ein Querstromgebläse zur Unterstützung des Konvektionseffektes montiert. Für eine gleichmäßige Verteilung der Luft sind seitlich und unterhalb des Konvektors Luftleitbleche angebracht. Das Querstromgebläse ist mit energiesparendem, 3-stufig einstellbarem Motor 230 VAC / 50 Hz anschlussfertig verdrahtet. Angegeben ist die Nenn-Heizleistung bei mittlerer Gebläsetstufe (Stufe 2). z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KRN21 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AR11A	+	Unterflurkonvektor KRN21 H110 T182 1203W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR11B	+	Unterflurkonvektor KRN21 H110 T210 1479W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR11C	+	Unterflurkonvektor KRN21 H110 T256 1504W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR11D	+	Unterflurkonvektor KRN21 H110 T314 1641W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:

38AR11E	+	Unterflurkonvektor KRN21 H110 T354 1775W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AR11G	+	Unterflur.KRN21 ohRost H110 T182 1203W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AR11H	+	Unterflur.KRN21 ohRost H110 T210 1479W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AR11I	+	Unterflur.KRN21 ohRost H110 T256 1504W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AR11J	+	Unterflur.KRN21 ohRost H110 T314 1641W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AR11K	+	Unterflur.KRN21 ohRost H110 T354 1775W/m			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
		L: S: EP:	0,00 m	PP:	
38AR12	+	Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektor für Zwangskonvektion mit Querstromgebläse (KRN21) für das Befestigen auf einem Boden.			
38AR12A	+	Az KRN21 Befestigen T182			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
38AR12B	+	Az KRN21 Befestigen T218			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

38AR12C	+	Az KRN21 Befestigen T256				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR12D	+	Az KRN21 Befestigen T314				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR12E	+	Az KRN21 Befestigen T354				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR14	+	Unterflurkonvektor mit Zwangskonvektion über Querstromgebläse für Heizen und Kühlen im 2-Leitersystem (KC221) und mit einer Bauhöhe von 130 mm. In der Bodenwanne ist parallel zum Wärmeregister ein Querstromgebläse montiert. Für eine gleichmäßige Verteilung der Luft sind seitlich und unterhalb des Konvektors Luftleitbleche angebracht. Das Querstromgebläse ist mit energiesparendem, 5-stufig einstellbarem Motor 230 VAC / 50 Hz anschlussfertig verdrahtet. Angegeben ist die Kühlleistung bei mittlerer Gebläsetstufe (Stufe 3). z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KC221 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AR14D	+	Unterflurkonvektor KC221 H130 T314 437W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR14E	+	Unterflurkonvektor KC221 H130 T354 424W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR14J	+	Unterflur.KC221 ohne Rost H130 T314 437W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR14K	+	Unterflur.KC221 ohne Rost H130 T354 424W/m				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR15	+	Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektor mit Zwangskonvektion über Querstromgebläse für Heizen und Kühlen im 2-Leitersystem (KC221) für das Befestigen auf einem Boden.				
38AR15D	+	Az KC221 Befestigen T314				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AR15E + Az KC221 Befestigen T354

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR17 + Unterflurkonvektor mit Zwangskonvektion über Querstromgebläse für Heizen und Kühlen im 4-Leitersystem (KC421) und mit einer Bauhöhe von 130 mm. Eine Kondensatwanne aus Stahlblech ist wasserdicht in die Bodenwanne eingebracht und mit 2 seitlichen Ablaufstutzen (Durchmesser 10 mm) ausgestattet. In der Bodenwanne ist parallel zum Wärmeregister ein Querstromgebläse montiert. Für eine gleichmäßige Verteilung der Luft sind seitlich und unterhalb des Konvektors Luftleitbleche angebracht. Das Querstromgebläse ist mit energiesparendem, 5-stufig einstellbarem Motor 230 VAC / 50 Hz anschlussfertig verdrahtet. Anschlüsse für Kühlen stirnseitig links, für Heizen stirnseitig rechts. Angegeben ist die Kühlleistung bei mittlerer Gebläsetstufe (Stufe 3). z.B. Unterflurkonvektor Ascotherm KC421 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR17D + Unterflurkonvektor KC421 H130 T314 370W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR17E + Unterflurkonvektor KC421 H130 T354 400W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR17J + Unterflur.KC421 ohne Rost H130 T314 370W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR17K + Unterflur.KC421 ohne Rost H130 T354 400W/m

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR18 + Aufzählung (Az) auf Unterflurkonvektor mit Zwangskonvektion über Querstromgebläse für Heizen und Kühlen im 2-Leitersystem (KC421) für das Befestigen auf einem Boden.

38AR18D + Az KC421 Befestigen T314

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR18E + Az KC421 Befestigen T354

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR21 + Az KR/KC.. Gehrungsschnitt Bodenwanne

Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektoren (KN/KC..) für einen Gehrungsschnitt der Bodenwanne. Ohne Unterschied des Winkels, der Bautiefe und, ob zwei gleiche oder unterschiedliche Bautiefen verbunden werden.
Abgerechnet je Verbindungsstelle mit Gehrungsschnitt.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR22 + Az KR/KC.. Gehrungsschnitt des Abdeckrostes (Rost). Ohne Unterschied des Winkels und, ob zwei gleiche oder unterschiedliche Bautiefen verbunden werden.
Abgerechnet je Verbindungsstelle mit Gehrungsschnitt.
Angegeben ist die Bautiefe des Rostes in mm (T).

38AR22A + Az KR/KC.. Gehrungsschnitt Rost bis T256

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR22B + Az KR/KC.. Gehrungsschnitt Rost ab T314

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR23 + Az KR/KC.. Säulenschnitt Bodenwanne

Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektoren (KN/KC..) für einen Säulenschnitt der Bodenwanne. Abgerechnet je Rundung.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR24 + Az KR/KC.. Säulenschnitt des Abdeckrostes (Rost).
Abgerechnet je Rundung.
Angegeben ist die Bautiefe des Rostes in mm (T).

38AR24A + Az KR/KC.. Säulenschnitt Rost bis T256

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR24B + Az KR/KC.. Säulenschnitt Rost ab T314

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR25 + Az KR/KC.. Trittschalldämmung

Aufzahlung (Az) auf Unterflurkonvektoren (KN/KC..) für eine Ausführung mit Trittschalldämmung. Ohne Unterschied der Bautiefe.

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31 + Bodenwanne ohne Register (Leerwanne) aus warmausgelagertem Aluminium, farbig beschichtet in Anthrazit grau (RAL 7016), mit innen liegender verstellbarer Höhenjustierung mit Trittschallhemmung und mit einer Bauhöhe von 90 mm (H90), mit Aluminium-Linearrost mit stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert und mit Profilabmessungen von 16x6 (freier Querschnitt 63%) mm, mit einer Gesamthöhe von 20 mm sowie schallhemmend auf Gummielementen in der Bodenwanne aufgelegt.
 Angegeben ist die Bautiefe in mm (T).
 z.B. Leerwanne Ascotherm ZA0009 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR31A + **Leerwanne H90 T182**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31B + **Leerwanne H90 T210**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31C + **Leerwanne H90 T256**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31D + **Leerwanne H90 T314**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31E + **Leerwanne H90 T354**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31G + **Leerwanne ohne Rost H90 T182**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR31H + **Leerwanne ohne Rost H90 T210**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 m PP:

- 38AR31I** + **Leerwanne ohne Rost H90 T256**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AR31J** + **Leerwanne ohne Rost H90 T314**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AR31K** + **Leerwanne ohne Rost H90 T354**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AR32** + **Bodenwanne ohne Register (Leerwanne) aus warmausgelagertem Aluminium, farbig beschichtet in Anthrazit grau (RAL 7016), mit innen liegender verstellbarer Höhenjustierung mit Trittschallhemmung und mit einer Bauhöhe von 110 mm (H110), mit Aluminium-Linearrost mit stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert und mit Profilabmessungen von 16x6 (freier Querschnitt 63%) mm, mit einer Gesamthöhe von 20 mm sowie schallhemmend auf Gummielementen in der Bodenwanne aufgelegt. Angegeben ist die Bautiefe in mm (T). z.B. Leerwanne Ascotherm ZA0009 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AR32A** + **Leerwanne H110 T182**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AR32B** + **Leerwanne H110 T210**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AR32C** + **Leerwanne H110 T256**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 38AR32D** + **Leerwanne H110 T314**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR32E	+	Leerwanne H110 T354						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AR32G	+	Leerwanne ohne Rost H110 T182						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AR32H	+	Leerwanne ohne Rost H110 T210						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AR32I	+	Leerwanne ohne Rost H110 T256						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AR32J	+	Leerwanne ohne Rost H110 T314						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AR32K	+	Leerwanne ohne Rost H110 T354						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		
38AR33	+	Bodenwanne ohne Register (Leerwanne) aus warmausgelagertem Aluminium, farbig beschichtet in Anthrazit grau (RAL 7016), mit innen liegender verstellbarer Höhenjustierung mit Trittschallhemmung und mit einer Bauhöhe von 150 mm (H150), mit Aluminium-Linearrost mit stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert und mit Profilabmessungen von 16x6 (freier Querschnitt 63%) mm, mit einer Gesamthöhe von 20 mm sowie schallhemmend auf Gummielementen in der Bodenwanne aufgelegt. Angabe ist die Bautiefe in mm (T). z.B. Leerwanne Ascotherm ZA0009 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AR33A	+	Leerwanne H150 T182						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:		

38AR33B + Leerwanne H150 T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33C + Leerwanne H150 T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33D + Leerwanne H150 T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33E + Leerwanne H150 T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33G + Leerwanne ohne Rost H150 T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33H + Leerwanne ohne Rost H150 T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33I + Leerwanne ohne Rost H150 T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33J + Leerwanne ohne Rost H150 T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR33K + Leerwanne ohne Rost H150 T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34 + Bodenwanne ohne Register (Leerwanne) aus warmausgelagertem Aluminium, farbig beschichtet in Anthrazit grau (RAL 7016), mit innen liegender verstellbarer Höhenjustierung mit Trittschallhemmung und mit einer Bauhöhe von 200 mm (H200), mit Aluminium-Linearrost mit stabilen Längsprofilstäben, naturfarbig eloxiert und mit Profilabmessungen von 16x6 (freier Querschnitt 63%) mm, mit einer Gesamthöhe von 20 mm sowie schallhemmend auf Gummielementen in der Bodenwanne aufgelegt.

Angegeben ist die Bautiefe in mm (T).

z.B. Leerwanne Ascotherm ZA0009 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR34A + Leerwanne H200 T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34B + Leerwanne H200 T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34C + Leerwanne H200 T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34D + Leerwanne H200 T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34E + Leerwanne H200 T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34G + Leerwanne ohne Rost H200 T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34H + Leerwanne ohne Rost H200 T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34I + Leerwanne ohne Rost H200 T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34J + Leerwanne ohne Rost H200 T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR34K + Leerwanne ohne Rost H200 T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR35 + Az LeerW Befestigen

Aufzahlung (Az) auf Bodenwanne ohne Register (LeerW) für das Befestigen auf einem Boden. Im Einheitspreis einkalkuliert ist der Stückpreis der Leerwanne, das Befestigen mit Montagewinkeln am Boden, das Ausrichten (Justieren) in korrekte Position, das Lagern des mitgelieferten Abdeckrostes bis zur Beendigung der Bauarbeiten und das Anbringen der Montageabdeckung einkalkuliert.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR41 + Aluminium-Linearabdeckrost mit längslaufenden Profilstäben, starr durch Pressverfahren auf Aluwinkelprofile im Abstand von 200-300 mm verbunden, Höhe 20 mm, Stabbreite 6 mm, Stababstand 10 mm und freier Querschnitt 63%.

Material: Aluminiumprofile.

Behandlung:

- natureloxiert,
- farbeloxiert (Bronze, Dunkelsilber, Messing, Schwarz),
- pulverbeschichtet in RAL-Farben (Wunschfarbe).

Angegeben sind: die Behandlung (Oberfläche) und die Bautiefe in mm (T).

z.B. Aluminium-Linearabdeckrost Ascotherm ZA0078 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR41A + Alu-Linearabdeckrost natureloxiert T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR41B	+	Alu-Linearabdeckrost natureloxiert T210					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41C	+	Alu-Linearabdeckrost natureloxiert T256					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41D	+	Alu-Linearabdeckrost natureloxiert T314					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41E	+	Alu-Linearabdeckrost natureloxiert T354					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41G	+	Alu-Linearabdeckrost farbeloxiert T182					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41H	+	Alu-Linearabdeckrost farbeloxiert T210					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41I	+	Alu-Linearabdeckrost farbeloxiert T256					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	
38AR41J	+	Alu-Linearabdeckrost farbeloxiert T314					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:	

38AR41K + Alu-Linearabdeckrost farbeloxiert T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR41M + Alu-Linearabdeckrost Wunschfarbe T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR41N + Alu-Linearabdeckrost Wunschfarbe T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR41O + Alu-Linearabdeckrost Wunschfarbe T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR41P + Alu-Linearabdeckrost Wunschfarbe T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR41Q + Alu-Linearabdeckrost Wunschfarbe T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42 + Aluminium-Rollrost Höhe 20 mm, Stabbreite 6 mm, Stababstand 16 mm und freier Querschnitt 73%.

Material: Aluminiumprofile.

Behandlung:

- natureloxiert,
- farbeloxiert (Bronze, Dunkelsilber, Messing, Schwarz),
- pulverbeschichtet in RAL-Farben (Wunschfarbe).

Angegeben sind: die Behandlung (Oberfläche) und die Bautiefe in mm (T).

z.B. Aluminium-Rollrost Ascotherm ZA0077 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR42A + Aluminium-Rollrost natureloxiert T182

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in grau.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42B + Aluminium-Rollrost natureloxiert T210

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in grau.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42C + Aluminium-Rollrost natureloxiert T256

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in grau.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42D + Aluminium-Rollrost natureloxiert T314

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in grau.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42E + Aluminium-Rollrost natureloxiert T354

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in grau.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42G + Aluminium-Rollrost farbeloxiert T182

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in schwarz.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42H + Aluminium-Rollrost farbeloxiert T210

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in schwarz.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42I + Aluminium-Rollrost farbeloxiert T256

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in schwarz.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42J + Aluminium-Rollrost farbeloxiert T314

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in schwarz.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42K + Aluminium-Rollrost farbeloxiert T354

Querverbindungen mit Chromstahlfedern und PVC-Distanzhülsen in schwarz.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42M + Aluminium-Rollrost Wunschfarbe T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42N + Aluminium-Rollrost Wunschfarbe T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42O + Aluminium-Rollrost Wunschfarbe T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42P + Aluminium-Rollrost Wunschfarbe T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR42Q + Aluminium-Rollrost Wunschfarbe T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR43 + Edelstahl-Rollrost Höhe 20 mm, Profildbreite 10 mm, Profilabstand 15 mm und freier Querschnitt 66%.

Material: V2A Edelstahl, rostfrei.
Ausführung: Querverbindung mit Chromstahlferder und PVC-Distanzhülsen in grau.
Angegeben ist: die Bautiefe in mm (T).
z.B. Edelstahl-Rollrost Ascotherm ZA0073 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR43A + Edelstahl-Rollrost T182

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR43B + Edelstahl-Rollrost T210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR43C + Edelstahl-Rollrost T256

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR43D + Edelstahl-Rollrost T314

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR43E + Edelstahl-Rollrost T354

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m PP:

38AR44 + Holz-Rollrost Höhe 20 mm, Profildbreite 12 mm, Profilabstand 15 mm und freier Querschnitt 75%.

Material: Eiche hell, Esche und Buche, geölt nach Wahl des Auftraggeber.
Ausführung: Querverbindung mit Chromstahlferder und PVC-Distanzhülsen in weiß.
Angegeben ist: die Bautiefe in mm (T).
z.B. Holz-Rollrost Ascotherm ZA0074 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR44A	+ Holz-Rollrost T182				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR44B	+ Holz-Rollrost T210				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR44C	+ Holz-Rollrost T256				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR44D	+ Holz-Rollrost T314				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR44E	+ Holz-Rollrost T354				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
38AR51	+ Ventilunterteil aus Messing, vernickelt, Anschlussgewinde M30x1,5, mit Bauschutzkappe. Anschlüsse: Innengewinde (Ig) und Verschraubung mit Außengewinde (Vs), Angegeben ist: die Bauform Durchgangsform (DF), Eckform (EF) oder Axialform (AF). z.B. Ventilunterteil ZV006.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AR51A	+ Ventilunterteil DF M30x1,5 IgVs DN15				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AR51B	+ Ventilunterteil EF M30x1,5 IgVs DN15				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

38AR51C + Ventilunterteil AF M30x1,5 IgVs DN15

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR52 + Rücklaufverschraubung aus Messing, vernickelt.
Anschlüsse: Innengewinde (Ig) und Verschraubung mit Außengewinde (Vs),
Angegeben ist: die Bauform Durchgangsform (DF) oder Eckform (EF).
z.B. Rücklaufverschraubung ZV006100.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR52A + Rücklaufverschraubung DF M30x1,5 IgVs DN15

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR52B + Rücklaufverschraubung EF M30x1,5 IgVs DN15

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR53 + Flexibler Anschluss mit Innenschlauch aus synthetischem Gummi (Butyl-Kautschuk) und Umflechtung aus Edelstahlraht als Druckträger bzw. als Schutz gegen mechanische Beschädigung.
Temperaturbereich: -40°C bis +110 °C.
Betriebsdruck 10 bar.
Anschlüsse: beidseitig Außengewinde (Ag),
Angegeben ist: die Länge (L).
z.B. Flexibler Anschluss ZT006300.. von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AR53A + Flexibler Anschluss Ag DN15 L=220mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR53B + Flexibler Anschluss Ag DN15 L=300mm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR61 + Klimaregler 230V

Klimaregler für Wandmontage, in Kunststoffgehäuse, reinweiß.
- Temperaturbereich: 5 bis 30°C
- Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Schaltstrom: 6 A
- Kontakt: Wechsler
- Hysterese: ca. 5 K
- Temperaturfühler: Bimetall

- Schutzart: IP 30 / schutzisoliert.
z.B. Klimaregler ZE00180001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR62 + Klimaregler 4-Rohr-Anschluss 230V

Klimaregler 4-Rohr-Anschluss für Wandmontage, in Kunststoffgehäuse, reinweiß.
- Temperaturbereich: 5 bis 30°C
- Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Schaltstrom: 6 A
- Kontakt: Wechsler
- Hysterese: ca. 5 K
- Temperaturfühler: Bimetall
- Schutzart: IP 30 / schutzisoliert.
z.B. Klimaregler 4-Rohr-Anschluss ZE00190001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR63 + Klimaregler 2-Rohr-Anschluss 230V

Klimaregler 4-Rohr-Anschluss für Wandmontage, in Kunststoffgehäuse, reinweiß.
- Temperaturbereich: 5 bis 30°C
- Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Schaltstrom: 6 A
- Kontakt: Wechsler
- Hysterese: ca. 5 K
- Temperaturfühler: Bimetall
- Schutzart: IP 30 / schutzisoliert.
z.B. Klimaregler 2-Rohr-Anschluss ZE00190002 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR64 + Raumtemperaturregler 230V

Raumtemperaturregler für Wandmontage, in Kunststoffgehäuse, reinweiß.
- Temperaturbereich: 5 bis 30°C mit thermischer Rückführung
- Betriebsspannung: 230 V
z.B. Raumtemperaturregler ZE00200001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR65 + Drehzahlregler 230V

Drehzahlregler für Wandmontage, in Kunststoffgehäuse, reinweiß, zur Fernbedienung von Lüftern.
- Schalter Ein / Aus: AC 12..250 V / 16/5 A

- Schalter 3 Lüftungsstufen: AC 12..250 V / 16/3.
z.B. Drehzahlregler ZE00220001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR66 + Thermostat mit Ferneinstellung

Thermostat mit Ferneinstellung, in Kunststoffgehäuse, reinweiß.
- Gewindeanschluss M30x1,5
- Kapillarrohr 5 m lang
- Temperaturbereich: 7..28°C bei Nullstellung
- Skalenkappe (0 Frostschutz, 1-5 Einstellung).
z.B. Thermostat mit Ferneinstellung ZV00810001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AR67 + Stellantrieb elektrothermisch ABN-FB 230V

Stellantrieb elektrothermisch für Fußbodenheizung, Auf/Zu Regelung, satromlos geschlossen.
- Betriebsspannung: 230 V / 50/60 Hz
- Betriebsleistung: 2 W
- Einschaltstrom: bis 300 mA
- Schutzklasse: II IP 54..
z.B. Stellantrieb ABN-FB Alpha ZE00230001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS + Zubehör für Raumwärmer (ARBONIA)

Version: 2010-04

1. Einkalkulierte Leistungen:

Heizkörper (Raumwärmer) sind immer mit einem Standard-Befestigungsset an einer Wand befestigt kalkuliert (gegebenenfalls in einer eigenen Position "Befestigen"). Zubehör für die Befestigung von Heizkörpern ist somit immer als Aufzahlung kalkuliert.

3. Oberfläche von Zubehör:

Die Farbgestaltung des Zubehörs erfolgt entsprechend dem Farbprogramm des Herstellers (laut aktueller Preisliste) in der Farbe des Heizkörpers:

- EP Grundierung (cremeweiß),
- AF Standard-Fertiglackierung (weiß, z.B. RAL 9016),
- CF RAL- oder Sanitär-Farbtöne (Kategorie 1),
- SF Wunsch-Farbe (Kategorie 2),
- CR verchromt (galvanischer Überzug),
- GF Goldlackierung (galvanischer Überzug),
- ZN verzinkt.

Zubehör ohne Angabe der Farbe ist entsprechend dem Standard-Lieferprogramm des Herstellers ausgeführt (z.B. promatverzinkt).

4. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben sind die Oberfläche (siehe Punkt 3) des Zubehörs sowie je nach Bedarf die Länge (z.B. L110), die Höhe (z.B. H70) oder der Wandabstand (z.B. WA25). Alle angegebenen Abmessungen sind in mm angegeben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

38AS01 + T-Anschlussstück für Elektro-Heizeinsatz CR

T-Anschlussstück zum Einbau eines Elektroheizeinsatzes in den Badheizkörper, z.B. T-Anschlussstück von ARBONIA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS02 + Elektroheizeinsatz mit Bedienelement zur Wandmontage auf einer Unterputzdose (WRT), mit Booster zur schnellen Handtuchtrocknung und Raumerwärmung, Kabellänge 1,2 m.
Angegeben ist: die Heizleistung in (W) und die max. Stromaufnahme (A), z.B. Elektroheizeinsatz WRT von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS02A + Elektroheizeinsatz WRT 500W/3A

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS02B + Elektroheizeinsatz WRT 800W/4A

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS02C + Elektroheizeinsatz WRT 1100W/5A

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS02D + Elektroheizeinsatz WRT 1500W/7A

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS03 + Elektroheizeinsatz mit Bedienelement zur Wandmontage auf einer Unterputzdose mit Infrarot-Fernregler mit berührungsempfindlichem Bedienfeld (WIR), mit Booster zur schnellen Handtuchtrocknung und Raumerwärmung, Kabellänge 1,2 m.
Angegeben ist: die Heizleistung in (W) und die max. Stromaufnahme (A), z.B. Elektroheizeinsatz WIR von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AS03A** + **Elektroheizeinsatz WIR 500W/3A**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS03B** + **Elektroheizeinsatz WIR 800W/4A**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS03C** + **Elektroheizeinsatz WIR 1100W/5A**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS03D** + **Elektroheizeinsatz WIR 1500W/7A**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS05** + Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. RONDOTHERM, BAGNOTHERM und CREALUX (ROND/BAGN/CREA) oder Gleichwertiges, z.B. Zubehör von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS05A** + **Knopf-Set ZC0008 (1 Stück) CR**
Knopf-Set für Kleider, Handtücher usw., mit Aufhänge-Knopf verchromt und Klemmadapter verchromt.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS05B** + **L-Haken-Set ZC0003 (1 Stk) CR**
L-Haken-Set für Kleider, Hüte usw., mit L-Haken verchromt und Klemm-Adapter verchromt.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS05C** + **C-Bügel-Set ZC0004 CR**
C-Bügel-Set für Badetücher usw., mit C-Bügel verchromt und Klemm-Adapter, verchromt.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS05D + Handtuchhalter-Set ZC0005 CR

Handtuchhalter-Set für Badetücher, mit Handtuchhalter (D-Bügel) verchromt und 2 Klemm-Adapter verchromt.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS05E + Tablar-Set ZC0006 CR

Tablar-Set mit Metalltablar verchromt, D-Bügel verchromt und 2 Klemm-Adapter verchromt.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS06 + Korb für Spiegeltür ZC0011 CR

Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. RONDOTHERM oder Gleichwertiges, für einen Korb für die Spiegeltür-Innenseite, Farbe schwarzgrau (RAL 7021), z.B. Zubehör für RONDOTHERM von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS07 + Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. DECOLUX oder Gleichwertiges, für eine gelochte, verchromte Stahlleiste (Dekorleiste). Bügel- und Handtuchhalter ,verchromt zur Befestigung an der Stahlleiste in eigener Position, z.B. Zubehör DECOPLUS von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS07A + Dekorleiste ZC0013 CR H160

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS07B + Dekorleiste ZC0013 CR H180

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS07C + Bügelhalter ZC0012 CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS07D	+	Handtuchhalter ZC0014 CR Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS08	+	Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. BAGNOLINO 50 BNN (BAGN-BNN) oder Gleichwertiges, für einen Handtuchhalter, z.B. Zubehör von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AS08A	+	Handtuchhalter ZC0015 Alufarbig L577 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS08B	+	Handtuchhalter ZC0015 CR L577 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS08C	+	Handtuchhalter ZC0015 Alufarbig L877 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS08D	+	Handtuchhalter ZC0015 CR L877 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS09	+	Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. BAGNOLINO 50 BNN (BAGN-BNN) oder Gleichwertiges, für einen Handtuchhalter, z.B. Zubehör von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AS09A	+	Handtuchhaken ZC0016 Alufarbig L74 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS09B	+	Handtuchhaken ZC0016 CR L74 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AS10 + Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. KAROTHERM UND KAROWATT (KARO) oder Gleichwertiges, für einen Handtuchhalter, z.B. Zubehör von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS10A + Handtuchhalter ZC0001 CR L500**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS10B + Handtuchhalter ZC0001 CR L700**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS11 + Bügelhalter ZC0002 CR L210**
Zubehör für einen Raumwärmer wie z.B. KAROTHERM UND KAROWATT (KARO) oder Gleichwertiges, für einen Bügelhalter, z.B. Zubehör von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS12 + Az BadHK für Infrarot-Fernregler WIR**
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Badheizkörper (BadHK) mit Elektro-Heizeinsatz für den rein elektrischen Betrieb, für eine Ausführung mit Infrarot-Fernregler mit berührungsempfindlichen Bedienfeld (WIR), z.B. Aufzahlung für Elektroheizeinsatz WIR von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS13 + Zub. Raumw. Handtuchhaken ZC0023 CR**
Handtuchhaken als Zubehör für Raumwärmer (Raumw.), bestehend aus: 1 Klemmadapter und 1 Aufhängenhaken, z.B. Handtuchhaken ZC0023 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS14 + Handtuchhalter offen, als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), bestehend aus: 1 Klemmadapter und 1 Handtuchstange gerade, z.B. Handtuchhalter offen ZC0024 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS14A + Zub. BAGNO Handtuchhalter gerade CR L450**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS14B + Zub. BAGNO Handtuchhalter gerade CR L600

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS14C + Zub. BAGNO Handtuchhalter gerade CR L750

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS15 + Handtuchhalter offen, als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), bestehend aus: 1 Klemmadapter und 1 Handtuchstange gebogen, z.B. Handtuchhalter offen ZC0025 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS15A + Zub. BAGNO Handtuchhalter gebogen CR L498

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS15B + Zub. BAGNO Handtuchhalter gebogen CR L598

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS15C + Zub. BAGNO Handtuchhalter gebogen CR L748

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS16 + Handtuchhalter offen und doppelt, als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), bestehend aus: 1 Klemmadapter und 2 Handtuchstangen gerade, z.B. Handtuchhalter offen, doppelt ZC0026 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS16A + Zub. BAGNO HandtHalter gerade/dopp. CR L450

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS16B + Zub. BAGNO HandtHalter gerade/dopp. CR L600

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AS16C** + **Zub. BAGNO HandtHalter gerade/dopp. CR L750**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS17** + Handtuchhalter offen und doppelt, als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), bestehend aus: 1 Klemmadapter und 2 Handtuchstangen gebogen, z.B. Handtuchhalter offen, doppelt ZC0027 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS17A** + **Zub. BAGNO HandtHalter gebog./dopp. CR L498**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS17B** + **Zub. BAGNO HandtHalter gebog./dopp. CR L598**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS17C** + **Zub. BAGNO HandtHalter gebog./dopp. CR L748**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS18** + Handtuchablage als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), Tiefe: 250 mm, bestehend aus: 1 Klemmadapter und 1 Handtuchablage gerade, z.B. Handtuchablage ZC0028 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS18A** + **Zub. BAGNO Handtuchablage gerade CR L320**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS18B** + **Zub. BAGNO Handtuchablage gerade CR L470**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS18C** + **Zub. BAGNO Handtuchablage gerade CR L620**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AS19	+ Handtuchablage als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), Tiefe: 250 mm, bestehend aus: 1 Klemmadapter und 1 Handtuchablage gebogen, z.B. Handtuchablage ZC0029 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AS19A	+ Zub. BAGNO Handtuchablage gebogen CR L320 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS19B	+ Zub. BAGNO Handtuchablage gebogen CR L470 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS19C	+ Zub. BAGNO Handtuchablage gebogen CR L620 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS20	+ Handtuchhalter schwenkbar, als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), bestehend aus: 2 S-Bügel mit Klemmadapter und 1 Handtuchstange gerade, z.B. Handtuchhalter ZC0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AS20A	+ Zub. BAGNO HandtHalter schw./gerade CR L450 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS20B	+ Zub. BAGNO HandtHalter schw./gerade CR L500 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS20C	+ Zub. BAGNO HandtHalter schw./gerade CR L550 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS20D	+ Zub. BAGNO HandtHalter schw./gerade CR L600 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

- 38AS20E** + **Zub. BAGNO HandtHalter schw./gerade CR L750**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS20F** + **Zub. BAGNO HandtHalter schw./gerade CR L900**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS21** + Handtuchhalter schwenkbar, als Zubehör für Raumwärmer z.B. BAGNOTHERM (BAGNO), bestehend aus: 2 S-Bügel mit Klemmadapter und 1 Handtuchstange gebogen, z.B. Handtuchhalter ZC0031 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS21A** + **Zub. BAGNO HandtHalter schw./gebog. CR L500**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS21B** + **Zub. BAGNO HandtHalter schw./gebog. CR L600**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS21C** + **Zub. BAGNO HandtHalter schw./gebog. CR L750**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS22** + **Zub. Raumw. Handtuchring CR**
Handtuchring als Zubehör für Raumwärmer (Raumw.), bestehend aus: 1 Klemmadapter und 1 Handtuchring mit 212 mm Durchmesser, z.B. Handtuchring ZC0032 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS23** + Aufzählung (Az) auf Heizkörper (HK) für einen Metallspreizdübel zur Befestigung von Wandkonsolen, verzinkt.
z.B. Metallspreizdübel ZB0211 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS23A** + **Az HK Metallspreizdübel ZB0211**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS24	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Bohrkonsole, bestehend aus: Spreizdübel mit Doppelkeil, mit Parallelspreizung, in der Höhe stufenlos verstellbar bis 19 mm (verst.). Statisch belastbar: bis 60 kg, z.B. Bohrkonsole ZB0001 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				
38AS24A	+ Az HK Bohrkonsole ZB0001 verst. ZN L110 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS24B	+ Az HK Bohrkonsole ZB0001 verst. ZN L130 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS24C	+ Az HK Bohrkonsole ZB0001 verst. ZN L160 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS24D	+ Az HK Bohrkonsole ZB0001 verst. ZN L180 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS24E	+ Az HK Bohrkonsole ZB0001 verst. ZN L200 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS24F	+ Az HK Bohrkonsole ZB0001 verst. ZN L240 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38AS25	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Bohrkonsole, bestehend aus: Spreizdübel mit Doppelkeil, mit Parallelspreizung. Statisch belastbar: bis 80 kg, z.B. Bohrkonsole ZB0002 von ARBONIA oder Gleichwertiges.				

38AS25A	+ Az HK Bohrkonsole ZB0002 80kg ZN L115 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS25B	+ Az HK Bohrkonsole ZB0002 80kg ZN L145 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS25C	+ Az HK Bohrkonsole ZB0002 80kg ZN L165 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS25D	+ Az HK Bohrkonsole ZB0002 80kg ZN L185 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS25E	+ Az HK Bohrkonsole ZB0002 80kg ZN L225 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS26	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Halter, in der Tiefe stufenlos verstellbar, z.B. Halter ZB0003/04 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AS26A	+ Az HK Halter ZB0003 Tiefe verst. ZN L150 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS26B	+ Az HK Halter ZB0003 Tiefe verst. ZN L180 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AS26C** + **Az HK Halter ZB0004 Tiefe verst. ZN L150**
(Sano)
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS26D** + **Az HK Halter ZB0004 Tiefe verst. ZN L180**
(Sano)
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS27** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole, in der Tiefe stufenlos verstellbar.
Belastbarkeit: 68 kg,
z.B. Wandkonsole ZB0008 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS27A** + **Az HK Wandkonsole ZB0008 Tiefe verst. AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS27B** + **Az HK Wandkonsole ZB0008 Tiefe verst. ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS28** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole, in der Höhe stufenlos verstellbar (H-verst.).
Belastbarkeit: 60 kg,
z.B. Wandkonsole ZB0006 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS28A** + **Az HK Wandkonsole ZB0006 H-verst. ZN WA25**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS28B** + **Az HK Wandkonsole ZB0006 H-verst. ZN WA40**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS29** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole, in der Tiefe stufenlos verstellbar (T-verst.).
Wandabstand: 50-65 mm.
Belastbarkeit: 120 kg,
z.B. Wandkonsole ZB0005 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AS29A** + **Az HK Wandkonsole ZB0005 T-verst. 120kg AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS29B** + **Az HK Wandkonsole ZB0005 T-verst. 120kg CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS29C** + **Az HK Wandkonsole ZB0005 T-verst. 120kg SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS30** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole.
Wandabstand: 20/30 mm.
Belastbarkeit: 60 kg,
z.B. Wandkonsole ZB0045 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS30A** + **Az HK Wandkonsole ZB0045 60kg AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS30B** + **Az HK Wandkonsole ZB0045 60kg CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS30C** + **Az HK Wandkonsole ZB0045 60kg SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS31** + **Az HK Wandkonsole ZB0015 H-verst. ZN**
Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole, in der Höhe stufenlos
verstellbar (H-verst).
Wandabstand: 25 /40 /58 mm,
z.B. Wandkonsole ZB0015 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-020	Preisangaben in EUR	
38AS32	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Distanzhalter, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Material / Oberfläche: promatverzinkt und Kunststoff weiß, z.B. Distanzhalter ZB0009 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AS32A	+ Az HK Distanzhalter ZB0009 weiß WA40-55 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS32B	+ Az HK Distanzhalter ZB0009 weiß WA55-83 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS33	+ Az HK Abstandhalter ZB0047 weiß WA34-50 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Abstandhalter komplett, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abstandhalter ZB0009 von ARBONIA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS34	+ Az HK Abstandhalter-Verläng.ZB0048 weiß L13 Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Abstandhalter-Verlängerung, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abstandhalter ZB0048 von ARBONIA oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS35	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole, in der Tiefe stufenlos verstellbar (verst.), z.B. Wandkonsole W181 bis W184 von ARBONIA oder Gleichwertiges.			
38AS35A	+ Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. AF L98 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:
38AS35B	+ Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. AF L159 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)			
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:

38AS35C	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. AF L220							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35D	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. AF L281							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35E	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. CF L98							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35F	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. CF L159							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35G	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. CF L220							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35H	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. CF L281							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35I	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. SF L98							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS35J	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. SF L159							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

38AS35K	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. SF L220						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS35L	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. SF L281						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS35M	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. ZN L98						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS35N	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. ZN L159						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS35O	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. ZN L220						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS35P	+	Az HK Wandkonsole ZB0017 T-verst. ZN L281						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS36	+	Aufzahlung (Az) auf Heizkörper (HK) für eine Winkelkonsole mit vier Wandabständen, Ausführung links /und rechts, z.B. Winkelkonsole ZB0007 oder ZB0093 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AS36A	+	Az HK Winkelkonsole ZB0007/ZB0093 ZN						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AS36B	+	Az HK Winkelkonsole ZB0007/ZB0093 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS38	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Wandkonsole, z.B. Wandkonsole ZB0010 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AS38A	+	Az HK Wandkonsole ZB0010 WA90 ZN						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS38B	+	Az HK Wandkonsole ZB0010 WA90 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS38D	+	Az HK Wandkonsole ZB0010 WA90 SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS38E	+	Az HK Wandkonsole ZB0010 WA141 ZN						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS38F	+	Az HK Wandkonsole ZB0010 WA141 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS38H	+	Az HK Wandkonsole ZB0010 WA141 SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AS38I + Az HK Wandkonsole ZB0010 WA210 ZN

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS38J + Az HK Wandkonsole ZB0010 WA210 AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS38L + Az HK Wandkonsole ZB0010 WA210 SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS38M + Az HK Wandkonsole ZB0010 WA250 ZN

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS38N + Az HK Wandkonsole ZB0010 WA250 AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS38P + Az HK Wandkonsole ZB0010 WA250 SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS38R + Az HK Sicherungsbügel ZB0011 ZN

Aufzahlung für einen Sicherungsbügel zur Befestigung des Heizkörpers an der Wandkonsole.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS40 + Az HK Abstandhalter ZB0073 WA40-60 weiß

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Abstandhalter komplett, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abstandhalter ZB0073 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS41 + Az HK Abstandhalter ZB0016 WA25-60 ZN/weiß

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Abstandhalter komplett, in der Tiefe stufenlos verstellbar, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abstandhalter ZB0016 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS42 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Klemmhalter als Halteplatte für Bohrkonsolen zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren, Abmessungen 70 x 40 mm, z.B. Klemmhalter ZB0012 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS42A + Az HK Klemmhalter ZB0012 70x40mm ZN

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS42B + Az HK Klemmhalter ZB0012 70x40mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS43 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Klemmhalter als Halteplatte für Bohrkonsolen zum Aufschrauben an Sano-Radiatoren, Abmessungen 90 x 40 mm, z.B. Klemmhalter ZB0013 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS43A + Az HK Klemmhalter ZB0013 90x40mm ZN

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS43B + Az HK Klemmhalter ZB0013 90x40mm AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS44 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für ein Klemmstück komplett, als Halteplatte für Bohrkonsolen zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren, Abmessungen 50 x 70 mm, z.B. Klemmstück komplett ZB0014 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AS44A** + **Az HK Klemmstück komplett ZB0014 50x70mm ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS44B** + **Az HK Klemmstück komplett ZB0014 50x70mm AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS45** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Ständerkonsole mit Bodenplatte zum Aufschrauben, mit Rechteckrohr 35x10 mm
z.B. Ständerkonsole ZB0019 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS45A** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:450 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS45B** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:450 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS45C** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:450 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS45D** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:530 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS45E** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:530 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS45F	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:530 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45G	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:600 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45H	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:600 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45I	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:600 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45J	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:670 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45K	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:670 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45L	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:670 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS45M	+	Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:750 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AS45N** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:750 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS45O** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:750 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Ständerkonsole mit Bodenplatte zum Aufschrauben, mit Rechteckrohr 35x10 mm z.B. Ständerkonsole ZB0019 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS46A** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:820 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46B** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:820 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46C** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:820 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46D** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:970 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46E** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:970 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AS46F** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:970 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46G** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:1150 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46H** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:1150 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46I** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:1150 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46J** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:1200 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46K** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:1200 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS46L** + **Az HK Ständerkonsole ZB0019 H:1200 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS47** + Aufzahlung (Az) auf Heizkörper mit Ständerkonsolen (HK) für eine Abdeckrosette, aus Kunststoff, weiß.
z.B. Abdeckrosette ZB0021 oder ZB0022 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

- 38AS47A + Az HK Abdeckrosette ZB0021 weiß Rohboden**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS47B + Az HK Abdeckrosette ZB0022 weiß Fertigboden**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS48 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für eine Ständerkonsole mit Bodenplatte zum Aufschrauben und verstellbaren Trägern (ohne Unterschied der Tiefe), mit Rechteckrohr 35x10 mm
z.B. Ständerkonsole ZB0070 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AS48A + Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:650 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS48B + Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:650 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS48C + Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:650 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS48D + Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:850 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS48E + Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:850 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS48F	+	Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:850 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS48G	+	Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:1100 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS48H	+	Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:1100 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS48I	+	Az HK Ständerkonsole ZB0070 H:1100 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS51	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Simsträger für Ständerkonsolen, in der Höhe stufenlos verstellbar (H-verst.). z.B. Simsträger ZB0020 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AS51A	+	Az HK Simsträger ZB0020 H-verst. L160 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS51B	+	Az HK Simsträger ZB0020 H-verst. L160 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS51C	+	Az HK Simsträger ZB0020 H-verst. L160 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS51D	+ Az HK Simsträger ZB0020 H-verst. L200 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS51E	+ Az HK Simsträger ZB0020 H-verst. L200 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS51F	+ Az HK Simsträger ZB0020 H-verst. L200 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS52	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Heizkörper (HK) für einen Träger zur Befestigung des Heizkörpers auf dem Rechteckrohr (35 x 10 mm) der Ständerkonsole. Angegeben ist: der Mittenabstand (A) des Heizkörpers von der Ständerkonsole in mm, z.B. Träger ZB0023/24 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AS52A	+ Az HK Träger ZB0023 A10 ZN Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS52B	+ Az HK Träger ZB0023 A10 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS52C	+ Az HK Träger ZB0023 A10 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS52D	+ Az HK Träger ZB0023 A10 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS52E	+ Az HK Träger ZB0024 A32-42 ZN					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS52F	+ Az HK Träger ZB0024 A32-42 AF					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS52G	+ Az HK Träger ZB0024 A32-42 CF					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS52H	+ Az HK Träger ZB0024 A32-42 SF					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53	+ Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektor und Basis-Konvektor (HK) für einen Bodenständer, in der Höhe stufenlos verstellbar. Höhe: 150-220 mm, z.B. Bodenständer ZB0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AS53A	+ Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L72 AF					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53B	+ Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L72 CF					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53C	+ Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L72 SF					
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AS53D	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L72 ZN					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53E	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L133 AF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53F	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L133 CF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53G	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L133 SF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53H	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L133 ZN					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53I	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L194 AF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53J	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L194 CF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS53K	+	Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L194 SF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38AS53L + Az HK Bodenständer ZB0030 H150-220 L194 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektor und Basis-Konvektor (HK) für einen Bodenständer, in der Höhe stufenlos verstellbar. Höhe: 215-280 mm, z.B. Bodenständer ZB0030 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AS54A + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L72 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54B + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L72 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54C + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L72 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54D + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L72 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54E + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L133 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54F + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L133 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AS54G + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L133 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54H + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L133 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54I + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L194 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54J + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L194 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54K + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L194 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54L + Az HK Bodenständer ZB0030 H215-280 L194 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS54N + Az HK Abdeckrosette ZB0042 104x84mm weiß**
Aufzahlung für eine Abdeckrosette zur Montage des Bodenständers auf Fertigboden,
Abmessungen 104 x 84 mm, Material: Kunststoff weiß.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS55 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektor und Basis-Konvektor (HK) für einen Festhalter mit Gewinde M8, zur Befestigung von Konvektoren auf Bodenständer, Wandkonsolen oder Universalkonsolen, z.B. Festhalter ZB0041 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**

38AS55A + Az HK Festhalter ZB0041 ZN H70

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS55B + Az HK Festhalter ZB0041 ZN H140

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS55C + Az HK Festhalter ZB0041 ZN H210

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS55D + Az HK Festhalter ZB0041 ZN H280

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS56 + Abdeckrosette ZB0031 70x40mm weiß

Abdeckrosette für Konsolen, die auf dem Rohboden montiert sind. Abmessungen: 70 x 40 mm, Öffnung: 30 x 10 mm, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abdeckrosette ZB0031 von ARBONIA oder Gleichwertiges. Träger zur Befestigung
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS57 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Konvektoren mit einer Bautiefe von 133 bis 184 mm (C/133-184) für eine Konsole zur Herstellung eines Bank-Konvektors, z.B. Konsole ZB0035 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS57A + Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H110 AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS57B + Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H180 AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS57C	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H250 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS57D	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H110 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS57E	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H180 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS57F	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H250 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS57G	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H110 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS57H	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H180 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS57I	+	Az C/133-184 Konsole ZB0035 L131 H250 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
38AS58	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren mit einer Bautiefe von 194 bis 244 mm (C/194-244) für eine Konsole zur Herstellung eines Bank-Konvektors, z.B. Konsole ZB0035 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					

38AS58A	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H110 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58B	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H180 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58C	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H250 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58D	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H110 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58E	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H180 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58F	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H250 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58G	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H110 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS58H	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H180 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AS58I	+	Az C/194-244 Konsole ZB0035 L192 H250 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS59	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren mit einer Bautiefe von 255 bis 316 mm (C/255-316) für eine Konsole zur Herstellung eines Bank-Konvektors, z.B. Konsole ZB0035 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
38AS59A	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H110 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS59B	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H180 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS59C	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H250 AF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS59D	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H110 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS59E	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H180 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
38AS59F	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H250 CF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS59G	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H110 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS59H	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H180 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS59I	+	Az C/255-316 Konsole ZB0035 L253 H250 SF Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS60	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren (C..) für Schraubensets zur Befestigung an einer Konsole, z.B. Spannschraube ZB0036 bzw. Stellschraube ZB0037 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AS60A	+	Az C.. Spannschraube ZB0036 M6x110mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS60B	+	Az C.. Spannschraube ZB0036 M6x180mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS60C	+	Az C.. Spannschraube ZB0036 M6x250mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS60D	+	Az C.. Spannschraube ZB0036 M6x320mm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AS60E	+	Az C.. Stellschraube ZB0037 M8x20mm							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS61	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren (C..) für eine Universalkonsole, in der Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar, Höhenverstellbarkeit: H=250-260 mm, kürzbar, z.B. Universalkonsole ZB0038 von ARBONIA oder Gleichwertiges.							
38AS61A	+	Az C.. Universalkonsole ZB0038 L65 AF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS61B	+	Az C.. Universalkonsole ZB0038 L65 CF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS61C	+	Az C.. Universalkonsole ZB0038 L65 SF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS61D	+	Az C.. Universalkonsole ZB0038 L65 ZN							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS61E	+	Az C.. Universalkonsole ZB0038 L125 AF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		
38AS61F	+	Az C.. Universalkonsole ZB0038 L125 CF							
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)							
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:		

- 38AS61G** + **Az C.. Universalkonsole ZB0038 L125 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS61H** + **Az C.. Universalkonsole ZB0038 L125 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS63** + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren (C..) für eine Universalkonsole, in der Höhe und Tiefe stufenlos verstellbar, Höhenverstellbarkeit: H=250-260 mm, kürzbar, z.B. Universalkonsole ZB0038 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
- 38AS63E** + **Az C.. Universalkonsole ZB0038 L188 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS63F** + **Az C.. Universalkonsole ZB0038 L188 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS63G** + **Az C.. Universalkonsole ZB0038 L188 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS63H** + **Az C.. Universalkonsole ZB0038 L188 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS63J** + **Az C.. Abdeckrosette ZB0039 52x52 weiß**
Aufzahlung für eine Abdeckrosette zur Montage auf dem Rohboden, Material: Kunststoff weiß.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38AS64 + Abdeckrosette ZB0040 86x86mm weiß**
Abdeckrosette für Wandkonsolen und Bodenkonsolen (am Fertigboden), zum Abdecken der gesamten Bodenplatte, Material: Kunststoff weiß, z.B. Abdeckrosette ZB0040 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS65 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Röhrenradiatoren (RR) für eine Fußboden-Hubkonsole, Höhe stufenlos verstellbar, Profil 30x10 mm, z.B. Fußboden-Hubkonsole ZB0028 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AS65A + Az RR Fußboden-Hubkonsole ZB0028 H200-250 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS65B + Az RR Fußboden-Hubkonsole ZB0028 H200-250 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS65C + Az RR Fußboden-Hubkonsole ZB0028 H200-250 SF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS65D + Az RR Fußboden-Hubkonsole ZB0028 H200-250 ZN**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS66 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Röhrenradiatoren (RR) für eine Bankkonsole mit Simsträger (Simstr.), Höhe stufenlos verstellbar, Bodenabstand: 195-310 mm, Profil: 25x25 mm, z.B. Bankkonsole ZB0032 von ARBONIA oder Gleichwertiges.**
- 38AS66A + Az RR Bankkonsole Simstr. ZB0032 H370-400 AF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38AS66B + Az RR Bankkonsole Simstr. ZB0032 H370-400 CF**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS66C + Az RR Bankkonsole Simstr.ZB0032 H370-400 SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS66D + Az RR Bankkonsole Simstr.ZB0032 H370-400 ZN

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS68 + Abdeckrosette aus Kunststoff weiß, für Bankkonsolen , die auf einem Rohboden oder auf Fertigboden montiert sind, z.B. Abdeckrosette ZB0033(34) von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS68A + Abdeckrosette ZB0033 56x56mm Rohboden

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS68B + Abdeckrosette ZB0034 204x84mm Fertigboden

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS70 + Aufzählung (Az) auf die Positionen Röhrenradiatoren bis Bauhöhe 350 mm (RR) für eine Bankkonsole mit Simsträger (Simstr.), Höhe stufenlos verstellbar, Bodenabstand: 195-310 mm, Belastbarkeit 940 kg, Profil: 25x25 mm, z.B. Bankkonsole ZB0046 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS70A + Az RR Bankkonsole Simstr. ZB0046 940kg AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS70B + Az RR Bankkonsole Simstr. ZB0046 940kg CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS70C	+	Az RR Bankkonsole Simstr. ZB0046 940kg SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS70D	+	Az RR Bankkonsole Simstr. ZB0046 940kg ZN						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS72	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren mit 2 bis 3 wasserführenden Rohren (C/2-3) für ein Bankträgerset, z.B. Bankträgerset ZM0002 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AS72A	+	Az C/2-3 Bankträgerset ZM0002 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS72B	+	Az C/2-3 Bankträgerset ZM0002 CF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS72C	+	Az C/2-3 Bankträgerset ZM0002 SF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS73	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Konvektoren mit 4 bis 5 wasserführenden Rohren (C/4-5) für ein Bankträgerset, z.B. Bankträgerset ZM0003 von ARBONIA oder Gleichwertiges.						
38AS73A	+	Az C/4-5 Bankträgerset ZM0003 AF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	
38AS73B	+	Az C/4-5 Bankträgerset ZM0003 CF						
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:	

38AS73C + Az C/4-5 Bankträgerset ZM0003 SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS78 + Az CBT/W Montageset ZM0012 CR

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Badheizkörper mit schlangenartig geschwungenen Präzisionsstahlrohren (CBT/W) für ein Montageset, bestehend aus: Sockel, Abschluss-Ellipse, Welle, Blindstopfen und Entlüftungsventil, anstatt dem Standard-Montageset, z.B. Montageset ZM0012 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS79 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 2-säuliger Ausführung (BT-2) für ein Montageset, bestehend aus: Montagematerial und Entlüftungsventil, anstatt dem Standard-Montageset, z.B. Montageset ZM0016/068 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS79A + Az BT-2 Montageset ZM0016 AF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS79B + Az BT-2 Montageset ZM0016 CF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS79C + Az BT-2 Montageset ZM0016 SF

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS79D + Az BT-2 Montageset ZM0068 CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS80 + Aufzahlung (Az) auf die Positionen Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung mit geraden Querrohren für den rein elektrischen Betrieb (BTW), für ein Montageset, bestehend aus diversem Montagematerial, anstatt dem Standard-Montageset, z.B. Montageset ZM0017 von ARBONIA oder Gleichwertiges.

38AS80A	+	Az BTW Montageset ZM0017 AF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS80B	+	Az BTW Montageset ZM0017 CF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS80C	+	Az BTW Montageset ZM0017 SF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS80D	+	Az BTW Montageset ZM0017 CR					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS81	+	Aufzahlung (Az) auf die Positionen Badheizkörper mit hintenliegenden Verteil- und Sammelrohren in 1-säuliger Ausführung (BTF), für ein Montageset, bestehend aus diverssem Montagmaterial, anstatt dem Standard-Montageset, z.B. Montageset ZM0018/069 von ARBONIA oder Gleichwertiges.					
38AS81A	+	Az BTW Montageset ZM0018 AF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS81B	+	Az BTW Montageset ZM0018 CF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38AS81C	+	Az BTW Montageset ZM0018 SF					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

38AS81D + Az BTW Montageset ZM0069 CR

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS82 + Az BNN Raumteiler-Montageset ZM0028 AF

Badheizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, runden Querrohren und mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren (BNN) für ein Raumteiler-Montageset, bestehend aus: Wandkonsolen, Fußkonsolen, Aufhängebolzen, Entlüftungsstopfen und Abdeckkappen, anstatt dem Standard-Montageset, z.B. Raumteiler-Montageset ZM0028 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38AS83 + Az BNN Wand-Montageset ZM0029 AF

Badheizkörper mit horizontal übereinander angeordneten, runden Querrohren und mit senkrechten D-förmigen Sammelrohren (BNN) für ein Wand-Montageset, bestehend aus: Wandhalter, Exzenterkappen, Aufhängebolzen, Abstandhalter und Entlüftungsstopfen, anstatt dem Standard-Montageset, z.B. Wand-Montageset ZM0029 von ARBONIA oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
38	Wärmeabgabe	2
	Schlussblatt	796

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
- PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
- TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
- PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)
Variantennummer (V)
- V: Vorbemerkungskennzeichen
- W: Kennzeichen „Wesentliche Position“