

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63

Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

63A1 + Duschabtrennungen I (ARTWEGER)

Version: 2018-12

1. Duschabtrennungen:

Duschabtrennungen werden aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) mit Stärken von 6 mm, 8 mm und bei gerahmten Duschabtrennungen 3 mm, Kunststoffglas 3 mm, Aluminiumprofilen, Beschlägen aus Metall sowie aus Dicht- und Magnetleisten aus Kunststoff hergestellt und mit Schrauben aus nicht rostendem Stahl an einer Wand befestigt.

2. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

3. ART-Clean (J):

ART-Clean ist eine Glasveredelung zur Erleichterung der Reinigung. Durch eine Beschichtung wird die Glasoberfläche besonders glatt. Schmutzhaftung und Kalkablagerungen werden erschwert. Eine Art-Clean Ausführung des Glases wird als Aufpreis beschrieben.

4. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird als Aufpreis beschrieben.

5. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird die Höhe in cm (z.B. H185), die Glasqualität (z.B. DD für Kunststoffglas), die Profillfarbe (z.B. NX für natureloxal) aus dem Lieferprogramm des Herstellers und das Wannenmaß (z.B. 80x80cm). Az steht für Aufzählung im Stichwort.

5.1. Im Stichwort verwendete Glasqualitäten:

DD Kunststoffglas DIAMOND
EK Echtglas hell
SA Echtglas Satin

FS Fixteile Satin
 RS Querstreifen Satin

5.2. Im Stichwort verwendete Profillarben:

WS für weiß, manhattan, pergamon oder silber (nach Wahl des Auftraggebers)

NX natureloxal

MH Metall hochglanz

6. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

7. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63A101 + Runddusche (Rundd.) Modell Design "BASELINE" mit 2 Fixteilen und 2 nach außen gewölbten Schiebetüren, durchgehenden Griffleisten mit beschichteten Metallgriffen und Magnetverschluss sowie mit zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbaren Schiebetüren.
 Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200).
 Profile: natureloxal.
 Glas: Kunststoffglas.
 z.B. BASELINE Runddusche GR.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.

63A101A + **BASELINE Runddusche H185 DD NX 80cm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101B + **BASELINE Runddusche H185 DD NX 90cm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101C + **BASELINE Runddusche H185 DD NX 100cm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101D + **BASELINE Runddusche H185 DD NX 90x80cm**

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A101E	+	BASELINE Runddusche H200 DD NX 80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101F	+	BASELINE Runddusche H200 DD NX 90cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101G	+	BASELINE Runddusche H200 DD NX 100cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101H	+	BASELINE Runddusche H200 DD NX 90x80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101L	+	Az BASELINE Rundd. NX Fixteil-Sonderbreite Aufzahlung für Fixteil-Sonderbreite cm: _____					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101M	+	Az BASELINE Rundd. NX Sonderhöhe bis 190cm Aufzahlung für Sonderhöhe cm: _____					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101P	+	Az BASELINE Rundd. NX Echtglas hell EK					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A101Q	+	Az BASELINE Rundd. NX ART-Clean J					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

63A101R	+	Az BASELINE Rundd. NX ARTCLEAR GLAS (C)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A102	+	Runddusche (Rundd.) Modell Design "BASELINE" mit 2 Fixteilen und 2 nach außen gewölbten Schiebetüren, durchgehenden Griffleisten mit beschichteten Metallgriffen und Magnetverschluss sowie mit zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbaren Schiebetüren. Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200). Profile: weiß. Glas: Kunststoffglas. z.B. BASELINE Runddusche GR.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.					
63A102A	+	BASELINE Runddusche H185 DD WS 80cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A102B	+	BASELINE Runddusche H185 DD WS 90cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A102C	+	BASELINE Runddusche H185 DD WS 100cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A102D	+	BASELINE Runddusche H185 DD WS 90x80cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A102E	+	BASELINE Runddusche H200 DD WS 80cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A102F	+	BASELINE Runddusche H200 DD WS 90cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

63A102G	+	BASELINE Runddusche H200 DD WS 100cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A102H	+	BASELINE Runddusche H200 DD WS 90x80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A102L	+	Az BASELINE Rundd. WS Fixteil-Sonderbreite Aufzahlung für Fixteil-Sonderbreite cm: _____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A102M	+	Az BASELINE Rundd. WS Sonderhöhe bis 190cm Aufzahlung für Sonderhöhe cm: _____				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A102P	+	Az BASELINE Rundd. WS Echtglas hell EK				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A102Q	+	Az BASELINE Rundd. WS ART-Clean J				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A102R	+	Az BASELINE Rundd. WS ARTCLEAR GLAS (C)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A104	+	EckEinstieg links/rechts (Eck.) Modell Design "BASELINE" mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen, durchgehenden Griffleisten mit beschichteten Metallgriffen und Magnetverschluss sowie mit zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbaren Schiebetüren. Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200). Profile: natureloxal. Glas: Kunststoffglas. z.B. BASELINE EckEinstieg GE.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.				
63A104A	+	BASELINE EckEinstieg H185 DD NX 80x80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 63A104B + BASELINE Eckeinstieg H185 DD NX 90x90cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104C + BASELINE Eckeinstieg H185 DD NX 100x100cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104D + BASELINE Eckeinstieg H185 DD NX 90x75cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104E + BASELINE Eckeinstieg H200 DD NX 80x80cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104F + BASELINE Eckeinstieg H200 DD NX 90x90cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104G + BASELINE Eckeinstieg H200 DD NX 100x100cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104H + BASELINE Eckeinstieg H200 DD NX 90x75cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A104L + Az BASELINE Eck. NX Sondermaß**
Aufzahlung für Sondermaß:
Höhe (150-200) cm: _____

Wanneneinbaumaß (70-120) cm:
 Abgerechnet je Eckeinstieghälfte.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104P + Az BASELINE Eck. NX Echtglas hell EK

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104Q + Az BASELINE Eck. NX ART-Clean J

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A104R + Az BASELINE Eck. NX ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105 + Eckeinstieg links/rechts (Eck.) Modell Design "BASELINE" mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen, durchgehenden Griffleisten mit beschichteten Metallgriffen und Magnetverschluss sowie mit zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbaren Schiebetüren.
 Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200).
 Profile: weiß.
 Glas: Kunststoffglas.
 z.B. BASELINE Eckeinstieg GE.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.

63A105A + BASELINE Eckeinstieg H185 DD WS 80x80cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105B + BASELINE Eckeinstieg H185 DD WS 90x90cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105C + BASELINE Eckeinstieg H185 DD WS 100x100cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105D + BASELINE Eckeinstieg H185 DD WS 90x75cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A105E	+	BASELINE EckEinstieg H200 DD WS 80x80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105F	+	BASELINE EckEinstieg H200 DD WS 90x90cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105G	+	BASELINE EckEinstieg H200 DD WS 100x100cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105H	+	BASELINE EckEinstieg H200 DD WS 90x75cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105L	+	Az BASELINE Eck. WS Sondermaß Aufzahlung für Sondermaß: Höhe (150-200) cm: Wanneneinbaumaß (70-120) cm: Abgerechnet je EckEinstieghälfte. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105P	+	Az BASELINE Eck. WS Echtglas hell EK					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105Q	+	Az BASELINE Eck. WS ART-Clean J					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A105R	+	Az BASELINE Eck. WS ARTCLEAR GLAS (C)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A107	+	3-teilige Schiebetür (3SchT) Modell Design "BASELINE" mit 2 Türteilen und 1 Fixteil und mit durchgehender Griffleiste mit beschichtetem Metallgriff, links oder rechts öffnend montiert.					

Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200).
Profile: natureloxal.
Glas: Kunststoffglas.
z.B. BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.

63A107A + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H185 DD NX 80cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107B + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H185 DD NX 90cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107C + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H185 DD NX 100cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107E + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H200 DD NX 80cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107F + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H200 DD NX 90cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107G + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H200 DD NX 100cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107L + BASELINE 3-tlg.Schiebetür DD NX Sondermaß

Höhe (150-200) cm: _____
Wanneneinbaumaß (80-120) cm: _____
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A107P	+ Az BASELINE 3SchT NX Echtglas hell EK				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A107Q	+ Az BASELINE 3SchT NX ART-Clean J				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A107R	+ Az BASELINE 3SchT NX ARTCLEAR GLAS (C)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A108	+ 3-teilige Schiebetür (3SchT) Modell Design "BASELINE" mit 2 Türteilen und 1 Fixteil und mit durchgehender Griffleiste mit beschichtetem Metallgriff, links oder rechts öffnend montiert. Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200). Profile: weiß. Glas: Kunststoffglas. z.B. BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.				
63A108A	+ BASELINE 3-tlg.Schiebetür H185 DD WS 80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A108B	+ BASELINE 3-tlg.Schiebetür H185 DD WS 90cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A108C	+ BASELINE 3-tlg.Schiebetür H185 DD WS 100cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A108E	+ BASELINE 3-tlg.Schiebetür H200 DD WS 80cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A108F	+ BASELINE 3-tlg.Schiebetür H200 DD WS 90cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 63A108G + BASELINE 3-tlg.Schiebetür H200 DD WS 100cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A108L + BASELINE 3-tlg.Schiebetür DD WS Sondermaß**
Höhe (150-200) cm:
Wanneneinbaumaß (80-120) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A108P + Az BASELINE 3SchT WS Echtglas hell EK**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A108Q + Az BASELINE 3SchT WS ART-Clean J**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A108R + Az BASELINE 3SchT WS ARTCLEAR GLAS (C)**

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A110 + Pendeltür (PendelT) Modell Design "BASELINE" mit 2 Türblätter nach außen oder innen öffnend und mit durchgehenden Griffleisten mit beschichteten Metallgriffen und Magnetverschluss sowie mit Hebe-/Senkscharnier.**
Höhe: 185 cm (H185).
Profile: natureloxal.
Glas: Kunststoffglas.
z.B. BASELINE Pendeltür G2.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.
- 63A110A + BASELINE Pendeltür H185 DD NX 80cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A110B + BASELINE Pendeltür H185 DD NX 90cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110L + BASELINE Pendeltür DD NX Sondermaß

Höhe (150-185cm) cm:
Wanneneinbaumaß (80-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110M + Az BASELINE PendT NX Echtglas hell EK

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110N + Az BASELINE PendT NX ART-Clean J

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A110O + Az BASELINE PendT NX ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111 + Pendeltür (PendelT) Modell Design "BASELINE" mit 2 Türblätter nach außen oder innen öffnend und mit durchgehenden Griffleisten mit beschichteten Metallgriffen und Magnetverschluss sowie mit Hebe-/Senkscharnier.
Höhe: 185 cm (H185).
Profile: weiß.
Glas: Kunststoffglas.
z.B. BASELINE Pendeltür G2.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.

63A111A + BASELINE Pendeltür H185 DD WS 80cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111B + BASELINE Pendeltür H185 DD WS 90cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111L + BASELINE Pendeltür DD WS Sondermaß

Höhe (150-185cm) cm:
Wanneneinbaumaß (80-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A111P	+ Az BASELINE PendT WS Echtglas hell EK				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A111Q	+ Az BASELINE PendT WS ART-Clean J				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A111R	+ Az BASELINE PendT WS ARTCLEAR GLAS (C)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A112	+ Seitenwand (Seiten.) Modell Design "BASELINE" als Fixteil befestigt. Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200). Profile: natureloxal. Glas: Kunststoffglas. z.B. BASELINE Seitenwand G1.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.				
63A112A	+ BASELINE Seitenwand H185 DD NX 80cm				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A112B	+ BASELINE Seitenwand H185 DD NX 90cm				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A112C	+ BASELINE Seitenwand H185 DD NX 100cm				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A112E	+ BASELINE Seitenwand H200 DD NX 80cm				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A112F	+ BASELINE Seitenwand H200 DD NX 90cm				
	Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63A112G + BASELINE Seitenwand H200 DD NX 100cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112L + BASELINE Seitenwand DD NX Sondermaß

Höhe (185-200) cm:
Wanneneinbaumaß (30-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112M + BASELINE kurze Seitenwand DD NX

Kurze Seitenwand, z.B. G1X8 oder Gleichwertiges.
Höhe (100-200) cm:
Wanneneinbaumaß (30-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112N + BASELINE Seitenwand schräg DD NX

Seitenwand mit Abschrägung und/oder Aussparung (schräg), z.B. G1Z8 oder Gleichwertiges.
Höhe (185-200) cm:
Wanneneinbaumaß (50-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112O + BASELINE kurze Seitenwand schräg DD NX

Kurze Seitenwand mit Abschrägung und/oder Aussparung (kurz/schr), z.B. G1Y8 oder Gleichwertiges.
Höhe (100-200) cm:
Wanneneinbaumaß (50-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112P + Az BASELINE Seiten. NX Echtglas hell EK

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112Q + Az BASELINE Seiten. NX ART-Clean J

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A112R	+	Az BASELINE Seiten. NX ARTCLEAR GLAS (C)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A113	+	Seitenwand (Seiten.) Modell Design "BASELINE" als Fixteil befestigt. Höhe: 185 cm (H185) oder 200 cm (H200). Profile: weiß. Glas: Kunststoffglas. z.B. BASELINE Seitenwand G1.. von ARTWEGER oder Gleichwertiges.				
63A113A	+	BASELINE Seitenwand H185 DD WS 80cm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A113B	+	BASELINE Seitenwand H185 DD WS 90cm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A113C	+	BASELINE Seitenwand H185 DD WS 100cm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A113E	+	BASELINE Seitenwand H200 DD WS 80cm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A113F	+	BASELINE Seitenwand H200 DD WS 90cm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A113G	+	BASELINE Seitenwand H200 DD WS 100cm				
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63A113L + BASELINE Seitenwand DD WS Sondermaß

Höhe (185-200) cm:
Wanneneinbaumaß (30-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113M + BASELINE kurze Seitenwand DD WS

Kurze Seitenwand, z.B. G1X8 oder Gleichwertiges.
Höhe (100-200) cm:
Wanneneinbaumaß (30-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113N + BASELINE Seitenwand schräg DD WS

Seitenwand mit Abschrägung und/oder Aussparung (schräg), z.B. G1Z8 oder Gleichwertiges.
Höhe (185-200) cm:
Wanneneinbaumaß (50-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113O + BASELINE kurze Seitenwand schräg DD WS

Kurze Seitenwand mit Abschrägung und/oder Aussparung (kurz/schr), z.B. G1Y8 oder Gleichwertiges.
Höhe (100-200) cm:
Wanneneinbaumaß (50-100) cm:
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113P + Az BASELINE Seiten. WS Echtglas hell EK

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113Q + Az BASELINE Seiten. WS ART-Clean J

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A113R + Az BASELINE Seiten. WS ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A115 + Montagezubehör und anderes Zubehör für Duschtrennungen für z.B. Modell Design "BASELINE" von ARTWEGER oder Gleichwertiges.
Höhe der Duschtrennung: 185 cm (H185) oder 200 cm (H=200).
- 63A115A + **BASELINE Stapelprofil 1,8cm H185 NX**
Stapelprofil zur Erweiterung des Verstellbereichs von Runddusche, 3-tlg. Schiebetür, Pendeltür und Seitenwand um 1,8 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115B + **BASELINE Stapelprofil 1,8cm H200 NX**
Stapelprofil zur Erweiterung des Verstellbereichs von Runddusche, 3-tlg. Schiebetür, Pendeltür und Seitenwand um 1,8 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115C + **BASELINE Montageprofil 2,5x2,5cm H185 NX**
Montageprofil zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115D + **BASELINE Montageprofil 2,5x2,5cm H200 NX**
Montageprofil zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115E + **BASELINE Verbindungsprofil 2,5x2,5 H185 NX**
Verbindungsprofil für Reihenduschen, zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115F + **BASELINE Verbindungsprofil 2,5x2,5 H200 NX**
Verbindungsprofil für Reihenduschen, zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115G + **BASELINE Handtuchstange kürzbar L=100cm NX**
Handtuchstange kürzbar, geeignet zur Montage an Seiten- oder Fliesenwand, Länge 100 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A115I** + **BASELINE Stapelprofil 1,8cm H185 WS**
Stapelprofil zur Erweiterung des Verstellbereichs von Runddusche, 3-tlg. Schiebetür, Pendeltür und Seitenwand um 1,8 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115J** + **BASELINE Stapelprofil 1,8cm H200 WS**
Stapelprofil zur Erweiterung des Verstellbereichs von Runddusche, 3-tlg. Schiebetür, Pendeltür und Seitenwand um 1,8 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115K** + **BASELINE Montageprofil 2,5x2,5cm H185 WS**
Montageprofil zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115L** + **BASELINE Montageprofil 2,5x2,5cm H200 WS**
Montageprofil zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115M** + **BASELINE Verbindungsprofil 2,5x2,5 H185 WS**
Verbindungsprofil für Reihenduschen, zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115N** + **BASELINE Verbindungsprofil 2,5x2,5 H200 WS**
Verbindungsprofil für Reihenduschen, zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür, 2,5x2,5 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A115O** + **BASELINE Handtuchstange kürzbar L=100cm WS**
Handtuchstange kürzbar, geeignet zur Montage an Seiten- oder Fliesenwand, Länge 100 cm.
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143** + 4-teilige Schiebetür (4SchT) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 2 Fixteilen und 2 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Schiebetüren, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene.
Höhe: 193-208 cm.
Profile: weiß, manhattan, pergamon oder silber beschichtet (nach Wahl des Auftraggebers).

Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell.
 Angegeben ist: die Breite in (cm).
 z.B. LIFELINE MOBIL 4-tlg. Schiebetür LBD88 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.

- 63A143A + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK WS 140cm**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143B + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK WS b.160cm**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143C + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK WS b.180cm**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143D + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK WS b.200cm**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143E + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK WS b.250cm**
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143P + Az LIFE MOBIL 4SchT WS Echtglas Satin SA**
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143Q + Az LIFE MOBIL 4SchT WS ART-Clean J**
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A143R + Az LIFE MOBIL 4SchT WS ARTCLEAR GLAS (C)**
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A144 + 4-teilige Schiebetür (4SchT) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 2 Fixteilen und 2 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Schiebetüren, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne**

unterer Bodenschiene.
 Höhe: 193-208 cm.
 Profile: Metall hochglanz.
 Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell.
 Angegeben ist: die Breite in (cm).
 z.B. LIFELINE MOBIL 4-tlg. Schiebetür LBD88 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.

63A144A + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK MH 140cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144B + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK MH b.160cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144C + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK MH b.180cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144D + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK MH b.200cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144E + LIFE MOBIL 4-tlg.Schiebetür EK MH b.250cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144P + Az LIFE MOBIL 4SchT MH Echtglas Satin SA

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144Q + Az LIFE MOBIL 4SchT MH ART-Clean J

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A144R + Az LIFE MOBIL 4SchT MH ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A145	+ 3-teilige Schiebetür (3SchT) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 1 Fixteil und 2 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Schiebetüren, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Höhe: 193-208 cm. Profile: weiß, manhattan, pergamon oder silber beschichtet (nach Wahl des Auftraggebers). Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell. Angegeben ist: die Breite in (cm). z.B. LIFELINE MOBIL 3-tlg. Schiebetür LB9L8 oder LB9R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.				
63A145A	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK WS 100cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63A145B	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK WS b.120cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63A145C	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK WS b.140cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63A145D	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK WS b.160cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63A145E	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK WS b.180cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63A145F	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK WS b.200cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
63A145P	+ Az LIFE MOBIL 3SchT WS Echtglas Satin SA				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

63A145Q + Az LIFE MOBIL 3SchT WS ART-Clean J

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A145R + Az LIFE MOBIL 3SchT WS ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

**63A146 + 3-teilige Schiebetür (3SchT) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 1 Fixteil und 2 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Schiebetüren, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.
Höhe: 193-208 cm.
Profile: Metall hochglanz.
Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell.
Angabe ist: die Breite in (cm).
z.B. LIFELINE MOBIL 3-tlg. Schiebetür LB9L8 oder LB9R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.**

63A146A + LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK MH 100cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A146B + LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK MH b.120cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A146C + LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK MH b.140cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A146D + LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK MH b.160cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A146E + LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK MH b.180cm

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A146F	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Schiebetür EK MH b.200cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A146P	+ Az LIFE MOBIL 3SchT MH Echtglas Satin SA				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A146Q	+ Az LIFE MOBIL 3SchT MH ART-Clean J				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A146R	+ Az LIFE MOBIL 3SchT MH ARTCLEAR GLAS (C)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A147	+ 3-teilige Schiebetür (2SchT) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 1 Fixteil und 1 Türteil, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Schiebetür, mit rahmenlosem Türblatt und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Höhe: 193-208 cm. Profile: weiß, manhattan, pergamon oder silber beschichtet (nach Wahl des Auftraggebers). Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell. Angegeben ist: die Breite in (cm). z.B. LIFELINE MOBIL 2-tlg. Schiebetür LB2L8 oder LB2R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.				
63A147A	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK WS 120cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A147B	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK WS b.140cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A147C	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK WS b.160cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

- 63A147D + LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK WS b.180cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A147E + LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK WS b.200cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A147P + Az LIFE MOBIL 2SchT WS Echtglas Satin SA**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A147Q + Az LIFE MOBIL 2SchT WS ART-Clean J**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A147R + Az LIFE MOBIL 2SchT WS ARTCLEAR GLAS (C)**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148 + 3-teilige Schiebetür (2SchT) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 1 Fixteil und 1 Türteil, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Schiebetür, mit rahmenlosem Türblatt und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.
Höhe: 193-208 cm.
Profile: Metall hochglanz.
Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell.
Angegeben ist: die Breite in (cm).
z.B. LIFELINE MOBIL 2-tlg. Schiebetür LB2L8 oder LB2R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.**
- 63A148A + LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK MH 120cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148B + LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK MH b.140cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A148C** + **LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK MH b.160cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148D** + **LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK MH b.180cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148E** + **LIFE MOBIL 2-tlg.Schiebetür EK MH b.200cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148P** + **Az LIFE MOBIL 2SchT MH Echtglas Satin SA**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148Q** + **Az LIFE MOBIL 2SchT MH ART-Clean J**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A148R** + **Az LIFE MOBIL 2SchT MH ARTCLEAR GLAS (C)**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A149** + **3-teiliger Eckeinstieg (3Eck.) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 2 Fixteilen und 4 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Eckeinstiegen, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.
Höhe: 193-208 cm.
Profile: weiß, manhattan, pergamon oder silber beschichtet (nach Wahl des Auftraggebers).
Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell.
Abgerechnet je Eckeinstieghälfte.
Angegeben ist: die Breite in (cm).
z.B. LIFELINE MOBIL 3-tlg. Eckeinstieg LB3L8 oder LB3R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.**
- 63A149A** + **LIFE MOBIL 3-tlg.Eckeinstieg EK WS b.100cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A149B + LIFE MOBIL 3-tlg.Eckeinstieg EK WS b.120cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A149C + LIFE MOBIL 3-tlg.Eckeinstieg EK WS b.140cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A149P + Az LIFE MOBIL 3Eck. WS Echtglas Satin SA**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A149Q + Az LIFE MOBIL 3Eck. WS ART-Clean J**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A149R + Az LIFE MOBIL 3Eck. WS ARTCLEAR GLAS (C)**
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A150 + 3-teiliger Eckeinstieg (3Eck.) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 2 Fixteilen und 4 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Eckeinstiegen, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.
Höhe: 193-208 cm.
Profile: Metall hochglanz.
Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell.
Abgerechnet je Eckeinstieghälfte.
Angegeben ist: die Breite in (cm).
z.B. LIFELINE MOBIL 3-tlg. Eckeinstieg LB3L8 oder LB3R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.**
- 63A150A + LIFE MOBIL 3-tlg.Eckeinstieg EK MH b.100cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A150B + LIFE MOBIL 3-tlg.Eckeinstieg EK MH b.120cm**
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A150C	+ LIFE MOBIL 3-tlg.Eckeinstieg EK MH b.140cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A150P	+ Az LIFE MOBIL 3Eck. MH Echtglas Satin SA L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A150Q	+ Az LIFE MOBIL 3Eck. MH ART-Clean J L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A150R	+ Az LIFE MOBIL 3Eck. MH ARTCLEAR GLAS (C) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A151	+ 2-teiliger Eckeinstieg (2Eck.) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 2 Fixteilen und 2 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Eckeinstiegen, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Höhe: 193-208 cm. Profile: weiß, manhattan, pergamon oder silber beschichtet (nach Wahl des Auftraggebers). Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell. Abgerechnet je Eckeinstieghälfte. Angegeben ist: die Breite in (cm). z.B. LIFELINE MOBIL 2-tlg. Eckeinstieg LB5L8 oder LB5R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.
63A151A	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK WS b.100cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A151B	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK WS b.120cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63A151C	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK WS b.140cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A151D	+	LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK WS b.160cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A151P	+	Az LIFE MOBIL 2Eck. WS Echtglas Satin SA					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A151Q	+	Az LIFE MOBIL 2Eck. WS ART-Clean J					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A151R	+	Az LIFE MOBIL 2Eck. WS ARTCLEAR GLAS (C)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A152	+	2-teiliger Eckeinstieg (2Eck.) Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) mit 2 Fixteilen und 2 Türteilen, zur Reinigung im unteren Bereich nach innen ausschwenkbare Eckeinstiegen, mit rahmenlosen Türblättern und im Einstiegsbereich ohne unterer Bodenschiene. Ausführung links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers. Höhe: 193-208 cm. Profile: Metall hochglanz. Einscheiben-Sicherheitsglas: Echtglas hell. Abgerechnet je Eckeinstieghälfte. Angegeben ist: die Breite in (cm). z.B. LIFELINE MOBIL 2-tlg. Eckeinstieg LB5L8 oder LB5R8 von ARTWEGER oder Gleichwertiges.					
63A152A	+	LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK MH b.100cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A152B	+	LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK MH b.120cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A152C	+	LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK MH b.140cm					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

63A152D	+ LIFE MOBIL 2-tlg.Eckeinstieg EK MH b.160cm Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A152P	+ Az LIFE MOBIL 2Eck. MH Echtglas Satin SA				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A152Q	+ Az LIFE MOBIL 2Eck. MH ART-Clean J				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A152R	+ Az LIFE MOBIL 2Eck. MH ARTCLEAR GLAS (C)				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A154	+ Aufzahlung auf Duschabtrennungen Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) für eine Ausführung des Einscheiben-Sicherheitsglases mit Sicherheitsdekor. Angegeben ist: die Modell-Bezeichnung des Herstellers.				
63A154A	+ Az LIFE MOBIL Sicherheitsdekor EC FOCUS 1				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A154B	+ Az LIFE MOBIL Sicherheitsdekor ED FOCUS 2				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A154C	+ Az LIFE MOBIL Sicherheitsdekor EE FOCUS 3				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A155	+ Aufzahlung auf Duschabtrennungen Modell Design "LIFELINE MOBIL" (im Stichwort mit "LIFE MOBIL" abgekürzt) für eine Grifffarbe.				
63A155A	+ Az LIFE MOBIL Grifffarbe VO gelb RAL 1021				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	
63A155B	+ Az LIFE MOBIL Grifffarbe RO rot RAL 3003				
	L: S: EP:	0,00	Stk	PP:	

63A155C + Az LIFE MOBIL Grifffarbe UM ultramarinblau

Grifffarbe ultramarinblau RAL 5002.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161 + Artweger ZERO Walk In als *Glaselement*.

- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 190 - 205 cm
- Breite: 70 - 140 cm
- Profile: in eigener Position (teilgerahmt).

63A161A + ZERO Walk In Glaselement H190-205 EK 70-140 links

- Für den Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161B + ZERO Walk In Glaselement H190-205 EK 70-140 rechts

- Für den Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161C + ZERO Walk In Glaselement Sondermaß links

- Höhe: 160 - 220 cm, Breite 70 - 160 cm
- Für den Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161D + ZERO Walk In Glaselement Sondermaß rechts

- Höhe: 160 - 220 cm, Breite 70 - 160 cm
- Für den Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161O + Az ZERO Walk In RW1.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161P + Az ZERO Walk In RW1.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161Q + Az ZERO Walk In RW1.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A161R + Az ZERO Walk In RW1.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162 + Artweger ZERO Walk In als *Glaselement VARIO*, Fixteil mit einem 360° beweglichem Glasteil.

- Geeignet für kleinere Raumsituationen
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 190 - 205 cm
- Breite Glas 1 (Fixteil): 70 - 140 cm
- Breite Glas 3 (360° beweglich): 30 - 50 cm
- Profile: in eigener Position (teilgerahmt).

63A162A + ZERO Walk In Glaselement VARIO H190-205 EK 55-130/30-50 li

- Für den Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162B + ZERO Walk In Glaselement VARIO H190-205 EK 55-130/30-50 re

- Für den Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162C + ZERO Walk In Glaselement VARIO Sondermaß links

- Höhe Glas: 160 - 220 cm
- Breite Glas 1 (Fixteil): 55 - 160 mm
- Breite Glas 3 (360° beweglich): 30 - 75 mm
- Für den Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162D + ZERO Walk In Glaselement VARIO Sondermaß rechts

- Höhe Glas: 160 - 220 cm
- Breite Glas 1 (Fixteil): 55 - 160 mm
- Breite Glas 3 (360° beweglich): 30 - 75 mm
- Für den Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162O + Az ZERO Walk In RWV.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162P + Az ZERO Walk In RWV.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162Q + Az ZERO Walk In RWV.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A162R + Az ZERO Walk In RWV.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A164 + Aufzahlung (Az) auf Artweger ZERO Walk In Glaselemente für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

63A164A + Az ZERO für Wandprofil Länge: 220 cm

- Für Einbauvarianten 1A, 2A, 3A, 4A (lt. Herstellerangabe)
- Inklusive Hochleistungskleber
- Geeignet zur Anwendung auf ARTWALL, Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall sowie allen gängigen Duschwannen
- Bei Montage im Fliesenverbund/im Boden erfolgt die Verklebung auf dem Dichtanstrich
- Keine Bohrung in der Wand erforderlich
- Die maßgenaue Anpassung der Profile erfolgt im Zuge der Montage vor Ort.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A164B + Az ZERO für Wandprofil + Bodenprofil Länge: 220 cm

- Für Einbauvarianten 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 5C (lt. Herstellerangabe)
- Inklusive Hochleistungskleber
- Geeignet zur Anwendung auf ARTWALL, Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall sowie allen gängigen Duschwannen
- Bei Montage im Fliesenverbund/im Boden erfolgt die Verklebung auf dem Dichtanstrich
- Keine Bohrung in der Wand erforderlich
- Die maßgenaue Anpassung der Profile erfolgt im Zuge der Montage vor Ort
- Die Anschlussprofile an Wand und Boden werden mit einem schnellhärtenden Hochleistungskleber dauerhaft fixiert und zugleich abgedichtet (inkl. Profilstoß in der Ecke).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A164C + Az ZERO für Abschrägung und Aussparung

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166 + Artweger ZERO Walk In BASIC teilgerahmt **Glaselement**, für den Einbau links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.

- Wandbefestigung ZERO BASIC, Wandprofil mit 1,5 cm Verstellbereich
- Im Bodenbereich mit Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm.

63A166A + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 80

- Breite: 79,3 - 80,8 cm

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166B + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 90

- Breite: 89,3 - 90,8 cm.

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166C + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 100

- Breite: 99,3 - 100,8 cm.

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166D + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 110

- Breite: 109,3 - 110,8 cm.

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166E + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 120

- Breite: 119,3 - 120,8 cm.

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166F + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 140

- Breite: 139,3 - 140,8 cm.

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166Q + Az ZERO Walk In RWB.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A166R + Az ZERO Walk In RWB.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167 + Artweger ZERO Walk In BASIC teilgerahmt *Glaselement VARIO*.

- Wandbefestigung ZERO BASIC, Wandprofil mit 1,5 cm Verstellbereich
- Im Bodenbereich mit Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 cm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm.

63A167A + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 130 links

- Breite: 129,3 - 130,8 cm
- Für Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167B + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 130 rechts

- Breite: 129,3 - 130,8 cm
- Für Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167C + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 140 links

- Breite: 139,3 - 140,8 cm
- Für Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167D + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 140 rechts

- Breite: 139,3 - 140,8 cm
- Für Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167E + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 150 links

- Breite: 149,3 - 150,8 cm
- Für Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167F + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 150 rechts

- Breite: 149,3 - 150,8 cm
- Für Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167G + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 160 links

- Breite: 159,3 - 160,8 cm
- Für Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167H + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 160 rechts

- Breite: 159,3 - 160,8 cm
- Für Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167I + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 170 links

- Breite: 169,3 - 170,8 cm
- Für Einbau links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167J + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 170 rechts

- Breite: 169,3 - 170,8 cm
- Für Einbau rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167Q + Az ZERO Walk In RWC.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A167R + Az ZERO Walk In RWC.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A171 + Artweger SLIDE *Runddusche mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen* (2ST/2FixT).

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenreihe
- Zum Reinigen können die Türteile ausgehängt werden
- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: chrom
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

63A171A + SLIDE Runddusche 2ST/2FixT H200 EK MH J 80x80 I

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80 I (R=50)
- Wanneneinbaumaß in cm: 78,5 - 80
- Fixteillbreite in cm: 29,5 - 31
- Einstiegsbreite in cm: 49.

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A171B + SLIDE Runddusche 2ST/2FixT H200 EK MH J 90x90 I

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90 I (R=50)
- Wanneneinbaumaß in cm: 88,5 - 90
- Fixteillbreite in cm: 39,5 - 41
- Einstiegsbreite in cm: 49.

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A171C + SLIDE Runddusche 2ST/2FixT H200 EK MH J 90x90 II

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90 II (R=50/55)
- Wanneneinbaumaß in cm: 88,5 - 90
- Fixteillbreite in cm: 34,5 - 36
- Einstiegsbreite in cm: 56.

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR29 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A171D + SLIDE Runddusche 2ST/2FixT H200 EK MH J 100x100 II

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100 II (R=50/55)
- Wanneneinbaumaß in cm: 98,5 - 100
- Fixteillbreite in cm: 44,5 - 46
- Einstiegsbreite in cm: 56.

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A173 + Artweger SLIDE *EckEinstieg mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen* (2ST/2FixT).

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenreihe
- Zum Reinigen können die Türteile ausgehängt werden
- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: chrom
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

63A173A + SLIDE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 EK MH J 80x80

- Wannennaß in cm (WM): 80 x 80
- Wanneneinbaumaß in cm: 78,5 - 80
- Fixteillbreite in cm: 34,5 - 36
- Einstiegsbreite in cm: 43.

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A173B + SLIDE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 EK MH J 90x90

- Wannennaß in cm (WM): 90 x 90
- Wanneneinbaumaß in cm: 88,5 - 90
- Fixteillbreite in cm: 43 - 44,5
- Einstiegsbreite in cm: 44.

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A173C + SLIDE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 EK MH J 100x100

- Wannennaß in cm (WM): 100 x 100
- Wanneneinbaumaß in cm: 98,5 - 100
- Fixteillbreite in cm: 53 - 54,5
- Einstiegsbreite in cm: 44.

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A2 + Duschtrennungen II (ARTWEGER 360)

Version: 2018-12

1. ART-Clean (J):

ART-Clean ist eine Glasveredelung zur Erleichterung der Reinigung. Durch eine Beschichtung wird die Glasoberfläche besonders glatt. Schmutzhaftung und Kalkablagerungen werden erschwert. Eine ART-Clean Ausführung des Glases wird als Aufpreis beschrieben.

2. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird als Aufpreis beschrieben.

3. Richtlinien:

Die Duschtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

4. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63A201 + Artweger 360 Walk In Basic teilgerahmt **Fixteil** (FixT), für den Einbau links oder rechts nach Wahl des Auftraggebers.

- Wandbefestigung mit schmalen Wandprofil mit 0,5 cm Justierbereich
- Mit Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz oder weiß nach Wahl des Auftraggebers.

63A201A + **360 Walk In Basic teilgerahmt FixT H200 EK 80**

- Breite Glas Fixteil: 79,5 - 80 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Basic teilgerahmt 9WB049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201B + **360 Walk In Basic teilgerahmt FixT H200 EK 90**

- Breite Glas Fixteil: 89,5 - 90 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Basic teilgerahmt 9WB059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201C + **360 Walk In Basic teilgerahmt FixT H200 EK 100**

- Breite Glas Fixteil: 99,5 - 100 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Basic teilgerahmt 9WB069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201D + 360 Walk In Basic teilgerahmt FixT H200 EK 110

- Breite Glas Fixteil: 109,5 - 110 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Basic teilgerahmt 9WB009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201E + 360 Walk In Basic teilgerahmt FixT H200 EK 120

- Breite Glas Fixteil: 119,5 - 120 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Basic teilgerahmt 9WB0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201F + 360 Walk In Basic teilgerahmt FixT H200 EK 140

- Breite Glas Fixteil: 139,5 - 140 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Basic teilgerahmt 9WB0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201T + Az 360 Walk In 9WB.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A201U + Az 360 Walk In 9WB.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205 + Artweger 360 Walk In Vario rahmenlos *ohne Seitenwand, mit Fixteil und einem schwenkbarem Teil* (o.SW m.FixT/schw.b.T).

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Kombination mit einem fixen und einem um 360° beweglichen Glasteil (6 mm)
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Stabilisator in Überlänge zur Anpassung an Naturmaß
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers.

63A205A + 360 Walk In Vario o.SW m.FixT/schw.b.T H200EK 55-130/50 li

- Breite Glas Fixteil: 55 - 130 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 50 cm, Anschlag links (li)
- Mit Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205B + 360 Walk In Vario o.SW m.FixT/schw.b.T H200 EK 55-130/50 re

- Breite Glas Fixteil: 55 - 130 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 50 cm, Anschlag rechts (re)
- Mit Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205C + 360 Walk In Vario o.SW m.FixT/schw.b.T EK Sondermaß li

- Höhe: Glas 180 - 220 cm (Gesamthöhe 192 - 222 cm)
- Breite Glas Fixteil: 30 - 160 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 24 - 75 cm, Anschlag links (li)
- Mit Stabilisator bis max. 160 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205D + 360 Walk In Vario o.SW m.FixT/schw.b.T EK Sondermaß re

- Höhe: Glas 180 - 220 cm (Gesamthöhe 192 - 222 cm)
- Breite Glas Fixteil: 30 - 160 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 24 - 75 cm, Anschlag rechts (re)
- Mit Stabilisator bis max. 160 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205R + Az 360 Walk In 9WV1/2.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205S + Az 360 Walk In 9WV1/2.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205T + Az 360 Walk In 9WV1/2.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A205U + Az 360 Walk In 9WV1/2.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206 + Artweger 360 Walk In Vario rahmenlos *mit Seitenwand, mit Fixteil und einem schwenkbarem Teil* (m.SW m.FixT/schw.T).

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Kombination mit einem fixen und einem um 360° beweglichen Glasteil (6 mm)
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Stabilisator in Überlänge zur Anpassung an Naturmaß
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers.

63A206A + 360 Walk In Vario m.SW m.FixT/schw.T H200EK 55-130/50 li

- Breite Glas Fixteil: 55 - 130 cm
- Breite Glas Seitenwand: 70 - 100 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 50 cm, Anschlag links (li)
- Mit Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV389 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206B + 360 Walk In Vario m.SW m.FixT/schw.T H200 EK 55-130/50 re

- Breite Glas Fixteil: 55 - 130 cm
- Breite Glas Seitenwand: 70 - 100 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 50 cm, Anschlag rechts (re)
- Mit Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV489 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206C + 360 Walk In Vario m.SW m.FixT/schw.T EK Sondermaß li

- Höhe: Glas 180 - 220 cm (Gesamthöhe 192 - 222 cm)
- Breite Glas Fixteil: 30 - 160 cm
- Breite Glas Seitenwand: 30 - 120 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 24 - 75 cm, Anschlag links (li)
- Mit Stabilisator bis max. 160 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206D + 360 Walk In Vario m.SW m.FixT/schw.T EK Sondermaß re

- Höhe: Glas 180 - 220 cm (Gesamthöhe 192 - 222 cm)
- Breite Glas Fixteil: 30 - 160 cm
- Breite Glas Seitenwand: 30 - 120 cm
- Breite Glas schwenkbarer Teil: 24 - 75 cm, Anschlag rechts (re)
- Mit Stabilisator bis max. 160 cm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In Vario ohne Seitenwand rahmenlos 9WV488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206R + Az 360 Walk In 9WV3/4.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206S + Az 360 Walk In 9WV3/4.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206T + Az 360 Walk In 9WV3/4.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A206U + Az 360 Walk In 9WV3/4.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211 + Artweger 360 rahmenlos *Runddusche mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A211A + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 80x80

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211B + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x90

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF019 / 9RRF029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211C + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211D + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211E + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211F + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211G + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211H + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK Sondermaß

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211T + Az 360 rahmenlos 9RRF.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A211U + Az 360 rahmenlos 9RRF.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212 + Artweger 360 rahmenlos *Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit

- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A212A + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212B + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP019 / 9RRP029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212C + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212D + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50) Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212E + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212F + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP1A9 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212G + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212H + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212T + Az 360 rahmenlos 9RRP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A212U + Az 360 rahmenlos 9RRP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213 + Artweger 360 rahmenlos *Runddusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen* (1FT/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
 - Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A213A + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213B + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213C + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F119 / 9R8F129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213D + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F219 / 9R8F229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213E + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F1E9 / 9R8F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213F + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F2E9 / 9R8F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213G + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F1B9 / 9R8F1S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213H + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F2B9 / 9R8F2S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213I + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F1D9 / 9R8F1T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213J + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F2D9 / 9R8F2T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213K + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß links

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213L + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß rechts

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213T + Az 360 rahmenlos 9R8F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A213U + Az 360 rahmenlos 9R8F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214 + Artweger 360 rahmenlos *Fünfeckdusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen* (1FT/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A214A + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F159 / 9R7F139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214B + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F259 / 9R7F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214C + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F169 / 9R7F199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214D + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F269 / 9R7F299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214E + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 220 cm, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214F + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 220 cm, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214R + Az 360 rahmenlos 9R7F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214S + Az 360 rahmenlos 9R7F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214T + Az 360 rahmenlos 9R7F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A214U + Az 360 rahmenlos 9R7F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215 + Artweger 360 rahmenlos *EckEinstieg mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A215A + 360 rahmenlos EckEinstieg 2FT/2FixT H200 EK bis 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100x100

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215B + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2FT/2FixT EK Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite: bis 120 x 120 cm
- Türblatt: max. 75 cm

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215R + Az 360 rahmenlos 9REF.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215S + Az 360 rahmenlos 9REF.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215T + Az 360 rahmenlos 9REF.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A215U + Az 360 rahmenlos 9REF.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216 + Artweger 360 rahmenlos *Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echthlas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A216A + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK bis 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100x100

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216B + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 180 - 220 cm
- Breite: bis 120 x 120 cm.

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216R + Az 360 rahmenlos 9REP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216S + Az 360 rahmenlos 9REP.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216T + Az 360 rahmenlos 9REP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A216U + Az 360 rahmenlos 9REP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür in Nische mit 1 Türteil ohne Fixteil.*

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt

sich die Tür wieder ab)

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalldleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A217A + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische H200 EK bis 90 links

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217B + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische H200 EK bis 90 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217C + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische EK Sondermaß links

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 82 cm, Anschlag links oder
- Höhe: 200 cm, Breite bis 90 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217D + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische EK Sondermaß rechts

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 82 cm, Anschlag rechts oder
- Höhe: 00 cm, Breite bis 90 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217R + Az 360 rahmenlos 9RTP.. Querstreifen Satin (RS)
• Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217T + Az 360 rahmenlos 9RTP.. ART-Clean (J)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A217U + Az 360 rahmenlos 9RTP.. ARTCLEAR GLAS (C)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT inNi.1FixT).
• Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
• **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
• **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
• Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
• Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
• 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
• Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
• Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
• Glas: Echtglas hell (EK)
• Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A218A + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 li
• Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)
z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218B + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 re
• Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)
z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218C + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis140 li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218D + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis140 re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218E + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 160 cm
- Türblatt max. 82 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218F + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 160 cm
- Türblatt max. 82 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218R + Az 360 rahmenlos 9R9P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218T + Az 360 rahmenlos 9R9P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A218U + Az 360 rahmenlos 9R9P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219 + Artweger 360 rahmenlos *Flügeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A219A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis 100 re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 120 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 120 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219R + Az 360 rahmenlos 9R5F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219S + Az 360 rahmenlos 9R5F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219T + Az 360 rahmenlos 9R5F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A219U + Az 360 rahmenlos 9R5F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A220A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis 100 re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 120 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 120 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220R + Az 360 rahmenlos 9R5P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220S + Az 360 rahmenlos 9R5P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220T + Az 360 rahmenlos 9R5P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A220U + Az 360 rahmenlos 9R5P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221 + Artweger 360 rahmenlos *Flügel*tür an *Fixteil* in *Nische* mit **1 Türteil und 2 Fixteilen (anFixT inNi.2FixT).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügel**tür: nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A221A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis100 li

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügel

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis 100 re

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügel

Angebotes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wannemaß in cm (WM): bis 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221E + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 160 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221F + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 160 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221R + Az 360 rahmenlos 9R4F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221S + Az 360 rahmenlos 9R4F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221T + Az 360 rahmenlos 9R4F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A221U + Az 360 rahmenlos 9R4F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixTinNi.1/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A222A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.1/2FixT H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis100 re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 li

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 re

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222E + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222F + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222R + Az 360 rahmenlos 9R4P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222S + Az 360 rahmenlos 9R4P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222T + Az 360 rahmenlos 9R4P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A222U + Az 360 rahmenlos 9R4P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen* (anFixTinNi.2/2FixT).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A223A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK bis140

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP0E9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK bis160

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP0K9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK bis180

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT EK Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 200 cm
- Türblatt max. 75 cm

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223R + Az 360 rahmenlos 9RDP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223S + Az 360 rahmenlos 9RDP.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223T + Az 360 rahmenlos 9RDP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A223U + Az 360 rahmenlos 9RDP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224 + Artweger 360 rahmenlos *Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A224A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224E + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224F + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224R + Az 360 rahmenlos 9R2F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzählung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224S + Az 360 rahmenlos 9R2F.. Satin (SA)

- Aufzählung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224T + Az 360 rahmenlos 9R2F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A224U + Az 360 rahmenlos 9R2F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand zu Flügeltür* (zuFT).

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers

63A225A + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT H200 EK bis100 links

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225B + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT H200 EK bis100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225C + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT EK Sondermaß links

- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225D + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT EK Sondermaß rechts

- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225R + Az 360 rahmenlos 9R1F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225S + Az 360 rahmenlos 9R1F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225T + Az 360 rahmenlos 9R1F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225U + Az 360 rahmenlos 9R1F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A225V + Az 360 rahmenlos 9R1F.. Handtuchhalter 55 cm (T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A226A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226E + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226F + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226R + Az 360 rahmenlos 9R2P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226S + Az 360 rahmenlos 9R2P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226T + Az 360 rahmenlos 9R2P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A226U + Az 360 rahmenlos 9R2P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand zu Pendeltür* (zuPT).

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers

63A227A + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT H200 EK bis100 links

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227B + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT H200 EK bis100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227C + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT EK Sondermaß links

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P188 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227D + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT EK Sondermaß rechts

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P288 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227R + Az 360 rahmenlos 9R1P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227S + Az 360 rahmenlos 9R1P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227T + Az 360 rahmenlos 9R1P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227U + Az 360 rahmenlos 9R1P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A227V + Az 360 rahmenlos 9R1P.. Handtuchhalter 55 cm (T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228 + Artweger 360 rahmenlos *Flügel*tür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil (anFixT zu2SW).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügel**tür: nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A228A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF188 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228R + Az 360 rahmenlos 9RGF.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228S + Az 360 rahmenlos 9RGF.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228T + Az 360 rahmenlos 9RGF.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A228U + Az 360 rahmenlos 9RGF.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu2SW).

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A229A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229R + Az 360 rahmenlos 9RGP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229S + Az 360 rahmenlos 9RGP.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229T + Az 360 rahmenlos 9RGP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A229U + Az 360 rahmenlos 9RGP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand A / B*.

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers

63A230A + 360 rahmenlos Seitenwand A H200 EK bis100 links

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230B + 360 rahmenlos Seitenwand A H200 EK bis100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230C + 360 rahmenlos Seitenwand A EK Sondermaß links

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230D + 360 rahmenlos Seitenwand A EK Sondermaß rechts

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230E + 360 rahmenlos Seitenwand B H200 EK bis100 links

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230F + 360 rahmenlos Seitenwand B H200 EK bis100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A230G + 360 rahmenlos Seitenwand B EK Sondermaß links

- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A230H + 360 rahmenlos Seitenwand B EK Sondermaß rechts**
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite bis 120 cm, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F269 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A230R + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. Querstreifen Satin (RS)**
- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A230S + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. Satin (SA)**
- Aufzahlung für Glas: Satin
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A230T + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. ART-Clean (J)**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A230U + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. ARTCLEAR GLAS (C)**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A230V + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. Handtuchhalter 55 cm (T)**
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 63A231 + Artweger 360 rahmenlos *Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu kurzer SW).**
- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
 - **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
 - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
 - Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
 - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
 - Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A231A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite: bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite: bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A231R	+	Az 360 rahmenlos 9R3F.. Querstreifen Satin (RS)					
		<ul style="list-style-type: none">• Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63A231S	+	Az 360 rahmenlos 9R3F.. Satin (SA)					
		<ul style="list-style-type: none">• Aufzahlung für Glas: Satin					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63A231T	+	Az 360 rahmenlos 9R3F.. ART-Clean (J)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63A231U	+	Az 360 rahmenlos 9R3F.. ARTCLEAR GLAS (C)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
63A232	+	Artweger 360 rahmenlos <i>Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil</i> (anFixT zu kurzer SW).					
		<ul style="list-style-type: none">• Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht• Pendeltür: durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)• Vario-Dichtsystem: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit• Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität• Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche• 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen• Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl• Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten• Glas: Echtglas hell (EK).					
		Ausführung:					
		<ul style="list-style-type: none">• Höhe: 200 cm• Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers• Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.					
63A232A	+	360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 li					
		<ul style="list-style-type: none">• Mit 1 Stabilisator für Seitenwand• Türscharnier immer an Mauerseite• Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)					
		z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P169 oder Gleichwertiges.					
		Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

63A232B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232R + Az 360 rahmenlos 9R3P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232S + Az 360 rahmenlos 9R3P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232T + Az 360 rahmenlos 9R3P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A232U + Az 360 rahmenlos 9R3P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233 + Artweger 360 rahmenlos *Kurze Seitenwand*.

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers

63A233A + 360 rahmenlos Kurze Seitenwand EK Sondermaß links

- Passend zu Flügeltür oder Pendeltür
- Höhe: 70 - 220 cm, Breite: 20 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Kurze Seitenwand - 9R60188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233B + 360 rahmenlos Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts

- Passend zu Flügeltür oder Pendeltür
- Höhe: 70 - 220 cm, Breite: 20 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Kurze Seitenwand - 9R60288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233R + Az 360 rahmenlos 9R60.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233S + Az 360 rahmenlos 9R60.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233T + Az 360 rahmenlos 9R60.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A233U + Az 360 rahmenlos 9R60.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne* (anFixT schwb.SW). Vorderkante der Dusch- oder Badewanne bündig oder nicht bündig.

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: weiß oder Chrom nach Wahl des Auftraggebers
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A234A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK b90x90 li

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP159 / 9RBP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK b90x90 re

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP259 / 9RBP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwenkb.SW EK Sondermaß li

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite: bis 120 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP188 / 9RBP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwenkb.SW EK Sondermaß re

- Höhe: 180 - 220 cm, Breite: bis 120 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP288 / 9RBP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234R + Az 360 rahmenlos 9RAP../9RBP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzählung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234T + Az 360 rahmenlos 9RAP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A234U + Az 360 rahmenlos 9RAP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241 + Artweger 360 teilgerahmt *Runddusche mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A241A + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 80x80

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241B + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x90

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF019 / 9TRF029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241C + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241D + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241E + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241F + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241G + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241H + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK Sondermaß

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241T + Az 360 teilger. 9TRF.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A241U + Az 360 teilger. 9TRF.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242 + Artweger 360 teilgerahmt *Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm

- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A242A + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242B + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP019 / 9TRP029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242C + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242D + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50) Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242E + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242F + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP1A9 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242G + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242H + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242T + Az 360 teilger. 9TRP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A242U + Az 360 teilger. 9TRP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243 + Artweger 360 teilgerahmt *Runddusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen* (1FT/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A243A + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243B + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243C + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F119 / 9T8F129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243D + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F219 / 9T8F229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243E + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F1E9 / 9T8F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243F + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F2E9 / 9T8F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243G + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F1B9 / 9T8F1S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243H + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F2B9 / 9T8F2S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243I + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F1D9 / 9T8F1T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243J + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F2D9 / 9T8F2T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243K + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß links

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F188 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243L + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß rechts

- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F288 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243T + Az 360 teilger. 9T8F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A243U + Az 360 teilger. 9T8F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244 + Artweger 360 teilgerahmt *Fünfeckdusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen* (1FT/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echthell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A244A + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F159 / 9T7F139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244B + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F259 / 9T7F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244C + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F169 / 9T7F199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244D + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F269 / 9T7F299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244E + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß links

- Mit 2 Stabilisatoren.
- Höhe: 150 - 220 cm, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244F + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß rechts

- Mit 2 Stabilisatoren.
- Höhe: 150 - 220 cm, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244R + Az 360 teilger. 9T7F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244S + Az 360 teilger. 9T7F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244T + Az 360 teilger. 9T7F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A244U + Az 360 teilger. 9T7F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245 + Artweger 360 teilgerahmt *Eckeinstieg mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A245A + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 80x80

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245B + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245C + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x75

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245D + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 75x90

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245E + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x80

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245F + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 80x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245G + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245H + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT EK Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 120 cm.

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245R + Az 360 teilger. 9TEF.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245S + Az 360 teilger. 9TEF.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245T + Az 360 teilger. 9TEF.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A245U + Az 360 teilger. 9TEF.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246 + Artweger 360 teilgerahmt *Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag

nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A246A + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x80

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246B + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246C + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x75

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246D + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 75x90

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246E + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x80

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246F + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246G + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK bis 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246H + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 120 cm.

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246R + Az 360 teilger. 9TEP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246S + Az 360 teilger. 9TEP.. Satin (SA)

- Aufzählung für Glas: Satin.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246T + Az 360 teilger. 9TEP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A246U + Az 360 teilger. 9TEP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügel*tür an *Fix*teil in *Nische* mit **1 Türteil und **1 Fix**teil (anFixT inNi.1FixT).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügel**tür: nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A247A + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 li

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügel

tür an Fixteil in Nische 9T5F139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247B + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 re

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügel

tür an Fixteil in Nische 9T5F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247C + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 li

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247D + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 re

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247E + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 li

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247F + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 re

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247G + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 li

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247H + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 re

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247I + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 120 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247J + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 120 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247R + Az 360 teilger. 9T5F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247S + Az 360 teilger. 9T5F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247T + Az 360 teilger. 9T5F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A247U + Az 360 teilger. 9T5F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A248 + Artweger 360 teilgerahmt **Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil** (anFixT inNi.1FixT).
- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
 - **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
 - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
 - Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
 - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
 - Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A248A + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 li

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248B + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 re

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248C + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 li

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248D + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 re

- Wannenausmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248E + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 li

- Wannenausmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248F + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 re

- Wannenausmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248G + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 li

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248H + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 re

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248I + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 120 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248J + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 120 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248R + Az 360 teilger. 9T5P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248S + Az 360 teilger. 9T5P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248T + Az 360 teilger. 9T5P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A248U + Az 360 teilger. 9T5P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten

- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A249A + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 links

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249B + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249C + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 links

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249D + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249E + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249F + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249G + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 160 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249H + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 160 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249R + Az 360 teilger. 9T4F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249S + Az 360 teilger. 9T4F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249T + Az 360 teilger. 9T4F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A249U + Az 360 teilger. 9T4F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A250A + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 links

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250B + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250C + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 links

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250D + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250E + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 links

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250F + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250G + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß links

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 160 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250H + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß rechts

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 160 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250R + Az 360 teilger. 9T4P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250S + Az 360 teilger. 9T4P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250T + Az 360 teilger. 9T4P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A250U + Az 360 teilger. 9T4P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A251A + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251B + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251C + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251D + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251E + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251F + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251G + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251H + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251I + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 links

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251J + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 rechts

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251K + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 120 - 200 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4F388 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251L + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 120 - 200 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4F488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251R + Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251S + Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251T + Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A251U + Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A252A + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252B + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252C + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252D + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252E + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252F + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252G + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252H + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252I + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 links

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252J + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 rechts

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252K + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 120 - 200 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4P388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252L + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 120 - 200 cm
- Türblatt max.: 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4P488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252R + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252S + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252T + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A252U + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen* (anFixTinNi.2/2FixT).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A253A + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 140

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0E9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253B + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 150

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0H9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253C + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 160

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0K9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253D + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 170

- Wannenmaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253E + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 180

- Wannenmaß in cm (WM): bis 160

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253F + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT EK Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 180 - 220 cm, Breite: 120 - 200 cm
- Türblatt max. 75 cm

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253R + Az 360 teilger. 9TDP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253S + Az 360 teilger. 9TDP.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253T + Az 360 teilger. 9TDP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A253U + Az 360 teilger. 9TDP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 63A254 + Artweger 360 teilgerahmt **Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil** (anFixT zuSW).
- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
 - **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
 - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
 - Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
 - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
 - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
 - Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A254A + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 80 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254B + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 80 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254C + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 90 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254D + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 90 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254E + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 100 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254F + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 100 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254G + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 120 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254H + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 120 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F2B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254I + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254J + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254R + Az 360 teilger. 9T2F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254S + Az 360 teilger. 9T2F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254T + Az 360 teilger. 9T2F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A254U + Az 360 teilger. 9T2F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zu Flügeltür* (zuFT).

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)

63A255A + 360 teilger. Seitenwand zuFT H200 EK 80 links

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255B + 360 teilger. Seitenwand zuFT H200 EK 80 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255C + 360 teilger. Seitenwand zuFT H200 EK 90 links

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255D + 360 teilger. Seitenwand zuFT H200 EK 90 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255E + 360 teilger. Seitenwand zuFT H200 EK 100 links

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255F + 360 teilger. Seitenwand zuFT H200 EK 100 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255G + 360 teilger. Seitenwand zuFT EK Sondermaß links

- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 20 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255H + 360 teilger. Seitenwand zuFT EK Sondermaß rechts

- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 20 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255R + Az 360 teilger. 9T1F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255S + Az 360 teilger. 9T1F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255T + Az 360 teilger. 9T1F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255U + Az 360 teilger. 9T1F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A255V + Az 360 teilger. 9T1F.. Handtuchhalter 55 cm (T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A256A + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256B + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P249 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256C + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256D + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256E + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256F + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256G + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256H + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256I + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256J + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256R + Az 360 teilger. 9T2P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256S + Az 360 teilger. 9T2P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256T + Az 360 teilger. 9T2P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A256U + Az 360 teilger. 9T2P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zu Pendeltür* (zuPT).

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)

63A257A + 360 teilger. Seitenwand zuPT H200 EK 80 links

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257B + 360 teilger. Seitenwand zuPT H200 EK 80 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257C + 360 teilger. Seitenwand zuPT H200 EK 90 links

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257D + 360 teilger. Seitenwand zuPT H200 EK 90 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257E + 360 teilger. Seitenwand zuPT H200 EK 100 links

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257F + 360 teilger. Seitenwand zuPT H200 EK 100 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257G + 360 teilger. Seitenwand zuPT EK Sondermaß links

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 20 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257H + 360 teilger. Seitenwand zuPT EK Sondermaß rechts

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 20 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257R + Az 360 teilger. 9T1P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257S + Az 360 teilger. 9T1P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257T + Az 360 teilger. 9T1P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257U + Az 360 teilger. 9T1P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A257V + Az 360 teilger. 9T1P.. Handtuchhalter 55 cm (T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu2SW).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A258A + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258B + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258C + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258D + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258E + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF188 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258F + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258R + Az 360 teilger. 9TGF.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258S + Az 360 teilger. 9TGF.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258T + Az 360 teilger. 9TGF.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A258U + Az 360 teilger. 9TGF.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu2SW).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A259A + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259B + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259C + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259D + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP269 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259E + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß links

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259F + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß rechts

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 140 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259R + Az 360 teilger. 9TGP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259S + Az 360 teilger. 9TGP.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259T + Az 360 teilger. 9TGP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A259U + Az 360 teilger. 9TGP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand A / B.*

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)

63A260A + 360 teilger. Seitenwand A H200 EK 90 links

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260B + 360 teilger. Seitenwand A H200 EK 90 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260C + 360 teilger. Seitenwand A H200 EK 100 links

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260D + 360 teilger. Seitenwand A H200 EK 100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260E + 360 teilger. Seitenwand A EK Sondermaß links

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260F + 360 teilger. Seitenwand A EK Sondermaß rechts

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260G + 360 teilger. Seitenwand B H200 EK 90 links

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260H + 360 teilger. Seitenwand B H200 EK 90 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260I + 360 teilger. Seitenwand B H200 EK 100 links

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260J + 360 teilger. Seitenwand B H200 EK 100 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260K + 360 teilger. Seitenwand B EK Sondermaß links

- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260L + 360 teilger. Seitenwand B EK Sondermaß rechts

- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260R + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260S + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260T + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260U + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A260V + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. Handtuchhalter 55 cm (T)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügel*tür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil (anFixT zu kurzer SW).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügel**tür: nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A261A + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261B + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261C + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F159 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261D + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261E + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261F + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261G + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261H + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 150 - 220 cm, Breite: bis 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261R + Az 360 teilger. 9T3F.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261S + Az 360 teilger. 9T3F.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261T + Az 360 teilger. 9T3F.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A261U + Az 360 teilger. 9T3F.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu kurzer SW).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A262A + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262B + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262C + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262D + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262E + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262F + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262G + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262H + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 70 - 130 cm
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262R + Az 360 teilger. 9T3P.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262S + Az 360 teilger. 9T3P.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262T + Az 360 teilger. 9T3P.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A262U + Az 360 teilger. 9T3P.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263 + Artweger 360 teilgerahmt *Kurze Seitenwand*.

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)

63A263A + 360 teilger. Kurze Seitenwand EK Sondermaß links

- Passend zu Flügeltür oder Pendeltür
- Höhe: 100 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 20 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Kurze Seitenwand - 9T60188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263B + 360 teilger. Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts

- Passend zu Flügeltür oder Pendeltür
- Höhe: 100 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß 20 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Kurze Seitenwand - 9T60288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263R + Az 360 teilger. 9T60.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263S + Az 360 teilger. 9T60.. Satin (SA)

- Aufzahlung für Glas: Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263T + Az 360 teilger. 9T60.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A263U + Az 360 teilger. 9T60.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne, 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT schwb.SW). Vorderkante der Dusch- oder Badewanne bündig oder nicht bündig.

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weißt u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A264A + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 80x80 li

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP149 / 9TBP149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264B + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 80x80 re

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP249 / 9TBP249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264C + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x90 li

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP159 / 9TBP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264D + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x90 re

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP259 / 9TBP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264E + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x75 li

- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP1C9 / 9TBP1C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264F + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x75 re

- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP2C9 / 9TBP2C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264G + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x80 li

- Wannenmaß in cm (WM): 90x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP1D9 / 9TBP1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264H + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x80 re

- Wannenmaß in cm (WM): 90x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP2D9 / 9TBP2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264I + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwenkb.SW EK Sondermaß li

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß Tür bis 120 cm, Seitenwand bis 90 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9TAP188 / 9TBP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264J + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwenkb.SW EK Sondermaß re

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß Tür bis 120 cm, Seitenwand bis 90 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9TAP288 / 9TBP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264R + Az 360 teilger. 9TAP../9TBP.. Querstreifen Satin (RS)

- Aufzahlung für Glas: Querstreifen Satin

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264T + Az 360 teilger. 9TAP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A264U + Az 360 teilger. 9TAP.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271 + Artweger 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische.

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf (K).

63A271A + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 75 links

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271B + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 75 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271C + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 80 links

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271D + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 80 rechts

- Wannenausmaß in cm (WM): 80, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T149 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271E + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 90 links

- Wannenausmaß in cm (WM): 90, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T159 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271F + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 90 rechts

- Wannenausmaß in cm (WM): 90, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T159 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271G + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 100 links

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271H + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 100 rechts

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T169 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271I + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 120 links

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T1B9 oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271J + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 120 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271K + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische EK Sondermaß links

- Höhe 150 - 220 cm: Breite 75 - 180 cm, ab Fixteillbreite 23 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag: links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271L + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische EK Sondermaß rechts

- Höhe 150 - 220 cm: Breite 75 - 180 cm, ab Fixteillbreite 23 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür in Nische 9T5T288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271T + Az 360 teilger. 9T5T.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A271U + Az 360 teilger. 9T5T.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272 + Artweger 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür Eckeinbau.

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten

- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofils.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf (K).

63A272A + 360 teilger. Falttür 2-tlg. Eckeinbau H200 EK 100 links

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür Eckeinbau 9TWT169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272B + 360 teilger. Falttür 2-tlg. Eckeinbau H200 EK 100 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür Eckeinbau 9TWT269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272C + 360 teilger. Falttür 2-tlg. Eckeinbau H200 EK 120 links

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür Eckeinbau 9TWT1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272D + 360 teilger. Falttür 2-tlg. Eckeinbau H200 EK 120 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür Eckeinbau 9TWT2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272E + 360 teilger. Falttür 2-tlg. Eckeinbau EK Sondermaß links

- Höhe 180 - 220 cm: Breite 75 - 180 cm, ab Fixteillbreite 23 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag: links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür Eckeinbau 9TWT188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272F + 360 teilger. Falttür 2-tlg. ECKEINBAU EK Sondermaß rechts

- Höhe 180 - 220 cm: Breite 75 - 180 cm, ab Fixteillbreite 23 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag: rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür ECKEINBAU 9TWT288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272T + Az 360 teilger. 9TWT.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A272U + Az 360 teilger. 9TWT.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273 + Artweger 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische.

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf (K).

63A273A + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 150

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT0H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273B + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 160

- Wannemaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273C + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 170

- Wannemaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT0M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273D + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 180

- Wannemaß in cm (WM): 180

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273E + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 190

- Wannemaß in cm (WM): 190

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT089 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273F + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 200

- Wannemaß in cm (WM): 200

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT0U9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273G + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische EK Sondermaß

- Höhe 180 - 200 cm: Breite bis 180 cm

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür in Nische 9TDT088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273T + Az 360 teilger. 9TDT.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A273U + Az 360 teilger. 9TDT.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274 + Artweger 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand.

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf (K).

63A274A + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 80 links

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274B + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 80 rechts

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274C + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 90 links

- Wannenausmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274D + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 90 rechts

- Wannenausmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274E + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 100 links

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274F + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 100 rechts

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274G + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 120 links

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274H + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 120 rechts

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274I + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand EK Sondermaß li

- Höhe 180 - 220 cm: Breite bis 180 cm
- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274J + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand EK Sondermaß re

- Höhe 180 - 220 cm: Breite bis 180 cm
- Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274T + Az 360 teilger. 9T2T.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A274U + Az 360 teilger. 9T2T.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zu 2-tlg. Falttür.*

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers).

63A275A + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 80 links

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275B + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 80 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275C + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 90 links

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275D + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 90 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275E + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 100 links

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275F + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 100 rechts

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275G + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür EK Sondermaß li

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falлтür 9T1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275H + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falлтür EK Sondermaß re

- Höhe: 180 - 220 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falлтür 9T1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275T + Az 360 teilger. 9T1P.. (2-tlg.) ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A275U + Az 360 teilger. 9T1P.. (2-tlg.) ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276 + Artweger 360 teilgerahmt *EckEinstieg mit Falлтüren.*

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf (K).

63A276A + 360 teilger. ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN H200 EK 80x80

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN 9TET049 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276B + 360 teilger. ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN H200 EK 90x90

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN 9TET059 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276C + 360 teilger. ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN H200 EK 100x100

- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN 9TET069 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276D + 360 teilger. ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN H200 EK 120x120

- Wannenmaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN 9TET0B9 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276E + 360 teilger. ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN EK SONDERMAß

- Höhe 180 - 220 cm: Breite bis 160 x 160 cm, ab Fixteillbreite 23 cm inkl. Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN 9TET088 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276T + Az 360 teilger. 9TET.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A276U + Az 360 teilger. 9TET.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277 + Artweger 360 teilgerahmt *Falldtür U-Einbau*.

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

Ausführung:

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz, weiß u.a. nach Wahl des Auftraggebers (aus der Farbpalette des Herstellers)
- Griffart: Knauf (K).

63A277A + 360 teilger. Falldtür U-Einbau H200 EK bis 100x100

- Einbau an gerader Wand
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falldtür U-Einbau 9TVP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277B + 360 teilger. Falldtür U-Einbau EK Sondermaß

- Einbau an gerader Wand
- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe: 150 - 200 cm, Breite: bis 100 cm

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falldtür U-Einbau teilgerahmt 9TVP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277T + Az 360 teilger. 9TVP.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A277U	+	Az 360 teilger. 9TVP.. ARTCLEAR GLAS (C)					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281	+	Aufzahlung (Az) auf Artweger 360 Duschabtrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen.					
63A281B	+	Az 360 für Griffart: Bügel 35 cm					
		• Betrifft Position: 					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281C	+	Az 360 für Abschrägung und Aussparung					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281D	+	Az 360 für Schwalleiste zu 2-tlg.FT und 2-tlg.FT zuSW					
		• Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich					
		• Passend zu 2-tlg. Falttür und 2-tlg. Falttür zu Seitenwand.					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281E	+	Az 360 für Schwalleiste zu 4-tlg.FT					
		• Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich					
		• Passend zu 4-tlg. Falttür.					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281F	+	Az 360 für Schwalleiste zu EckEinstieg mit Falttüren					
		• Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich					
		• Passend zu EckEinstieg mit Falttüren.					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281G	+	Az 360 für Wandanschlussprofil 45°					
		• Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:
63A281H	+	Az 360 für Stapelprofil 1 cm					
		• Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1 cm.					
		L:	S:	EP:	0,00	Stk	PP:

63A281I + Az 360 für Montageprofil

- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A281J + Az 360 für Stabilisator 30 cm

- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A281K + Az 360 für Stabilisator (Sondermaß)

- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A281L + Az 360 für T-Stabilisator (Sondermaß)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A281M + Az 360 für Seitenwand-Stabilisator (Sondermaß)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A281N + Az 360 für Handtuchhalter

- Zur Montage an der Fliesenwand.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A3 + Duschabtrennungen III (ARTWEGER)

Version: 2018-12

1. ART-Clean (J):

ART-Clean ist eine Glasveredelung zur Erleichterung der Reinigung. Durch eine Beschichtung wird die Glasoberfläche besonders glatt. Schmutzhftung und Kalkablagerungen werden erschwert. Eine Art-Clean Ausführung des Glases wird als Aufpreis beschrieben.

2. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird als Aufpreis beschrieben.

3. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

4. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

5. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

- 63A301 + Artweger Twistline **Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen** (2PT/2FixT).
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
 - Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
 - Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
 - Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
 - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
 - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
 - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
 - Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A301A + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 80x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR04HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301B + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 90x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR02HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301C + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 100x100

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR06HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301D + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 90x80 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1AHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301E + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 90x80 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2AHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301F + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 120x90 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1GHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301G + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK MH 120x90 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2GHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301H + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 80x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR04HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301I + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 90x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR02HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301J + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 100x100

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR06HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301K + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 90x80 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1AHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301L + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 90x80 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2AHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301M + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 120x90 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1GHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301N + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H204 EK WS 120x90 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2GHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301O + Az Twistline 5TR.. Sondermaße

- Aufzahlung für Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter) pro Seite.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301T + Az Twistline 5TR.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A301U + Az Twistline 5TR.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302 + Artweger Twistline *Runddusche mit 2 Pendeltüren un 2 Fixteilen* (2PT/2FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A302A + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 80x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR047MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302B + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 90x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR027MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302C + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 100x100

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR067MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302D + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 90x80 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1A7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302E + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 90x80 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2A7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302F + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 120x90 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1G7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302G + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK MH 120x90 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2G7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302H + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 80x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR047WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302I + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 90x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR027WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302J + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 100x100

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR067WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302K + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 90x80 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1A7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302L + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 90x80 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2A7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302M + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 120x90 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR1G7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302N + Twistline Runddusche 2PT/2FixT H190 EK WS 120x90 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 120x90 II (R=55), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Runddusche 5TR2G7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302T + Az Twistline 5TR.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A302U + Az Twistline 5TR.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303 + Artweger Twistline *Pendeltür in Nische ohne Fixteil* (o.FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knäuf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A303A + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK MH 80 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W514HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303B + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK MH 80 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W524HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303C + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK MH 90 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W515HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303D + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK MH 90 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W525HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303E + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK MH 100 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W516HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303F + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK MH 100 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W526HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303G + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT MH Sondermaß li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303H + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT MH Sondermaß re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303I + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK WS 80 links

- Profil: weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W514HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303J + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK WS 80 rechts

- Profil: weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W524HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303K + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK WS 90 links

- Profil: weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W515HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303L + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK WS 90 rechts

- Profil: weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W525HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303M + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK WS 100 links

- Profil: weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W516HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303N + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H204 EK WS 100 rechts

- Profil: weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W526HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303O + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT WS Sondermaß li

- Profil: weiß (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303P + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT WS Sondermaß re

- Profil: weiß (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303T + Az Twistline 5W5.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A303U + Az Twistline 5W5.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304 + Artweger Twistline *Pendeltür in Nische ohne Fixteil* (o.FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A304A + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK MH 80 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304B + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK MH 80 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304C + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK MH 90 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304D + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK MH 90 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304E + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK MH 100 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304F + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK MH 100 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304I + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK WS 80 links

- Profil: weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304J + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK WS 80 rechts

- Profil: weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304K + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK WS 90 links

- Profil: weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304L + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK WS 90 rechts

- Profil: weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304M + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK WS 100 links

- Profil: weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304N + Twistline Pendeltür in Nische o.FixT H190 EK WS 100 rechts

- Profil: weiß (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5W5267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304T + Az Twistline 5W5.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A304U + Az Twistline 5W5.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305 + Artweger Twistline *Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT inNi PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A305A + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 80 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W414HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305B + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 80 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W424HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305C + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 90 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W415HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305D + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 90 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W425HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305E + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 100 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W416HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305F + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 100 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W426HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305G + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 120 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305H + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 120 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305I + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 140 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41EHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305J + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 140 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42EHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305K + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 160 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41KHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305L + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 160 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42KMHM oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305M + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT MH Sonderm.li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 180 cm
- Türblatt max. 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305N + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT MH Sonderm.re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 180 cm
- Türblatt max. 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305T + Az Twistline 5W4.. H204 MH ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A305U + Az Twistline 5W4.. H204 MH ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306 + Artweger Twistline *Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT inNi PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A306A + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 80 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W414HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306B + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 80 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W424HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306C + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 90 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W415HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306D + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 90 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W425HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306E + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 100 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W416HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306F + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 100 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W426HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306G + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 120 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306H + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 120 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306I + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 140 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41EHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306J + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 140 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42EHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306K + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 160 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 160, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41KHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306L + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 160 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42KHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306M + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT WS Sonderm.li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 180 cm
- Türblatt max. 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306N + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT WS Sonderm.re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 204 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 160 cm
- Türblatt max. 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306T + Az Twistline 5W4.. H204 WS ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A306U + Az Twistline 5W4.. H204 WS ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307 + Artweger Twistline *Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT inNi PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch

- Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A307A + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 80 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307B + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 80 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307C + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 90 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307D + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 90 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307E + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 100 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307F + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 100 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307G + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 120 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307H + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 120 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307I + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 140 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41E7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307J + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 140 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42E7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307K + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 160 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41K7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307L + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 160 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42K7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307T + Az Twistline 5W4.. H190 MH ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A307U + Az Twistline 5W4.. H190 MH ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308 + Artweger Twistline *Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT inNi PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knäuf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A308A + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 80 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308B + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 80 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308C + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 90 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308D + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 90 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308E + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 100 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308F + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 100 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W4267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308G + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 120 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308H + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 120 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308I + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 140 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41E7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308J + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 140 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42E7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308K + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 160 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W41K7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308L + Twistline Pendeltür zuFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 160 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Fixteil in Nische 5W42K7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308T + Az Twistline 5W4.. H190 WS ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A308U + Az Twistline 5W4.. H190 WS ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311 + Artweger Twistline *Pendeltür in Nische mit 2 Türteilen* (2PT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A311A + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK MH 80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD04HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311B + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK MH 90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD05HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311C + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK MH 100

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD06HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311D + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK MH 120

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD0BHHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311E + Twistline Pendeltür in Nische 2PT MH Sondermaß

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 180 cm.

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311F + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK WS 80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD04HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311G + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK WS 90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD05HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311H + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK WS 100

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD06HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311I + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H204 EK WS 120

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD0BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311J + Twistline Pendeltür in Nische 2PT WS Sondermaß

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 180 cm.

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD088WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311T + Az Twistline 5WD.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A311U + Az Twistline 5WD.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312 + Artweger Twistline *Pendeltür in Nische mit 2 Türteilen* (2PT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A312A + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK MH 80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD047MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312B + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK MH 90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD057MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312C + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK MH 100

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD067MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312D + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK MH 120

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD0B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312F + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK WS 80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD047WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312G + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK WS 90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD057WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312H + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK WS 100

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD067WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312I + Twistline Pendeltür in Nische 2PT H190 EK WS 120

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür in Nische 5WD0B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312T + Az Twistline 5WD.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A312U + Az Twistline 5WD.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A313A + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 80 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T514HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313B + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 80 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T524HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313C + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T515HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313D + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T525HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313E + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T516HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313F + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T526HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313G + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 120 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T51BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313H + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK MH 120 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T52BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313I + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT MH Sonderm.li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm
- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313J + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT MH Sonderm.re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm
- Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313K + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 80 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T514HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313L + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 80 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T524HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313M + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T515HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313N + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T525HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313O + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T516HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313P + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T526HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313Q + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 120 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T51BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313R + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H204 EK WS 120 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T52BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313S + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT WS Sonderm.li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)

- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm
- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313T + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT WS Sonderm.re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm
- Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313X + Az Twistline 5T5.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A313Y + Az Twistline 5T5.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A314A + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 80 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314B + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 80 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314C + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314D + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314E + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314F + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314G + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 120 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T51B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314H + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK MH 120 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T52B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314K + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 80 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314L + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 80 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314M + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314N + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314O + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314P + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T5267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314Q + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 120 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T51B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314R + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/FixT H190 EK WS 120 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T52B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314X + Az Twistline 5T5.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A314Y + Az Twistline 5T5.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi PT/2FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A315A + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 90 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T415HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315B + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 90 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T425HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315C + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 100 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T416HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315D + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 100 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T426HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315E + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 120 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315F + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 120 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315G + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 140 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41EHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315H + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK MH 140 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42EHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315I + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT MH Sonderm.li

- Über 100 cm mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 180 cm
- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315J + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT MH Sonderm.re

- Über 100 cm mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 180 cm
- Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315K + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 90 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T415HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315L + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 90 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T425HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315M + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 100 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T416HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315N + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 100 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T426HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315O + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 120 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315P + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 120 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315Q + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 140 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41EHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315R + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H204 EK WS 140 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42EHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315S + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT WS Sonderm.li

- Über 100 cm mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 8cm
- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315T + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT WS Sonderm.re

- Über 100 cm mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 90 - 180 cm
- Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315X + Az Twistline 5T4.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A315Y + Az Twistline 5T4.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT in Ni PT/2FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knopf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A316A + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 90 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316B + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 90 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316C + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 100 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316D + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 100 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316E + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 120 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316F + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 120 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316G + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 140 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41E7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316H + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK MH 140 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42E7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316K + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 90 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316L + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 90 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316M + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 100 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316N + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 100 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T4267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316O + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 120 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316P + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 120 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316Q + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 140 li

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T41E7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316R + Twistline Pendeltür anFixT in Ni PT/2FixT H190 EK WS 140 re

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5T42E7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316X + Az Twistline 5T4.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A316Y + Az Twistline 5T4.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen* (anFixT inNi 2PT/2FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm)
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A317A + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H204 EK MH 120

- Höhe: 204 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0BMMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317B + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H204 EK MH 140

- Höhe: 204 cm
- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0EHMMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317C + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H190 EK MH 120

- Höhe: 190 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317D + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H190 EK MH 140

- Höhe: 190 cm
- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0E7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317E + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT EK MH Sondermaß

- Über 120 cm mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 110 - 200 cm.

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317F + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H204 EK WS 120

- Höhe: 204 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317G + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H204 EK WS 140

- Höhe: 204 cm
- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0EHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317H + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H190 EK WS 120

- Höhe: 190 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317I + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT H190 EK WS 140

- Höhe: 190 cm
- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD0E7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317J + Twistline Pendeltür anFixT in Ni 2PT/2FixT EK WS Sondermaß

- Über 120 cm mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 110 - 200 cm.

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil in Nische 5TD088WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317T + Az Twistline 5TD.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A317U + Az Twistline 5TD.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321 + Artweger Twistline *Pendeltür zu Seitenwand mit 1 Türteil.*

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A321A + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK MH 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W214HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321B + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK MH 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W224HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321C + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK MH 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W215HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321D + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK MH 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W225HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321E + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK MH 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W216HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321F + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK MH 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W226HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321G + Twistline Pendeltür zu Seitenwand EK MH Sondermaß links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321H + Twistline Pendeltür zu Seitenwand EKMH Sondermaß rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321I + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK WS 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W214HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321J + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK WS 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W224HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321K + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK WS 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W215HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321L + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK WS 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W225HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321M + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK WS 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W216HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321N + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H204 EK WS 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W226HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321O + Twistline Pendeltür zu Seitenwand EK WS Sondermaß links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321P + Twistline Pendeltür zu Seitenwand EKWS Sondermaß rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321T + Az Twistline 5W2.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A321U + Az Twistline 5W2.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322 + Artweger Twistline *Pendeltür zu Seitenwand mit 1 Türteil.*

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knopf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A322A + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK MH 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322B + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK MH 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322C + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK MH 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322D + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK MH 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322E + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK MH 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322F + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK MH 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322I + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK WS 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322J + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK WS 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322K + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK WS 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322L + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK WS 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322M + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK WS 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322N + Twistline Pendeltür zu Seitenwand H190 EK WS 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5W2267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322T + Az Twistline 5W2.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A322U + Az Twistline 5W2.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knopf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A323A + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T214HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323B + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T224HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323C + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T215HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323D + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T225HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323E + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T216HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323F + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T226HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323G + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 120 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T21BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323H + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK MH 120 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T22BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323I + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT EK MH Sonderm.li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323J + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT EKMH Sonderm.re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323K + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T214HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323L + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T224HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323M + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T215HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323N + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T225HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323O + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T216HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323P + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T226HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323Q + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 120 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T21BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323R + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H204 EK WS 120 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T22BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323S + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT EKWS Sonderm.li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323T + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT EKWS Sonderm.re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323X + Az Twistline 5T2.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A323Y + Az Twistline 5T2.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A324A + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324B + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324C + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324D + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324E + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324F + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324G + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 120 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T21B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324H + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK MH 120 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T22B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324K + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324L + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324M + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324N + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324O + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324P + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T2267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324Q + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 120 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T21B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324R + Twistline Pendeltür anFixT zuSW PT/FixT H190 EK WS 120 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu Seitenwand 5T22B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324X + Az Twistline 5T2.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A324Y + Az Twistline 5T2.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326 + Artweger Twistline *Seitenwand*.

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm)
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A326A + Twistline Seitenwand H204 EK MH 80

- Höhe: 204 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T104HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326B + Twistline Seitenwand H204 EK MH 90

- Höhe: 204 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T105HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326C + Twistline Seitenwand H204 EK MH 100

- Höhe: 204 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T106HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326D + Twistline Seitenwand H190 EK MH 80

- Höhe: 190 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T104HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326E + Twistline Seitenwand H190 EK MH 90

- Höhe: 190 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T105HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326F + Twistline Seitenwand H190 EK MH 100

- Höhe: 190 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T106HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326G + Twistline Seitenwand EK MH Sondermaß

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 204 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm.

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T1088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326H + Twistline Seitenwand H204 EK WS 80

- Höhe: 204 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T104HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326I + Twistline Seitenwand H204 EK WS 90

- Höhe: 204 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T105HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326J + Twistline Seitenwand H204 EK WS 100

- Höhe: 204 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T106HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326K + Twistline Seitenwand H190 EK WS 80

- Höhe: 190 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T104HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326L + Twistline Seitenwand H190 EK WS 90

- Höhe: 190 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T105HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326M + Twistline Seitenwand H190 EK WS 100

- Höhe: 190 cm
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T106HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326N + Twistline Seitenwand EK WS Sondermaß

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 204 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm.

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand 5T1088WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326T + Az Twistline 5T1.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A326U + Az Twistline 5T1.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327 + Artweger Twistline *Pendeltür zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil.*

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten

- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A327A + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK MH 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W314HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327B + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK MH 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W324HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327C + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK MH 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W315HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327D + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK MH 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W325HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327E + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK MH 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W316HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327F + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK MH 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W326HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327G + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand EK MH Sonderm.li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327H + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand EK MH Sonderm.re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327I + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK WS 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W314HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327J + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK WS 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W324HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327K + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK WS 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W315HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327L + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK WS 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W325HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327M + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK WS 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W316HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327N + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H204 EK WS 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W326HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327O + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand EK WS Sonderm.li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327P + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand EK WS Sonderm.re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327T + Az Twistline 5W3.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A327U + Az Twistline 5W3.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328 + Artweger Twistline *Pendeltür zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil.*

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A328A + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK MH 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328B + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK MH 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328C + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK MH 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328D + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK MH 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328E + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK MH 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328F + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK MH 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328I + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK WS 80 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328J + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK WS 80 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328K + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK WS 90 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328L + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK WS 90 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328M + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK WS 100 links

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328N + Twistline Pendeltür zu kurz.Seitenwand H190 EK WS 100 rechts

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5W3267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328T + Az Twistline 5W3.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A328U + Az Twistline 5W3.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuku.SW PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knäuf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A331A + Twistline Pendeltür anFixT zukuSW PT/FixT H204 EK MH 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T314HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331B + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK MH 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T324HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331C + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK MH 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T315HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331D + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK MH 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T325HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331E + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK MH 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T316HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331F + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK MH 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T326HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331G + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT EK MH Sond.li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331H + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT EK MH Sond.re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331I + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK WS 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T314HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331J + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK WS 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T324HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331K + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK WS 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T315HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331L + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK WS 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T325HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331M + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK WS 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T316HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331N + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H204 EK WS 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T326HWS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331O + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT EK WS Sond.li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3188WS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331P + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT EK WS Sond.re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3288WS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331T + Az Twistline 5T3.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A331U + Az Twistline 5T3.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuku.SW PT/FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A332A + Twistline Pendeltür anFixT zukuSW PT/FixT H190 EK MH 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332B + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK MH 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332C + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK MH 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332D + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK MH 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332E + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK MH 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332F + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK MH 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332I + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK WS 80 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332J + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK WS 80 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332K + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK WS 90 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332L + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK WS 90 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332M + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK WS 100 li

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332N + Twistline Pendeltür anFixT zuku.SW PT/FixT H190 EK WS 100 re

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5T3267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332T + Az Twistline 5T3.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A332U + Az Twistline 5T3.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333 + Artweger Twistline *Seitenwand*.

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm)
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A333A + Twistline Kurze Seitenwand EK MH Sondermaß links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 100 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand 5T6188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333B + Twistline Kurze Seitenwand EK MH Sondermaß rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 100 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand 5T6288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333C + Twistline Kurze Seitenwand EK WS Sondermaß links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 100 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand 5T6188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333D + Twistline Kurze Seitenwand EK WS Sondermaß rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 100 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand 5T6288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333T + Az Twistline 5T6.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A333U + Az Twistline 5T6.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334 + Artweger Twistline 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand mit 2 Türteilen (zuSW 2PT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knopf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm)
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A334A + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H204 EK MH 80

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS04HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334B + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H204 EK MH 90

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS05HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334C + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H204 EK MH 100

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS06HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334D + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H190 EK MH 80

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS047MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334E + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H190 EK MH 90

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS057MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334F + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H190 EK MH 100

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS067MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334G + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT EK MH Sondermaß

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 204 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 120 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334H + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H204 EK WS 80

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS04HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334I + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H204 EK WS 90

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS05HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334J + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H204 EK WS 100

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS06HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334K + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H190 EK WS 80

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS047WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334L + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H190 EK WS 90

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS057WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334M + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT H190 EK WS 100

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS067WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334N + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuSW 2PT EK WS Sondermaß

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 204 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 120 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 5WS088WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334T + Az Twistline 5WS.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A334U + Az Twistline 5WS.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335 + Artweger Twistline *Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür* (zu2-tlg.PT).

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A335A + Twistline *Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK MH 80 links*

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** *Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W114HMH* oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335B + Twistline *Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK MH 80 rechts*

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** *Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W124HMH* oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335C + Twistline *Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK MH 90 links*

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** *Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W115HMH* oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335D + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK MH 90 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W125HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335E + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK MH 100 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W116HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335F + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK MH 100 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W126HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335G + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT EK MH Sondermaß links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm:
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335H + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT EK MH Sondermaß rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335I + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK WS 80 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W114HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335J + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK WS 80 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W124HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335K + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK WS 90 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W115HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335L + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK WS 90 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W125HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335M + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK WS 100 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W116HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335N + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H204 EK WS 100 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W126HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335O + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT EK WS Sondermaß links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm:
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335P + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT EK WS Sondermaß rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 2104 cm
- Wanneneinbaumaß: 20 - 120 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335T + Az Twistline 5W1.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A335U + Az Twistline 5W1.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336 + Artweger Twistline *Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür* (zu2-tlg.PT).

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A336A + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK MH 80 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1147MH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336B + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK MH 80 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1247MH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336C + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK MH 90 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1157MH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336D + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK MH 90 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1257MH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336E + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK MH 100 links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1167MH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336F + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK MH 100 rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1267MH oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336I + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK WS 80 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1147WS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336J + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK WS 80 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1247WS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336K + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK WS 90 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1157WS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336L + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK WS 90 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1257WS oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336M + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK WS 100 links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336N + Twistline Seitenwand zu2-tlg.PT H190 EK WS 100 rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W1267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336T + Az Twistline 5W1.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A336U + Az Twistline 5W1.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338 + Artweger Twistline 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand mit 2 Türteilen (zuku.SW 2PT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm)
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A338A + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H204 EK MH 80

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT04HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338B + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H204 EK MH 90

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT05HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338C + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H204 EK MH 100

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT06HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338D + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H190 EK MH 80

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT047MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338E + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H190 EK MH 90

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannennaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT057MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338F + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H190 EK MH 100

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT067MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338G + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT EK MH Sondermaß

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 120 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338H + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H204 EK WS 80

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT04HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338I + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H204 EK WS 90

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT05HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338J + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H204 EK WS 100

- Höhe: 204 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT06HWS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338K + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H190 EK WS 80

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT047WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338L + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H190 EK WS 90

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT057WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338M + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT H190 EK WS 100

- Höhe: 190 cm
- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT067WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338N + Twistline 2-tlg. Pendeltür zuku.SW 2PT EK WS Sondermaß

- Mit Stabilisator für Seitenwand
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 120 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand 5WT088WS oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338T + Az Twistline 5WT.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A338U + Az Twistline 5WT.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341 + Artweger Twistline *Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür* (zu2-tlg.PT).

- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm)
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A341A + Twistline Kurze Seitenwand zu2-tlg.PT EK MH Sondermaß links

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 130 - 210 cm:
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W6188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341B + Twistline Kurze Seitenwand zu2-tlg.PT EK MH Sondermaß rechts

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 130 - 210 cm:
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W6288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341C + Twistline Kurze Seitenwand zu2-tlg.PT EK WS Sondermaß links

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 130 - 210 cm:
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W6188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341D + Twistline Kurze Seitenwand zu2-tlg.PT EK WS Sondermaß rechts

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 130 - 210 cm:
- Wanneneinbaumaß: 20 - 100 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür 5W6288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341T + Az Twistline 5W6.. ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A341U + Az Twistline 5W6.. ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne* (anFixT schwb.SW). Vorderkante der Dusch- oder Badewanne bündig oder nicht bündig.

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A342A + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 80x80 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne

5TA14HMH / 5TB14HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342B + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 80x80 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA24HMH / 5TB24HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342C + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 90x90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA15HMH / 5TB15HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342D + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 90x90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA25HMH / 5TB25HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342E + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 100x100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA16HMH / 5TB16HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342F + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 100x100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA26HMH / 5TB26HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342G + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 90x75 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA1CHMH / 5TB1CHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342H + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK MH 90x75 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA2CHMH / 5TB2CHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342I + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW EK MH Sondermaß li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA188MH / 5TB188MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342J + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW EK MH Sondermaß re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA288MH / 5TB288MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342K + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 80x80 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA14HWS / 5TB14HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342L + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 80x80 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA24HWS / 5TB24HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342M + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 90x90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA15HWS / 5TB15HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342N + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 90x90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA25HWS / 5TB25HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342O + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 100x100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA16HWS / 5TB16HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342P + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 100x100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA26HWS / 5TB26HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342Q + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 90x75 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA1CHWS / 5TB1CHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342R + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H204 EK WS 90x75 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA2CHWS / 5TB2CHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342S + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW EK WS Sondermaß li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 100 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne

5TA188WS / 5TB188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342T + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW EK WS Sondermaß re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 100 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA288WS / 5TB288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342X + Az Twistline 5TA../5TB.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A342Y + Az Twistline 5TA../5TB.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343 + Artweger Twistline *Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne* (anFixT schwb.SW). Vorderkante der Dusch- oder Badewanne bündig oder nicht bündig.

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A343A + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 80x80 li

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne

5TA147MH / 5TB147MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343B + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 80x80 re

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA247MH / 5TB247MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343C + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 90x90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA157MH / 5TB157MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343D + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 90x90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA257MH / 5TB257MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343E + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 100x100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA167MH / 5TB167MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343F + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 100x100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA267MH / 5TB267MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343G + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 90x75 li

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA1C7MH / 5TB1C7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343H + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK MH 90x75 re

- Mit Stabilisator
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA2C7MH / 5TB2C7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343K + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 80x80 li

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA147WS / 5TB147WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343L + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 80x80 re

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne

5TA247WS / 5TB247WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343M + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 90x90 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA157WS / 5TB157WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343N + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 90x90 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA257WS / 5TB257WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343O + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 100x100 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA167WS / 5TB167WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343P + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 100x100 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA267WS / 5TB267WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343Q + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 90x75 li

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA1C7WS / 5TB1C7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343R + Twistline Pendeltür anFixT schwb.SW H190 EK WS 90x75 re

- Mit Stabilisator
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 5TA2C7WS / 5TB2C7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343X + Az Twistline 5TA../5TB.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A343Y + Az Twistline 5TA../5TB.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344 + Artweger Twistline *Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren* 2PT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A344A + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK MH 80x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE04HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344B + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK MH 90x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE05HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344C + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK MH 90x75

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0DHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344D + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK MH 75x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 75x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0CHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344E + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK MH 90x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0HHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344F + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK MH 80x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE07HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344G + Twistline Eckeinstieg mit 2PT EK MH Sondermaß

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344H + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK WS 80x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE04HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344I + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK WS 90x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE05HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344J + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK WS 90x75

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0DHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344K + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK WS 75x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 75x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0CHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344L + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK WS 90x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0HHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344M + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H204 EK WS 80x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE07HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344N + Twistline Eckeinstieg mit 2PT EK WS Sondermaß

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 70 - 100 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE088WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344T + Az Twistline 5WE.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A344U + Az Twistline 5WE.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345 + Artweger Twistline *Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren* 2PT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A345A + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK MH 80x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE047MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345B + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK MH 90x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE057MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345C + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK MH 90x75

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90x75

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0D7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345D + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK MH 75x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 75x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0C7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345E + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK MH 90x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannemaß in cm (WM): 90x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE097MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345F + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK MH 80x90

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE077MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345H + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK WS 80x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE047WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345I + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK WS 90x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE057WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345J + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK WS 90x75

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0D7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345K + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK WS 75x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 75x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE0C7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345L + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK WS 90x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE097WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345M + Twistline Eckeinstieg mit 2PT H190 EK WS 80x90

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren 5WE077WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345T + Az Twistline 5WE.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A345U + Az Twistline 5WE.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346 + Artweger Twistline *Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (anFixT 2PT/2FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knäuf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 204 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A346A + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK MH 80x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE04HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346B + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK MH 90x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE05HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346C + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK MH 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE06HMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346D + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK MH 120x120

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE0BHMH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346E + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT EK MH Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen

5TE088MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346F + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK WS 80x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE04HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346G + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK WS 90x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE05HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346H + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK WS 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE06HWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346I + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H204 EK WS 120x120

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE0BHWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346J + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT EK WS Sondermaß

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Höhe: 150 - 210 cm
- Wanneneinbaumaß: 75 - 130 cm

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE088WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346T + Az Twistline 5TE.. H204 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A346U + Az Twistline 5TE.. H204 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347 + Artweger Twistline *Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (anFixT 2PT/2FixT).

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik wird durch Blendprofile innen und außen abgedeckt
- Eleganter Stabgriff (chrom) außen und handlicher, pflegeleichter Knauf innen
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Bis zu 18 mm Verstellbereich, dabei bleibt die Breite der Wandanschlussprofile unverändert (notwendige Einbauhöhe = Gesamthöhe + 25 cm).

Ausführung:

- Höhe: 190 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A347A + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK MH 80x80

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE047MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347B + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK MH 90x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE057MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347C + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK MH 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE067MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347D + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK MH 120x120

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE0B7MH oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347F + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK WS 80x80

- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE047WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347G + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK WS 90x90

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE057WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347H + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK WS 100x100

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE067WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347I + Twistline Eckeinstieg anFixT 2PT/2FixT H190 EK WS 120x120

- Mit 2 Stabilisatoren
- Profil: weiß/chrom (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER **TWISTLINE** Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen
5TE0B7WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347T + Az Twistline 5TE.. H190 ART-Clean (J)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A347U + Az Twistline 5TE.. H190 ARTCLEAR GLAS (C)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349 + Aufzahlung (Az) auf Artweger **TWISTLINE Duschabtrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen.**

- Farbe: Metall hochglanz (MH) oder weiß (WS)

63A349A + Az Twistline H204 für Wandanschlussprofil 45° MH

- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349B + Az Twistline H204 für Wandanschlussprofil 45° WS

- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349C	+	Az Twistline H190 für Wandanschlussprofil 45° MH <ul style="list-style-type: none">• Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A349D	+	Az Twistline H190 für Wandanschlussprofil 45° WS <ul style="list-style-type: none">• Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A349E	+	Az Twistline H204 für Stapelprofil PT mit FixT 1,2 cm MH <ul style="list-style-type: none">• Für Seitenwand und Pendeltüren (mit Fixteil)• Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A349F	+	Az Twistline H204 für Stapelprofil PT mit FixT 1,2 cm WS <ul style="list-style-type: none">• Für Seitenwand und Pendeltüren (mit Fixteil).• Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A349G	+	Az Twistline H190 für Stapelprofil PT mit FixT 1,2 cm MH <ul style="list-style-type: none">• Für Seitenwand und Pendeltüren (mit Fixteil)• Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A349H	+	Az Twistline H190 für Stapelprofil PT mit FixT 1,2 cm WS <ul style="list-style-type: none">• Für Seitenwand und Pendeltüren (mit Fixteil).• Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63A349I	+	Az Twistline H204 für Stapelprofil PT ohne FixT 1,2 cm MH <ul style="list-style-type: none">• Für Pendeltüren ohne Fixteil• Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

63A349J + Az Twistline H204 für Stapelprofil PT ohne FixT 1,2 cm WS

- Für Pendeltüren ohne Fixteil
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349K + Az Twistline H190 für Stapelprofil PT ohne FixT 1,2 cm MH

- Für Pendeltüren ohne Fixteil
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349L + Az Twistline H190 für Stapelprofil PT ohne FixT 1,2 cm WS

- Für Pendeltüren ohne Fixteil
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1,2 cm.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349M + Az Twistline H204 für Montageprofil MH

- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349N + Az Twistline H204 für Montageprofil WS

- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349O + Az Twistline H190 für Montageprofil MH

- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349P + Az Twistline H190 für Montageprofil WS

- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349Q + Az Twistline für Stabilisator 30 cm MH

- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349R + Az Twistline für Stabilisator 30 cm WS

- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349S + Az Twistline für Stabilisator (Sondermaß) MH

- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349T + Az Twistline für Stabilisator (Sondermaß) WS

- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349U + Az Twistline für Seitenwand-Stabilisator (Sondermaß) MH

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63A349V + Az Twistline für Seitenwand-Stabilisator (Sondermaß) WS

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR**

Summe Nachlässe/Aufschläge **EUR**

Gesamtpreis **EUR**

zuzüglich % USt. **EUR**

Angebotspreis **EUR**

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	286

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“