

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

#### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

#### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

#### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

### **2. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

## 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

## 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

## 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63A1 + Duschabtrennungen I (ARTWEGER)

Version: 2024-07

### 1. ARTCLEAR GLAS (C):

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzahlung (Az) im Stichwort beschrieben.

### 2. Richtlinien:

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

### 3. Garantie:

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

### 4. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

### 5. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63A102 + **BASELINE *EckEinstieg mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen*** (2ST/2FixT - GE..).
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
  - Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
  - Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
  - Kunststoffummantelte Magnetprofile
  - Schiebetüren sind durch einfaches Drücken auf den Rollenträger ausschwenkbar
  - Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD)

**Ausführung:**

- Griffe aus Metall.

- 63A102A + **BASELINE EckEinstieg 2ST/2FixT H185 DD NX 80x80**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER BASELINE EckEinstieg GE4DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A102B + **BASELINE EckEinstieg 2ST/2FixT H185 DD WS 80x80**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER BASELINE EckEinstieg GE4DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A102C + **BASELINE EckEinstieg 2ST/2FixT H185 DD NX 90x90**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER BASELINE EckEinstieg GE5DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A102D + **BASELINE EckEinstieg 2ST/2FixT H185 DD WS 90x90**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE5DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102E + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H185 DD NX 100x100**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE6DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102F + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H185 DD WS 100x100**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE6DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102G + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H185 DD NX 90x75**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEGDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102H + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H185 DD WS 90x75**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEGDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102I + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H185 DD NX 75x90**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEHDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102J + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H185 DD WS 75x90**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEHDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102K + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD NX 80x80**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE4DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102L + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD WS 80x80**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE4DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102M + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD NX 90x90**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE5DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102N + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD WS 90x90**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE5DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102O + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD NX 100x100**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE6DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102P + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD WS 100x100**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE6DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102Q + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD NX 90x75**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEGDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102R + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD WS 90x75**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEGDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102S + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD NX 75x90**

- Profile: Natureloxa (NX)

- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEHDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102T + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT H200 DD WS 75x90**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GEHDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102U + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE88NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102V + BASELINE Eckeinstieg 2ST/2FixT DD WS Sondermaß**

- ofile: Weiß (NX)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GE88WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102X + Az BASELINE GE.. Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A102Y + Az BASELINE GE.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103 + BASELINE 3-tlg. Schiebetür mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen (2TT/2FixT - G9..), geeignet für Einbau in Nische oder zu einer (kurzen) Seitenwand oder zu zwei Seitenwänden.**

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Kunststoffummantelte Magnetprofile
- Schiebetüren sind durch einfaches Drücken auf den Rollenträger ausschwenkbar
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD)

**Ausführung:**

- Höhe: 185 cm
- Griffe aus Metall.

**63A103A + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD NX 80 links**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9CDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103B + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD WS 80 links**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9CDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103C + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD NX 80 rechts**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9DDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103D + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD WS 80 rechts**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9DDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103E + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD NX 90 links**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9EDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103F + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD WS 90 links**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9EDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103G + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD NX 90 rechts**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9FDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103H + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD WS 90 rechts**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9FDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103I + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD NX 100 links**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9GDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103J + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD WS 100 links**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9GDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103K + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD NX 100 rechts**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9HDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103L + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H185 DD WS 100 rechts**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9HDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103M + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H185) DD NX Sond. li**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9Y8NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103N + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H185) DD WS Sond. li**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9Y8WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103O + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H185) DD NX Sond. re**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9DDNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103P + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H185) DD WS Sond. re**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9DDWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103T + Az BASELINE G9.. (H185) Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A103U + Az BASELINE G9.. (H185) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104 + BASELINE 3-tlg. Schiebetür mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen (2TT/2FixT - G9..), geeignet für Einbau in Nische oder zu einer (kurzen) Seitenwand oder zu zwei Seitenwänden.**

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Kunststoffummantelte Magnetprofile
- Schiebetüren sind durch einfaches Drücken auf den Rollenträger ausschwenkbar
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm

- Griffe aus Metall.

**63A104A + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD NX 80 links**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9C9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104B + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD WS 80 links**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9C9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104C + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD NX 80 rechts**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9D9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104D + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD WS 80 rechts**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannemaß in cm (WM): 80, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9D9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104E + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD NX 90 links**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannemaß in cm (WM): 90, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9E9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104F + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD WS 90 links**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9E9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104G + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD NX 90 rechts**

- Profile: Natureloxaal (NX)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9F9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104H + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD WS 90 rechts**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 90, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9F9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104I + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD NX 100 links**

- Profile: Natureloxaal (NX)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9G9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104J + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD WS 100 links**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9G9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104K + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD NX 100 rechts**

- Profile: Natureloxaal (NX)
- Wannennaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9H9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104L + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT H200 DD WS 100 rechts**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9H9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104M + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H200) DD NX Sond. li**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil links.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9C9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104N + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H200) DD WS Sond. li**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9C9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104O + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H200) DD NX Sond. re**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil rechts.

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9D9NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104P + BASELINE 3-tlg. Schiebetür 2TT/1FixT (H200) DD WS Sond. re**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 150 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER BASELINE 3-tlg. Schiebetür G9D9WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104T + Az BASELINE G9.. (H200) Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A104U + Az BASELINE G9.. (H200) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105 + BASELINE *Pendeltür in Nische oder zu (kurzer) Seitenwand* (in Ni / zuSW - G2..).**

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Kunststoffummantelte Magnetprofile
- Pendeltür mit Hebe-Senk-Scharnier, lässt die Türteile mechanisch in der Schließposition einrasten
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD)

**Ausführung:**

- Höhe: 185 cm
- Griffe aus Metall.

**63A105A + BASELINE Pendeltür inNi / zuSW H185 DD NX 80**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannenmaß in cm (WM): 80.

z.B. ARTWEGER BASELINE Pendeltür G24DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105B + BASELINE Pendeltür inNi / zuSW H185 DD WS 80**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 80.

z.B. ARTWEGER BASELINE Pendeltür G24DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105C + BASELINE Pendeltür inNi / zuSW H185 DD NX 90**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Wannenmaß in cm (WM): 90.

z.B. ARTWEGER BASELINE Pendeltür G25DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105D + BASELINE Pendeltür inNi / zuSW H185 DD WS 90**

- Profile: Weiß (WS)
- Wannenmaß in cm (WM): 90.

z.B. ARTWEGER BASELINE Pendeltür G25DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105E + BASELINE Pendeltür inNi / zuSW DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 150 - 185 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 110.

z.B. ARTWEGER BASELINE Pendeltür G288NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105F + BASELINE Pendeltür inNi / zuSW DD WS Sondermaß**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 150 - 185 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 80 - 110.

z.B. ARTWEGER BASELINE Pendeltür G288WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105T + Az BASELINE G2.. Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A105U + Az BASELINE G2.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106 + BASELINE *Seitenwand* (G1..).**

- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile
- Stufenloser Verstellbereich bis 25 mm
- Schlagfestes, 3 mm dickes Kunststoffglas, außen strukturiert, innen glatt (DD)
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD).

**63A106A + BASELINE *Seitenwand* H185 DD NX 80**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 80.

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* G14DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106B + BASELINE *Seitenwand* H185 DD WS 80**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 80.

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* G14DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106C + BASELINE *Seitenwand* H185 DD NX 90**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 90.

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* G15DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106D + BASELINE *Seitenwand* H185 DD WS 90**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannenmaß in cm (WM): 90.

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* G15DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106E + BASELINE Seitenwand H185 DD NX 100**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 185
- Wannemaß in cm (WM): 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G16DNX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106F + BASELINE Seitenwand H185 DD WS 100**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185
- Wannemaß in cm (WM): 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G16DWS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106G + BASELINE Seitenwand H200 DD NX 80**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannemaß in cm (WM): 80.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G149NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106H + BASELINE Seitenwand H200 DD WS 80**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannemaß in cm (WM): 80.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G149WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106I + BASELINE Seitenwand H200 DD NX 90**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannemaß in cm (WM): 90.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G159NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106J + BASELINE Seitenwand H200 DD WS 90**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannemaß in cm (WM): 90.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G159WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106K + BASELINE Seitenwand H200 DD NX 100**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Höhe in cm: 200
- Wannemaß in cm (WM): 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G169NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106L + BASELINE Seitenwand H200 DD WS 100**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 200
- Wannemaß in cm (WM): 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G169WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106M + BASELINE Seitenwand DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Höhe in cm: 185 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G188NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106N + BASELINE Seitenwand DD WS Sondermaß**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 185 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand G188WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106O + BASELINE Kurze Seitenwand DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 100 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Kurze Seitenwand G1X8NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106P + BASELINE Kurze Seitenwand DD WS Sondermaß**

- Profile: Weiß (WS)
- Höhe in cm: 100 - 200 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 30 - 100.

z.B. ARTWEGER BASELINE Kurze Seitenwand G1X8WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106T + Az BASELINE G1.. Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A106U + Az BASELINE G1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111 + BASELINE 1-tlg. Faltwand (Badewannentrennwand) - (GK..(1)).**

- Faltwände ohne Fixteil
- Gerahmte Ausführung für beste Stabilität
- Vollständig wegschwenkbar
- Verstellbereich 25 mm
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD).

**Ausführung:**

- Griffe aus Metall
- Höhe in cm: 150.

**63A111A + BASELINE Faltwand 1-tlg. H150 DD NX 69-70,5**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 69 - 70,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK12NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111B + BASELINE Faltwand 1-tlg. H150 DD WS/LB/.. 69-70,5**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 69 - 70,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK12WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111C + BASELINE Faltwand 1-tlg. H150 DD NX 74-75,5**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 74 - 75,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK32NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111D + BASELINE Faltwand 1-tlg. H150 DD WS/LB/.. 74-75,5**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 74 - 75,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK32WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111E + BASELINE Faltwand 1-tlg. DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 30 - 90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK18NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111F + BASELINE Faltwand 1-tlg. DD WS/LB/.. Sondermaß**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 30 - 90

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK18WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111T + Az BASELINE GK..(1) Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 3 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A111U + Az BASELINE GK..(1) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A112 + BASELINE 2-tlg. Faltwand (Badewannentrennwand) - (GK..(2)).**

- Faltwände ohne Fixteil
- Gerahmte Ausführung für beste Stabilität
- Vollständig wegschwenkbar
- Verstellbereich 25 mm
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD).

**Ausführung:**

- Griffe aus Metall
- Höhe in cm: 150.

.

**63A112A + BASELINE Faltwand 2-tlg. H150 DD NX 69-70,5**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 124 - 125,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK42NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A112B + BASELINE Faltwand 2-tlg. H150 DD WS/LB/.. 69-70,5**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 124 - 125,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK42WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A112C + BASELINE Faltwand 2-tlg. DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 140

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK48NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A112D + BASELINE Faltwand 2-tlg. DD WS/LB/.. Sondermaß**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 140

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK48WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A112T + Az BASELINE GK..(2) Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 3 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A112U + Az BASELINE GK..(2) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A113 + BASELINE 3-tlg. Faltwand (Badewannentrennwand) - (GK..(3)).**

- Faltwände ohne Fixteil
- Gerahmte Ausführung für beste Stabilität
- Vollständig wegschwenkbar
- Verstellbereich 25 mm
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD).

**Ausführung:**

- Griffe aus Metall
- Höhe in cm: 150.

.

**63A113A + BASELINE Faltwand 3-tlg. H150 DD NX 139-160,5**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 139 - 160,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK72NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A113B + BASELINE Faltwand 3-tlg. H150 DD WS/LB/.. 139-160,5**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 139 - 160,5

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK72WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A113C + BASELINE Faltwand 3-tlg. DD NX Sondermaß**

- Profile: Natureloxal (NX)
- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 160

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK78NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A113D + BASELINE Faltwand 3-tlg. DD WS/LB/.. Sondermaß**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 160

z.B. ARTWEGER BASELINE Eckeinstieg GK78WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A113T + Az BASELINE GK..(3) Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 3 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A113U + Az BASELINE GK..(3) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114 + BASELINE *Seitenwand zur Kombination mit 1-tlg./2tlg. und 3.tlg. Faltwand (Badewannentrennwand)* - (G6..).**

- Gerahmte Ausführung für beste Stabilität
- inklusive Deckenstütze max. 1000 mm ausziehbar
- Verstellbereich 25 mm
- Glas: Kunststoffglas DIAMOND (DD).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm.

**63A114A + BASELINE *Seitenwand 1/2/3-tlg.FW H150 EK NX 67,8-70,8***

- Profile: Natureloxal (NX)
- Breite in cm: 67,8 - 70,8

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* - G612NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114B + BASELINE *Seitenwand 1/2/3-tlg.FW H150 EK WS/LB/.. 67,8-70,8***

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite in cm: 67,8 - 70,8

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* - G612WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114C + BASELINE *Seitenwand 1/2/3-tlg.FW H150 EK NX 72,8-75,8***

- Profile: Natureloxal (NX)
- Breite in cm: 72,8 - 75,8

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* - G642NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114D + BASELINE *Seitenwand 1/2/3-tlg.FW H150 EK WS/LB/.. 72,8-75,8***

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite in cm: 72,8 - 75,8

z.B. ARTWEGER BASELINE *Seitenwand* - G642WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114E + BASELINE Seitenwand 1/2/3-tlg.FW H150 EK NX 77,8-80,8**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Breite in cm: 77,8 - 80,8

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand - G642NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114F + BASELINE Seitenwand 1/2/3-tlg.FW H150 EK WS/LB/.. 77,8-80,8**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Breite in cm: 77,8 - 80,8

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand - G642WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114G + BASELINE Seitenwand 1/2/3-tlg.FW EK NX Sondermaß (88)**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Höhe in cm: 100 - 160 (Sondermaß)
- Breite in cm: 30 - 100 (88)

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand - G688NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114H + BASELINE Seitenwand 1/2/3-tlg.FW EK WS/LB/.. Sondermaß (88)**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe in cm: 100 - 160 (Sondermaß)
- Breite in cm: 30 - 100 (88)

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand - G688WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114I + BASELINE Seitenwand 1/2/3-tlg.FW EK NX Sondermaß (Z8)**

- Profile: Natureloxa (NX)
- Die angebundene Faltwand kann max. 90° nach innen oder außen geschwenkt werden
- Höhe in cm: 100 - 160 (Sondermaß)
- Breite in cm: 30 - 70 (Z8)

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand - G6Z8NX oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114J + BASELINE Seitenwand 1/2/3-tlg.FW EK WS/LB/.. Sondermaß (Z8)**

- Profile: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Die angebundene Faltecke kann max. 90° nach innen oder außen geschwenkt werden
- Höhe in cm: 100 - 160 (Sondermaß)
- Breite in cm: 30 - 70 (Z8)

z.B. ARTWEGER BASELINE Seitenwand - G6Z8WS/LB/.. oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114T + Az BASELINE G6.. Echtglas hell (EK)**

- Aufzahlung für Echtglas hell (EK)
- 3 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A114U + Az BASELINE G6.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A118 + Aufzahlung (Az) auf BASELINE Duschatbrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen, in Farbausführung wie die Duschatbrennung..

**63A118A + Az BASELINE für Stapelprofil 18 mm - H185 NX**

- Stapelprofil 18 mm, Höhe 185 cm
- Profillarfarbe: Natureloxal (NX)
- Erweitert den Verstellbereich um 18 mm
- Betrifft Position: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118B + Az BASELINE für Stapelprofil 18 mm - H185 WS**

- Stapelprofil 18 mm, Höhe 185 cm
- Profillarfarbe: Weiß (WS)
- Erweitert den Verstellbereich um 18 mm
- Betrifft Position: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118C + Az BASELINE für Stapelprofil 18 mm - H200 NX**

- Stapelprofil 18 mm, Höhe 200 cm
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Erweitert den Verstellbereich um 18 mm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118D + Az BASELINE für Stapelprofil 18 mm - H200 WS**

- Stapelprofil 18 mm, Höhe 200 cm
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Erweitert den Verstellbereich um 18 mm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118E + Az BASELINE für Stapelprofil 18 mm - Sondermaß NX**

- Stapelprofil 18 mm, Höhe Sondermaß
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Erweitert den Verstellbereich um 18 mm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118F + Az BASELINE für Stapelprofil 18 mm - Sondermaß WS**

- Stapelprofil 18 mm, Höhe Sondermaß
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Erweitert den Verstellbereich um 18 mm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118G + Az BASELINE für Montageprofil 25 x 25 mm - H185 NX**

- Montageprofil 25 x 25 mm, Höhe 185 cm
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118H + Az BASELINE für Montageprofil 25 x 25 mm - H185 WS**

- Montageprofil 25 x 25 mm, Höhe 185 cm
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118I + Az BASELINE für Montageprofil 25 x 25 mm - H200 NX**

- Montageprofil 25 x 25 mm, Höhe 200 cm
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118J + Az BASELINE für Montageprofil 25 x 25 mm - H200 WS**

- Montageprofil 25 x 25 mm, Höhe 200 cm
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118K + Az BASELINE für Montageprofil 25 x 25 mm - Sondermaß NX**

- Montageprofil 25 x 25 mm, Höhe Sondermaß
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118L + Az BASELINE für Montageprofil 25 x 25 mm - Sondermaß WS**

- Montageprofil 25 x 25 mm, Höhe Sondermaß
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Zur Befestigung von Seitenwänden an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118M + Az BASELINE Verbindungsprofil Reihenduschen - H185 NX**

- Verbindungsprofil für Reihenduschen 25 x 25 mm, Höhe 185 cm
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118N + Az BASELINE Verbindungsprofil Reihenduschen - H185 WS**

- Verbindungsprofil für Reihenduschen 25 x 25 mm, Höhe 185 cm
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118O + Az BASELINE Verbindungsprofil Reihenduschen - H200 NX**

- Verbindungsprofil für Reihenduschen 25 x 25 mm, Höhe 200 cm
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118P + Az BASELINE Verbindungsprofil Reihenduschen - H200 WS**

- Verbindungsprofil für Reihenduschen 25 x 25 mm, Höhe 200 cm
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118Q + Az BASELINE Verbindungsprofil Reihenduschen - Sondermaß NX**

- Verbindungsprofil für Reihenduschen 25 x 25 mm, Höhe Sondermaß
- Profilfarbe: Natureloxal (NX)
- Zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A118R + Az BASELINE Verbindungsprofil Reihenduschen - Sondermaß WS**

- Verbindungsprofil für Reihenduschen 25 x 25 mm, Höhe Sondermaß
- Profilfarbe: Weiß (WS)
- Zur Verwendung mit 3-tlg. Schiebetür
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121 + Artweger PRESTIGE *Rundusche mit 2 Drehrohr-Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - ETR..).**

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A121A + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121B + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90 (I)**

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90 I (R=50)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR019 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121C + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90 (II)**

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90 II (R=55)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121D + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121E + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80 I (R=50), links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121F + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x90 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90 l (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121G + PRESTIGE Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß).

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Runddusche ETR088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121Q + Az PRESTIGE ETR.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A121U + Az PRESTIGE ETR.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122 + Artweger PRESTIGE *EckEinstieg an der Wand mit 2 Drehrohr-Pendeltüren* (anWand 2PT - EWE..).**

- **Drehrohr-Pendeltüren** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl

- des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A122A + PRESTIGE Eckeinstieg anWand 2PT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg EWE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122B + PRESTIGE Eckeinstieg anWand 2PT H200 EK 90x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg EWE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122C + PRESTIGE Eckeinstieg anWand 2PT H200 EK 100x100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg EWE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122D + PRESTIGE Eckeinstieg anWand 2PT H200 EK 90x75**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg EWE0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122E + PRESTIGE Eckeinstieg anWand 2PT H200 EK 75x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg EWE0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122F + PRESTIGE EckEinstieg anWand 2PT H200 EK 90x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE EckEinstieg EWE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122G + PRESTIGE EckEinstieg anWand 2PT H200 EK 80x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE EckEinstieg EWE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122H + PRESTIGE EckEinstieg anWand 2PT EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE EckEinstieg EWE088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122Q + Az PRESTIGE EWE.. Profilverbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilverbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122R + Az PRESTIGE EWE.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122S + Az PRESTIGE EWE.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A122U + Az PRESTIGE EWE.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123 + Artweger PRESTIGE *Eckeinstieg an Fixteil mit 2 Drehrohr-Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - ETE..).**

- **Drehrohr-Pendeltüren** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A123A + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123B + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123C + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 100x100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123D + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 120x120**

- Wannenmaß in cm (WM): 120 x 120

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123E + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x75**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123F + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 75x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123G + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123H + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123I + PRESTIGE Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 130

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg ETE088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123Q + Az PRESTIGE ETE.. Profillarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profillarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123R + Az PRESTIGE ETE.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123S + Az PRESTIGE ETE.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A123U + Az PRESTIGE ETE.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A124 + Artweger PRESTIGE *Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil links mit 2 Drehrohr-Pendeltüren und 1 Fixteil* (2PT/1FixT - EKE1..).**

- **1 Drehrohr-Pendeltür** (links) mit Fixteil und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- **1 Drehrohr-Pendeltür** (rechts) an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel oder als **schwenkbare Seitenwand** mit Drehrohr-Scharnier mit 90° Öffnungswinkel (z.B. an Badewanne) nach Wahl des Auftraggebers
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl

- des Auftraggebers.  
• Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm  
• Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A124A + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI links 2PT/1FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil links EKE149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A124B + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI links 2PT/1FixT H200 EK 90x90**

- Mit 1 Stabilisator  
• Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil links EKE159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A124C + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI links 2PT/1FixT H200 EK 100x100**

- Mit 1 Stabilisator  
• Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil links EKE169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A124D + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI links 2PT/1FixT H200 EK 90x75**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil links EKE139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A124E + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI links 2PT/1FixT H200 EK 90x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil links EKE179 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A124F</b>	<b>+</b>	<b>PRESTIGE Eckeinstieg KOMBI links 2PT/1FixT EK Sondermaß</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)</li><li>• Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130</li></ul> <p>z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg KOMBI Fixteil links EKE188 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
<b>63A124Q</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE EKE1.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:<ul style="list-style-type: none"><li>- Weiß (WS)</li><li>- Silber beschichtet (LB)</li><li>- Schwarz matt (SM)</li><li>- OPTIC Farben</li></ul></li></ul> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
<b>63A124R</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE EKE1.. Glas: Farbglas grau (TG)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)</li></ul> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
<b>63A124S</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE EKE1.. Glas: (RW/SA/SN/MS)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:<ul style="list-style-type: none"><li>- Satinstreifen (RW)</li><li>- Satin (SA)</li><li>- Nebel (SN)</li><li>- Mirror Soft (MS).</li></ul></li></ul> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
<b>63A124U</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE EKE1.. ARTCLEAR GLAS (C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).</li></ul> <p>L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....</p>
<b>63A125</b>	<b>+</b>	<b>Artweger PRESTIGE <i>Eckeinstieg KOMBI mit Fixteil rechts mit 2 Drehrohr-Pendeltüren und 1 Fixteil</i> (2PT/1FixT - EKE2..).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>1 Drehrohr-Pendeltür</b> (rechts) mit Fixteil und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel</li><li>• <b>1 Drehrohr-Pendeltür</b> (links) an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel oder als <b>schwenkbare Seitenwand</b> mit Drehrohr-Scharnier mit 90° Öffnungswinkel (z.B. an Badewanne) nach Wahl des Auftraggebers</li><li>• Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)</li><li>• <b>Vario-Dichtsystem:</b> 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher</li></ul>

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit gerändelter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A125A + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI rechts 2PT/1FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil rechts EKE249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125B + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI rechts 2PT/1FixT H200 EK 90x90**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil rechts EKE259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125C + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI rechts 2PT/1FixT H200 EK 100x100**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil rechts EKE269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125D + PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI rechts 2PT/1FixT H200 EK 75x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE ECKEINSTIEG KOMBI Fixteil rechts EKE239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125E + PRESTIGE Eckeinstieg KOMBI rechts 2PT/1FixT H200 EK 80x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg KOMBI Fixteil rechts EKE279 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125F + PRESTIGE Eckeinstieg KOMBI rechts 2PT/1FixT EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Eckeinstieg KOMBI Fixteil rechts EKE288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125Q + Az PRESTIGE EKE2.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125R + Az PRESTIGE EKE2.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125S + Az PRESTIGE EKE2.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A125U + Az PRESTIGE EKE2.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A126 + Artweger PRESTIGE **Drehrohr-Pendeltür in Nische mit 1 Türteil ohne Fixteil** (1PT - EW5..).
- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
  - Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
  - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
  - Verstellbereich 20 mm
  - Griffart: **Premium** mit gerändelter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
  - Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A126A + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT H200 EK 80 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126B + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT H200 EK 80 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126C + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126D + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126E + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126F + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126G + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126H + PRESTIGE Pendeltür in Nische 1PT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür in Nische EW5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126Q + Az PRESTIGE EW5.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126R + Az PRESTIGE EW5.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126S + Az PRESTIGE EW5.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A126U + Az PRESTIGE EW5.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT 1PT/1FixT inNi. - EW4..).**

- **Drehrohr-Pendeltüre** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit gerändelter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A127A + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW4159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127B + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW4259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127C + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 100 links**

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW4169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127D + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 100 rechts**

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW4269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127E + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 120 links**

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW41B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127F + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 120 rechts**

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW42B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127G + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 140 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenausmaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW41E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127H + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 140 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenausmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW42E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127I + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi.EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 180, Anschlag links
- Ab Breite 90 cm mit 1 Stabilisator, Türblatt max 100 cm

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW4188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127J + PRESTIGE Pendeltür zuFixT 1PT/1FixT inNi.EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag rechts
- Ab Breite 90 cm mit 1 Stabilisator, Türblatt max 100 cm

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Fixteil in Nische EW4288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127Q + Az PRESTIGE EW4.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127R + Az PRESTIGE EW4.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127S + Az PRESTIGE EW4.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A127U + Az PRESTIGE EW4.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT 1PT/1FixT inNi. - ET5..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** mit Fixteil und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A128A + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 80 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128B + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 80 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128C + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128D + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128E + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128F + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128G + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 120 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET51B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128H + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi. H200 EK 120 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET52B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128I + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi.EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130, Anschlag links
- Ab Breite 90 cm mit 1 Stabilisator

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128J + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/1FixT inNi.EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag rechts
- Ab Breite 90 cm mit 1 Stabilisator

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128Q + Az PRESTIGE ET5.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128R + Az PRESTIGE ET5.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128S + Az PRESTIGE ET5.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A128U + Az PRESTIGE ET5.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT 1PT/2FixT inNi. - ET4..).**

- ***Drehrohr-Pendeltür*** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen

- senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit gerändelter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A129A + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/2FixT inNi. H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET41B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129B + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/2FixT inNi. H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET42B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129C + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/2FixT inNi. H200 EK 140 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET41E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129D + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/2FixT inNi. H200 EK 140 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET42E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129I + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/2FixT inNi.EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 90 - 180, Anschlag links

- Ab Breite 121 cm mit 1 Stabilisator

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET4188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129J + PRESTIGE Pendeltür anFixT 1PT/2FixT inNi.EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag rechts
- Ab Breite 90 cm mit 1 Stabilisator

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil in Nische ET4288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129Q + Az PRESTIGE ET4.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129R + Az PRESTIGE ET4.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129S + Az PRESTIGE ET4.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A129U + Az PRESTIGE ET4.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131 + Artweger PRESTIGE 2-tlg. Drehrohr-Pendeltür in Nische mit 2 Türteilen ohne Fixteile (2PT - EWD0..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem**: 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A131A + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür 2PT in Nische H200 EK 80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür in Nische EWD049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131B + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür 2PT in Nische H200 EK 90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür in Nische EWD059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131C + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür 2PT in Nische H200 EK 100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür in Nische EWD069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131D + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür 2PT in Nische H200 EK 120**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür in Nische EWD0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131E + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür 2PT in Nische EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 180

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür in Nische EWD088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131Q + Az PRESTIGE EWD0.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131R + Az PRESTIGE EWD0.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131S + Az PRESTIGE EWD0.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A131U + Az PRESTIGE EWD0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür zu Seitenwand mit 1 Türteil* (1PT - EW2..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.

- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A132A + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT H200 EK 80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132B + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT H200 EK 80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132C + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132D + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT H200 EK 90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132E + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132F + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132G + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132H + PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand 1PT EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu Seitenwand EW2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132Q + Az PRESTIGE EW2.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132R + Az PRESTIGE EW2.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132S + Az PRESTIGE EW2.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A132U + Az PRESTIGE EW2.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil* (1PT - EW3..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A133A + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT H200 EK 80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133B + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT H200 EK 80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133C + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133D + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT H200 EK 90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133E + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133F + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133G + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133H + PRESTIGE Pendeltür zu kurzer SeitenW 1PT EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 70 - 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür zu kurzer Seitenwand EW3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133Q + Az PRESTIGE EW3.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133R + Az PRESTIGE EW3.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133S + Az PRESTIGE EW3.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A133U + Az PRESTIGE EW3.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil* und 1 Fixteil (anFixT zuSW 1PT/1FixT - ET2..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A134A + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134B + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134C + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134D + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134E + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134F + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134G + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 120 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET21B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134H + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT H200 EK 120 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET22B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134I + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134J + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuSW 1PT/1FixT EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand ET2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134Q + Az PRESTIGE ET2.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134R + Az PRESTIGE ET2.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134S + Az PRESTIGE ET2.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A134U + Az PRESTIGE ET2.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135 + Artweger PRESTIGE *Seitenwand* (ET1..).**

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A135A + PRESTIGE Seitenwand 1PT H200 EK 80 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1149 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135B + PRESTIGE Seitenwand H200 EK 80 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1249 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135C + PRESTIGE Seitenwand H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135D + PRESTIGE Seitenwand H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1259 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135E + PRESTIGE Seitenwand H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135F + PRESTIGE Seitenwand H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1269 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135G + PRESTIGE Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135H + PRESTIGE Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand ET1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135Q + Az PRESTIGE ET1.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135R + Az PRESTIGE ET1.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135S + Az PRESTIGE ET1.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A135U + Az PRESTIGE ET1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136 + Artweger PRESTIGE *Drehrohr-Pendeltür an Fixteil zu kurer Seitenwand mit 1 Türteil* und 1 Fixteil (anFixT zuku.SW 1PT/1FixT - ET3..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** mit Fixteilen und Drehrohr-Scharnier mit 360° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A136A + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 80 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136B + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 80 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136C + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 90 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136D + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 90 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136E + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136F + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136G + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 120 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET31B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136H + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT H200 EK 120 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET32B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136I + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3188 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136J + PRESTIGE Pendeltür anFixT zuku.SW 1PT/1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 130, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand ET3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136Q + Az PRESTIGE ET3.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136R + Az PRESTIGE ET3.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136S + Az PRESTIGE ET3.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A136U + Az PRESTIGE ET3.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A137 + Artweger PRESTIGE *Kurze Seitenwand* (ET6..).**

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A137A + PRESTIGE Kurze Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 100 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Kurze Seitenwand ET6188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A137B + PRESTIGE Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 100 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Kurze Seitenwand ET6288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A137Q + Az PRESTIGE ET6.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A137R + Az PRESTIGE ET6.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A137S + Az PRESTIGE ET6.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A137U + Az PRESTIGE ET6.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138 + Artweger PRESTIGE 2-tlg. Drehrohr-Pendeltür zu Seitenwand mit 2 Türteilen (2-PT - EWS0..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A138A + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 2-PT H200 EK 80**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand EWS049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138B + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 2-PT H200 EK 90**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand EWS059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138C + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 2-PT H200 EK 100**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand EWS069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138D + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 2-PT H200 EK 120**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand EWS0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138E + PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand 2-PT EK Sondermaß**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 120

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu Seitenwand EWS088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138Q + Az PRESTIGE EWS0.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138R + Az PRESTIGE EWS0.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138S + Az PRESTIGE EWS0.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A138U + Az PRESTIGE EWS0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A139 + Artweger PRESTIGE **Seitenwand zu 2-tlg. Drehrohr-Pendeltür** (EW1..).
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
  - Verstellbereich 20 mm
  - Glas: Echtglas hell (EK)
- Ausführung:**
- Höhe: 200 cm
  - Profile: Metall hochglanz (MH).
- 63A139A + **PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür H200 EK 80 li**
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1149 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A139B + **PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür H200 EK 80 re**
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1249 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A139C + **PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür H200 EK 90 li**
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A139D + **PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür H200 EK 90 re**
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1259 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A139E + **PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür H200 EK 100 li**
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)
- z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139F + PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür H200 EK 100 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139G + PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EK Sondermaß li**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139H + PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EK Sondermaß re**

- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür EW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139Q + Az PRESTIGE EW1 Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139R + Az PRESTIGE EW1 Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139S + Az PRESTIGE EW1 Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A139U + Az PRESTIGE EW1 ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140 + Artweger PRESTIGE *Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Drehrohr-Pendeltür mit 2 Türteilen* (2-PT - EWT0..).**

- **Drehrohr-Pendeltür** an der Wand mit Drehrohr-Scharnier mit 180° Öffnungswinkel
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A140A + PRESTIGE 2-tlg.Pendeltür zu kurzer SeitenW 2-PT H200 EK 80**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140B + PRESTIGE 2-tlg.Pendeltür zu kurzer SeitenW 2-PT H200 EK 90**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140C + PRESTIGE 2-tlg.Pendeltür zu kurzer SeitenW 2-PT H200 EK 100**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140D + PRESTIGE 2-tlg.Pendeltür zu kurzer SeitenW 2-PT H200 EK 120**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140E + PRESTIGE 2-tlg.Pendeltür zu kurzer SeitenW 2-PT EK Sondermaß**

- Mit 1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 120

z.B. ARTWEGER PRESTIGE 2-tlg. Pendeltür zu kurzer Seitenwand EWT088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140Q + Az PRESTIGE EWT0.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140R + Az PRESTIGE EWT0.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140S + Az PRESTIGE EWT0.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Mirror Soft (MS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A140U + Az PRESTIGE EWT0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A141 + Artweger PRESTIGE *Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Drehrohr-Pendeltür* (zu 2-PT EW6../2-tlg.).**

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Verstellbereich 20 mm
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A141A + PRESTIGE Kurze Seitenwand zu 2-PT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 130 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür ET6188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A141B + PRESTIGE Kurze Seitenwand zu 2-PT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 130 - 210 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Kurze Seitenwand zu 2-tlg. Pendeltür ET6288 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A141Q + Az PRESTIGE ET6../2-tlg. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A141R</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE ET6../2-tlg. Glas: Farbglas grau (TG)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A141S</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE ET6../2-tlg. Glas: (RW/SA/SN/MS)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:<ul style="list-style-type: none"><li>- Satinstreifen (RW)</li><li>- Satin (SA)</li><li>- Nebel (SN)</li><li>- Mirror Soft (MS).</li></ul></li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A141U</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE ET6../2-tlg. ARTCLEAR GLAS (C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A145</b>	<b>+</b>	Aufzahlung (Az) auf PRESTIGE Duschabtrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen, in Farbausführung wie die Duschabtrennung. <ul style="list-style-type: none"><li>• Profile: Metall hochglanz (MH).</li></ul>					
<b>63A145A</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE Abschrägung/Aussparung sowie Überbreiten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abschrägung/Aussparung sowie Überbreiten bis 180 cm.</li><li>• Betrifft Position: <input type="text"/></li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A145B</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE Wandanschlussprofil 45° L=200cm - ET0P79</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wandanschlussprofil 45°, L = 200 cm - ET0P79</li><li>• Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°</li><li>• Betrifft Position: <input type="text"/></li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A145C</b>	<b>+</b>	<b>Az PRESTIGE Wandanschlussprofil 45° Sondermaß - ET0P78</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wandanschlussprofil 45°, Sondermaß - ET0P78</li><li>• Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°</li><li>• Betrifft Position: <input type="text"/></li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....

**63A145D + Az PRESTIGE Wandanschlussprofil 45° L=200cm - ET0P99**

- Wandanschlussprofil 45°, L = 200 cm - ET0P99
- Für Pendeltüren ohne Fixteil
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145E + Az PRESTIGE Wandanschlussprofil 45° Sondermaß - ET0P98**

- Wandanschlussprofil 45°, Sondermaß - ET0P98
- Für Pendeltüren ohne Fixteil
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145F + Az PRESTIGE Stapelprofil 1cm SW+PT anFixT L=200cm - ET0P39**

- Stapelprofil 1 cm, L = 200 cm
- für Seitenwand und Pendeltüren an Fixteil (SW+PT anFixT) - ET0P39
- Erweitert den Verstellbereich um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145G + Az PRESTIGE Stapelprofil 1cm SW+PT anFixT Sondermaß - ET0P38**

- Stapelprofil 1 cm, Sondermaß
- für Seitenwand und Pendeltüren an Fixteil (SW+PT anFixT) - ET0P38
- Erweitert den Verstellbereich um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145H + Az PRESTIGE Stapelprofil 1cm PT ohne FixT L=200cm - ET0P59**

- Stapelprofil 1 cm, L = 200 cm
- für Pendeltüren ohne Fixteil (PT ohne FixT) - ET0P59
- Erweitert den Verstellbereich um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145I + Az PRESTIGE Stapelprofil 1cm PT ohne FixT Sondermaß - ET0P58**

- Stapelprofil 1 cm, Sondermaß
- für Pendeltüren ohne Fixteil (PT ohne FixT) - ET0P58
- Erweitert den Verstellbereich um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145J + Az PRESTIGE Montageprofil Mauervorsprünge L=200cm - ET0P19**

- Montageprofil, L = 200 cm - ET0P19
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145K + Az PRESTIGE Montageprofil Mauervorsprünge Sondermaß - ET0P18**

- Montageprofil, Sondermaß - ET0P18
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145L + Az PRESTIGE Montageprofil PT ohne FixT L=200cm - ET0P29**

- Montageprofil, L = 200 cm
- für Pendeltüren ohne Fixteil (PT ohne FixT) - ET0P29
- zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145M + Az PRESTIGE Montageprofil PT ohne FixT Sondermaß - ET0P28**

- Montageprofil, Sondermaß
- für Pendeltüren ohne Fixteil (PT ohne FixT) - ET0P28
- zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145N + Az PRESTIGE Stabilisator Rundd/Tür/Eckeinst. L=30cm - ET0001**

- Stabilisator, L = 30 cm
- passend für Runddusche, Türen und Eckeinstieg mit Fixteil - ET0001

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145O + Az PRESTIGE Stabilisator Rundd/Tür/Eckeinst. L=43cm - ET0002**

- Stabilisator, L = 43 cm
- passend für Runddusche, Türen und Eckeinstieg mit Fixteil - ET0002

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145P + Az PRESTIGE Seitenwand-Stabilisator L=120cm - ET0004**

- Seitenwand-Stabilisator, L = 120 cm (kürzbar) - ET0004

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A145Q + Az PRESTIGE T-Stabilisator L=120cm - ET0006**

- T-Stabilisator, L = 120 cm (kürzbar) - ET0006

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A2 + Duschabtrennungen II (ARTWEGER 360)**

Version: 2024-07

**1. ARTCLEAR GLAS (C):**

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzahlung (Az) im Stichwort beschrieben.

**2. Richtlinien:**

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

**3. Garantie:**

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

**4. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

**5. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63A201 + Artweger 360 teilgerahmt *Runddusche mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT - 9TRF..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt

- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A201A + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201B + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x90**

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF019 / 9TRF029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201C + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201D + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201E + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201F + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201G + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201H + 360 teilger. Runddusche 2FT/2FixT H200 EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), links oder rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201Q + Az 360 teilger. 9TRF.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A201U + Az 360 teilger. 9TRF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A202 + Artweger 360 teilgerahmt **Runddusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen** (1FT/2FixT - 9T8F..).
- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
  - **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
  - Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
  - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
  - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
  - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
  - Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A202A + **360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A202B + **360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A202C + **360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F119 / 9T8F129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A202D + **360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F219 / 9T8F229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202E + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F1E9 / 9T8F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202F + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F2E9 / 9T8F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202G + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F1B9 / 9T8F1S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202H + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F2B9 / 9T8F2S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202I + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F1D9 / 9T8F1T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202J + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F2D9 / 9T8F2T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202K + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß links**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202L + 360 teilger. Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß rechts**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9T8F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202Q + Az 360 teilger. 9T8F.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A202U + Az 360 teilger. 9T8F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A203 + Artweger 360 teilgerahmt **Fünfeckdusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen** (1FT/2FixT - 9T7F..).
- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
  - **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
  - Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
  - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
  - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
  - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
  - Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

63A203A + **360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F159 / 9T7F139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A203B + **360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F259 / 9T7F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A203C + **360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F169 / 9T7F199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A203D + **360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F269 / 9T7F299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A203E + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß links**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A203F + 360 teilger. Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß rechts**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Fünfeckdusche 9T7F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A203Q + Az 360 teilger. 9T7F.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A203S + Az 360 teilger. 9T7F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A203T + Az 360 teilger. 9T7F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A203U + Az 360 teilger. 9T7F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204 + Artweger 360 teilgerahmt *Eckeinstieg mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT - 9TEF..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A204A + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 80x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204B + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x90**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204C + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x75**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204D + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 75x90**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204E + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 90x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204F + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 80x90**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 80x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204G + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204H + 360 teilger. Eckeinstieg 2FT/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204Q + Az 360 teilger. 9TEF.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204S + Az 360 teilger. 9TEF.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204T + Az 360 teilger. 9TEF.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A204U + Az 360 teilger. 9TEF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT - 9T5F..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A205A + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 li**  
• Wannemaß in cm (WM): 75, Anschlag links (li)  
z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F139 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205B + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 re**  
• Wannemaß in cm (WM): 75, Anschlag rechts (re)  
z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F239 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205C + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 li**  
• Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)  
z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F149 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205D + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 re**  
• Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)  
z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F249 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205E + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 li**  
• Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)  
z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205F + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 re**  
• Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)  
z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F259 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205G + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205H + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205I + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205J + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T5F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205Q + Az 360 teilger. 9T5F.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205S + Az 360 teilger. 9T5F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205T + Az 360 teilger. 9T5F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A205U + Az 360 teilger. 9T5F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - 9T4F..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A206A + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206B + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206C + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206D + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206E + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206F + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206G + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß links**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206H + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß rechts**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische 9T4F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206Q + Az 360 teilger. 9T4F.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206S + Az 360 teilger. 9T4F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206T + Az 360 teilger. 9T4F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A206U + Az 360 teilger. 9T4F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - 9T4F..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft

- angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A207A + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207B + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207C + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207D + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4H9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207E + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207F + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207G + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207H + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207I + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F3P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207J + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4F4P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207K + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß li**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 120 - 200
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4F388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207L + 360 teilger. Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß re**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 120 - 200
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4F488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A207Q + Az 360 teilger. 9T4F.. extrabr.Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A207S</b>	<b>+ Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit Glas: (RW/SA)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:<ul style="list-style-type: none"><li>- Satinstreifen (RW)</li><li>- Satin (SA)</li></ul></li></ul>
L: .....	S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A207T</b>	<b>+ Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit Griffart: Bügel (G)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)</li></ul>
L: .....	S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A207U</b>	<b>+ Az 360 teilger. 9T4F.. extrabreit ARTCLEAR GLAS (C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)</li></ul>
L: .....	S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A208</b>	<b>+ Artweger 360 teilgerahmt <i>Flügel</i>tür an <i>Fix</i>teil zu <i>Seitenwand</i> mit <b>1 Türteil und 1 Fixteil</b> (anFixT zuSW - 9T2F..).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht</li><li>• <b>Flügel</b>tür: nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)</li><li>• <b>Vario-Dichtsystem</b>: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit</li><li>• Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt</li><li>• Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche</li><li>• 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen</li><li>• Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl</li><li>• Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten</li><li>• Glas: Echtglas hell (EK).</li></ul> <p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe: 200 cm</li><li>• Profile: Metall hochglanz (MH)</li><li>• Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.</li></ul>
<b>63A208A</b>	<b>+ 360 teilger. Flügel</b> tür anFixT zuSW H200 EK 80 links <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit 1 Stabilisator für Seitenwand</li><li>• Türscharnier immer an Mauerseite</li><li>• Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links</li></ul> <p>z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügel</p> tür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F149 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
L: .....	S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208B + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208C + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208D + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208E + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208F + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F269 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208G + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 120 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208H + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW H200 EK 120 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208I + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß 70 - 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208J + 360 teilger. Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß 70 - 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2F288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208Q + Az 360 teilger. 9T2F.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208S + Az 360 teilger. 9T2F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208T + Az 360 teilger. 9T2F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A208U + Az 360 teilger. 9T2F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zu Flügeltür* (zuFlügelT - 9T1F..).**

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A209A + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT H200 EK 80 links**

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209B + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT H200 EK 80 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209C + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT H200 EK 90 links**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209D + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209E + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209F + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209G + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209H + 360 teilger. Seitenwand zuFlügelT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Flügeltür 9T1F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209Q + Az 360 teilger. 9T1F.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209S + Az 360 teilger. 9T1F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A209U + Az 360 teilger. 9T1F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu kurzer SW - 9T3F..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage,

- Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A211A + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211B + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211C + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211D + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F259 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211E + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211F + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211G + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM):70 - 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211H + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß), Breite in cm: bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211Q + Az 360 teilger. 9T3F.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211S + Az 360 teilger. 9T3F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211T + Az 360 teilger. 9T3F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A211U + Az 360 teilger. 9T3F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213 + Artweger 360 teilgerahmt *Flügeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu2SW - 9TGF..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A213A + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213B + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213C + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213D + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213E + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF188 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213F + 360 teilger. Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGF288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213Q + Az 360 teilger. 9TGF.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213S + Az 360 teilger. 9TGF.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213T + Az 360 teilger. 9TGF.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A213U + Az 360 teilger. 9TGF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand A / B* zu Flügeltür (zuFT - 9TH0../9T1F..).**

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A214A + 360 teilger. Seitenwand A zuFT H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214B + 360 teilger. Seitenwand A zuFT H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214C + 360 teilger. Seitenwand A zuFT H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214D + 360 teilger. Seitenwand A zuFT H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214E + 360 teilger. Seitenwand A zuFT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm 70 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214F + 360 teilger. Seitenwand A zuFT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214G + 360 teilger. Seitenwand B zuFT H200 EK 90 links**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214H + 360 teilger. Seitenwand B zuFT H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214I + 360 teilger. Seitenwand B zuFT H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214J + 360 teilger. Seitenwand B zuFT H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214K + 360 teilger. Seitenwand B zuFT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214L + 360 teilger. Seitenwand B zuFT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214Q + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214S + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A214U + Az 360 teilger. 9TH0../9T1F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215 + Artweger 360 teilgerahmt *Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - 9TRP..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A215A + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215B + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90**

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP019 / 9TRP029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215C + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215D + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50) Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215E + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215F + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP1A9 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215G + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215H + 360 teilger. Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Runddusche 9TRP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215Q + Az 360 teilger. 9TRP.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A215U + Az 360 teilger. 9TRP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A216 + Artweger 360 teilgerahmt **Eckeinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen** (2PT/2FixT- 9TEP..).
- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
  - **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
  - Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
  - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
  - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
  - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
  - Glas: Echthglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A216A + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216B + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x90**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216C + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x75**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216D + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 75x90**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216E + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216F + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x90**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216G + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK bis 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216H + 360 teilger. Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Eckeinstieg 9TEP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216Q + Az 360 teilger. 9TEP.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:  
- Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216S + Az 360 teilger. 9TEP.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216T + Az 360 teilger. 9TEP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A216U + Az 360 teilger. 9TEP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT - 9T5P..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A217A + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217B + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217C + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217D + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217E + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217F + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217G + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217H + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217I + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217J + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 75 - 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T5P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217Q + Az 360 teilger. 9T5P.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217S + Az 360 teilger. 9T5P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217T + Az 360 teilger. 9T5P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A217U + Az 360 teilger. 9T5P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - 9T4P..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A218A + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218B + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218C + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218D + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218E + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218F + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218G + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218H + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 90 - 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9T4P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218Q + Az 360 teilger. 9T4P.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218S + Az 360 teilger. 9T4P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218T + Az 360 teilger. 9T4P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A218U + Az 360 teilger. 9T4P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - 9T4P..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in

beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A219A + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219B + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219C + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219D + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4H9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219E + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219F + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219G + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219H + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 170, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219I + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P3P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219J + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 180, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit 9T4P4P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219K + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 120 - 200
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4P388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219L + 360 teilger. Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK exb Sondermaß re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 120 - 200
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische, extrabreit (exb) 9T4P488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219Q + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabr.Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219S + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219T + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A219U + Az 360 teilger. 9T4P.. extrabreit ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen* (anFixTinNi.2/2FixT - 9TDP..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A221A + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 140**

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0E9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221B + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 150**

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0H9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221C + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 160**

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0K9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221D + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 170**

- Wannenmaß in cm (WM): 170

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0M9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221E + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK 180**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 160

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP0P9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221F + 360 teilger. Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 120 - 200
- Türblatt max. 75 cm

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil in Nische 9TDP088 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221Q + Az 360 teilger. 9TDP.. Profillarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profillarbe nach Wahl des Auftraggebers:  
- Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221S + Az 360 teilger. 9TDP.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221T + Az 360 teilger. 9TDP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A221U + Az 360 teilger. 9TDP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW - 9T2P..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A222A + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222B + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222C + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222D + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222E + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222F + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222G + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222H + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222I + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222J + 360 teilger. Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130

- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9T2P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222Q + Az 360 teilger. 9T2P.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222S + Az 360 teilger. 9T2P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222T + Az 360 teilger. 9T2P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A222U + Az 360 teilger. 9T2P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zu Pendeltür* (zuPendelT - 9T1P..).**

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A223A + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT H200 EK 80 links**

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223B + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT H200 EK 80 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223C + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT H200 EK 90 links**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223D + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223E + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223F + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223G + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223H + 360 teilger. Seitenwand zuPendelT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu Pendeltür 9T1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223Q + Az 360 teilger. 9T1P.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223S + Az 360 teilger. 9T1P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A223U + Az 360 teilger. 9T1P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu kurzer SW - 9T3P..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A224A + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224B + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 80 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224C + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224D + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 90 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P259 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224E + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224F + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224G + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224H + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Türscharnier immer an Mauerseite
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9T3P288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224Q + Az 360 teilger. 9T3P.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224S + Az 360 teilger. 9T3P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224T + Az 360 teilger. 9T3P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A224U + Az 360 teilger. 9T3P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A225 + Artweger 360 teilgerahmt *Kurze Seitenwand* (9T60..).**

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A225A + 360 teilger. Kurze Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 100 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Kurze Seitenwand - 9T60188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A225B + 360 teilger. Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 100 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Kurze Seitenwand - 9T60288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A225Q + Az 360 teilger. 9T60.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A225S + Az 360 teilger. 9T60.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A225U + Az 360 teilger. 9T60.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226 + Artweger 360 teilgerahmt *Pendeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu2SW - 9TGP..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echthlas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A226A + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226B + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226C + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226D + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK 100 rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226E + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226F + 360 teilger. Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9TGP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226Q + Az 360 teilger. 9TGP.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226S + Az 360 teilger. 9TGP.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226T + Az 360 teilger. 9TGP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A226U + Az 360 teilger. 9TGP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand A / B* zu Pendeltür (zuPT - 9TH0../9T1P..).**

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A227A + 360 teilger. Seitenwand A H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227B + 360 teilger. Seitenwand A zuPT H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227C + 360 teilger. Seitenwand A zuPT H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227D + 360 teilger. Seitenwand A zuPT H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227E + 360 teilger. Seitenwand A zuPT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227F + 360 teilger. Seitenwand A zuPT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand A - 9TH0288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227G + 360 teilger. Seitenwand B zuPT H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227H + 360 teilger. Seitenwand B zuPT H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227I + 360 teilger. Seitenwand B zuPT H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227J + 360 teilger. Seitenwand B zuPT H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1P169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227K + 360 teilger. Seitenwand B zuPT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
  - Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1P288 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227L + 360 teilger. Seitenwand B zuPT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
  - Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand B - 9T1P188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227Q + Az 360 teilger. 9TH0../9T1P.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227S + Az 360 teilger. 9TH0../9T1P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A227U + Az 360 teilger. 9TH0../9T1P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A228 + Artweger 360 teilgerahmt **Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne, 1 Türteil und 1 Fixteil** (anFixT schwb.SW). Vorderkante der Dusch- oder Badewanne bündig (9TAP..) oder nicht bündig (9TBP..).

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Dusch- und Badewanne bündig oder nicht bündig.

63A228A + **360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 80x80 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP149 / 9TBP149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A228B + **360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 80x80 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP249 / 9TBP249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A228C + **360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP159 / 9TBP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228D + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x90 re**

- Wannenausmaß in cm (WM): 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP259 / 9TBP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228E + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x75 li**

- Wannenausmaß in cm (WM): 90x75, Tür bei 90 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP1C9 / 9TBP1C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228F + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x75 re**

- Wannenausmaß in cm (WM): 90x75, Tür bei 90 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP2C9 / 9TBP2C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228G + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x80 li**

- Wannenausmaß in cm (WM): 90x80, Tür bei 90 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP1D9 / 9TBP1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228H + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK 90x80 re**

- Wannenausmaß in cm (WM): 90x80, Tür bei 90 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9TAP2D9 / 9TBP2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228I + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW EK Sondermaß li**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß: Tür bis 120 cm, Seitenwand bis 90 cm

- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9TAP188 / 9TBP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228J + 360 teilger. Pendeltür anFixT schwb.SW EK Sondermaß re**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß: Tür bis 120 cm, Seitenwand bis 90 cm
- Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9TAP288 / 9TBP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228Q + Az 360 teilger. 9TAP../9TBP.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228S + Az 360 teilger. 9TAP../9TBP.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A228U + Az 360 teilger. 9TAP../9TBP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231 + Artweger 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische (9T5T..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofils.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz
- Griffart: Knauf (K).

**63A231A + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 75 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T139 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231B + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 75 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T139 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231C + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 80 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T149 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231D + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 80 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T149 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231E + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231F + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231G + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231H + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231I + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 120 links**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T1B9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231J + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische H200 EK 120 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T1B9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231K + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: 75 - 180, ab Fixteillbreite 25 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag: links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231L + 360 teilger. Falttür 2-tlg. in Nische EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: 75 - 180, ab Fixteillbreite 25 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9T5T288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231Q + Az 360 teilger. 9T5T.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231S + Az 360 teilger. 9T5T.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A231U + Az 360 teilger. 9T5T.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232 + Artweger 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend (9TWT..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.

- Kunststoffummantelte Magneteleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofils.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A232A + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232B + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232C + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend H200 EK 120 links**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232D + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend H200 EK 120 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232E + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend H200 EK 140 links**

- Wannemaß in cm (WM): 140, Anschlag links
- Mit Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT1E9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232F + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend H200 EK 140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts
- Mit Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232G + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: 75 - 180, ab Fixteilmbreite 25 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag: links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232H + 360 teilger. Falttür 2-tlg. freistehend EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: 75 - 180, ab Fixteilmbreite 25 cm inkl. Stabilisator
- Anschlag: rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil freistehend 9TWT288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232Q + Az 360 teilger. 9TWT.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232R + Az 360 teilger. 9TWT.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A232U + Az 360 teilger. 9TWT.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A233 + Artweger 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische (9TDT..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A233A + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 150**

- Wannenmaß in cm (WM): 150

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT0H9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A233B + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 160**

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT0K9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A233C + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 170**
- Wannenmaß in cm (WM): 170
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT0M9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A233D + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 180**
- Wannenmaß in cm (WM): 180
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT0P9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A233E + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 190**
- Wannenmaß in cm (WM): 190
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT0S9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A233F + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische H200 EK 200**
- Wannenmaß in cm (WM): 200
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT0U9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A233G + 360 teilger. Falttür 4-tlg. in Nische EK Sondermaß**
- Höhe in cm: 180 - 200 (Sondermaß)
  - Breite in cm: 150 - 250, ab Fixteilmbreite 25 cm inkl. Stabilisator
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 4-tlg. Falttür an Fixteil in Nische 9TDT088 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A233Q + Az 360 teilger. 9TDT.. Profillarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**
- Aufzahlung für Profillarbe nach Wahl des Auftraggebers:  
- Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A233R + Az 360 teilger. 9TDT.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A233U + Az 360 teilger. 9TDT.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234 + Artweger 360 teilgerahmt *2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand* (9T2T..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A234A + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 80 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür zu Seitenwand 9T2T149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234B + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 80 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T249 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234C + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234D + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234E + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234F + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234G + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T1B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234H + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234I + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand EK Sondermaß li**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 180, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234J + 360 teilger. Falttür 2-tlg. zu Seitenwand EK Sondermaß re**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 180, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Falttür an Fixteil zu Seitenwand 9T2T288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234Q + Az 360 teilger. 9T2T.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234R + Az 360 teilger. 9T2T.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A234U + Az 360 teilger. 9T2T.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zu 2-tlg. Falttür* (9T1P..).**

- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A235A + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 80 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235B + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 80 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235C + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235D + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235E + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235F + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235G + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür EK Sondermaß li**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235H + 360 teilger. Seitenwand zu 2-tlg. Falttür EK Sondermaß re**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand zu 2-tlg. Falttür 9T1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235Q + Az 360 teilger. 9T1T.. (2-tlg.) Profilarbe:(WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:  
- Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235R + Az 360 teilger. 9T1T.. (2-tlg.) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A235U + Az 360 teilger. 9T1P.. (2-tlg.) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236 + Artweger 360 teilgerahmt *EckEinstieg mit FalTTüren ohne Fixteile* (mitFaltT ohneFixT - 9TETW..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A236A + 360 teilger. EckEinstieg mitFaltT ohneFixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt EckEinstieg mit FalTTüren ohne Fixteile 9TETW49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236B + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ohneFixT H200 EK 90x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN OHNE FIXTEILE 9TETW59 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236C + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ohneFixT H200 EK 100x100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN OHNE FIXTEILE 9TETW69 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236D + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ohneFixT H200 EK 120x120**

- Wannenmaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN OHNE FIXTEILE 9TETWB9 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236E + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ohneFixT EK SONDERMAß**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 120 x 120

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN OHNE FIXTEILE 9TETW88 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236Q + Az 360 teilger. 9TETW.. PROFILFARBE: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236R + Az 360 teilger. 9TETW.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A236U + Az 360 teilger. 9TETW.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237 + Artweger 360 teilgerahmt *EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil* (mitFaltT anFixT - 9TET0..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A237A + 360 teilger. EckEinstieg mitFaltT anFixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil 9TET049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237B + 360 teilger. EckEinstieg mitFaltT anFixT H200 EK 90x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt EckEinstieg mit Falttüren an Fixteil 9TET059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237C + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ANFIXT H200 EK 100x100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN AN FIXTEIL 9TET069 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237D + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ANFIXT H200 EK 120x120**

- Wannenmaß in cm (WM): 120x120

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN AN FIXTEIL 9TET0B9 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237E + 360 teilger. ECKEINSTIEG MITFALT ANFIXT EK SONDERMAß**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 160 x 160, ab Fixteillbreite 25 cm inkl. Stabilisator

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt ECKEINSTIEG MIT FALTTÜREN AN FIXTEIL 9TET088 ODER GLEICHWERTIGES.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237Q + Az 360 teilger. 9TET0.. PROFILFARBE: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237R + Az 360 teilger. 9TET0.. GLAS: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A237U + Az 360 teilger. 9TET0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A238 + Artweger 360 teilgerahmt **Falttür an Fixteil U-Einbau** (9TVP..).
- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
  - Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
  - Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
  - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
  - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
  - Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
  - 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
  - Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A238A + 360 teilger. Falttür U-Einbau H200 EK bis 100x100**

- Einbau an gerader Wand, mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falttür an Fixteil U-Einbau 9TVP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A238B + 360 teilger. Falttür U-Einbau EK Sondermaß**

- Einbau an gerader Wand. mit 2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 191 - 200 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 100 x 100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falttür an Fixteil U-Einbau 9TVP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A238Q + Az 360 teilger. 9TVP.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A238R + Az 360 teilger. 9TVP.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A238U + Az 360 teilger. 9TVP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239 + Artweger 360 teilgerahmt *Falлтür Fensterlösung* 90° / 45° (9TL2../9TL1..).**

- Scharniere sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Durch das 360° Twin-Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- Wandanschlussprofile mit 3D-Justierung für einfache und stabile Montage, Befestigungstechnik und Silikonfuge zur Wand durch Blendprofile abgedeckt
- Hochwertig veredelte und somit pflegeleichte Aluminiumprofile, je nach Farbe pulverbeschichtet oder glanzeloxiert
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl.
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- 20 mm Verstellbereich bei unveränderter Breite des Wandanschlussprofiles.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf (K).

**63A239A + 360 teilger. Falлтür Fensterlösung 90° EK Sondermaß links**

- Fensterlösung 90°, Falлтür links
- Höhe in cm: 180 - 200 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 100 x 100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falлтür Fensterlösung 90° 9TL2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239B + 360 teilger. Falлтür Fensterlösung 90° EK Sondermaß rechts**

- Fensterlösung 90°, Falлтür rechts
- Höhe in cm: 180 - 200 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 100 x 100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falлтür Fensterlösung 90° 9TL2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239C + 360 teilger. Falttür Fensterlösung 45° EK Sondermaß links**

- Fensterlösung 45°, Falttür links
- Höhe in cm: 180 - 200 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 100 x 100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falttür Fensterlösung 90° 9TL1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239D + 360 teilger. Falttür Fensterlösung 45° EK Sondermaß rechts**

- Fensterlösung 45°, Falttür rechts
- Höhe in cm: 180 - 200 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 100 x 100

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Falttür Fensterlösung 90° 9TL1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239Q + Az 360 teilger. 9TL2../9TL1.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239R + Az 360 teilger. 9TL2../9TL1.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A239U + Az 360 teilger. 9TL2../9TL1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241 + Artweger 360 rahmenlos *Runddusche mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT - 9RRF..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A241A + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241B + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x90**

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF019 / 9RRF029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241C + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241D + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241E + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241F + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF1C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241G + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF2C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241H + 360 rahmenlos Runddusche 2FT/2FixT H200 EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A241U + Az 360 rahmenlos 9RRF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242 + Artweger 360 rahmenlos *Runddusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen* (1FT/2FixT - 9R8F..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A242A + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242B + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 80x80 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 80x80 I (R=50), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242C + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F119 / 9R8F129 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242D + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F219 / 9R8F229 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242E + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F1E9 / 9R8F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242F + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F2E9 / 9R8F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242G + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F1B9 / 9R8F1S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242H + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 90x80 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F2B9 / 9R8F2S9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242I + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag links
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F1D9 / 9R8F1T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242J + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK 100x90 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), Anschlag rechts
- Tür am breiten oder am schmalen Fixteil nach Wahl des Auftraggebers

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F2D9 / 9R8F2T9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242K + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß links**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242L + 360 rahmenlos Runddusche 1FT/2FixT H200 EK Sondermaß rechts**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9R8F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A242U + Az 360 rahmenlos 9R8F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243 + Artweger 360 rahmenlos *Fünfeckdusche mit 1 Flügeltür und 2 Fixteilen* (1FT/2FixT - 9R7F..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A243A + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F159 / 9R7F139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243B + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 90x90 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F259 / 9R7F239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243C + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F169 / 9R7F199 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243D + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT H200 EK 100x100 rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I/IV (M=70,7/63,6), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F269 / 9R7F299 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243E + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß links**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag links
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243F + 360 rahmenlos Fünfeckdusche 1FT/2FixT EK Sondermaß rechts**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), Anschlag rechts
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Fünfeckdusche 9R7F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243S + Az 360 rahmenlos 9R7F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243T + Az 360 rahmenlos 9R7F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A243U + Az 360 rahmenlos 9R7F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A244 + Artweger 360 rahmenlos *EckEinstieg mit 2 Flügeltüren und 2 Fixteilen* (2FT/2FixT - 9REF..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu

- reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A244A + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK bis 100x100**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100x100

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REF069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A244B + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2FT/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120
- Türblatt max. 75 cm

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REF088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A244S + Az 360 rahmenlos 9REF.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A244T + Az 360 rahmenlos 9REF.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A244U + Az 360 rahmenlos 9REF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245 + Artweger 360 rahmenlos *Flügeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT - 9R5F).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A245A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 li**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis 100 re**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R5F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245S + Az 360 rahmenlos 9R5F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245T + Az 360 rahmenlos 9R5F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A245U + Az 360 rahmenlos 9R5F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246 + Artweger 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen (anFixT inNi.2FixT - 9R4F..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm Profillfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A246A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis100 li**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis 100 re**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 li**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 re**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246E + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß li**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246F + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß re**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil in Nische 9R4F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246S + Az 360 rahmenlos 9R4F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246T + Az 360 rahmenlos 9R4F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A246U + Az 360 rahmenlos 9R4F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247 + Artweger 360 rahmenlos *Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW - 9R2F..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Türscharnier immer an Mauerseite.

**63A247A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247E + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannennaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247F + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannennaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247S + Az 360 rahmenlos 9R2F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247T + Az 360 rahmenlos 9R2F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A247U + Az 360 rahmenlos 9R2F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A248 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand zu Flügeltür* (zuFT- 9R1F..).**

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste

- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben.

**63A248A + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT H200 EK bis100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A248B + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT H200 EK bis100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A248C + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A248D + 360 rahmenlos Seitenwand zuFT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Flügeltür 9R1F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A248S + Az 360 rahmenlos 9R1F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A248U + Az 360 rahmenlos 9R1F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249 + Artweger 360 rahmenlos *Flügel*tür an *Fixteil* zu *kurzer Seitenwand*, *1 Türteil* und *1 Fixteil* (anFixT zu kurzer SW - 9R3F..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügel**tür: nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem**: 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Türscharnier immer an Mauerseite.

**63A249A + 360 rahmenlos Flügel**tür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 li

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügel

tür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249B + 360 rahmenlos Flügel**tür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 re

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügel

tür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3F288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249S + Az 360 rahmenlos 9R3F.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249T + Az 360 rahmenlos 9R3F.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A249U + Az 360 rahmenlos 9R3F.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252 + Artweger 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil (anFixT zu2SW - 9RGF..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Flügeltür:** nach außen öffnend, Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher

- Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A252A + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252B + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252C + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252D + 360 rahmenlos Flügeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Einbau an gerader Wand
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
- Wannemaß in cm (WM): bis 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Flügeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGF288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252S + Az 360 rahmenlos 9RGF.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252T + Az 360 rahmenlos 9RGF.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A252U + Az 360 rahmenlos 9RGF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A253 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand A / B* zu Flügeltür - U-Verbau (zu Flügelt - 9RH0../9R1F..).**

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben.

**63A253A + 360 rahmenlos Seitenwand A zu FlügelT H200 EK bis100 links**

- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A253B + 360 rahmenlos Seitenwand A zu FlügelT H200 EK bis100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A253C + 360 rahmenlos Seitenwand A zu FlügelT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A253D + 360 rahmenlos Seitenwand A zu FlügelT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Breite in cm: bis 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A253E + 360 rahmenlos Seitenwand B zu FlügelT H200 EK bis100 links**

- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A253F + 360 rahmenlos Seitenwand B zu FlügelT H200 EK bis100 rechts**
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F269 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A253G + 360 rahmenlos Seitenwand B zu FlügelT EK Sondermaß links**
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
  - Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A253H + 360 rahmenlos Seitenwand B zu FlügelT EK Sondermaß rechts**
- Höhe in cm: 150 - 220 (Sondermaß)
  - Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B - 9R1F288 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A253S + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. Glas: (RW/SA)**
- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
    - Satinstreifen (RW)
    - Satin (SA)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A253U + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1F.. ARTCLEAR GLAS (C)**
- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A254 + Artweger 360 rahmenlos *Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - 9RRP..).**
- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
  - **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwallleiste für verbesserte Dichtheit
  - Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
  - Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A254A + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254B + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP019 / 9RRP029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254C + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254D + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 links**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50) Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254E + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 rechts**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254F + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 links**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP1C9 der Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254G + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 rechts**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 II (R=55), rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP2C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254H + 360 rahmenlos Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Runddusche 9RRP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A254U + Az 360 rahmenlos 9RRP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A255 + Artweger 360 rahmenlos *EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - 9REP..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)

- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A255A + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK bis 100x100**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100x100

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REP069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A255B + 360 rahmenlos Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120 x 120

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Eckeinstieg 9REP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A255S + Az 360 rahmenlos 9REP.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A255T + Az 360 rahmenlos 9REP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A255U + Az 360 rahmenlos 9REP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür in Nische mit 1 Türteil ohne Fixteil* (9RTP..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A257A + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische H200 EK bis 90 links**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257B + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische H200 EK bis 90 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257C + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): 82, Anschlag links oder
- Höhe in cm: 200 (Sondermaß)

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257D + 360 rahmenlos Pendeltür in Nische EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): 82, Anschlag rechts  
oder
- Höhe in cm: 200 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür in Nische 9RTP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257S + Az 360 rahmenlos 9RTP.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257T + Az 360 rahmenlos 9RTP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A257U + Az 360 rahmenlos 9RTP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür zu Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (zuFixT inNi.1FixT - 9R9P..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten

- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A258A + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 li**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258B + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 re**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258C + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis140 li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258D + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT H200 EK bis140 re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258E + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160
- Türblatt max. 82 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258F + 360 rahmenlos Pendeltür zuFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160 cm
- Türblatt max. 82 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür zu Fixteil in Nische 9R9P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258S + Az 360 rahmenlos 9R9P.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258T + Az 360 rahmenlos 9R9P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A258U + Az 360 rahmenlos 9R9P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT- 9R5P..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A259A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis100 li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK bis 100 re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß links**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannemaß in cm (WM): bis 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannemaß in cm (WM): bis 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R5P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259S + Az 360 rahmenlos 9R5P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259T + Az 360 rahmenlos 9R5P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A259U + Az 360 rahmenlos 9R5P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixTinNi.1/2FixT - 9R4P..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A261A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2FixT H200 EK bis100 li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis100 re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK bis140 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261E + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß li**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261F + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß re**

- Mit 0-1 Stabilisator
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9R4P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261S + Az 360 rahmenlos 9R4P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261T + Az 360 rahmenlos 9R4P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A261U + Az 360 rahmenlos 9R4P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen* (anFixTinNi.2/2FixT- 9RDP..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Schrägenausgleich bei Scharnierseite max. 5 mm.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knäuf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.

**63A262A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK bis140**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 140

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK bis160**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT H200 EK bis180**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): bis 160

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixTinNi.2/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM):: bis 200
- Türblatt max. 75 cm

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil in Nische 9RDP088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262S + Az 360 rahmenlos 9RDP.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262T + Az 360 rahmenlos 9RDP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A262U + Az 360 rahmenlos 9RDP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW - 9R2P..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Türscharnier immer an Mauerseite.

**63A263A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P269 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW H200 EK bis120 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263E + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263F + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 9R2P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263S + Az 360 rahmenlos 9R2P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263T + Az 360 rahmenlos 9R2P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A263U + Az 360 rahmenlos 9R2P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A264 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand zu Pendeltür* - L-Verbau (zuPT - 9R1P..).**

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben.

**63A264A + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT H200 EK bis100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A264B + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT H200 EK bis100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P269 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A264C + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
  - Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A264D + 360 rahmenlos Seitenwand zuPT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
  - Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand zu Pendeltür 9R1P288 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A264S + Az 360 rahmenlos 9R1P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A264U + Az 360 rahmenlos 9R1P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand, 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu kurzer SW - 9R3P..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität

- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Türscharnier immer an Mauerseite.

**63A265A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW H200 EK b100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 130
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu kurzer SW EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 130

- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand 9R3P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265S + Az 360 rahmenlos 9R3P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265T + Az 360 rahmenlos 9R3P.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A265U + Az 360 rahmenlos 9R3P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A266 + Artweger 360 rahmenlos *Kurze Seitenwand (9R60..)***

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleiste
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profillarfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben.

**63A266A + 360 rahmenlos Kurze Seitenwand EK Sondermaß links**

- Passend zu Flügeltür oder Pendeltür
- Höhe in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Kurze Seitenwand - 9R60188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A266B + 360 rahmenlos Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Passend zu Flügeltür oder Pendeltür
- Höhe in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Kurze Seitenwand - 9R60288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A266S + Az 360 rahmenlos 9R60.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A266U + Az 360 rahmenlos 9R60.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil zu zwei Seitenwänden 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zu2SW - 9RGP..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)

- OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Einbau an gerader Wand.

**63A267A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW H200 EK bis100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannemaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannemaß in cm (WM): bis 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT zu2SW EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannemaß in cm (WM): bis 140
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil zu 2 Seitenwänden 9RGP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267S + Az 360 rahmenlos 9RGP.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267T + Az 360 rahmenlos 9RGP.. Griffart: Bügel (G)**

- Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A267U + Az 360 rahmenlos 9RGP.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268 + Artweger 360 rahmenlos *Seitenwand A zu Pendeltür* - U-Verbau (zuPendeIT- 9RH0../9R1P..).**

- Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben.

**63A268A + 360 rahmenlos Seitenwand A zuPendeIT H200 EK bis100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268B + 360 rahmenlos Seitenwand A zuPendeIT H200 EK bis100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268C + 360 rahmenlos Seitenwand A zuPendeIT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268D + 360 rahmenlos Seitenwand A zuPendeIT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand A - 9RH0269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268E + 360 rahmenlos Seitenwand B zuPendeIT H200 EK bis100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B zu Pendeltür 9R1P269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268F + 360 rahmenlos Seitenwand B zuPendeIT H200 EK bis100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B zu Pendeltür 9R1P169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268G + 360 rahmenlos Seitenwand B zuPendeIT EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B zu Pendeltür 9R1P288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268H + 360 rahmenlos Seitenwand B zuPendeIT EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Seitenwand B zu Pendeltür 9R1P188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268S + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1P.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A268U + Az 360 rahmenlos 9RH0../9R1P.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A269 + Artweger 360 rahmenlos *Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne* (anFixT schwb.SW). Vorderkante der Dusch- oder Badewanne bündig (9RAP..) oder nicht bündig (9RBP..).**

- Scharniere und Beschläge sicher und dauerhaft durch Klebtechnik werkseitig an der Glas-Außenseite angebracht
- **Pendeltür:** durch das 360° Twin Scharnier lassen sich die Türelemente bis zum Anschlag nach außen und ebenso nach innen öffnen, zusätzlicher Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- Schmale Wandwinkel für feste und sichere Stabilität
- Griffe mit weicher, rutschhemmender Innenfläche
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Kunststoffummantelte Magnetleisten und Abtropfleisten
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Chrom (VC)
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)

- OPTIC Farben
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers
- Dusch- und Badewanne bündig oder nicht bündig.

**63A269A + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK b90x90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90x90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP159 / 9RBP159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A269B + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwb.SW H200 EK b90x90 re**

- Wannenmaß in cm (WM): bis 90x90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP259 / 9RBP259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A269C + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwb.SW EK Sondermaß li**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP188 / 9RBP188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A269D + 360 rahmenlos Pendeltür anFixT schwb.SW EK Sondermaß re**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wannenmaß in cm (WM): bis 120
- Türblatt max. 75 cm, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER 360 rahmenlos Pendeltür an Fixteil mit schwenkbarer Seitenwand zur Badewanne 9RAP288 / 9RBP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A269S + Az 360 rahmenlos 9RAP../9RBP..Glas: (RW)**

- Aufzählung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A269T</b>	+	<b>Az 360 rahmenlos 9RAP../9RBP.. Griffart: Bügel (G)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Griffart: Bügel (G)</li></ul>						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63A269U</b>	+	<b>Az 360 rahmenlos 9RAP../9RBP.. ARTCLEAR GLAS (C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)</li></ul>						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63A271</b>	+	<b>Artweger 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand (Badewannentrennwand) - (9TKK..(1)).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere</li><li>• Hebe-Senk-Mechanismus</li><li>• Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil</li><li>• 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas</li><li>• Glas: Echtglas hell (EK).</li></ul> <b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Höhe: 150 cm</li><li>• Profile: Metall hochglanz (MH)</li></ul>						
<b>63A271A</b>	+	<b>360 teilger. Faltwand 1-tlg. H150 EK 65-66,8 links</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Breite Wannenfaltwand in cm: 65 - 66,8, Anschlag links</li></ul> z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand - 9TKK112 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63A271B</b>	+	<b>360 teilger. Faltwand 1-tlg. H150 EK 65-66,8 rechts</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Breite Wannenfaltwand in cm: 65 - 66,8, Anschlag rechts</li></ul> z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand - 9TKK212 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
<b>63A271C</b>	+	<b>360 teilger. Faltwand 1-tlg. H150 EK 70-71,8 links</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Breite Wannenfaltwand in cm: 70 - 71,8, Anschlag links</li></ul> z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand - 9TKK132 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)						
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	

**63A271D + 360 teilger. Faltwand 1-tlg. H150 EK 70-71,8 rechts**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 70 - 71,8, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand - 9TKK232 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A271E + 360 teilger. Faltwand 1-tlg. EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
  - Breite Wannenfaltwand in cm: 50 - 95, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand - 9TKK118 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A271F + 360 teilger. Faltwand 1-tlg. EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 110 - 160 (Sondermaß)
  - Breite Wannenfaltwand in cm: 50 - 95, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand - 9TKK218 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A271Q + Az 360 teilger. 9TKK..(1) Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A271R + Az 360 teilger. 9TKK..(1) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A271U + Az 360 teilger. 9TKK..(1) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A272 + Artweger 360 teilgerahmt **2-tlg. Faltwand (Badewannentrennwand)** - (9TKK..(2)).
- 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere
  - Hebe-Senk-Mechanismus
  - Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
  - 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
  - Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
  - Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A272A + 360 teilger. Faltwand 2-tlg. H150 EK 128,2-130 links**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 128,2 - 130, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Faltwand - 9TKK152 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A272B + 360 teilger. Faltwand 2-tlg. H150 EK 128,2-130 rechts**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 128,2 - 130, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Faltwand - 9TKK252 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A272C + 360 teilger. Faltwand 2-tlg. EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 140 - 150 (Sondermaß)
  - Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 130, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Faltwand - 9TKK152 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A272D + 360 teilger. Faltwand 2-tlg. EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 140 - 150 (Sondermaß)
  - Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 130, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 2-tlg. Faltwand - 9TKK252 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A272Q + Az 360 teilger. 9TKK..(2) Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A272R + Az 360 teilger. 9TKK..(2) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A272U + Az 360 teilger. 9TKK..(2) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273 + Artweger 360 teilgerahmt 3-tlg. Faltwand (Badewannentrennwand) - (9TKK..(3)).**

- 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A273A + 360 teilger. Faltwand 3-tlg. H150 EK 138,2-140 links**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 138,2 - 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 3-tlg. Faltwand - 9TKK172 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273B + 360 teilger. Faltwand 3-tlg. H150 EK 138,2-140 rechts**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 138,2 - 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 3-tlg. Faltwand - 9TKK272 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273C + 360 teilger. Faltwand 3-tlg. EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 140 - 150 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 3-tlg. Faltwand - 9TKK178 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273D + 360 teilger. Faltwand 3-tlg. EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 140 - 150 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 110 - 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 3-tlg. Faltwand - 9TKK278 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273Q + Az 360 teilger. 9TKK..(3) Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273R + Az 360 teilger. 9TKK..(3) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A273U + Az 360 teilger. 9TKK..(3) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A274 + Artweger 360 teilgerahmt *Seitenwand zur Kombination mit 1-tlg./2tlg. und 3.tlg. Faltwand (Badewannentrennwand)* - (9T6K..).**

- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glas: Echthglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A274A + 360 teilger.Seitenwand zu 1/2/3-tlg.Faltwand H150 EK 68,2-70**

- Breite in cm: 68,2 - 70

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand - 9T6K12 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A274B + 360 teilger.Seitenwand zu 1/2/3-tlg.Faltwand H150 EK 73,2-75**

- Breite in cm: 73,2 - 75

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand - 9T6K32 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A274C + 360 teilger.Seitenwand zu 1/2/3-tlg.Faltwand H150 EK 78,2-80**

- Breite in cm: 78,2 - 80

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand - 9T6K42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A274D + 360 teilger.Seitenwand zu 1/2/3-tlg.Faltwand EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 140 - 150 (Sondermaß)
- Breite in cm: 30 - 90

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt Seitenwand - 9T6K42 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A274Q + Az 360 teilger. 9T6K.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A274R + Az 360 teilger. 9T6K.. Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A274U** + **Az 360 teilger. 9T6K.. ARTCLEAR GLAS (C)**
- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A275** + **Artweger 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil (Badewannentrennwand) - (anFixT 9TKP..(1)).**
- 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere
  - Hebe-Senk-Mechanismus
  - Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
  - 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
  - Glas: Echtglas hell (EK).
- Ausführung:**
- Höhe: 150 cm
  - Profile: Metall hochglanz (MH)
- 63A275A** + **360 teilger. Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 65-66,8 links**
- Breite Wannenfaltwand in cm: 88 - 90, Anschlag links
  - Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 23,5 / 66
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil - 9TKP152 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A275B** + **360 teilger. Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 65-66,8 rechts**
- Breite Wannenfaltwand in cm: 88 - 90, Anschlag rechts
  - Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 23,5 / 66
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil - 9TKP252 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A275C** + **360 teilger. Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sondermaß links**
- Breite Wannenfaltwand in cm: 90 - 120, Anschlag links
  - Beweglicher Teil in cm: max. 65
- z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil - 9TKP188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A275D** + **360 teilger. Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sondermaß rechts**
- Breite Wannenfaltwand in cm: 90 - 120, Anschlag rechts
  - Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil - 9TKP288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A275Q + Az 360 teilger. 9TKP..(1) Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A275R + Az 360 teilger. 9TKP..(1) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A275U + Az 360 teilger. 9TKP..(1) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276 + Artweger 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil extrabreit mit Stabilisator (Badewannentrennwand) - (anFixTex. 9TKP..(2)).**

- 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A276A + 360 teilger.Faltwand 1-tlg.anFixTexb. H150 EK 118-120 links**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 118 - 120, Anschlag links
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 63,5 / 56

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil extrabreit mit Stabilisato - 9TKP3B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276B + 360 teilger.Faltwand 1-tlg.anFixTexb. H150 EK 118-120 rechts**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 118 - 120, Anschlag rechts
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 63,5 / 56

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil extrabreit mit Stabilisato - 9TKP4B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276C + 360 teilger.Faltwand 1-tlg.anFixTexb. EK Sondermaß links**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 120 - 140, Anschlag links
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil extrabreit mit Stabilisator - 9TKP388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276D + 360 teilger.Faltwand 1-tlg.anFixTexb. EK Sondermaß rechts**

- Breite Wannenfaltwand in cm: 120 - 140, Anschlag rechts
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER 360 teilgerahmt 1-tlg. Faltwand an Fixteil extrabreit mit Stabilisator - 9TKP488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276Q + Az 360 teilger. 9TKP..(2) Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276R + Az 360 teilger. 9TKP..(2) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A276U + Az 360 teilger. 9TKP..(2) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A281 + Aufzahlung (Az) auf Artweger 360 Duschabtrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen, in Farbausführung wie die Duschabtrennung.  
Farbe: Metall hochglanz (MH)

**63A281A + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° - H200 (MH)**

- Wandanschlussprofil 45°, Höhe 200 cm
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281B + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° - Sondermaß (MH)**

- Wandanschlussprofil 45°, Höhe Sondermaß
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281C + Az 360 für Stapelprofil 1 cm - H200 (MH)**

- Stapelprofil 1 cm, Höhe 200 cm
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281D + Az 360 für Stapelprofil 1 cm - Sondermaß (MH)**

- Stapelprofil 1 cm, Höhe Sondermaß
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281E + Az 360 für Montageprofil - H200 (MH)**

- Montageprofil, Höhe 200 cm
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281F + Az 360 für Montageprofil - Sondermaß (MH)**

- Montageprofil, Höhe Sondermaß
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281G + Az 360 für Stabilisator L30 (MH)**

- Stabilisator, Länge 30 cm (L30)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281H + Az 360 für Stabilisator L43 (MH)**

- Stabilisator, Länge 43 cm (L43)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281I + Az 360 für Seitenwand-Stabilisator L120 (MH)**

- Seitenwand-Stabilisator, Länge 120 cm (L120) - kürzbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281J + Az 360 für T-Stabilisator L120 (MH)**

- T-Stabilisator, Länge 120 cm (L120) - kürzbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281K + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° für FaltT H200 (MH)**

- Wandanschlussprofil 45° für Falttüren ohne Fixteil, Höhe 200 cm
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281L + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° für FaltT Sondermaß (MH)**

- Wandanschlussprofil 45° für Falttüren ohne Fixteil, Sondermaß
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281M + Az 360 für Montageprofil - H200 für Falttüren (MH)**

- Montageprofil, Höhe 200 cm, für Falttüren ohne Fixteil
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281N + Az 360 für Montageprofil - Sondermaß für Falttüren (MH)**

- Montageprofil, Höhe Sondermaß, für Falttüren ohne Fixteil
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281O + Az 360 für Schwalleiste zu Eckeinst.m.FaltT an Fixteil (MH)**

- Schwalleiste zu Eckeinstieg mit Falttüren an Fixteil, Höhe 12 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281P + Az 360 für Schwalleiste zu 2-tlg.FalTTür an Fixteil (MH)**

- Schwalleiste zu 2-tlg. FalTTür an Fixteil, Höhe 12 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281Q + Az 360 für Schwalleiste zu 4-tlg.FalTTür an Fixteil (MH)**

- Schwalleiste zu 4-tlg. FalTTür an Fixteil, Höhe 12 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281R + Az 360 für Schwalleiste zu Eckeinst.mit FaltT ohne FixT (MH)**

- Schwalleiste zu Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil, Höhe 10 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A281T + Az 360 für Abschrägung und Aussparung, Überbreiten**

- Abschrägung und Aussparung sowie Überbreiten
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282 + Aufzählung (Az) auf Artweger 360 Duschatbrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen, in Farbausführung wie die Duschatbrennung.**

Farbe: Weiß (WS), Silber beschichtet (LB), Schwarz matt (SM) oder OPTIC Farben nach Wahl des Auftraggebers (WS..)

**63A282A + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° - H200 (WS..)**

- Wandanschlussprofil 45°, Höhe 200 cm
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282B + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° - Sondermaß (WS..)**

- Wandanschlussprofil 45°, Höhe Sondermaß
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282C + Az 360 für Stapelprofil 1 cm - H200 (WS..)**

- Stapelprofil 1 cm, Höhe 200 cm
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282D + Az 360 für Stapelprofil 1 cm - Sondermaß (WS..)**

- Stapelprofil 1 cm, Höhe Sondermaß
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 1 cm
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282E + Az 360 für Montageprofil - H200 (WS..)**

- Montageprofil, Höhe 200 cm
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282F + Az 360 für Montageprofil - Sondermaß (WS..)**

- Montageprofil, Höhe Sondermaß
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282G + Az 360 für Stabilisator L30 (WS..)**

- Stabilisator, Länge 30 cm (L30)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282H + Az 360 für Stabilisator L43 (WS..)**

- Stabilisator, Länge 43 cm (L43)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282I + Az 360 für Seitenwand-Stabilisator L120 (WS..)**

- Seitenwand-Stabilisator, Länge 120 cm (L120) - kürzbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282J + Az 360 für T-Stabilisator L120 (WS..)**

- T-Stabilisator, Länge 120 cm (L120) - kürzbar.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282K + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° für FaltT H200 (WS..)**

- Wandanschlussprofil 45° für Falttüren ohne Fixteil, Höhe 200 cm
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282L + Az 360 für Wandanschlussprofil 45° für FaltT Sonderm.(WS..)**

- Wandanschlussprofil 45° für Falttüren ohne Fixteil, Sondermaß
- Zur Montage an der Fliesenwand unter 45°.
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282M + Az 360 für Montageprofil - H200 für Falttüren (WS..)**

- Montageprofil, Höhe 200 cm, für Falttüren ohne Fixteil
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282N + Az 360 für Montageprofil - Sondermaß für Falttüren (WS..)**

- Montageprofil, Höhe Sondermaß, für Falttüren ohne Fixteil
- Zur Befestigung an Mauervorsprüngen
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282O + Az 360 für Schwalleiste Eckeinst.m.FaltT an Fixteil (WS..)**

- Schwalleiste zu Eckeinstieg mit Falttüren an Fixteil, Höhe 12 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282P + Az 360 für Schwalleiste zu 2-tlg.FalTTür an Fixteil (WS..)**

- Schwalleiste zu 2-tlg. FalTTür an Fixteil, Höhe 12 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282Q + Az 360 für Schwalleiste zu 4-tlg.FalTTür an Fixteil (WS..)**

- Schwalleiste zu 4-tlg. FalTTür an Fixteil, Höhe 12 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A282R + Az 360 für Schwalleiste zu Eckeinst.m.FaltT ohne FixT(WS..)**

- Schwalleiste zu Eckeinstieg mit Falttüren ohne Fixteil, Höhe 10 mm
- Zur Unterstützung der Dichtheit im Einstiegsbereich
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A4 + Duschabtrennungen III (ARTWEGER)**

Version: 2024-07

**1. ARTCLEAR GLAS (C):**

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschabtrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzählung (Az) im Stichwort beschrieben.

**2. Richtlinien:**

Die Duschabtrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

**3. Garantie:**

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

**4. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

**5. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63A401 + PRO:TECT **Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen** (2PT/2FixT - PRR..), Pendeltür teilgerahmt.
  - Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
  - Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
  - Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
  - Klebetechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völlig plan)
  - Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
  - **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
  - 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
  - Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

- 63A401A + PRO:TECT **Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80 MA/MP**
  - Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
  - Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A401B + PRO:TECT **Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80 WP/SP**
  - Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
  - Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401C + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 2 Stabilisatoren (bei I - R 50)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR019 / PRR029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401D + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 2 Stabilisatoren (bei I - R 50)
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR019 / PRR029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401E + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I (R=50)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401F + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 I (R=50)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401G + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 MA/MP links**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401H + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 WP/SP links**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR1A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401I + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 MA/MP rechts**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401J + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x80 WP/SP rechts**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR2A9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401K + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 MA/MP links**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR1C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401L + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 WP/SP links**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 I (R=50), schmale Seite links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR1C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401M + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 MA/MP rechts**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR2C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401N + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x90 WP/SP rechts**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100x90 I (R=50), schmale Seite rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche PRR2C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401O + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannenbreite in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche - Sondermaß PRR088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401P + PRO:TECT Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Wannebreite in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Runddusche - Sondermaß PRR088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A401X + Az PRO:TECT PRR.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402 + PRO:TECT *EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - PRE..), Pendeltür teilgerahmt.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
- Klebetechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völlig plan)
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A402A + PRO:TECT EckEinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x80 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannemaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER PRO:TECT EckEinstieg PRE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402B + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x80 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x80

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402C + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x90 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402D + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x90 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402E + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x75 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402F + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x75 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 90x75

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402G + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 75x90 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 75x90

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402H + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 75x90 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 75x90

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402I + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x80 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402J + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 90x80 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x80

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402K + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x90 MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x90

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402L + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT H200 EK 80x90 WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 80x90

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg PRE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402M + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß MA/MP**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg - Sondermaß PRE088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402N + PRO:TECT Eckeinstieg 2PT/2FixT EK Sondermaß WP/SP**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Eckeinstieg - Sondermaß PRE088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402V + Az PRO:TECT PRE.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A402X + Az PRO:TECT PRE.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403 + PRO:TECT *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT - PR5..), Pendeltür teilgerahmt.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
- Klebetechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völlreg plan)
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A403A + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403B + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5139 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403C + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403D + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 75 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 75, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5239 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403E + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403F + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403G + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403H + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403I + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403J + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403K + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403L + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403M + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403N + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403O + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403P + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403Q + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 100 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 120, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403R + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 100 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 120, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403S + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 100 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 120, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403T + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 100 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 75 - 120, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403V + Az PRO:TECT PR5.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A403X + Az PRO:TECT PR5.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404 + PRO:TECT *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - PR41../PR42..), Pendeltür teilgerahmt.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
- Klebetechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völlreg plan)
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A404A + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404B + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404C + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404D + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404E + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404F + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404G + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404H + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404I + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR41B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404J + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR41B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404K + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR42B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404L + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR42B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404M + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 150 - 220, ab Breite 120 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 90 - 140, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404N + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 150 - 220, ab Breite 120 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 90 - 140, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404O + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 150 - 220, ab Breite 120 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 90 - 140, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404P + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 150 - 220, ab Breite 120 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 90 - 140, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404V + Az PRO:TECT PR41../PR42.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A404X + Az PRO:TECT PR41../PR42.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinen gläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405 + PRO:TECT *Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - PR43../PR44..), Pendeltür teilgerahmt.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
- Klebetechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völreg plan)
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A405A + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405B + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405C + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405D + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 140 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405E + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405F + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405G + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405H + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 150 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405I + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405J + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43K9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405K + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405L + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 160 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405M + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 170, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405N + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 170, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43M9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405O + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 170, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405P + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 170 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 170, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44M9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405Q + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 180, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405R + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 180, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR43P9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405S + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 180, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405T + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 180 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 180, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische extrabreit PR44P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405U + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sonderm. MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 150 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 140 - 200, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405V + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sonderm. WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 150 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 140 - 200, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405W + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sonderm. MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 150 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 140 - 200, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405X + PRO:TECT Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sonderm. WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220, ab Breite 150 cm mit Stabilisator (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 140 - 200, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil in Nische PR4488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405Y + Az PRO:TECT PR43../PR44.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A405Z + Az PRO:TECT PR43../PR44.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407 + PRO:TECT *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW - PR2.), Pendeltür teilgerahmt.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung

- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
- Klebtechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völreg plan)
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A407A + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407B + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407C + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407D + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabiresator (kürzbar)

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407E + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407F + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407G + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407H + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabiresator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407I + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407J + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407K + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407L + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407M + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR21B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407N + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR21B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407O + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR22B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407P + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabiresator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR22B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407Q + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407R + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407S + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407T + PRO:TECT Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand PR2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407V + Az PRO:TECT PR2.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A407X + Az PRO:TECT PR2.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem

- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A408 + **PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil** (anFixT zu kurzerSW - PR3..), Pendeltür teilgerahmt.

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit 360° TWIN-Scharnier: Die Tür kann bis zum Anschlag nach außen und innen geöffnet werden
- Klebtechnik: Die Scharniere sind an der Glasaußenseite sicher verklebt (Glasinnenseite völlreg plan)
- Pendeltüre mit Hebe-Senk-Mechanismus in beiden Richtungen (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schreeßen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

63A408A + **PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 80 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A408B + **PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 80 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A408C + **PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 80 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408D + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 80 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabiresator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408E + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 90 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408F + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 90 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408G + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 90 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3259 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408H + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 90 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabiresator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408I + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 100 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408J + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 100 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408K + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 100 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Mit 1 Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3269 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408L + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW H200 EK 100 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Mit 1 Stabiresator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408Q + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW EK Sondermaß MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß) mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408R + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW EK Sondermaß WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag links (li)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408S + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW EK Sondermaß MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408T + PRO:TECT Pendeltür anFixT zu kurzerSW EK Sondermaß WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß), mit Stabilisator (kürzbar)
- Wannenmaß in cm (WM): 70 - 130, Anschlag rechts (re)
- Türblatt in cm: max. 69

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Pendeltür an Fixteil zu kurzer Seitenwand PR3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408V + Az PRO:TECT PR3.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A408X + Az PRO:TECT PR3.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409 + PRO:TECT *Seitenwand zu Pendeltür* (PR1../PR6..), teilgerahmte Ausführung.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Bis zu 20 mm Verstellbereich.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A409A + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 80 MH li**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409B + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 80 WM/SM li**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409C + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 80 MH re**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409D + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 80 WM/SM re**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409E + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 90 MH li**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409F + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 90 WM/SM li**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409G + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 90 MH re**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409H + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 90 WM/SM re**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409I + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 100 MH li**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409J + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 100 WM/SM li**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409K + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 100 MH re**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409L + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür H200 EK 100 WM/SM re**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409M + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß MH li**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409N + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß WM/SM li**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409O + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß MH re**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409P + PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß WM/SM re**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Seitenwand zu Pendeltür PR1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409Q + PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß MH li**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe in cm: 100 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür PR6188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409R + PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß WM/SM li**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Höhe in cm: 100 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür PR6188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409S + PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß MH re**

- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Höhe in cm: 100 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür PR6288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409T + PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür EK Sondermaß WM/SM re**

- Profil: Weiß matt oder Schwarz matt, nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM)
- Höhe in cm: 100 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 20 - 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Kurze Seitenwand zu Pendeltür PR6288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409V + Az PRO:TECT PR1../PR6.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A409X + Az PRO:TECT PR1../PR6.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411 + Artweger PRO:TECT 1-tlg. *Faltwand an Fixteil (Badewannentrennwand)* - (anFixT - PRK..(1)).**

- 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A411A + PRO:TECT *Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 88,3-90,3 MA/MP li***

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 88,3 - 90,3, Anschlag links (li)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 23,8 / 66

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. *Faltwand an Fixteil - PRK152* oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411B + PRO:TECT *Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 88,3-90,3 WP/SP li***

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 88,3 - 90,3, Anschlag links (li)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 23,8 / 66

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. *Faltwand an Fixteil - PRK152* oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411C + PRO:TECT *Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 88,3-90,3 MA/MP re***

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 88,3 - 90,3, Anschlag rechts (re)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 23,8 / 66

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK252 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411D + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 88,3-90,3 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 88,3 - 90,3, Anschlag rechts (re)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 23,8 / 66

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK252 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411E + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.90-120 MA/MP links**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 90 - 120, Anschlag links
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411F + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.90-120 WP/SP links**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 90 - 120, Anschlag links
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411G + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.90-120 MA/MP rechts**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 90 - 120, Anschlag rechts
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411H + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.90-120 WP/SP rechts**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 90 - 120, Anschlag rechts
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411R + Az PRO:TECT PRK..(1) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A411U + Az PRO:TECT PRK..(1) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412 + Artweger PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil (Badewannentrennwand) - (anFixT - PRK..(2)).**

- 180° Drehrohr-Wandanschluss, 360° TWIN-Scharniere oder Flügelscharniere
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckten Silikonfugen bei Modellen mit Fixteil
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)

**63A412A + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 118,3-120,3 MA/MP li**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 118,3 - 120,3, Anschlag links (li)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 63,8 / 56

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK3B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412B + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 118,3-120,3 WP/SP li**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)

- Breite Wannenfaltwand in cm: 118,3 - 120,3, Anschlag links (li)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 63,8 / 56

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK3B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412C + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 118,3-120,3 MA/MP re**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 118,3 - 120,3, Anschlag rechts (re)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 63,8 / 56

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK4B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412D + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT H150 EK 118,3-120,3 WP/SP re**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 118,3 - 120,3, Anschlag rechts (re)
- Fixteil / Beweglicher Teil in cm: 63,8 / 56

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK4B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412E + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.120-140 MA/MP links**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 120 - 140, Anschlag links
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412F + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.120-140 WP/SP links**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 120 - 140, Anschlag links
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK388 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412G + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.120-140 MA/MP rechts**

- Griffe/Scharniere: Metall hochglanz Aluminium matt oder Metall hochglanz Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (MA/MP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 120 - 140, Anschlag rechts
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412H + PRO:TECT Faltwand 1-tlg. anFixT EK Sond.120-140 WP/SP rechts**

- Griffe/Scharniere: Weiß matt Graphit oder Schwarz matt Graphit, nach Wahl des Auftraggebers (WP/SP)
- Höhe in cm: 140 - 170 (Sondermaß)
- Breite Wannenfaltwand in cm: 120 - 140, Anschlag rechts
- Beweglicher Teil in cm: max. 65

z.B. ARTWEGER PRO:TECT 1-tlg. Faltwand an Fixteil - PRK488 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412R + Az PRO:TECT PRK..(2) Glas: (RW)**

- Aufzahlung für Glas: Satinstreifen (RW)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A412U + Az PRO:TECT PRK..(2) ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A414 + Aufzahlung (Az) auf PRO:TECT Duschtrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

**63A414A + Az PRO:TECT für Stabilisator 45° - L30 MH**

- Stabilisator 45°, Länge 30 cm (L30)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414B + Az PRO:TECT für Stabilisator 45° - L30 WM/SM**

- Stabilisator 45°, Länge 30 cm (L30)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg
- Ausführung: Weiß matt oder Schwarz matt nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414C + Az PRO:TECT für Stabilisator 45° - L43 MH**

- Stabilisator 45°, Länge 43 cm (L43)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414D + Az PRO:TECT für Stabilisator 45° - L43 WM/SM**

- Stabilisator 45°, Länge 43 cm (L43)
- Passend zu Rund-, und Fünfeckdusche, Türen und Eckeinstieg
- Ausführung: Weiß matt oder Schwarz matt nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414E + Az PRO:TECT für Seitenwand-Stabilisator 90° - L120 MH**

- Seitenwand-Stabilisator 90°, Länge 120 cm (L120), kürzbar
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414F + Az PRO:TECT für Seitenwand-Stabilisator 90° - L120 WM/SM**

- Seitenwand-Stabilisator 90°, Länge 120 cm (L120), kürzbar
- Ausführung: Weiß matt oder Schwarz matt nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414G + Az PRO:TECT für T-Stabilisator - L120 MH**

- T-Stabilisator, Länge 120 cm (L120), kürzbar
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414H + Az PRO:TECT für T-Stabilisator - L120 WM/SM**

- T-Stabilisator, Länge 120 cm (L120), kürzbar
- Ausführung: Weiß matt oder Schwarz matt nach Wahl des Auftraggebers (WM/SM).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A414I + Az PRO:TECT für Abschrägung und Aussparung, Überbreiten**

- Abschrägung und Aussparung sowie Überbreiten
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A421 + DYNAMIC *Runddusche mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - 6R0..).**

- Pendelscharniere mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Zertifizierte Klebtechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 20 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz.

**63A421A + DYNAMIC Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80x80 I (R=50)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Runddusche 6R049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A421B + DYNAMIC Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 90x90**

- Version 90x90 I mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 90x90 I/II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Runddusche 6R019 / 6R029 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A421C + DYNAMIC Runddusche 2PT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM): 100x100 II (R=55)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Runddusche 6R069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A421D + DYNAMIC Runddusche 2PT/2FixT H200 EK Sondermaß**

- Mit 0-2 Stabilisatoren
- Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Wannenmaß in cm (WM): max. 120 x 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Runddusche 6R089 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A421U + Az DYNAMIC 6R0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422 + DYNAMIC *EckEinstieg mit 2 Pendeltüren und 2 Fixteilen* (2PT/2FixT - 6E0..).**

- Pendelscharniere mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteilmontage und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 100 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Zertifizierte Klebtechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 20 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz.

**63A422A + DYNAMIC EckEinstieg 2FT/2FixT H200 EK 80x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x80

z.B. ARTWEGER DYNAMIC EckEinstieg 6E049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422B + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x90**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x90

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422C + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x75**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x75

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422D + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 75x90**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 75x90

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E0C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422E + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 90x80**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 90x80

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422F + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 80x90**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 80x90

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422G + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT H200 EK 100x100**

- Mit 2 Stabilisatoren
- Wannenmaß in cm (WM) links x rechts: 100x100

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422H + DYNAMIC Eckeinstieg 2FT/2FixT EK Sondermaß**

- Mit 1-2 Stabilisatoren
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 68,8 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Eckeinstieg 6E089 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A422U + Az DYNAMIC 6E0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423 + DYNAMIC *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT inNi.1FixT - 65..).**

- Pendelscharniere mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 120 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Zertifizierte Klebtechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 20 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz.

**63A423A + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423B + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 80 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65249 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423C + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65159 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423D + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 90 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65259 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423E + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423F + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65269 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423G + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 120 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 651B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423H + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT H200 EK 120 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wanneneinbaumaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423I + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 77,6 - 120 (Sondermaß), Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423J + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.1FixT EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 100 cm
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 77,6 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 65289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A423U + Az DYNAMIC 65.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424 + DYNAMIC *Pendeltür an Fixteil in Nische mit 1 Türteil und 2 Fixteilen* (anFixT inNi.2FixT - 64..).**

- Pendelscharniere mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 120 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwallleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Zertifizierte Klebtechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 20 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz.

**63A424A + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 64159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424B + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 90 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 64259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424C + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 64169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424D + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 64269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424E + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 li**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 641B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424F + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT H200 EK 120 re**

- Mit 1 Stabilisator
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 642B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424G + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß li**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85,2 - 160 (Sondermaß), Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 64189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424H + DYNAMIC Pendeltür anFixT inNi.2FixT EK Sondermaß re**

- Mit 1 Stabilisator ab Breite 120 cm
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 85,2 - 160 (Sondermaß), Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil in Nische 64289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A424U + Az DYNAMIC 64.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425 + DYNAMIC *Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (anFixT zuSW - 62..).**

- Pendelscharniere mit einem Öffnungswinkel von ca. 90° nach außen und innen
- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteilbefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Vario-Dichtsystem: 120 % bodenbündiger Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für Dichtheit lt. Norm
- Hebe-Senk-Mechanismus
- Zertifizierte Klebetechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung und verdeckter Silikonfugen bei Pendeltüren
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten

- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 20 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz
- Drehrohr immer an Mauerseite.

**63A425A + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425B + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 80 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425C + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425D + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 90 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425E + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425F + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 100 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425G + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 li**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 621B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425H + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW H200 EK 120 re**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wannemaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 622B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425I + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß links**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 74,8 - 120 (Sondermaß), Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425J + DYNAMIC Pendeltür anFixT zuSW EK Sondermaß rechts**

- Mit 1 Stabilisator für Seitenwand
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 74,8 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Pendeltür an Fixteil zu Seitenwand 62289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A425U + Az DYNAMIC 62.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426 + DYNAMIC *Seitenwand zu Pendeltür* (zuPendeIT - 61..).**

- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteilbefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Zertifizierte Klebetechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 20 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz.

**63A426A + DYNAMIC *Seitenwand zuPendeIT H200 EK 80 links***

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC *Seitenwand zu Pendeltür* 61149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426B + DYNAMIC *Seitenwand zuPendeIT H200 EK 80 rechts***

- Wannenmaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER DYNAMIC *Seitenwand zu Pendeltür* 61249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426C + DYNAMIC *Seitenwand zuPendeIT H200 EK 90 links***

- Wannenmaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC *Seitenwand zu Pendeltür* 61159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426D + DYNAMIC Seitenwand zuPendelT H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Seitenwand zu Pendeltür 61259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426E + DYNAMIC Seitenwand zuPendelT H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Seitenwand zu Pendeltür 61169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426F + DYNAMIC Seitenwand zuPendelT H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Seitenwand zu Pendeltür 61269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426G + DYNAMIC Seitenwand zuPendelT H200 EK Sondermaß links**

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß), Anschlag links

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Seitenwand zu Pendeltür 61189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426H + DYNAMIC Seitenwand zuPendelT H200 EK Sondermaß rechts**

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 20 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER DYNAMIC Seitenwand zu Pendeltür 61289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A426U + Az DYNAMIC 61.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A429 + Aufzählung (Az) auf DYNAMIC Duschatbrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

**63A429A + Az DYNAMIC für Stapelprofil 10 mm - L200 MH**

- Stapelprofil 10 mm, Länge 200 cm (L200)
- Erweitert den Verstellbereich um 10 mm
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A429B + Az DYNAMIC für Stapelprofil 22 mm - L200 MH**

- Stapelprofil 22 mm, Länge 200 cm (L200)
- Erweitert den Verstellbereich der DYNAMIC Walk In um 22 mm
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A429C + Az DYNAMIC für Stabilisator - L30 MH**

- Stabilisator, Länge 30 cm (L30)
- Passend zu Rundusche, Türen und Eckeinstieg
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A429D + Az DYNAMIC für Seitenwand-Stabilisator - L120 MH**

- Seitenwand-Stabilisator, Länge 120 cm (L120) - kürzbar
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A429E + Az DYNAMIC für T-Stabilisator - L120 MH**

- T-Stabilisator, Länge 120 cm (L120), kürzbar
- Ausführung: Metall hochglanz (MH).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A431 + Artweger MOVE gerahmt **1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische mit 1 Türteil innerhalb des Duschbereichs** (gemNi. - MGV..).

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A431A + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 100-120 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431B + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 100-120 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431C + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 120-140 links**

- Wannemaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431D + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 120-140 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431E + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 140-160 links**

- Wannemaß in cm (WM): 140,1 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG1K9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431F + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 140-160 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 140,1 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG2K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431G + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431H + MOVE gerahmt 1-tlg.Schiebetür gemNi.EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MG288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431Q + Az MOVE MG2.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431R + Az MOVE MG2.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431S + Az MOVE MGV.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431U + Az MOVE MGV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A431V + Az MOVE MGV.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432 + Artweger MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil (inNi. - MG5..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 160% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A432A + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG5169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432B + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 100 rechts**

- Wannenausmaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG5269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432C + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 120 links**

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG51B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432D + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 120 rechts**

- Wannenausmaß in cm (WM): 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG52B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432E + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 140 links**

- Wannenausmaß in cm (WM): 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG51E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432F + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 140 rechts**

- Wannenausmaß in cm (WM): 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG52E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432G + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 160 links**

- Wannenausmaß in cm (WM): 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG51K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432H + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 160 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG52K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432I + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432J + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür inNi. EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür in Nische MG5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432Q + Az MOVE MG5.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432R + Az MOVE MG5.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432S + Az MOVE MG5.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432U + Az MOVE MG5.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A432V + Az MOVE MG5.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433 + Artweger MOVE gerahmt 4-tlg. Schiebetür in Nische mit 2 Türteilen und 2 Fixteilen (inNi. - MGD0..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A433A + MOVE gerahmt 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 140**

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 4-tlg. Schiebetür in Nische MGD0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433B + MOVE gerahmt 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 160**

- Wannenmaß in cm (WM): 160

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 4-tlg. Schiebetür in Nische MGD0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433C + MOVE gerahmt 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 180**

- Wannemaß in cm (WM): 180

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 4-tlg. Schiebetür in Nische MGD0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433D + MOVE gerahmt 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 200**

- Wannemaß in cm (WM): 200

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 4-tlg. Schiebetür in Nische MGD0U9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433E + MOVE gerahmt 4-tlg.Schiebetür inNi. EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 140 - 200 (Sondermaß),

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 4-tlg. Schiebetür in Nische MGD088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433Q + Az MOVE MGD0.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433R + Az MOVE MGD0.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433S + Az MOVE MGD0.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433U + Az MOVE MGD0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A433V + Az MOVE MGD0.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434 + Artweger MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil (zuSW - MG2..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A434A + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG2169 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434B + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG2269 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434C + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 120 links**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG21B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434D + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 120 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG22B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434E + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 140 links**

- Wannemaß in cm (WM): 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG21E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434F + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 140 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG22E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434G + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434H + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür zuSW EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MG2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434Q + Az MOVE MG2.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434R + Az MOVE MG2.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434S + Az MOVE MG2.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434U + Az MOVE MG2.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A434V + Az MOVE MG2.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435 + Artweger MOVE gerahmt *Seitenwand* (MG1..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A435A + MOVE gerahmt Seitenwand H200 EK 80 links**

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435B + MOVE gerahmt Seitenwand H200 EK 80 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 80, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1249 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435C + MOVE gerahmt Seitenwand H200 EK 90 links**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435D + MOVE gerahmt Seitenwand H200 EK 90 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 90, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1259 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435E + MOVE gerahmt Seitenwand H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435F + MOVE gerahmt Seitenwand H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435G + MOVE gerahmt Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435H + MOVE gerahmt Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Seitenwand MG1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435Q + Az MOVE MG1.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435R + Az MOVE MG1.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435S + Az MOVE MG1.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A435U + Az MOVE MG1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436 + Artweger MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil (kurzeSW - MG3..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A436A + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG3169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436B + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG3269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436C + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG31B9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436D + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW H200 EK 120 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG32B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436E + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW H200 EK 140 links**

- Wannemaß in cm (WM): 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG31E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436F + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW H200 EK 140 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG32E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436G + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436H + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür kurzeSW EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MG3288 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436Q + Az MOVE MG3.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436R + Az MOVE MG3.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436S + Az MOVE MG3.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436U + Az MOVE MG3.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A436V + Az MOVE MG3.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A437 + Artweger MOVE gerahmt *Kurze Seitenwand* (MG6..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A437G + MOVE gerahmt Kurze Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 100 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm: 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Kurze Seitenwand MG6188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A437H + MOVE gerahmt Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 100 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm: 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Kurze Seitenwand MG6288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A437Q + Az MOVE MG6.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A437R + Az MOVE MG6.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A437S + Az MOVE MG6.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A437U + Az MOVE MG6.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438 + Artweger MOVE gerahmt *Eckeinstieg mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen* (2/2FixT. - MGE0..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A438A + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438B + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 90x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438C + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 100x100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438D + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 120x120**

- Wannenmaß in cm (WM): 120 x 120

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438E + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 90x80/80x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80 links (80 x 90 rechts)

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE099 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438F + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 80x90/90x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90 links (90 x 80 rechts)

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE079 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438G + MOVE gerahmt Eckeinstieg 2/2FixT. EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt Eckeinstieg MGE088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438Q + Az MOVE MGE0.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438R + Az MOVE MGE0.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438S + Az MOVE MGE0.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438U + Az MOVE MGE0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A438V + Az MOVE MGE0.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441 + Artweger MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische mit 1 Türteil innerhalb des Duschbereichs (gemNi. - MRV..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Knauf, Quer oder Hoch nach Wahl des Auftraggebers.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A441A + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 100-120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441B + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 100-120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV2B9

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441C + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 120-140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441D + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 120-140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441E + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 140-160 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140,1 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV1K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441F + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi.H200 EK 140-160 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140,1 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV2K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441G + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi. EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV188

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441H + MOVE rahmenlos 1-tlg.Schiebetür gemNi. EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 - 120 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 1-tlg. Schiebetür für teilweise gemauerte Nische MRV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441Q + Az MOVE MRV.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441R + Az MOVE MRV.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441S + Az MOVE MRV.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441U + Az MOVE MRV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A441V + Az MOVE MRV.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442 + Artweger MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil (inNi. - MR5..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 140% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A442A + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 100-120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR51B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442B + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 100-120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR52B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442C + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 120-140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120 - 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR51E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442D + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 120-140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120 - 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR52E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442E + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 140-160 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR51K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442F + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 140-160 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR52K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442G + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR5188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442H + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür inNi. EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 180 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür in Nische MR5288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442Q + Az MOVE MR5.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:  
- Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442R + Az MOVE MR5.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442S + Az MOVE MR5.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442U + Az MOVE MR5.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A442V + Az MOVE MR5.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443 + Artweger MOVE rahmenlos *4-tlg. Schiebetür in Nische mit 1 Türteil und 1 Fixteil* (inNi. - MRD0..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A443A + MOVE rahmenlos 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 140-160**

- Wannemaß in cm (WM): 140 - 160

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 4-tlg. Schiebetür in Nische MRD0K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443B + MOVE rahmenlos 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 160-180**

- Wannemaß in cm (WM): 160,1 - 180

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 4-tlg. Schiebetür in Nische MRD0P9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443C + MOVE rahmenlos 4-tlg.Schiebetür inNi. H200 EK 180-200**

- Wannemaß in cm (WM): 180,1 - 200

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 4-tlg. Schiebetür in Nische MRD0U9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443D + MOVE rahmenlos 4-tlg.Schiebetür inNi. EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 140 - 200

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 4-tlg. Schiebetür in Nische MRD088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443Q + Az MOVE MRD0.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443R + Az MOVE MRD0.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443S + Az MOVE MRD0.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443U + Az MOVE MRD0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A443V + Az MOVE MRD0.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A444 + Artweger MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil (zuSW - MR2..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A444B + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 100-120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MR22B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A444C + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 120-140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MR21E9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A444D + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür zuSW H200 EK 120-140 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MR22E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A444E + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür zuSW EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß), Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MR2188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A444F + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür zuSW EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160 (Sondermaß), Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand MR2288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445 + Artweger MOVE rahmenlos *Seitenwand* (MR1..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A445A + MOVE rahmenlos Seitenwand H200 EK 80-100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 80 - 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Seitenwand MR1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445B + MOVE rahmenlos Seitenwand H200 EK 80-100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 - 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Seitenwand MR1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445C + MOVE rahmenlos Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Seitenwand MR1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445D + MOVE rahmenlos Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Seitenwand MR1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445Q + Az MOVE MR1.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445R + Az MOVE MR1.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445S + Az MOVE MR1.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A445U + Az MOVE MR1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446 + Artweger MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu Seitenwand mit 1 Türteil und 1 Fixteil (kurzeSW - MR3..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A446A + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT.kurzeSW H200 EK 100-120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MR31B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446B + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT.kurzeSW H200 EK 100-120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MR32B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446C + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT.kurzeSW H200 EK 120-140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MR31E9 oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446D + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT.kurzeSW H200 EK 120-140 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MR32E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446E + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT.kurzeSW EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MR3188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446F + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT.kurzeSW EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür zu kurzer Seitenwand MR3288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446Q + Az MOVE MR3.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446R + Az MOVE MR3.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446S + Az MOVE MR3.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446U + Az MOVE MR3.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A446V + Az MOVE MR3.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A447 + Artweger MOVE rahmenlos *Kurze Seitenwand* (MR6..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A447A + MOVE rahmenlos Kurze Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 100 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag links

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Kurze Seitenwand MR6188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A447B + MOVE rahmenlos Kurze Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 100 - 220
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 120 (Sondermaß), Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Kurze Seitenwand MR6288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A447Q + Az MOVE MR6.. Profilverbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilverbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A447R + Az MOVE MR6.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A447S + Az MOVE MR6.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A447U + Az MOVE MR6.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448 + Artweger MOVE rahmenlos *Eckeneinstieg mit 2 Schiebeteüren und 2 Fixteilen* (2/2FixT. - MRE..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A448A + MOVE rahmenlos Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 90-100x80-100**

- Wannenmaß in cm (WM): 80-100 x 80-100

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Eckeinstieg MRE069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448B + MOVE rahmenlos Eckeinstieg 2/2FixT. H200 EK 100-120x100-120**

- Wannenmaß in cm (WM): 100,1-120 x 100,1-120

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Eckeinstieg MRE0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448C + MOVE rahmenlos Eckeinstieg 2/2FixT. EK Sondermaß**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 70 x 120

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos Eckeinstieg MRE088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448Q + Az MOVE MRE.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448R + Az MOVE MRE.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448S + Az MOVE MRE.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448U + Az MOVE MRE.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A448V + Az MOVE MRE.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449 + Artweger MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne - 1 Türteil und 1 Fixteil (Badewannentrennwand) - (anFixT - MGK..).**

- Oben geführte Schiebetüren
- Rahmenlose Ausführung maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A449A + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 100-120 li**

- Nennbreite in cm: 120, Fixteil links (li)
- Breite in cm: 117 - 119 / Fixteil in cm: 55,7 - 57,7

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MGK1B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449B + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 100-120 re**

- Nennbreite in cm: 120, Fixteil rechts (re)
- Breite in cm: 117 - 119 / Fixteil in cm: 55,7 - 57,7

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MGK2B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449C + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 120,1-140 li**

- Nennbreite in cm: 140, Fixteil links (li)
- Breite in cm: 137 - 139 / Fixteil in cm: 65,7 - 67,7

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1

Fixteil) MGK1E2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449D + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 120,1-140 re**

- Nennbreite in cm: 140, Fixteil rechts (re)
- Breite in cm: 137 - 139 / Fixteil in cm: 65,7 - 67,7

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MGK2E2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449E + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür anFixT EK Sondermaß li**

- Höhe in cm: 130 - 180 (Sondermaß)
- Breite in cm: 100 - 160, Fixteil links (li).

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MGK188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449F + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür anFixT EK Sondermaß re**

- Höhe in cm: 130 - 180 (Sondermaß)
- Breite in cm: 100 - 160, Fixteil rechts (re).

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MGK288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449Q + Az MOVE MGK.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449S + Az MOVE MGK.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449U + Az MOVE MGK.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A449V + Az MOVE MGK.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A450 + Artweger MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne - 1 Türteil und 1 Fixteil (Badewannentrennwand) - (anFixT - MRK..).**

- Oben geführte Schiebetüren
- Rahmenlose Ausführung maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze
- 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas

**Ausführung:**

- Höhe: 150 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH)
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A450A + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 100-120 li**

- Nennbreite in cm: 100 - 120, Fixteil links (li).

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MRK1B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A450B + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 100-120 re**

- Nennbreite in cm: 100 - 120, Fixteil rechts (re).

z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MRK2B2 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A450C + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 120,1-140 li**
- Nennbreite in cm: 120,1 - 140, Fixteil links (li).
- z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MRK1E2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A450D + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür anFixT H150 EK 120,1-140 re**
- Nennbreite in cm: 120,1 - 140, Fixteil rechts (re).
- z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MRK2E2 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A450E + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür anFixT EK Sondermaß li**
- Höhe in cm: 130 - 180 (Sondermaß)
  - Breite in cm: 100 - 160, Fixteil links (li).
- z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MRK188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A450F + MOVE rahmenlos 2-tlg.Schiebetür anFixT EK Sondermaß re**
- Höhe in cm: 130 - 180 (Sondermaß)
  - Breite in cm: 100 - 160, Fixteil rechts (re).
- z.B. ARTWEGER MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür freistehend auf Badewanne (1 Türteil, 1 Fixteil) MRK288 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A450Q + Az MOVE MRK.. Profifarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**
- Aufzahlung für Profifarbe nach Wahl des Auftraggebers:
    - Weiß (WS)
    - Silber beschichtet (LB)
    - Schwarz matt (SM)
    - OPTIC Farben
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A450S + Az MOVE MRK.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A450U + Az MOVE MRK.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A450V + Az MOVE MRK.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A452 + Artweger SLIDE *Runddusche mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen* (2SchT/2FixT).**

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Zum Reinigen können die Türteile ausgehängt werden
- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Chrom
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

**63A452A + SLIDE Runddusche 2SchT/2FixT H200 EK 80x80 I**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80 I (R=50).

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A452B + SLIDE Runddusche 2SchT/2FixT H200 EK 90x90 I**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90 I (R=50)

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR19 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A452C + SLIDE Runddusche 2SchT/2FixT H200 EK 90x90 II**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90 II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR29 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A452D + SLIDE Runddusche 2SchT/2FixT H200 EK 100x100 II**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100 II (R=50/55)

z.B. ARTWEGER SLIDE Runddusche VSR69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453 + Artweger SLIDE *EckEinstieg mit 2 Schiebetüren und 2 Fixteilen* (2SchT/2FixT - VSE..).**

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Zum Reinigen können die Türteile ausgehängt werden
- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: Chrom
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

**63A453A + SLIDE EckEinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 80x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER SLIDE EckEinstieg VSE49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453B + SLIDE Eckeinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 90x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453C + SLIDE Eckeinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 90x75**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 75

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSED9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453D + SLIDE Eckeinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 75x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 75 x 90

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSEC9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453E + SLIDE Eckeinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 90x80**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 80

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE99 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453F + SLIDE Eckeinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 80x90**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 90

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE79 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A453G + SLIDE Eckeinstieg 2SchT/2FixT H200 EK 100x100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER SLIDE Eckeinstieg VSE69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A454 + SLIDE **3-tlg. Schiebetür in Nische mit 2 Türteilen und 1 Fixteilen** (inNi. 2TürT/1FixT - VS9..).

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Zum Reinigen können die Türteile ausgehängt werden
- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: durchgehendes Profil (Chrom)
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

63A454A + SLIDE **3-tlg.Schiebetür inNi. 2TürT/1FixT H200 EK 80x80 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür in Nische VS9C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A454B + SLIDE **3-tlg.Schiebetür inNi. 2TürT/1FixT H200 EK 80x80 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür in Nische VS9D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A454C + SLIDE **3-tlg.Schiebetür inNi. 2TürT/1FixT H200 EK 90x90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür in Nische VS9E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A454D + SLIDE **3-tlg.Schiebetür inNi. 2TürT/1FixT H200 EK 90x90 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür in Nische VS9F9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A454E + SLIDE 3-tlg.Schiebetür inNi. 2TürT/1FixT H200 EK 100x100 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür in Nische VS9G9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A454F + SLIDE 3-tlg.Schiebetür inNi. 2TürT/1FixT H200 EK 100x100 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür in Nische VS9H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A455 + SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand mit 2 Türteilen und 1 Fixteilen (zuSW 2TürT/1FixT - VS9..).**

- **Schiebetür:** die hochwertige Ausführung von Führungsrollen und Profilen macht die SLIDE zu einer besonders zuverlässigen Duschenserie
- Zum Reinigen können die Türteile ausgehängt werden
- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- Griffe liegen gut in der Hand und sind einfach zu reinigen
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: durchgehendes Profil (Chrom)
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

**63A455A + SLIDE 3-tlg.Schiebetür zuSW 2TürT/1FixT H200 EK 80x80 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand VS9C9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A455B + SLIDE 3-tlg.Schiebetür zuSW 2TürT/1FixT H200 EK 80x80 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand VS9D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A455C** + **SLIDE 3-tlg.Schiebetür zuSW 2TürT/1FixT H200 EK 90x90 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand VS9E9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A455D** + **SLIDE 3-tlg.Schiebetür zuSW 2TürT/1FixT H200 EK 90x90 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand VS9F9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A455E** + **SLIDE 3-tlg.Schiebetür zuSW 2TürT/1FixT H200 EK 100x100 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100, Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand VS9G9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A455F** + **SLIDE 3-tlg.Schiebetür zuSW 2TürT/1FixT H200 EK 100x100 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100, Anschlag rechts (re)

z.B. ARTWEGER SLIDE 3-tlg. Schiebetür zu Seitenwand VS9H9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A456** + **SLIDE *Seitenwand* (VS1..).**

- Hinter den formschönen Wandprofilen ist Platz für einen Verstellbereich von 1,5 cm
- Damit kann die SLIDE auch bei schiefen Wänden einfach montiert werden
- Bodenprofile im Türbereich sorgen für beste Laufruhe und Dichtheit
- Die Glas-Fixteile sind völlig ohne Profile
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen, widerstandsfähig gegen Schlag, Stoß und Temperaturwechsel
- Bei Glasbruch entstehen Glaskrümel, die eine Verletzungsgefahr deutlich reduzieren.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profil: Metall hochglanz (MH)
- Griffart: durchgehendes Profil (Chrom)
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Glasveredelung: ART-Clean Beschichtung (J).

**63A456A + SLIDE Seitenwand H200 EK 80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80 x 80

z.B. ARTWEGER SLIDE Seitenwand VS149 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A456B + SLIDE Seitenwand H200 EK 90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90 x 90

z.B. ARTWEGER SLIDE Seitenwand VS159 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A456C + SLIDE Seitenwand H200 EK 100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 x 100

z.B. ARTWEGER SLIDE Seitenwand VS169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A457 + Aufzahlung (Az) auf Artweger SLIDE Duschatbrennungen für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

**63A457A + Az SLIDE für Stapelprofil 22mm - H200 MH**

- Aufzahlung für Stapelprofil 22 mm
- zur Erweiterung des Verstellbereichs von Eckeinstieg und Runddusche um 22 mm
- Höhe in cm: 200
- Ausführung: Metall hochglanz.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A5 + Walk In - Duschatbrennungen (ARTWEGER)**

Version: 2024-07

**1. ARTCLEAR GLAS (C):**

ARTCLEAR GLAS ist ein dauerhaft pflegeleichtes Glas für Duschatbrennungen. Bei ARTCLEAR wird die Glasoberfläche speziell behandelt und durch UV-Belichtung ausgehärtet. Das Glas ist dauerhaft widerstandsfähig gegen Pflege- und Reinigungsmittel und geeignet für Microfasertücher. Die so behandelten Gläser sind vor Alterung und Glaskorrosion geschützt, das Glas bleibt klar klar und der Reinigungsaufwand wird dauerhaft reduziert! Eine Ausführung des Glases als ARTCLEAR GLAS wird in einer eigenen Position als Aufzahlung (Az) im Stichwort beschrieben.

**2. Richtlinien:**

Die Duschatbrennungen erfüllen die EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO) 305/2011: LE/DoP-Nr.4 / 2015-05.

**3. Garantie:**

Der Hersteller gewährt 5-Jahre Werksgarantie gemäß seinen Garantiebestimmungen.

**4. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

Diese Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen sind im Positionsstichwort angeführt.

**5. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63A501 + JOICE Walk In Wanne (JCW..).

- Begehbare Wanne in Weiß inklusive Schott und Ablaufgarnitur mit mechanischer Verriegelung
- Schott in Weiß matt (WS), Bedienelemente verchromt
- Inklusive Wandaufhängungen in Weiß für das Schott
- Höhe 430 mm bei bodenebenem Einbau
- Duschaufsatz, Schürze oder Fliesenträger in eigener Position.

63A501A + **JOICE Walk In Wanne 150x85 WS links**

- Länge x Breite in cm: 150 x 85, Einstieg links

z.B. ARTWEGER JOICE Walk In Wanne JCW101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A501B + **JOICE Walk In Wanne 150x85 WS rechts**

- Länge x Breite in cm: 150 x 85, Einstieg rechts

z.B. ARTWEGER JOICE Walk In Wanne JCW201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A501C + **JOICE Walk In Wanne 160x85 WS links**

- Länge x Breite in cm: 160 x 85, Einstieg links

z.B. ARTWEGER JOICE Walk In Wanne JCW102 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A501D + JOICE Walk In Wanne 160x85 WS rechts**

- Länge x Breite in cm: 160 x 85, Einstieg rechts
- z.B. ARTWEGER JOICE Walk In Wanne JCW202 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A501R + Az JOICE Walk In JCW.. ARTGRIP**

- Aufzahlung für ARTGRIP - Rutschhemmende Zone Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A501S + Az JOICE Walk In JCW.. Ein-, Ab-, Überlauf chrom**

- Aufzahlung für Ein-, Ab-, Überlauf, chrom.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503 + JOICE Walk In Duschaufsatz (JCA..).**

- Duschaufsatz inklusive Wandprofil und Stabilisator
- Der Stabilisator und die untere Blende des Wandprofils werden angepasst
- Die Gesamthöhe ist abhängig von der tatsächlichen Einbauhöhe der Wanne vor Ort
- Wanne in eigener Position
- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A503A + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x150 MH EK links**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 150, Anschlag links - (JCA1H3)
- Profifarbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503B + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x150 MH EK rechts**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 150, Anschlag rechts - (JCA2H3)
- Profifarbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503C + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x160 MH EK links**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 160, Anschlag links - (JCA1K3)
- Profifarbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503D + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x160 MH EK rechts**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 160, Anschlag rechts - (JCA2K3)
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503E + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x150 WS.. EK links**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 150, Anschlag links - (JCA1H3)
- Profilfarbe: Weiß (WS), Weiß matt (WM), Schwarz matt (SM) oder Grau matt (GM) nach Wahl des Auftraggebers (WS..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503F + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x150 WS.. EK rechts**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 150, Anschlag rechts - (JCA2H3)
- Profilfarbe: Weiß (WS), Weiß matt (WM), Schwarz matt (SM) oder Grau matt (GM) nach Wahl des Auftraggebers (WS..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503G + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x160 WS.. EK links**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 160, Anschlag links - (JCA1K3)
- Profilfarbe: Weiß (WS), Weiß matt (WM), Schwarz matt (SM) oder Grau matt (GM) nach Wahl des Auftraggebers (WS..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503H + JOICE Walk In Duschaufsatz 200/157x160 WS.. EK rechts**

- Höhe/Glashöhe x Breite in cm: 200/157 x 160, Anschlag rechts - (JCA2K3)
- Profilfarbe: Weiß (WS), Weiß matt (WM), Schwarz matt (SM) oder Grau matt (GM) nach Wahl des Auftraggebers (WS..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503R + Az JOICE Walk In JCA.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503S + Az JOICE Walk In JCA.. Glas: (DW/DS/DG)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß Dekor (DW)
  - Schwarz Dekor (DS)
  - Grau Dekor (DG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A503T + Az JOICE Walk In JCA.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A505 + Aufzahlung (Az) auf JOICE Walk In Wanne (JCW..) für Einbau-Zubehör.

**63A505A + Az JOICE Walk In JCW.. Blende für Einstiegsbereich**

- Blende für den Einstiegsbereich, falls keine Schürze bzw. kein Fliesenträger verwendet wird - (JCBE)
- Farbe weiß glänzend

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505B + Az JOICE Walk In JCW.. Schürze für Einbauvariante A - WG**

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante A (JCB010;JCB011):
  - bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Frontschürze und Blende für den Einstiegsbereich in der gewählten ARTWALL-Oberfläche
- Eckverbindungsprofil - Farbe passend zur gewählten Oberfläche
- Inklusive Trägerplatte für die Frontschürze
- Länge x Höhe in cm: 150 x 48,5 bzw. 160 x 48,5 passend zur gewählten Wanne
- Farbe: Weiß glänzend (WG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505C + Az JOICE Walk In JCW.. Schürze für Einbauvariante A - SW/GA**

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante A (JCB010;JCB011):
  - bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Frontschürze und Blende für den Einstiegsbereich in der gewählten ARTWALL-Oberfläche
- Eckverbindungsprofil - Farbe passend zur gewählten Oberfläche
- Inklusive Trägerplatte für die Frontschürze
- Länge x Höhe in cm: 150 x 48,5 bzw. 160 x 48,5 passend zur gewählten Wanne
- Farbe: Schwarz glänzend (SW) oder Grau glänzend (GA) nach Wahl des Auftraggebers

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505D + Az JOICE Walk In JCW.. Schürze für Einbauvariante B - WG**

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante B (JCB020;JCB021):
  - Einbau mit einer bis zu 165 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Frontschürze und Blende für den Einstiegsbereich in der gewählten ARTWALL-Oberfläche
- Eckverbindungsprofil - Farbe passend zur gewählten Oberfläche
- Inklusive Trägerplatte für die Frontschürze
- Länge x Höhe in cm: 150 x 57 bzw. 160 x 57 passend zur gewählten Wanne
- Farbe: Weiß glänzend (WG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505E + Az JOICE Walk In JCW.. Schürze für Einbauvariante B - SW/GA**

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante B (JCB020;JCB021):
  - Einbau mit einer bis zu 165 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Frontschürze und Blende für den Einstiegsbereich in der gewählten ARTWALL-Oberfläche
- Eckverbindungsprofil - Farbe passend zur gewählten Oberfläche
- Inklusive Trägerplatte für die Frontschürze
- Länge x Höhe in cm: 150 x 57 bzw. 160 x 57 passend zur gewählten Wanne
- Farbe: Schwarz glänzend (SW) oder Grau glänzend (GA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505F + Az JOICE Walk In JCW.. Fliesenträger für Einbauvariante A**

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante A (JCF010;JCF011):
  - bodeneben oder mit einer bis zu 80 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Trägerplatte für die individuelle Verfliesung inklusive Blende für den Einstiegsbereich in Weiß.
- Eckverbindungsprofil in Weiß.
- Geeignet für Fliesen mit einer Dicke von max. 10 mm.
- Länge x Höhe in cm: 150 x 48,5 bzw. 160 x 48,5 passend zur gewählten Wanne

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505G + Az JOICE Walk In JCW.. Fliesenträger für Einbauvariante B**

- Schürze für linke und rechte Wannen geeignet
- Für Einbauvariante B (JCF020;JCF021):
  - Einbau mit einer bis zu 165 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich
- Trägerplatte für die individuelle Verfliesung inklusive Blende für den Einstiegsbereich in Weiß.
- Eckverbindungsprofil in Weiß.
- Geeignet für Fliesen mit einer Dicke von max. 10 mm.
- Länge x Höhe in cm: 150 x 57 bzw. 160 x 57 passend zur gewählten Wanne

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505H + Az JOICE Walk In JCW.. Aufbewahrungsbox für Schott**

- Aufbewahrungsbox für Schott - (JC0001)
- Höhe 440 mm, Breite 755 mm, Tiefe 92 mm
- Farbe weiß matt.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505I + Az JOICE Walk In JCW.. Textiltasche für Schott**

- Textiltasche für Schott, zur sicheren Aufbewahrung - (JC0004)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505J + Az JOICE Walk In JCW.. Flexibler Anschluss-Schlauch 1/2**

- Flexibler Anschluss-Schlauch 1/2 - (JC0002)
- Länge 2000 mm
- Für Ein-, Ab-, Überlaufgarnitur.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505K + Az JOICE Walk In JCW.. Wannendichtband - Set**

- Wannendichtband - Set - (JC0003)
  - Wannendichtband 3600 mm
  - Schalldämmband 3600 mm
  - Fliesentrennstreifen 3600 mm
  - 2 x Eckverlängerungen und Klebestreifen
- Zur Abdichtung und Schalldämmung zwischen Wanne, Baukörper und Fliese.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A505L + Az JOICE Walk In JCW.. Unterbauelement Wannenträger**

- Unterbauelement Wannenträger - (JC1115)
- Höhe 80 mm
- Für Einbau mit einer bis zu 165 mm hohen Stufe im Eintrittsbereich.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511 + Artweger 360 Walk In teilgerahmt *ohne Seitenwand* (9WT1..).**

- Wandbefestigung mit schmalen Wandprofil, Verstellbereich bis 20 mm ( $\pm 10$  mm) für unebene oder schräge Wände
- Mit Stellfuß oder Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A511A + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand H200 EK 100 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511B + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand H200 EK 100 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511C + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT11B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511D + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT12B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511E + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand H200 EK 140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT11E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511F + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand H200 EK 140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT12E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511G + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
- Breite Glas in cm: 30 - 150
- Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511H + 360 Walk In teilger. ohne Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
- Breite Glas in cm: 30 - 150
- Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9WT1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511Q + Az 360 Walk In 9WT1.. Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511R + Az 360 Walk In 9WT1.. Glas: Farbglass grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglass grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511S + Az 360 Walk In 9WT1.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A511U + Az 360 Walk In 9WT1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A512 + Artweger 360 Walk In teilgerahmt *schwenkbarer Spritzschutz* (9WL0..), als optionales Zubehör, links und rechts montierbar, auch nachträglich.**

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilarbe: Metall hochglanz oder Weiß nach Wahl des Auftraggebers.

**63A512A + 360 Walk In teilger. schwenkb.Spritzschutz H200 EK 30**

- Wannenmaß in cm (WM): 30

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt schwenkbarer Spritzschutz 9WL0Z9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A512B + 360 Walk In teilger. schwenkb.Spritzschutz EK Sondermaß**

- Höhe Glas in cm: 70 - 200 (Sondermaß)
- Breite Glas in cm: 20 - 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt schwenkbarer Spritzschutz 9WL088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A512U + Az 360 Walk In teilger. 9WL0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513 + Artweger 360 Walk In VARIO teilgerahmt *ohne Seitenwand* (9WTV..), mit Fixteil und mit einem 360° beweglichen Glasteil (nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest).**

- Wandbefestigung mit schmalen Wandprofil, Verstellbereich bis 20 mm ( $\pm 10$  mm) für unebene oder schräge Wände
- Mit Stellfuß oder Kantenschutz aus transparentem Kunststoff

- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A513A + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand H200 EK 130 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 130, Anschlag links (li)
- Breite Glas Fixteil in cm: 128 - 130
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513B + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand H200 EK 130 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 130, Anschlag rechts (re)
- Breite Glas Fixteil in cm: 128 - 130
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513C + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand H200 EK 140 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links (li)
- Breite Glas Fixteil in cm: 138 - 140
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513D + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand H200 EK 140 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts (re)
- Breite Glas Fixteil in cm: 138 - 140
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513G + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand H200 EK 150 li**

- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag links (li)
- Breite Glas Fixteil in cm: 148 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV1H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513H + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand H200 EK 150 re**

- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts (re)
- Breite Glas Fixteil in cm: 148 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513I + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand EK Sondermaß li**

- Höhe Glas in cm: 180 - 220 (Sondermaß), Anschlag links (li)
- Breite Glas Fixteil in cm: 148 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513J + 360 Walk In VARIO teilger. ohne Seitenwand EK Sondermaß re**

- Höhe Glas in cm: 180 - 220 (Sondermaß), Anschlag rechts (re)
- Breite Glas Fixteil in cm: 148 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In VARIO teilgerahmt ohne Seitenwand 9WTV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513Q + Az 360 Walk In VARIO Profilarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:  
- Weiß (WS)

- Silber beschichtet (LB)
- Schwarz matt (SM)
- OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513S + Az 360 Walk In 9WTV.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A513U + Az 360 Walk In 9WTV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A514 + Artweger 360 Walk In teilgerahmt mit Anhaltestange (WTA..).**

- Wandbefestigung mit schmalem Wandprofil, Verstellbereich bis 20 mm ( $\pm 10$  mm) für unebene oder schräge Wände
- Mit Stellfuß oder Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Anhaltestange / Deckenstütze 260 cm (kürzbar)
- Befestigung der Anhaltestange an Decke und Boden
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilarbe: Metall hochglanz.

**63A514A + 360 Walk In teilger. mit Anhaltestange H200 EK 30-150 links**

- Breite Glas in cm: 30 - 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt mit Anhaltestange 9WTA189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A514B + 360 Walk In teilger. mit Anhaltestange H200 EK 30-150 rechts**

- Breite Glas in cm: 30 - 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt mit Anhaltestange 9WTA289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A514C + 360 Walk In teilger. mit Anhaltestange EK Sondermaß links**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß), Anschlag links
- Gesamtbreite in cm: 30 - 150

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt mit Anhaltestange 9WTA188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A514D + 360 Walk In teilger. mit Anhaltestange EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß), Anschlag rechts
- Gesamtbreite in cm: 30 - 150

z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt mit Anhaltestange 9WTA288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A514S + Az 360 Walk In 9WTA.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A514U + Az 360 Walk In 9WTA.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515 + Artweger 360 Walk In rahmenlos *ohne Seitenwand* (9W1..).**

- Wandbefestigung mit Wandwinkel nach innen oder nach außen
- Mit Stellfuß oder Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe in cm: 200
- Profilarbe: Chrom (VC), Weiß (WS), Silber beschichtet (LB), Schwarz matt (SM) oder OPTIC Farben nach Wahl des Auftraggebers.

**63A515A + 360 Walk In rahmenlos ohne SW H200 EK 30-150 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 30 - 150, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement 9W1189 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515B + 360 Walk In rahmenlos ohne SW H200 EK 30-150 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 30 - 150, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement 9W1289 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515C + 360 Walk In rahmenlos ohneSW EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
  - Produktbreite in cm (PB): 30 - 148, Anschlag links
- z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9W1188 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515D + 360 Walk In rahmenlos ohneSW EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
  - Produktbreite in cm (PB): 30 - 148, Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER 360 Walk In teilgerahmt ohne Seitenwand 9W1288 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515R + Az 360 Walk In 9W1.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515S + Az 360 Walk In 9W1.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A515U + Az 360 Walk In 9W1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A516 + Artweger 360 Walk In rahmenlos *schwenkbarer Spritzschutz* (9WL0..), als optionales Zubehör, links und rechts montierbar, auch nachträglich.**

- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilarbe: Chrom (VC), Weiß (WS), Silber beschichtet (LB), Schwarz matt (SM) oder OPTIC Farben nach Wahl des Auftraggebers.

**63A516A + 360 Walk In rahmenlos schwenkb.Spritzschutz H200 EK 30**

- Produktbreite in cm (PB): 30

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos schwenkbarer Spritzschutz 9WL0Z9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A516B + 360 Walk In rahmenlos schwenkb.Spritzschutz EK Sondermaß**

- Höhe Glas in cm: 70 - 200 (Sondermaß)
- Produktbreite in cm (PB): 20 - 50

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos schwenkbarer Spritzschutz 9WL088 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A516U + Az 360 Walk In rahmenlos 9WL0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A517 + 360 Walk In rahmenlos *VARIO ohne Seitenwand*, mit Fixteil mit einem 360° beweglichem Glasteil (9WV..).**

- Wandbefestigung mit Wandwinkel nach innen oder nach außen
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe in cm: 200

- Breite Glas 1 (Fixteil) in cm: 30 - 148
- Breite Glas 3 (360° beweglich) in cm: 50
- Profilarbe: Chrom (VC), Weiß (WS), Silber beschichtet (LB), Schwarz matt (SM) oder OPTIC Farben nach Wahl des Auftraggebers.

**63A517A + 360 Walk In VARIO rahmenlos ohneSW H200 EK 30-148/50 li**

- Anschlag links (li)

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos VARIO ohne Seitenwand 9WV189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A517B + 360 Walk In VARIO rahmenlos ohneSW H200 EK 30-148/50 re**

- Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos VARIO ohne Seitenwand 9WV289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A517C + 360 Walk In VARIO rahmenlos ohneSW EK Sondermaß links**

- Höhe Glas: 180 - 220 cm (Sondermaß)
- Breite Glas (Fixteil): 30 - 148 mm, Anschlag links
- Breite Glas (360° beweglich): 24 - 75 mm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos VARIO ohne Seitenwand 9WV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A517D + 360 Walk In VARIO rahmenlos ohneSW EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas: 180 - 220 cm (Sondermaß)
- Breite Glas (Fixteil): 30 - 148 mm, Anschlag rechts
- Breite Glas (360° beweglich): 24 - 75 mm

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos VARIO ohne Seitenwand 9WV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A517S + Az 360 Walk In 9WV.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A517U + Az 360 Walk In 9WV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A518 + Artweger 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange (9WA..).**

- Wandbefestigung mit Wandwinkel nach innen oder nach außen
- Anhaltestange / Deckenstütze 260 cm (kürzbar)
- Befestigung der Anhaltestange an Decke und Boden
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilarbe: Chrom (VC), Weiß (WS), Silber beschichtet (LB), Schwarz matt (SM) oder OPTIC Farben nach Wahl des Auftraggebers.

**63A518A + 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange H200 EK 30-150 links**

- Breite Glas in cm: 30 - 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange 9WTA189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A518B + 360 Walk In rahmenlos m.Anhaltestange H200 EK 30-150 rechts**

- Breite Glas in cm: 30 - 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange 9WA289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A518C + 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange EK Sondermaß links**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß), Anschlag links
- Breite Fixteil in cm: 30 - 150

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange 9WA188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A518D + 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß), Anschlag rechts
- Breite Fixteil in cm: 30 - 150

z.B. ARTWEGER 360 Walk In rahmenlos mit Anhaltestange 9WA288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A518S + Az 360 Walk In 9WA.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A518U + Az 360 Walk In 9WA.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A519 + Aufzahlung (Az) auf Artweger 360 Walk In Duschtrennungen (teilgerahmt oder rahmenlos) für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

**63A519A + Az 360 Walk In für Abschrägung und Aussparung, Überbreiten**

- Abschrägung und Aussparung sowie Überbreiten
- Betrifft Position: \_\_\_\_\_

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521 + ZERO Walk In *Glaselement* (RW1..).**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese oder im Fliesenverbund (Montageprofil in eigener Position)
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe in cm: 190 - 205
- Produktbreite in cm: 30 - 140
- Profillarfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A521A + ZERO Walk In Glaselement H190-205 EK 30-140 links**

- Anschlag links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521B + ZERO Walk In Glaselement H190-205 EK 70-140 rechts**

- Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521C + ZERO Walk In Glaselement EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 160 - 220 (Sondermaß)
- Produktbreite in cm: 30 - 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521D + ZERO Walk In Glaselement EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 160 - 220 (Sondermaß)
- Produktbreite in cm: 30 - 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement RW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521R + Az ZERO RW1.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521S + Az ZERO RW1.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A521U + Az ZERO RW1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A522 + ZERO Walk In *Glaselement VARIO*, mit Fixteil mit einem 360° beweglichem Glasteil (RWV..).**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Einbau auf Fliese oder im Fliesenverbund (Montageprofil in eigener Position)
- Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest
- Stabilisator horizontal, 120 cm
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Inklusive Dichtung für Wand- bzw. Bodenprofil
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe in cm: 190 - 205
- Breite Glas 1 (Fixteil) in cm: 55 - 130
- Breite Glas 3 (360° beweglich) in cm: 30 - 50
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A522A + ZERO Walk In Glaselement VARIO H190-205 EK 55-130/30-50 li**

- Anschlag links

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV189 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A522B + ZERO Walk In Glaselement VARIO H190-205 EK 55-130/30-50 re**

- Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV289 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A522C + ZERO Walk In Glaselement VARIO EK Sondermaß links**

- Höhe Glas: 160 - 220 cm (Sondermaß)
- Breite Glas 1 (Fixteil): 55 - 150 mm, Anschlag links
- Breite Glas 3 (360° beweglich): 30 - 75 mm

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A522D + ZERO Walk In Glaselement VARIO EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas: 160 - 220 cm (Sondermaß)
- Breite Glas 1 (Fixteil): 55 - 150 mm, Anschlag rechts
- Breite Glas 3 (360° beweglich): 30 - 75 mm

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In Glaselement VARIO RWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A522S + Az ZERO RWV.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A522U + Az ZERO RWV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A524 + Aufzahlung (Az) auf ZERO Walk In Glaselemente für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

**63A524A + Az ZERO für Wandprofil Länge: 220 cm**

- Aufzahlung für Wandprofil für Einbauvarianten 1A, 2A, 3A, 4A (lt. Herstellerangabe)
- Inklusive Hochleistungskleber
- Geeignet zur Anwendung auf ARTWALL, Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall sowie allen gängigen Duschwannen
- Bei Montage im Fliesenverbund/im Boden erfolgt die Verklebung auf dem Dichtanstrich
- Keine Bohrung in der Wand erforderlich
- Die maßgenaue Anpassung der Profile erfolgt im Zuge der Montage vor Ort.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A524B + Az ZERO für Wandprofil + Bodenprofil Länge: 220 cm**

- Aufzahlung für Wandprofil + Bodenprofil für Einbauvarianten 1B, 1C, 2B, 2C, 3B, 3C, 4B, 5C (lt. Herstellerangabe)
- Inklusive Hochleistungskleber
- Geeignet zur Anwendung auf ARTWALL, Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall sowie allen gängigen Duschwannen
- Bei Montage im Fliesenverbund/im Boden erfolgt die Verklebung auf dem Dichtanstrich
- Keine Bohrung in der Wand erforderlich
- Die maßgenaue Anpassung der Profile erfolgt im Zuge der Montage vor Ort
- Die Anschlussprofile an Wand und Boden werden mit einem schnellhärtenden Hochleistungskleber dauerhaft fixiert und zugleich abgedichtet (inkl. Profilstoß in der Ecke).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A524C + Az ZERO für Abschrägung/Aussparung sowie Überbreiten**

- Aufzahlung für Abschrägung/Aussparung sowie Überbreiten bis 180 cm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526 + ZERO Walk In BASIC teilgerahmt *Glaselement* (RWB..), für den Einbau (Anschlag) links oder rechts geeignet.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Wandbefestigung ZERO BASIC, Wandprofil mit 1,5 cm Verstellbereich
- Im Bodenbereich mit Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe Glas in cm: 200
- Profilarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A526A + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 80**

- Breite Glas in cm: 76,5 - 78 (80)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526B + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 90**

- Breite Glas in cm: 86,5 - 88 (90)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526C + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 100**

- Breite Glas in cm: 96,5 - 98 (90)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526D + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 110**

- Breite Glas in cm: 106,5 - 108 (110)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526E + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 120**

- Breite Glas in cm: 116,5 - 118 (120)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526F + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 130**

- Breite Glas in cm: 126,5 - 128 (130)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526G + ZERO Walk In BASIC Glaselement H200 EK 140**

- Breite Glas in cm: 136,5 - 138 (140)

z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement RWB0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526Q + Az ZERO RWB.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A526U + Az ZERO RWB.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A527 + ZERO Walk In BASIC teilgerahmt **Glaselement VARIO** (RWC..).
- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
  - Wandbefestigung ZERO BASIC, Wandprofil mit 1,5 cm Verstellbereich
  - Im Bodenbereich mit Kantenschutz aus transparentem Kunststoff
  - Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
  - 8 cm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
  - Glas: Echtglas hell (EK)

**Ausführung:**

- Höhe Glas in cm: 200
- Breite Glas (360° beweglich) in cm: 50
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

- 63A527A + **ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 130 links**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 126,5 - 128 (130), Anschlag links
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1D9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A527B + **ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 130 rechts**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 126,5 - 128 (130), Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2D9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A527C + **ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 140 links**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 136,5 - 138 (140), Anschlag links
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1E9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A527D + **ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 140 rechts**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 136,5 - 138 (140), Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2E9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A527E + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 150 links**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 146,5 - 148 (150), Anschlag links
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1H9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A527F + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 150 rechts**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 146,5 - 148 (150), Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2H9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A527G + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 160 links**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 156,5 - 158 (160), Anschlag links
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1K9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A527H + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 160 rechts**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 156,5 - 158 (160), Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2K9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A527I + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 170 links**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 166,5 - 168 (170), Anschlag links
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC1M9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A527J + ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO H200 EK 170 rechts**
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 166,5 - 168 (170), Anschlag rechts
- z.B. ARTWEGER ZERO Walk In BASIC Glaselement VARIO RWC2M9 oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A527Q + Az ZERO RWC.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A527U + Az ZERO RWC.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531 + PRO:TECT *Walk In ohne Seitenwand* (PRW1..), teilgerahmte Ausführung.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit Stabilisator 140 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Wandprofil, Verstellbereich bis 20 mm ( $\pm 10$  mm) für unebene oder schräge Wände
- Mit Stellfuß oder Kantenschutz aus transparentem Kunststoff.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A531A + PRO:TECT *Walk In ohne Seitenwand H200 EK 100 links***

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT *Walk In ohne Seitenwand* PRW1169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531B + PRO:TECT *Walk In ohne Seitenwand H200 EK 100 rechts***

- Wannenmaß in cm (WM): 100, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT *Walk In ohne Seitenwand* PRW1269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531C + PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand PRW11B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531D + PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand PRW12B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531E + PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand H200 EK 140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand PRW11E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531F + PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand H200 EK 140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand PRW12E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531G + PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
- Produktbreite Glas in cm: 30 - 150, Anschlag links

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand PRW1188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531H + PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas in cm: 70 - 220 (Sondermaß)
- Produktbreite Glas in cm: 30 - 150, Anschlag rechts

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In ohne Seitenwand PRW1288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531Q + Az PRO:TECT PRW1.. Profilfarbe: (WM/SM)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß matt (WM)
  - Schwarz matt (SM)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531R + Az PRO:TECT PRW1.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531S + Az PRO:TECT PRW1.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A531U + Az PRO:TECT PRW1.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532 + PRO:TECT Walk In VARIO *ohne Seitenwand* (PRWV..), mit Fixteil und mit einem 360° beweglichen Glasteil (nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest), teilgerahmte Ausführung.**

- Montage ohne Bohren: Ein zertifiziertes Hochleistungs-Klebesystem ermöglicht die sichere und dauerhafte Fixierung
- Keine senkrechten Silikonfugen (saubere Optik)
- Mit Stabilisator 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, volltransparent, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Wandprofil, Verstellbereich bis 20 mm (±10 mm) für unebene oder schräge Wände
- Mit Stellfuß oder Kantenschutz aus transparentem Kunststoff.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm

- Glas: Echtglas hell (EK)
- Profifarbe: Metall hochglanz Aluminium matt (MA) oder Metall hochglanz Graphit (MP) nach Wahl des Auftraggebers)

**63A532A + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 130 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 130, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 76,3 - 78
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532B + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 130 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 130, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 76,3 - 78
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532C + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 86,3 - 88
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532D + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 86,3 - 88
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532E + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 150 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 96,3 - 98
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV1H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532F + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 150 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 150, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 96,3 - 98
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532G + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe Glas in cm: 180 - 220 (Sondermaß), Anschlag links
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 30 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 24 - 75

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532H + PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe Glas in cm: 180 - 220 (Sondermaß), Anschlag rechts
- Breite Glas (Fixteil) in cm: 30 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 24 - 75

z.B. ARTWEGER PRO:TECT Walk In VARIO ohne Seitenwand PRWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532Q + Az PRO:TECT PRWV.. Profilarbe: (WP/SP)**

- Aufzahlung für Profilarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß matt Graphit (WP)
  - Schwarz matt Graphit (SP)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532S + Az PRO:TECT PRWV.. Glas: (RW/SA)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A532U + Az PRO:TECT PRVV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzählung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C) mit ARTSHOWER Softedge Handbrause PLUS
- Breite: 120 mm, 2 Strahlarten: RAIN / SINGLE umstellbar mit Drucktastensystem
- geregelte Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar
- EASY-TO-CLEAN Noppen
- SINGLE-Strahl zur Reinigung der Duschkabinengläser.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A534 + Aufzählung (Az) auf Artweger PRO:TECT Walk In Glaselemente für Zubehör bzw. Sonderausführungen.

**63A534A + Az PRO:TECT für Abschrägung und Aussparung**

- Aufzählung für Abschrägung und Aussparung
- Betrifft Position:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A541 + DYNAMIK **Walk In** mit 6 mm Einscheibensicherheitsglas (6mm ESG - 6W0..), für den Einbau (Anschlag) links oder rechts geeignet.

- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteilmontage und Stabilisator(en) in Chrom
- Zertifizierte Klebtechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 15 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH)

**63A541A + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W049 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541B + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W059 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541C + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W069 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541D + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 110**

- Wannenmaß in cm (WM): 110

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W009 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541E + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 120**

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W0B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541F + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 130**

- Wannenmaß in cm (WM): 130

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W0D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541G + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK 140**

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W0E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541H + DYNAMIC Walk In 6mm ESG H200 EK Sondermaß**

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 140 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 6 mm ESG 6W089 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A541U + Az DYNAMIC 6W0.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542 + DYNAMIK *Walk In* mit 8 mm Einscheibensicherheitsglas (8mm ESG - 6WA..), für den Einbau (Anschlag) links oder rechts geeignet.**

- Aluminium-Profile glanzeloxiert, Abdeckung der Fixteibefestigung und Stabilisator(en) in Chrom
- Zertifizierte Klebetechnik für einfache Reinigung der Gläser, dank außen geklebter Scharniere
- Wandprofil mit 3D-Justierung
- Stabilisator horizontal, 120 cm (kürzbar)
- 8 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Bei Verwendung ohne Duschwanne wird eine Duschrinne oder eine Schräge der Bodenfliese (Gefälle zum Ablauf innerhalb des Duschbereiches) ausgeführt
- Verstellbereich 15 mm
- Abstützung der Fixteile für einfache und sichere Montage, Ausgleich von Unebenheiten durch Höhenjustierung möglich.
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profifarbe: Metall hochglanz (MH)

**63A542A + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 80**

- Wannenmaß in cm (WM): 80

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WA49 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542B + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 90**

- Wannenmaß in cm (WM): 90

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WA59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542C + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 100**

- Wannenmaß in cm (WM): 100

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WA69 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542D + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 110**

- Wannenmaß in cm (WM): 110

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WA09 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542E + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 120**

- Wannenmaß in cm (WM): 120

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WAB9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542F + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 130**

- Wannenmaß in cm (WM): 130

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WAD9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542G + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK 140**

- Wannenmaß in cm (WM): 140

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WAE9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542H + DYNAMIC Walk In 8mm ESG H200 EK Sondermaß**

- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 50 - 140 (Sondermaß)

z.B. ARTWEGER DYNAMIK Walk In 8 mm ESG 6WA89 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A542U + Az DYNAMIC 6WA.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551 + MOVE Walk In gerahmt 2-tlg. Schiebetür mit 1 Türteil und 1 Fixteil (MGF..).**

- Ausführung gerahmt (mit Wandanschluss und 20 mm Verstellbereich)
- **Vario-Dichtsystem:** 110% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A551A + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 100 links**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF169 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551B + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 100 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 100, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF269 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551C + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 110 links**

- Wannemaß in cm (WM): 110, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF109 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551D + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 110 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 110, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF209 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551E + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551F + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551G + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551H + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551I + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 160 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF1K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551J + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In H200 EK 160 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In gerahmt MGF2K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551K + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In EK Sondermaß links**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür MGF188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551L + MOVE gerahmt 2-tlg.Schiebetür Walk In EK Sondermaß rechts**

- Höhe in cm: 180 - 220 (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE gerahmt 2-tlg. Schiebetür MGF288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551Q + Az MOVE MGF.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551R + Az MOVE MGF.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551S + Az MOVE MGF.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)

- Satin (SA)
- Nebel (SN)
- Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551U + Az MOVE MGF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A551V + Az MOVE MGF.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552 + MOVE rahmenlos 2-tlg. Schiebetür Walk In mit 1 Türteil und 1 Fixteil (MRF..).**

- Ausführung rahmenlos (maßgenau gefertigt nach Aufmaßskizze)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 10 mm hoher Schwalbleiste für verbesserte Dichtheit
- "Soft open/Soft close"-Funktion optional (in eigener Position)
- Türführung mit Magnetverschluss (zum Patent angemeldet) ermöglicht einfaches Ausschwenken der Türen für die leichte Reinigung
- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Kunststoffummantelte Magnetleisten, Dichtlippen und Abtropfleisten.

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Glas: Echtglas hell (EK)
- Profilfarbe: Metall hochglanz (MH).

**63A552A + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In H200 EK 100-120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552B + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In H200 EK 100-120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 100 - 120, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552C + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In H200 EK 120-140 links**

- Wannemaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552D + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In H200 EK 120-140 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 120,1 - 140, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552E + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In H200 EK 140-160 links**

- Wannemaß in cm (WM): 140,1 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF1K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552F + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In H200 EK 140-160 rechts**

- Wannemaß in cm (WM): 140,1 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF2K9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552G + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In EK Sondermaß links**

- Höhe: 180 - 220 cm (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160, Fixteil links

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552H + MOVE rahmenlos 2-tlg.SchiebeT Walk In EK Sondermaß rechts**

- Höhe: 180 - 220 cm (Sondermaß)
- Wanneneinbaumaß in cm (WEM): 100 - 160, Fixteil rechts

z.B. ARTWEGER MOVE 2-tlg. Schiebetür Walk In rahmenlos MRF288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552Q + Az MOVE MRF.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552R + Az MOVE MRF.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552S + Az MOVE MRF.. Glas: (RW/SA/SN/DA/DB/DC)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Dekor A/B/C (DA/DB/DC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552U + Az MOVE MRF.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A552V + Az MOVE MRF.. SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)**

- Aufzahlung für Komfortsystem SOFT OPEN / SOFT CLOSE (S)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561 + PRESTIGE Walk In VARIO *ohne Seitenwand* (ETWV..), mit Fixteil und mit einem 360° beweglichen Glasteil. Geeignet für kleinere Raumsituationen. Nur in gestreckter Stellung spritzwasserfest.**

- **Drehrohr-Pendeltür** mit 360° Öffnungswinkel bei Drehrohr am Fixteil
- Hebe-Senk-Mechanismus (beim Öffnen wird die Tür sanft angehoben und beim Schließen senkt sich die Tür wieder ab)
- **Vario-Dichtsystem:** 100% schwellenloser Zugang oder mit nur 12 mm hoher Schwalleiste für verbesserte Dichtheit

- 6 mm gehärtetes Einscheibensicherheitsglas nach EN 12150, porenlos und leicht zu reinigen
- Mit Stabilisator 120 cm (kürzbar)
- Sämtliche Schrauben aus rostfreiem Edelstahl
- Griffart: **Premium** mit geränderter oder **Standard** mit gummierter Grifffläche nach Wahl des Auftraggebers
- Glas: Echtglas hell (EK).

**Ausführung:**

- Höhe: 200 cm
- Profile: Metall hochglanz (MH).

**63A561A + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 120 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 66 - 68
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV1B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561B + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 120 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 120, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 66 - 68
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV2B9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561C + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 130 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 130, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 76 - 78
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV1D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561D + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 130 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 130, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 76 - 78
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV2D9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561E + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 140 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 86 - 88
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV1E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561F + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 140 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 140, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 86 - 88
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV2E9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561G + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 160 links**

- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 96 - 98
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV1H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561H + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand H200 EK 160 rechts**

- Wannenmaß in cm (WM): 160, Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 96 - 98
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 50

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV2H9 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561I + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand EK Sondermaß links**

- Höhe: 180 - 220 cm (Sondermaß), Anschlag links
- Breite Glas Fixteil in cm: 30 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 24 - 75

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV188 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561J + PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand EK Sondermaß rechts**

- Höhe: 180 - 220 cm (Sondermaß), Anschlag rechts
- Breite Glas Fixteil in cm: 30 - 150
- Breite Glas schwenkbarer Teil in cm: 24 - 75

z.B. ARTWEGER PRESTIGE Walk In VARIO ohne Seitenwand ETWV288 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561Q + Az PRESTIGE ETWV.. Profilfarbe: (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Aufzahlung für Profilfarbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561R + Az PRESTIGE ETWV.. Glas: Farbglas grau (TG)**

- Aufzahlung für Glas: Farbglas grau (TG)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561S + Az PRESTIGE ETWV.. Glas: (RW/SA/SN/MS)**

- Aufzahlung für Glas nach Wahl des Auftraggebers:
  - Satinstreifen (RW)
  - Satin (SA)
  - Nebel (SN)
  - Mirror Soft (MS)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A561U + Az PRESTIGE ETWV.. ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A7 + Dusch- und Badewannen, Zubehör (ARTWEGER)**

Version: 2024-07

**1. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

## 2. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

- 63A701 + ARTFLOOR Duschwanne aus durchgefärbtem Sanitär-Acryl nach DIN 263, mit hoher Stabilität und porenloser Acryl-Oberfläche, umweltfreundlich und recyclingfähig (Lösungsmittelfrei) sowie pflegeleicht und langlebig. Acryl-Duschwannen werden in einem speziellen Verfahren gefertigt. Hierbei wird die Duschwanne mit PU-Schaum hinterfüllt. Dadurch wird die Schall- und Wärmedämmung verbessert und die Duschwanne wird unvergleichlich stabil. Und sie kann direkt auf den vorbereiteten Boden geklebt werden - ohne Stellfüße.

- Farbe: Weiß (WS).

**63A701A + ARTFLOOR Duschwanne rund 900 x 900 mm WS**

- Ausführung rund, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 900 x 900 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR rund WPR 01 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701B + ARTFLOOR Duschwanne rund 1000 x 1000 mm WS**

- Ausführung rund, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1000 x 1000 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR rund WPR 02 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701C + ARTFLOOR Duschwanne quadratisch 800 x 800 mm WS**

- Ausführung quadratisch, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 800 x 800 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPA 01 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701D + ARTFLOOR Duschwanne quadratisch 900 x 900 mm WS**

- Ausführung quadratisch, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 900 x 900 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPA 02 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701E + ARTFLOOR Duschwanne quadratisch 1000 x 1000 mm WS**

- Ausführung quadratisch, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1000 x 1000 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPA 03 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701F + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 900 x 800 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 900 x 800 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 01 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701G + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1000 x 800 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1000 x 800 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 02 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701H + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1000 x 900 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1000 x 900 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 03 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701I + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1200 x 800 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1200 x 800 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 04 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701J + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1200 x 900 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1200 x 900 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 05 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701K + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1200 x 1000 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1200 x 1000 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 06 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701L + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1400 x 900 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1400 x 900 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 07 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701M + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1400 x 1000 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1400 x 1000 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 08 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701N + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1600 x 900 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1600 x 900 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 09 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701O + ARTFLOOR Duschwanne rechteckig 1600 x 1000 mm WS**

- Ausführung rechteckig, mit PU-Wannenträger
- Abmessungen: 1600 x 1000 mm / Ø 90 mm.

z.B. ARTWEGER Duschwanne ARTFLOOR quadratisch WPE 10 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A701X + Az ARTFLOOR Rutschhemmende Zone ARTGRIP (A)**

- Aufzahlung für ARTGRIP, eine rutschhemmende Zone
- Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705 + ARTSTONE Mineralgusswanne mit einer Oberfläche mit Schieferstruktur, massiv und widerstandsfähig, formstabil und ultraflach (30 mm), inklusive Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097 und mit Ablaufgarnitur in Edelstahl poliert. Durch die hohe Festigkeit kann die Mineralgusswanne besonders flach ausgeführt werden und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden (30 mm).**

- Farbe: Weiß Schiefer (WF).

**63A705A + ARTSTONE Mineralgusswanne 800 x 800 mm WF**

- Abmessungen: 800 x 800 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGA 01 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705B + ARTSTONE Mineralgusswanne 900 x 900 mm WF**

- Abmessungen: 900 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGA 02 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705C + ARTSTONE Mineralgusswanne 1000 x 1000 mm WF**

- Abmessungen: 1000 x 1000 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGA 03 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705E + ARTSTONE Mineralgusswanne 900 x 800 mm WF**

- Abmessungen: 900 x 800 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 12 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705F + ARTSTONE Mineralgusswanne 1000 x 900 mm WF**

- Abmessungen: 1000 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 13 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705G + ARTSTONE Mineralgusswanne 1200 x 900 mm WF**

- Abmessungen: 1200 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 14 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705H + ARTSTONE Mineralgusswanne 1200 x 1000 mm WF**

- Abmessungen: 1200 x 1000 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 19 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705I + ARTSTONE Mineralgusswanne 1400 x 900 mm WF**

- Abmessungen: 1400 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 15 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705J + ARTSTONE Mineralgusswanne 1400 x 1000 mm WF**

- Abmessungen: 1400 x 1000 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 20 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705K + ARTSTONE Mineralgusswanne 1600 x 750 mm WF**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 16 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705L + ARTSTONE Mineralgusswanne 1600 x 900 mm WF**

- Abmessungen: 1600 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 21 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705M + ARTSTONE Mineralgusswanne 1600 x 1000 mm WF**

- Abmessungen: 1600 x 1000 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 23 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705N + ARTSTONE Mineralgusswanne 1700 x 750 mm WF**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 17 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705O + ARTSTONE Mineralgusswanne 1800 x 800 mm WF**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 18 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A705P + ARTSTONE Mineralgusswanne 1800 x 900 mm WF**

- Abmessungen: 1800 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 22 WF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706 + ARTSTONE Mineralgusswanne mit einer Oberfläche mit Schieferstruktur, massiv und widerstandsfähig, formstabil und ultraflach (30 mm), inklusive Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097 und mit Ablaufgarnitur in Edelstahl poliert. Durch die hohe Festigkeit kann die Mineralgusswanne besonders flach ausgeführt werden und eignet sich dadurch für bodenbündigen Einbau auch auf bestehende Böden (30 mm).**

- Farbe: Anthrazit Schiefer (AF).

**63A706A + ARTSTONE Mineralgusswanne 800 x 800 mm AF**

- Abmessungen: 800 x 800 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGA 01 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706B + ARTSTONE Mineralgusswanne 900 x 900 mm AF**

- Abmessungen: 900 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGA 02 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706C + ARTSTONE Mineralgusswanne 1000 x 1000 mm AF**

- Abmessungen: 1000 x 1000 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGA 03 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706E + ARTSTONE Mineralgusswanne 900 x 800 mm AF**  
• Abmessungen: 900 x 800 mm.  
z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 12 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706F + ARTSTONE Mineralgusswanne 1000 x 900 mm AF**  
• Abmessungen: 1000 x 900 mm.  
z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 13 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706G + ARTSTONE Mineralgusswanne 1200 x 900 mm AF**  
• Abmessungen: 1200 x 900 mm.  
z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 14 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706H + ARTSTONE Mineralgusswanne 1200 x 1000 mm AF**  
• Abmessungen: 1200 x 1000 mm.  
z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 19 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706I + ARTSTONE Mineralgusswanne 1400 x 900 mm AF**  
• Abmessungen: 1400 x 900 mm.  
z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 15 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706J + ARTSTONE Mineralgusswanne 1400 x 1000 mm AF**  
• Abmessungen: 1400 x 1000 mm.  
z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 20 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706K + ARTSTONE Mineralgusswanne 1600 x 750 mm AF**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 16 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706L + ARTSTONE Mineralgusswanne 1600 x 900 mm AF**

- Abmessungen: 1600 x 900 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 21 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706M + ARTSTONE Mineralgusswanne 1600 x 1000 mm AF**

- Abmessungen: 1600 x 1000 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 23 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706N + ARTSTONE Mineralgusswanne 1700 x 750 mm AF**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 17 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A706O + ARTSTONE Mineralgusswanne 1800 x 800 mm AF**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm.

z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 18 AF oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63A706P + ARTSTONE Mineralgusswanne 1800 x 900 mm AF**
- Abmessungen: 1800 x 900 mm.
- z.B. ARTWEGER Mineralgusswanne ARTSTONE WMGE 22 AF oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A711 + Badewanne aus durchgefärbtem Sanitär-Acryl nach DIN 263, mit hoher Stabilität und porenloser Acryl-Oberfläche, umweltfreundlich und recyclingfähig (Lösungsmittelfrei) sowie pflegeleicht und langlebig.**
- Farbe: Weiß (WS).
- 63A711A + LAURA Rechteck-Badewanne 1600 x 700 x 440 mm WS**
- Abmessungen: 1600 x 700 x 440 mm / 125 Liter
  - Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC
- z.B. ARTWEGER Rechteck-Badewanne LAURA aus Acryl W1 17 WS oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A711B + LAURA Rechteck-Badewanne 1700 x 700 x 440 mm WS**
- Abmessungen: 1700 x 700 x 440 mm / 155 Liter
  - Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.
- z.B. ARTWEGER Rechteck-Badewanne LAURA aus Acryl W1 18 WS oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A711C + BARBARA Rechteck-Badewanne 1700 x 750 x 450 mm WS**
- Abmessungen: 1700 x 750 x 450 mm / 165 Liter
  - Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.
- z.B. ARTWEGER Rechteck-Badewanne BARBARA aus Acryl W1 16 WS oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A711D + BARBARA Rechteck-Badewanne 1800 x 800 x 480 mm WS**
- Abmessungen: 1800 x 800 x 480 mm / 200 Liter
  - Geeignet für Wannengarnitur W0 03 VC und W0 05 VC.
- z.B. ARTWEGER Rechteck-Badewanne BARBARA aus Acryl W1 15 WS oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A711E + JESSICA Rechteck-Badewanne 1700 x 750 x 470 mm WS**

- Abmessungen: 1700 x 750 x 470 mm / 160 Liter
- Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.

z.B. ARTWEGER Rechteck-Badewanne JESSICA aus Acryl W1 11 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A711F + JESSICA Rechteck-Badewanne 1800 x 800 x 500 mm WS**

- Abmessungen: 1800 x 800 x 500 mm / 160 Liter
- Geeignet für Wannengarnitur W0 03 VC und W0 05 VC.

z.B. ARTWEGER Rechteck-Badewanne JESSICA aus Acryl W1 07 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A711G + CORINNA asymmetr.Rechteck-Badewanne 1700 x 1250 mm links WS**

- Asymmetrische Rechteck-Badewanne, Ausführung links
- Abmessungen: 1700 x 1250 x 470 mm / 210 Liter
- Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.

z.B. ARTWEGER Asymmetrische Rechteck-Badewanne CORINNA aus Acryl W6 09 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A711H + CORINNA asymmetr.Rechteck-Badewanne 1700 x 1250 mm rechts WS**

- Asymmetrische Rechteck-Badewanne, Ausführung rechts
- Abmessungen: 1700 x 1250 x 470 mm / 210 Liter
- Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.

z.B. ARTWEGER Asymmetrische Rechteck-Badewanne CORINNA aus Acryl W6 10 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A711I + CORINNA asymmetr.Rechteck-Badewanne 1800 x 1350 mm links WS**

- Asymmetrische Rechteck-Badewanne, Ausführung links
- Abmessungen: 1800 x 1350 x 470 mm / 260 Liter
- Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.

z.B. ARTWEGER Asymmetrische Rechteck-Badewanne CORINNA aus Acryl W6 11 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A711J + CORINNA asymmetr.Rechteck-Badewanne 1800 x 1350 mm rechts WS**

- Asymmetrische Rechteck-Badewanne, Ausführung rechts
- Abmessungen: 1800 x 1350 x 470 mm / 260 Liter
- Geeignet für Wannengarnitur W0 02 VC und W0 04 VC.

z.B. ARTWEGER Asymmetrische Rechteck-Badewanne CORINNA aus Acryl W6 12 WS oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A715 + Zubehör für Dusch- und Badewannen aus Sanitär-Acryl.**

**63A715A + Flächenkleber Inhalt ca. 600 ml**

- Flächenkleber (WM0 01)
- Geeignet zur Anwendung auf Fliesen, Beton, Zementestrichen und Verbundabdichtungen
- Verrechnungseinheit (VE): je Stück mit ca. 600 ml Inhalt.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63A715B + Wannenuß-Set für Badewannen**

- Wannenuß-Set für Badewannen (WH 01)
- Verstellbar von 125 - 195 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A715C + Wannendichtband Länge 3600 mm**

- Wannendichtband, Länge 3600 mm (W0 12)
- Bestehend aus: Wannendichtband mit Schnittschutz, Schalldämmband, Fliesentrennstreifen, 2 x Eckverlängerungen und Klebestreifen
- Zur Abdichtung und Schalldämmung zwischen Wanne, Baukörper und Fliese
- Verrechnungseinheit (VE): Rolle mit 3600 mm Länge.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63A715D + Ablaufgarnitur Ø 90 mm Chrom**

- Ablaufgarnitur Ø 90 mm (W0 01 VC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A715E + Ablaufgarnitur Ø 50 mm Chrom Länge 540 mm ohne Einlauf**

- Ablaufgarnitur Ø 50 mm, Länge 540 mm (W0 02 VC)
- Chrom, ohne Einlauf

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A715F</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgarnitur Ø 50 mm Chrom Länge 540 mm mit Einlauf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgarnitur Ø 50 mm, Länge 540 mm (W0 04 VC)</li><li>• Chrom, mit integriertem Einlauf</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A715G</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgarnitur Ø 50 mm Chrom Länge 720 mm ohne Einlauf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgarnitur Ø 50 mm, Länge 720 mm (W0 03 VC)</li><li>• Chrom, ohne Einlauf</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A715H</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgarnitur Ø 50 mm Chrom Länge 720 mm mit Einlauf</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgarnitur Ø 50 mm, Länge 720 mm (W0 05 VC)</li><li>• Chrom, mit integriertem Einlauf</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A715I</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgarnitur Ø 90 mm mit Wannendichtband Länge 3600 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgarnitur Ø 90 mm (WM0 07)</li><li>• Mit Wannendichtband Länge 3600 mm.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A715J</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgarnitur Ø 90 mm ohne Wannendichtband</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgarnitur Ø 90 mm (WM0 10)</li><li>• Ohne Wannendichtband.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A715K</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgitter Weiß</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgitter (WM0 12)</li><li>• Farbe: Weiß.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A715L</b>	<b>+</b>	<b>Ablaufgitter Anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ablaufgitter (WM0 13)</li><li>• Farbe: Anthrazit.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

<b>63A715M</b>	+	<b>Polierset-Poliertuch/Polierschwamm/Polierpaste/Schleifpapier</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Polierset (W0 11)</li><li>• Poliertuch, Polierschwamm, Polierpaste, Schleifpapier.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63A715N</b>	+	<b>Reparaturset Acryl</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparaturset Acryl (WH 11)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63A715O</b>	+	<b>Blitz Blank</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Blitz Blank (90 903 und 90 904).</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 l	PP: .....	
<b>63A715P</b>	+	<b>Reparaturset Weiß</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparaturset (WM0 14)</li><li>• Farbe: Weiß.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63A715Q</b>	+	<b>Reparaturset Anthrazit</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Reparaturset (WM0 15)</li><li>• Farbe: Anthrazit.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....	
<b>63A721</b>	+	<b>TWINLINE 1 Duschbadewanne mit extragroßem Duschbereich (TLM). Wanne und Dusche zugleich. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann. Verbreiterte gerundete Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau</li><li>• Kunststoffwanne in Weiß</li><li>• Türschürze in Weiß (GRP) mit Befestigung. - GRP: Glassfibre Reinforced Plastic</li><li>• Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)</li><li>• Einstiegshöhe 180 mm, kann bis auf 70 mm verringert werden</li><li>• Sitz und Nackenstütze</li><li>• Großzügiger Duschbereich</li><li>• Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusiv Wannenfüße</li><li>• Farbe Wanne, Sitz und Nackenstütze: Weiß (WS).</li></ul>						
<b>63A721A</b>	+	<b>TWINLINE 1 Duschbadewanne 1700 x 950 / 750 mm links</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Abmessungen: 1700 x 950 mm / 750 mm</li><li>• Wanneninhalt: ca. 180 Liter</li></ul>						

- Duschbereich links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 1 TLM101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A721B + TWINLINE 1 Duschbadewanne 1700 x 950 / 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 950 mm / 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter.
- Duschbereich rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 1 TLM201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A721C + TWINLINE 1 Duschbadewanne 1800 x 950 / 800 mm links**

- Abmessungen: 1800 x 950 mm / 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 225 Liter
- Duschbereich links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 1 TLM104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A721D + TWINLINE 1 Duschbadewanne 1800 x 950 / 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1800 x 950 mm / 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 225 Liter.
- Duschbereich rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 1 TLM204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A721S + Az TLM Rutschhemmende Zone ARTGRIP (A)**

- Aufzahlung für ARTGRIP, eine rutschhemmende Zone
- Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A721T + Az TLM Ein-, Ab- und Überlauf**

- Aufzahlung für einen Ein-, Ab- und Überlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A721U + Az TLM Sitz und Nackenstütze in Silber beschichtet (SB)**

- Aufzahlung für Sitz und Nackenstütze in Farbe: Silber beschichtet (SB).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A722 + TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR mit extragroßem Duschbereich (TLA). Wanne und Dusche zugleich. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann. Verbreiterte gerundete Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlusssystem. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.**

- Kunststoffwanne in Weiß
- Türschürze in Weiß (GRP) mit Befestigung. - GRP: Glassfibre Reinforced Plastic
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm
- Sitz und Nackenstütze
- Großzügiger Duschbereich
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannенrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystēms ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich. Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

**Ausführung:**

- 24 x Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 x LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W
- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W
- Farbe Wanne, Sitz und Nackenstütze: Weiß (WS).

**63A722A + TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR 1700 x 950 / 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 950 mm / 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter
- Duschbereich links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 1 TLA311 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A722B + TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR 1700 x 950 / 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 950 mm / 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter.
- Duschbereich rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 1 TLA411 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A722C + TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR 1800 x 950 / 800 mm links**

- Abmessungen: 1800 x 950 mm / 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 225 Liter

- Duschbereich links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 1 TLA314 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A722D + TWINLINE 1 Duschbadewanne AIR 1800 x 950 / 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1800 x 950 mm / 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 225 Liter.
- Duschbereich rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 1 TLA414 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A722T + Az TLA Ein-, Ab- und Überlauf**

- Aufzahlung für einen Ein-, Ab- und Überlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A722U + Az TLA Sitz und Nackenstütze in Silber beschichtet (SB)**

- Aufzahlung für Sitz und Nackenstütze in Farbe: Silber beschichtet (SB).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724 + TWINLINE 1 Duschtür (TL8) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).**

- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 460 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 12 mm verwendet (in eigener Position).

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A724A + TWINLINE 1 Duschtür 2045 EK WS/LB/.. links**

- Profillarfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724B + TWINLINE 1 Duschtür 2045 EK WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724C + TWINLINE 1 Duschtür 2045 EK MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724D + TWINLINE 1 Duschtür 2045 EK MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724E + TWINLINE 1 Duschtür 1900 EK WS/LB/.. links**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724F + TWINLINE 1 Duschtür 1900 EK WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Für Duschbereich rechts.)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724G + TWINLINE 1 Duschtür 1900 EK MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Für Duschbereich links.)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724H + TWINLINE 1 Duschtür 1900 EK MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724I + TWINLINE 1 Duschtür EK Sondermaß WS/LB/.. links**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724J + TWINLINE 1 Duschtür EK Sondermaß WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724K + TWINLINE 1 Duschtür EK Sondermaß MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724L + TWINLINE 1 Duschtür EK Sondermaß MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter)
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A724S + Az TWINLINE 1 TL8 ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725 + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand (TLS) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).**

- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 460 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze und einem speziellen Fliesenträger für Verfliesung

(Dieser Träger dient zusätzlich zur Stabilisierung des Badewannenrandes)

- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 12 mm verwendet (in eigener Position).

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A725A + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1700 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725B + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1700 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725C + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1700 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725D + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1700 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725E + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1800 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725F + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1800 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725G + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1800 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725H + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 2045/1800 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2045 / 1920 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725I + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1700 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725J + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1700 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725K + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1700 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725L + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1700 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725M + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1800 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725N + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1800 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725O + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1800 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725P + TWINLINE 1 Duschtür mit Seitenwand 1900/1800 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 1900 / 1775 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Duschbereich rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725R + Az TWINLINE 1 TLS Glas: Satin (SA)**

- Aufzahlung für Glas: Satin (SA).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A725S + Az TWINLINE 1 TLS ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A726 + Aufzahlung (Az) auf TWINLINE 1 Duschbadewannen für Schürzen als Zubehör für Wartung und Service.

63A726A + **Az TWINLINE 1 Schürze 01 Nischeneinbau 1700 WS**

- Schürze 01 Nischeneinbau (TL0B04)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A726B + **Az TWINLINE 1 Schürze 01 Nischeneinbau 1700 WM/BT/MB..**

- Schürze 01 Nischeneinbau (TL0B04)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A726C + **Az TWINLINE 1 Schürze 01 Nischeneinbau 1700 GH/AT/BD**

- Schürze 01 Nischeneinbau (TL0B04)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A726D + **Az TWINLINE 1 Schürze 01 Nischeneinbau 1800 WS**

- Schürze 01 Nischeneinbau (TL0B05)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A726E + **Az TWINLINE 1 Schürze 01 Nischeneinbau 1800 WM/BT/MB..**

- Schürze 01 Nischeneinbau (TL0B05)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)

- Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
- Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
- Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726F + Az TWINLINE 1 Schürze 01 Nischeneinbau 1800 GH/AT/BD**

- Schürze 01 Nischeneinbau (TL0B05)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726G + Az TWINLINE 1 Schürze 02 ECKEINBAU 1700 WS**

- Schürze 02 ECKEINBAU (TL0E02)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726H + Az TWINLINE 1 Schürze 02 ECKEINBAU 1700 WM/BT/MB..**

- Schürze 02 ECKEINBAU (TL0E02)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726I + Az TWINLINE 1 Schürze 02 ECKEINBAU 1700 GH/AT/BD**

- Schürze 02 ECKEINBAU (TL0E02)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726J + Az TWINLINE 1 Schürze 02 ECKEINBAU 1800 WS**

- Schürze 02 ECKEINBAU (TL0E03)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726K + Az TWINLINE 1 Schürze 02 ECKEINBAU 1800 WM/BT/MB..**

- Schürze 02 ECKEINBAU (TL0E03)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726L + Az TWINLINE 1 Schürze 02 ECKEINBAU 1800 GH/AT/BD**

- Schürze 02 ECKEINBAU (TL0E03)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726M + Az TWINLINE 1 Schürze 03 ECKEINBAU 1700 WS**

- Schürze 03 ECKEINBAU (TL0E05)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726N + Az TWINLINE 1 Schürze 03 ECKEINBAU 1700 WM/BT/MB..**

- Schürze 03 ECKEINBAU (TL0E05)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726O + Az TWINLINE 1 Schürze 03 ECKEINBAU 1700 GH/AT/BD**

- Schürze 03 ECKEINBAU (TL0E05)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726P + Az TWINLINE 1 Schürze 03 ECKEINBAU 1800 WS**

- Schürze 03 ECKEINBAU (TL0E06)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726Q + Az TWINLINE 1 Schürze 03 ECKEINBAU 1800 WM/BT/MB..**

- Schürze 03 ECKEINBAU (TL0E06)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726R + Az TWINLINE 1 Schürze 03 ECKEINBAU 1800 GH/AT/BD**

- Schürze 03 ECKEINBAU (TL0E06)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726S + Az TWINLINE 1 Schürze 04 an gerader Wand 1700 WS**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (TL0E08)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726T + Az TWINLINE 1 Schürze 04 an gerader Wand 1700 WM/BT/MB..**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (TL0E08)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726U + Az TWINLINE 1 Schürze 04 an gerader Wand 1700 GH/AT/BD**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (TL0E08)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726V + Az TWINLINE 1 Schürze 04 an gerader Wand 1800 WS**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (TL0E09)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726W + Az TWINLINE 1 Schürze 04 an gerader Wand 1800 WM/BT/MB..**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (TL0E09)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A726X + Az TWINLINE 1 Schürze 04 an gerader Wand 1800 GH/AT/BD**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (TL0E09)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A727 + Aufzahlung (Az) auf TWINLINE 1 Duschbadewannen für Fliesenträger als Zubehör.

**63A727A + Az TWINLINE 1 Fliesenträger Nischeneinbau 1700**

- Fliesenträger Nischeneinbau (TL0H11)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Höhe 510 mm, Breite 640 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A727B + Az TWINLINE 1 Fliesenträger Nischeneinbau 1800**

- Fliesenträger Nischeneinbau (TL0H16)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Höhe 510 mm, Breite 740 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A727C + Az TWINLINE 1 Fliesenträger ECKEINBAU/an gerader Wand 1700**

- Fliesenträger ECKEINBAU, Einbau an gerader Wand (TL0H12)
- Passend zu Größe 1700 mm
- Höhe 510 mm, Breite 640 / 730 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A727D + Az TWINLINE 1 Fliesenträger ECKEINBAU/an gerader Wand 1800**

- Fliesenträger ECKEINBAU, Einbau an gerader Wand (TL0H17)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Höhe 510 mm, Breite 740 / 780 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A731 + TWINLINE 2 Duschbadewanne in modernem, geradlinigem Design (T2W), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive WannenfüÙe
- Farbe: Weiß (WS).

**63A731A + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1600 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 180 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731B + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1600 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731C + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1700 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731D + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1700 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731E + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1700 x 800 mm links**

- Abmessungen: 170 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731F + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1700 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731G + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1800 x 800 mm links**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731H + TWINLINE 2 Duschbadewanne 1800 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2W204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731S + Az T2W Rutschhemmende Zone ARTGRIP (A)**

- Aufzahlung für ARTGRIP, eine rutschhemmende Zone
- Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A731T + Az T2W Ein-, Ab- und Überlauf**

- Aufzahlung für einen Ein-, Ab- und Überlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732 + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR in modernem, geradlinigem Design (T2R), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Duschtür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Duschbereich mit durchgehender, nach innen öffnender Duschtür und mit mechanischem Verschlussystem. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.**

- Kunststoffwanne in Weiß
- Durchgehende Tür, nach innen öffnend (in eigener Position)
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegshöhe 18 cm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive WannenfüÙe
- Bedienelement liegend im Wannensrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich. Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

**Ausführung:**

- 24 x Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 x LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W
- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W
- Farbe: Weiß (WS).

**63A732A + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1600 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732B + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1600 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732C + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1700 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732D + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1700 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732E + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1700 x 800 mm links**

- Abmessungen: 170 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732F + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1700 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732G + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1800 x 800 mm links**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R114 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732H + TWINLINE 2 Duschbadewanne AIR 1800 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2R214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A732T + Az T2R Ein-, Ab- und Überlauf**

- Aufzahlung für einen Ein-, Ab- und Überlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734 + TWINLINE 2 Duschtür (T28) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).**

- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A734A + TWINLINE 2 Duschtür 2110 EK WS/LB/.. links**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Anschlag links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734B + TWINLINE 2 Duschtür 2110 EK WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Anschlag rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734C + TWINLINE 2 Duschtür 2110 EK MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Anschlag links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734D + TWINLINE 2 Duschtür 2110 EK MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Anschlag rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734E + TWINLINE 2 Duschtür EK Sondermaß WS/LB/.. links**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag links
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734F + TWINLINE 2 Duschtür EK Sondermaß WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag rechts.
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734G + TWINLINE 2 Duschtür EK Sondermaß MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag links
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734H + TWINLINE 2 Duschtür EK Sondermaß MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag rechts.
- Aufpreis für Sonderhöhe als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734R + Az TWINLINE 2 T28 Sonderhöhe bis max. 2110 mm**

- Aufzahlung für Sonderhöhe bis max. 2110 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A734S + Az TWINLINE 2 T28 ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735 + TWINLINE 2 Duschtür mit Seitenwand (T2S) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).**

- Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 54F mm
  - Griff mit Türverriegelung
  - Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze
  - Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
  - Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A735A + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1600 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm und für Anschlag links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735B + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1600 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735C + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1600 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm und für Anschlag links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735D + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1600 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735E + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x7 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm (1700x7) und für Anschlag links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735F + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x7 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm (1700x7) und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735G + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x7 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm (1700x7) und für Anschlag links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735H + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x7 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm (1700x7) und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735I + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x8 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm (1700x8) und für Anschlag links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735J + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x8 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm (1700x8) und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735K + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x8 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm (1700x8) und für Anschlag links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735L + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1700x8 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm (1700x8) und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735M + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1800 EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Anschlag links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735N + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1800 EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735O + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1800 EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Anschlag links (li).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735P + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand 2110/1800 EK MH re**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735Q + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand Sondermaß EK WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Seitenwand-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag links (li)
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735R + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand Sondermaß EK WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Seitenwand-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag rechts (re)
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A735S + TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand Sondermaß EK MH li**

- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
- Sondermaß lt. Skizze, Seitenwand-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag links (li)
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A735T</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Duschtür m.Seitenwand Sondermaß EK MH re</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)</li><li>• Sondermaß lt. Skizze, Seitenwand-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag rechts (re)</li><li>• Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A735U</b>	<b>+</b>	<b>Az TWINLINE 2 T2S Sonderhöhe bis max. 2110 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Sonderhöhe bis max. 2110 mm.</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A735V</b>	<b>+</b>	<b>Az TWINLINE 2 T2S ARTCLEAR GLAS (C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A736</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Schwenbarer Spritzschutz zu Duschtür (T2L).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm.</li><li>• Auch nachträglich montierbar.</li><li>• Kombination mit Duschaufsatz zu Badewannentür nicht möglich.</li></ul> <b>Ausführung:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Glas: Echtglas hell (EK).</li></ul>					
<b>63A736A</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz 1350 x 300 WS/LB/.. li</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)</li><li>• Höhe x Breite: 1350 x 300 mm, Anschlag links (li) (T2L1Z1).</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A736B</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz 1350 x 300 WS/LB/.. re</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)</li><li>• Höhe x Breite: 1350 x 300 mm, Anschlag rechts (re) (T2L2Z1).</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>63A736C</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz 1350 x 300 MH li</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)</li><li>• Höhe x Breite: 1350 x 300 mm, Anschlag links (li) (T2L1Z1).</li></ul>	L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

- 63A736D + TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz 1350 x 300 MH re**
- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
  - Höhe x Breite: 1350 x 300 mm, Anschlag rechts (re) (T2L2Z1).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A736E + TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz Sondermaß WS/LB.. li**
- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
  - Höhe x Breite: Sondermaß x 300 mm, Anschlag links (li) (T2L188).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A736F + TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz Sondermaß WS/LB/.. re**
- Profilfarbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)
  - Höhe x Breite: Sondermaß x 300 mm, Anschlag rechts (re) (T2L288).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A736G + TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz Sondermaß MH li**
- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
  - Höhe x Breite: Sondermaß x 300 mm, Anschlag links (li) (T2L188).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A736H + TWINLINE 2 Schwenkbarer Spritzschutz Sondermaß MH re**
- Profilfarbe: Metall hochglänzend (MH)
  - Höhe x Breite: Sondermaß x 300 mm, Anschlag rechts (re) (T2L288).
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A736S + Az TWINLINE 2 T2L ARTCLEAR GLAS (C)**
- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63A741 + TWINLINE 2 Badewanne mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (T2GM), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschaufsatz sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.**
- Türöffnung nach innen
  - Einstiegsbreite 535 mm
  - Griff mit Türverriegelung
  - Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
  - Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau

- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstieghöhe 180 mm, kann auf 55 mm verringert werden
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell, inklusive Wannenfüße.

**Ausführung:**

- Farbe: Weiß (WS)
  - Wanne in Weiß
  - Badewannentür Metall hochglanz
  - Echtglas hell inkl. ARTCLEAR GLAS.

**63A741A + TWINLINE 2 Badewanne 1600 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741B + TWINLINE 2 Badewanne 1600 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 180 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741C + TWINLINE 2 Badewanne 1700 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741D + TWINLINE 2 Badewanne 1700 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741E + TWINLINE 2 Badewanne 1700 x 800 mm links**

- Abmessungen: 170 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM105 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741F + TWINLINE 2 Badewanne 1700 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM205 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741G + TWINLINE 2 Badewanne 1800 x 800 mm links**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM104 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741H + TWINLINE 2 Badewanne 1800 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE 2 T2GM204 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741S + Az T2GM Rutschhemmende Zone ARTGRIP (A)**

- Aufzahlung für ARTGRIP, eine rutschhemmende Zone
- Anti-Rutsch Beschichtung Klasse B gemäß DIN 51097.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A741T + Az T2GM Ein-, Ab- und Überlauf**

- Aufzahlung für einen Ein-, Ab- und Überlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742 + TWINLINE 2 Badewanne AIR mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (T2GA), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem**

Verschlussystem für stromlosen Einbau. Duschaufsatz sowie passgenaue  
Wannenverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ab-, Überlauf chrom (Standardausstattung) - Ein-, Ab-, Überlauf chrom (in eigener Position)
- Einstiegsöhe 18 cm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell. Inklusive Wannenfüße
- Bedienelement liegend im Wannenrand eingebaut
- Aufgrund des verwendeten Luftsystems ist keine regelmäßige Desinfektion erforderlich. Automatisches Ausblasen der Luftdüsen nach jedem Bad und jedem Duschgang.

**Ausführung:**

- 24 x Luftdüsen im Bodenbereich
- 2 x LED Farblicht mit 7 Farben
- Air-Membranpumpe 45 W
- Stromanschluss 230V/50/60Hz
- Verbrauch max. 50 W, Standbybetrieb 8 W
- Farbe: Weiß (WS)
  - Wanne in Weiß
  - Badewannentür Metall hochglanz
  - Echtglas hell inkl. ARTCLEAR GLAS.

**63A742A + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1600 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 180 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA113 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742B + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1600 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 180 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA213 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742C + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1700 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 200 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA111 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742D + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1700 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 200 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA211 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742E + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1700 x 800 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA115 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742F + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1700 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 220 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA215 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742G + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1800 x 800 mm links**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA114 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742H + TWINLINE 2 Badewanne AIR 1800 x 800 mm rechts**

- Abmessungen: 1800 x 800 mm
- Wanneninhalt: ca. 240 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne AIR TWINLINE 2 T2GA214 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A742T + Az T2GA Ein-, Ab- und Überlauf**

- Aufzahlung für einen Ein-, Ab- und Überlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A744 + TWINLINE 2 Duschaufsatz (T2G8) zur Verwendung mit einer Badewanne mit Badewannentür (in eigener Position).**

- Öffnet nach innen und außen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Auch nachträglich montierbar.

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A744A + TWINLINE 2 Duschaufsatz 2110 EK MH/WS/LB/.. links**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1500 mm
- Für Anschlag links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A744B + TWINLINE 2 Duschaufsatz 2110 EK MH/WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1500 mm
- Für Anschlag rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A744C + TWINLINE 2 Duschaufsatz EK Sondermaß MH/WS/LB/.. links**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag links
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A744D + TWINLINE 2 Duschaufsatz EK Sondermaß MH/WS/LB/.. rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Fixteil-Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag rechts
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A744R</b>	<b>+</b>	<b>Az TWINLINE 2 T2G8 Sonderhöhe 1986-2109/Türhöhe 1376-1499 mm</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Sonderhöhe 1986 - 2109 mm/Türhöhe 1376 - 1499 mm.</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A744S</b>	<b>+</b>	<b>Az TWINLINE 2 T2G8 ARTCLEAR GLAS (C)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A745</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Duschaufsatz mit Seitenwand (SW) (T2GS) zur Verwendung mit einer Badewanne mit Badewannentür (in eigener Position).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Türöffnung nach innen. Einstiegsbreite 54F mm<ul style="list-style-type: none"><li>- Griff mit Türverriegelung</li><li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm</li></ul></li><li>• Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze<ul style="list-style-type: none"><li>- Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm</li><li>- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar</li></ul></li><li>• Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).</li></ul> <p><b>Ausführung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Glas: Echtglas hell (EK).</li></ul>					
<b>63A745A</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1600 EK MH/WS/LB/.. li</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)</li><li>• Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm</li><li>• Passend zu Größe 1600 x 750 mm und für Anschlag links (li)..</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A745B</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1600 EK MH/WS/LB/.. re</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)</li><li>• Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm</li><li>• Passend zu Größe 1600 x 750 mm und für Anschlag rechts (re).</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A745C</b>	<b>+</b>	<b>TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1700x7 EK MH/WS/LB/.. li</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Profilarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)</li><li>• Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm</li><li>• Passend zu Größe 1700 x 750 mm (1700x7) und für Anschlag links (li)..</li></ul>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....

**63A745D + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1700x7 EK MH/WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm (1700x7) und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745E + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1700x8 EK MH/WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm (1700x8) und für Anschlag links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745F + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1700x8 EK MH/WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm (1700x8) und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745G + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1800 EK MH/WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Anschlag links (li)..

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745H + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW 2110/1800 EK MH/WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm und für Anschlag rechts (re).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745I + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW Sondermaß EK MH/WS/LB/.. li**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)

- Sondermaß lt. Skizze, Seitenwand Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag links (li)..
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745J + TWINLINE 2 Duschaufsatz mit SW Sondermaß EK MH/WS/LB/.. re**

- Profilfarbe: Metall hochglanz, Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (MH/WS/LB/..)
- Sondermaß lt. Skizze, Seitenwand Sonderbreite (schmäler oder breiter), für Anschlag rechts (re)..
- Aufpreis für Sonderhöhen als Pauschale in eigener Position.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745R + Az TWINLINE 2 T2GS Sonderhöhe 1986-2109/Türhöhe 1376-1499 mm**

- Aufzahlung für Sonderhöhe 1986 - 2109 mm/Türhöhe 1376 - 1499 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A745S + Az TWINLINE 2 T2GS ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A746 + Aufzahlung (Az) auf TWINLINE 2 Duschbadewannen (TWINL.2) für Schürzen als Zubehör für Wartung und Service. Für Anschlag links oder rechts je nach Ausführung der Duschbadewanne.

**63A746A + Az TWINL.2 Schürze 01 Nischeneinbau 1600/1700 WS**

- Schürze 01 Nischeneinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 mm oder 1700 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746B + Az TWINL.2 Schürze 01 Nischeneinbau 1600/1700 WM/BT/MB..**

- Schürze 01 Nischeneinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 mm oder 1700 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746C + Az TWINL.2 Schürze 01 Nischeneinbau 1600/1700 GH/AT/BD**

- Schürze 01 Nischeneinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 mm oder 1700 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746D + Az TWINL.2 Schürze 01 Nischeneinbau 1800 WS**

- Schürze 01 Nischeneinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746E + Az TWINL.2 Schürze 01 Nischeneinbau 1800 WM/BT/MB..**

- Schürze 01 Nischeneinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746F + Az TWINL.2 Schürze 01 Nischeneinbau 1800 GH/AT/BD**

- Schürze 01 Nischeneinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746G + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1600/1700x750 WS**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x 750 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746H + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1600/1700x750 WM/BT/MB..**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x750 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746I + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1600/1700x750 GH/AT/BD**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x750 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746J + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1700x800 WS**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746K + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1700x800 WM/BT/MB..**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746L + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1700x800 GH/AT/BD**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746M + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1800x800 WS**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746N + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1800x800 WM/BT/MB..**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A746O + Az TWINL.2 Schürze 02 Eckeinbau 1800x800 GH/AT/BD**

- Schürze 02 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747 + Aufzahlung (Az) auf TWINLINE 2 Duschbadewannen (TWINL.2) für Schürzen als Zubehör für  
Wartung und Service. Für Anschlag links oder rechts je nach Ausführung der Duschbadewanne.**

- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und  
Duschaufsatz mit Seitenwand.

**63A747A + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckeinbau 1600/1700x750 WS**

- Schürze 03 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x 750 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747B + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckeinbau 1600/1700x750 WM/BT/MB..**

- Schürze 03 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x 750 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)

- Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
- Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
- Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747C + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckebau 1600/1700x750 GH/AT/BD**

- Schürze 03 Eckebau (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x750 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747D + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckebau 1700x800 WS**

- Schürze 03 Eckebau (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747E + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckebau 1700x800 WM/BT/MB..**

- Schürze 03 Eckebau (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747F + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckebau 1700x800 GH/AT/BD**

- Schürze 03 Eckebau (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747G + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckeinbau 1800x800 WS**

- Schürze 03 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747H + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckeinbau 1800x800 WM/BT/MB..**

- Schürze 03 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747I + Az TWINL.2 Schürze 03 Eckeinbau 1800x800 GH/AT/BD**

- Schürze 03 Eckeinbau (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747J + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1600/1700x750 WS**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x750 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747K + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand1600/1700x750 WM/BT/MB**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x750 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747L + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1600/1700x750 GH/AT/BD**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm oder 1700 x 750 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747M + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1700x800 WS**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747N + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1700x800 WM/BT/MB**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747O + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1700x800 GH/AT/BD**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747P + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1800x800 WS**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747Q + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1800x800 WM/BT/MB**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor aus der Liste des Herstellers nach Wahl des Auftraggebers z.B.:
  - Weiß (WM), Beton (BT), Marmor beige glänzend (MB)
  - Weiß glänzend (WG), Rost (RS), Canyon (CY)
  - Schiefer (SC), Stein beige (NB), Stein grau (NG)
  - Stein hell (NH), Stein Verdello (NV), Eiche (EI)
  - Marmor grau glänzend (MG), Marmor hell glänzend (ML).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A747R + Az TWINL.2 Schürze 04 an gerader Wand 1800x800 GH/AT/BD**

- Schürze 04 Einbau an gerader Wand (T2B..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm
- Farbe/Dekor nach Wahl des Auftraggebers:
  - Glas hell (GH)
  - Glas Anthrazit (GT)
  - Glas Bordeaux (BD).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748 + Aufzählung (Az) auf TWINLINE 2 Duschbadewannen (TWINL.2) für Fliesenträgern als Zubehör.  
Für Anschlag links oder rechts je nach Ausführung der Duschbadewanne.**

**63A748A + Az TWINL.2 Fliesenträger 01 Nischeneinbau 1600**

- Fliesenträger 01 Nischeneinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1600 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748B + Az TWINL.2 Fliesenträger 01 Nischeneinbau 1700**

- Fliesenträger 01 Nischeneinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1700 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748C + Az TWINL.2 Fliesenträger 01 Nischeneinbau 1800**

- Fliesenträger 01 Nischeneinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748D + Az TWINL.2 Fliesenträger 02 Eckeinbau 1600 x 750**

- Fliesenträger 02 Eckeinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748E + Az TWINL.2 Fliesenträger 02 Eckeinbau 1700 x 750**

- Fliesenträger 02 Eckeinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748F + Az TWINL.2 Fliesenträger 02 Eckeinbau 1700 x 800**

- Fliesenträger 02 Eckeinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748G + Az TWINL.2 Fliesenträger 02 Eckeinbau 1800 x 800**

- Fliesenträger 02 Eckeinbau (T2F..)
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748H + Az TWINL.2 Fliesenträger 03 Eckeinbau 1600 x 750**

- Fliesenträger 03 Eckeinbau (T2F..)
- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748I + Az TWINL.2 Fliesenträger 03 Eckeinbau 1700 x 750**

- Fliesenträger 03 Eckeinbau (T2F..)
- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748J + Az TWINL.2 Fliesenträger 03 Eckeinbau 1700 x 800**

- Fliesenträger 03 Eckeinbau (T2F..)
- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748K + Az TWINL.2 Fliesenträger 03 Eckeinbau 1800 x 800**

- Fliesenträger 03 Eckeinbau (T2F..)
- #Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748L + Az TWINL.2 Fliesenträger 04 an gerader Wand 1600 x 750**

- Fliesenträger 04 Einbau an gerader Wand (T2F..)
- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1600 x 750 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748M + Az TWINL.2 Fliesenträger 04 an gerader Wand 1700 x 750**

- Fliesenträger 04 Einbau an gerader Wand (T2F..)
- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1700 x 750 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748N + Az TWINL.2 Fliesenträger 04 an gerader Wand 1700 x 800**

- Fliesenträger 04 Einbau an gerader Wand (T2F..)
- Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1700 x 800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A748O + Az TWINL.2 Fliesenträger 04 an gerader Wand 1800 x 800**

- Fliesenträger 04 Einbau an gerader Wand (T2F..)
- #Geeignet für: Duschtür mit Seitenwand, Badewannentür, Badewannentür und Duschaufsatz mit Seitenwand.
- Passend zu Größe 1800 x 800 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A751** + **TWINLINE PURE** Badewanne mit Badewannentür, in modernem, geradlinigem Design (DUM), mit geringer Einstiegshöhe, breitem Einstieg und Sicherheitsverschluss. Gerade Badewannentür mit sanft gerundeter Kontur und mit mechanischem Sicherheits-Verschlussystem. Wanne im Bereich mit durchgehender, nach innen öffnender Badewannentür und mit mechanischem Verschlussystem für stromlosen Einbau. Passgenaue Wannerverkleidungen aus Kunststoff oder Artwall in eigener Position.

- Türöffnung nach innen
- Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ablaufgarnitur in eigener Position
- Einstieghöhe 190 mm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell
- Inklusive WannenfüÙe.

**Ausführung:**

- Farbe: Weiß (WS)
  - Wanne in Weiß
  - Echtglas hell inkl. ARTCLEAR GLAS.

**63A751A** + **TWINLINE PURE Badewanne 1600 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 130 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE PURE DUM103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A751B** + **TWINLINE PURE Badewanne 1600 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 130 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE PURE DUM203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A751C** + **TWINLINE PURE Badewanne 1700 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalte: ca. 150 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE PURE DUM101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A751D + TWINLINE PURE Badewanne 1700 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 150 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Badewanne TWINLINE PURE DUM201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A752 + TWINLINE PURE Duschbadewanne, eine konsequente Reduzierung auf die Grundfunktionen: Duschen und Baden. Möglich macht dies eine integrierte Duschtür, durch die man bequem und sicher in den Bade- und Duschbereich einsteigen kann. Mit nach innen öffnender Duschtür und mechanischem Verschlusssystem für stromlosen Einbau. Duschtür sowie passgenaue Wannerverkleidungen aus Glas, Kunststoff oder Artwall in eigener Position.**

- Mit mechanischer Verriegelung für stromlosen Einbau
- Kunststoffwanne in Weiß
- Ablaufgarnitur in eigener Position
- Einstieghöhe 190 mm
- Mit vormontierten Montagewinkeln und Wannengestell
- Inklusive WannenfüÙe.

**Ausführung:**

- Farbe: Weiß (WS).

**63A752A + TWINLINE PURE Duschbadewanne 1600 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 130 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Duschbadewanne TWINLINE PURE DUW103 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A752B + TWINLINE PURE Duschbadewanne 1600 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1600 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 130 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Duschbadewanne TWINLINE PURE DUW203 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A752C + TWINLINE PURE Duschbadewanne 1700 x 750 mm links**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 150 Liter, Anschlag links.

z.B. ARTWEGER Duschbadewanne TWINLINE PURE DUW101 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A752D + TWINLINE PURE Duschbadewanne 1700 x 750 mm rechts**

- Abmessungen: 1700 x 750 mm
- Wanneninhalt: ca. 150 Liter, Anschlag rechts.

z.B. ARTWEGER Duschbadewanne TWINLINE PURE DUW201 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A754 + TWINLINE PURE Duschtür (DU8) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).**

- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A754A + TWINLINE PURE Duschtür 2110 EK MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglanz (DU8187)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A754B + TWINLINE PURE Duschtür 2110 EK MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglanz (DU8287)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A754S + Az TWINLINE PURE DU8 ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A755 + TWINLINE PURE Duschtür mit Seitenwand (DUS) zur Verwendung mit einer Duschbadewanne (in eigener Position).**

- Türöffnung nach innen, Einstiegsbreite 535 mm
- Griff mit Türverriegelung
- Einscheiben-Sicherheitsglas 8 mm
- Inklusive Seitenwand mit Deckenstütze, Einscheiben-Sicherheitsglas 6 mm
- Deckenstütze max. 700 mm ausziehbar
- Bei Montage an fertig gefliester Wand wird das Stapelprofil 10 mm verwendet (in eigener Position).

**Ausführung:**

- Glas: Echtglas hell (EK).

**63A755A + TWINLINE PURE Duschtür mit Seitenwand 2110 EK MH links**

- Profilfarbe: Metall hochglanz (DUS137)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Duschbereich links.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A755B + TWINLINE PURE Duschtür mit Seitenwand 2110 EK MH rechts**

- Profilfarbe: Metall hochglanz (DUS237)
- Höhe / Türhöhe: 2110 / 1970 mm
- Für Duschbereich rechts.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A755S + Az TWINLINE PURE DUS ARTCLEAR GLAS (C)**

- Aufzahlung für Glasveredelung: ARTCLEAR GLAS (C)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A756 + Aufzahlung (Az) auf TWINLINE PURE Badewannen (TWINL.PURE) für Zubehör für Wartung und Service.

**63A756A + Az TWINL.PURE Schürze Frontteil mit Acrylplatte 1600**

- Schürze Frontteil mit Acrylplatte (DUP001)
- Fliesenträger mit Acrylplatte in Weiß
- Passend zu Größe 1600 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A756B + Az TWINL.PURE Schürze Frontteil mit Acrylplatte 1700**

- Schürze Frontteil mit Acrylplatte (DUP002)
- Fliesenträger mit Acrylplatte in Weiß
- Passend zu Größe 1700 mm
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A756C + Az TWINL.PURE Schürze Seitenteil mit Acrylplatte**

- Schürze Seitenteil mit Acrylplatte (DUP011)
- Fliesenträger mit Acrylplatte in Weiß
- Farbe/Dekor: Weiß (WS).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A756D + Az TWINL.PURE Fliesenträger Frontteil 1600/1700**

- Fliesenträger Frontteil (DUF001)
- Geeignet für Fliesen mit einer Stärke von max. 10 mm
- Passend zu Größe 1600 und 1700 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A756E + Az TWINL.PURE Fliesenträger Seitenteil**

- Fliesenträger Seitenteil (DUF011)
- Geeignet für Fliesen mit einer Stärke von max. 10 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759 + Zubehör zur TWINLINE Serie:**

**63A759A + TWINLINE PURE Stapelprofil 10 mm MH**

- Stapelprofil 10 mm (DU0P32)
- Erweitert den Verstellbereich aller Produkte um 10 mm
- Farbe: Metall hochglanz (MH)
- Artikelnummer/LB-HT-Position der dazugehörigen Duschtrennwand:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759B + TWINLINE 1 Stapelprofil 12 mm H1500 WS/LB/..**

- Stapelprofil 12 mm (TL0P32)
- Erweitert den Verstellbereich der Duschtür um 12 mm
- Höhe: 1500 mm (H1500)
- Farbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759C + TWINLINE 1 Stapelprofil 12 mm H1500 MH**

- Stapelprofil 12 mm (TL0P32)
- Erweitert den Verstellbereich der Duschtür um 12 mm
- Höhe: 1500 mm (H1500)
- Farbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759D + TWINLINE 1 Stapelprofil 12 mm H1355 WS/LB/..**

- Stapelprofil 12 mm (TL0P31)
- Erweitert den Verstellbereich der Duschtür um 12 mm
- Höhe: 1355 mm (H1355)
- Farbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759E + TWINLINE 1 Stapelprofil 12 mm H1355 MH**

- Stapelprofil 12 mm (TL0P31)
- Erweitert den Verstellbereich der Duschtür um 12 mm
- Höhe: 1355 mm (H1355)
- Farbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759F + TWINLINE 2 Stapelprofil 10 mm H1500 WS/LB/..**

- Stapelprofil 10 mm (T20P32)
- Erweitert den Verstellbereich der Duschtür um 10 mm
- Höhe: 1500 mm (H1500)
- Farbe: Weiß, Silber beschichtet oder andere nach Wahl des Auftraggebers (WS/LB/..)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759G + TWINLINE 2 Stapelprofil 10 mm H1500 MH**

- Stapelprofil 10 mm (T20P32)
- Erweitert den Verstellbereich der Duschtür um 10 mm
- Höhe: 1500 mm (H1500)
- Farbe: Metall hochglanz (MH)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759H + TWINLINE 2 Klappsitz**

- Klappsitz (T20BKS)
- Höhe 320 mm, Breite 385 mm, Tiefe 92 mm
- Belastbarkeit: 130 kg. Ausladung: 335 mm
- Farbe Silber
- Klappmechanismus mit Bewegungsdämpfer und Magnetsicherung
- Zur Montage an der Fliesenwand.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759I + TWINLINE PURE Wannen-Ecksitz**

- Wannen-Ecksitz (DU0BES)
- Höhe 40 mm, Breite 566 mm, Tiefe 290 mm.
- Belastbarkeit: 130 kg. Farbe Anthrazit.
- Kann auch nachträglich zu bestehenden TWINLINE PURE Duschbadewannen ergänzt werden
- Abnehmbar und leicht zu reinigen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759J + TWINLINE 2 Wannen-Ecksitz**

- Wannen-Ecksitz (T20BES)
- Höhe 40 mm, Breite 566 mm, Tiefe 290 mm.

- Belastbarkeit: 130 kg. Farbe Anthrazit
- Kann auch nachträglich zu bestehenden TWINLINE 2 Duschbadewannen ergänzt werden
- Abnehmbar und leicht zu reinigen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759K + TWINLINE PURE Rückenlehne**

- Rückenlehne (DU0BRL)
- Höhe 360 mm, Breite 300 mm, Tiefe 20 mm.
- Farbe Anthrazit
- Kann auch nachträglich zu bestehenden TWINLINE PURE Duschbadewannen ergänzt werden
- Befestigung mit Saugnäpfen
- Jederzeit abnehmbar und leicht zu reinigen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759L + TWINLINE 2 Rückenlehne**

- Rückenlehne (T20BRL)
- Höhe 360 mm, Breite 300 mm, Tiefe 20 mm.
- Farbe Anthrazit
- Kann auch nachträglich zu bestehenden TWINLINE 2 Duschbadewannen ergänzt werden
- Befestigung mit Saugnäpfen
- Jederzeit abnehmbar und leicht zu reinigen.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759M + TWINLINE PURE Ablaufgarnitur Ø 50 mm ohne Einlauf**

- Ablaufgarnitur Ø 50 mm (DU0B02)
- Ohne Einlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759N + TWINLINE PURE Ablaufgarnitur Ø 50 mm mit integriertem Einlauf**

- Ablaufgarnitur Ø 50 mm (DU0B03)
- Mit integriertem Einlauf.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759O + TWINLINE 1 Flexibler Anschluss-Schlauch 3/4**

- Flexibler Anschluss-Schlauch 3/4 (TL0H33)
- Für Ein-, Ab-, Überlaufgarnitur.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A759P + TWINLINE PURE/1/2 Wannendichtband Länge 3600 mm**

- Wannendichtband Länge 3600 mm (W012)
- Bestehend aus:
  - Wannendichtband mit Schnittschutz
  - Schalldämmband
  - Fliesentrennstreifen
  - 2 x Eckverlängerungen und Klebestreifen
- Zur Abdichtung und Schalldämmung zwischen Wanne, Baukörper und Fliese.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A8 + ARTWALL Wandpaneele (ARTWEGER)**

Version: 2024-07

**1. ARTWALL Wandpaneele:**

ARTWALL Wandpaneele sind die optimale Ergänzung, wenn eine alte Badewanne durch eine neue, moderne Lösung ersetzen wollen - zum Beispiel durch die TWINLINE 2 von Artweger! ARTWALL ist ein modernes Wandsystem für die Badrenovierung. Die ARTWALL Wandpaneele werden direkt auf die bestehende und abgedichtete Fliesen- oder Mauerwand aufgeklebt.

ARTWALL ist in verschiedenen Farben und Designs verfügbar und lässt sich elegant in ein bestehendes Bad integrieren. Und das Beste: ARTWALL spart Zeit und Kosten - ein aufwändiges Verfliesen entfällt. Das Bad ist nach kürzester Zeit wieder benutzbar.

**2. Aufzahlungen / Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

**63A801 + ARTWALL Wandpaneel zur raschen Raumverschönerung ohne Neuverfliesung. Verklebung auf bestehende, fachgerecht abgedichtete Fliesen oder Mauerwand.**

- Widerstandsfähige Oberfläche, wasserfest und leicht zu bearbeiten
- Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102
- Aluminium Verbundplatte 3 mm, 2550 x 1000 mm, Maßtoleranz ± 5 mm.

Die maßgenaue Anpassung der Wandpaneele und der dazugehörigen Profile wird im Zuge der Montage vor Ort erfolgen. Geeignetes Werkzeug wird vorgehalten. Armaturenpositionen werden beachtet. Profile und Flächenkleber in eigener Position. Der Aufwand des Zuschneidens ist im Einheitspreis einkalkuliert.

Die Farbe der Verbundplatte (aus der Farbpalette des Herstellers) wird im Stichwort angegeben.

**63A801A + ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Weiß**

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A801B</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Beton</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801C</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Rost</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801D</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Canyon</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801E</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Schiefer</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801F</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Stein beige</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801G</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Stein grau</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801H</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Stein hell</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801I</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Stein Verdello</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801J</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Eiche</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801K</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Weiß glänzend</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A801L</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Marmor beige glänzend</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....

<b>63A801M</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Marmor hell glänzend</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A801N</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Marmor grau glänzend</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A801O</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Matterhorn glänzend</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A801P</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Wald glänzend</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A801Q</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1000 mm Strand glänzend</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A803</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel zur raschen Raumverschönerung ohne Neuverfliesung. Verklebung auf bestehende, fachgerecht abgedichtete Fliesen oder Mauerwand.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerstandsfähige Oberfläche, wasserfest und leicht zu bearbeiten</li> <li>• Brandschutzklasse B2 nach DIN 4102</li> <li>• Aluminium Verbundplatte 3 mm, 2550 x 1500 mm, Maßtoleranz ± 5 mm.</li> </ul> Die maßgenaue Anpassung der Wandpaneele und der dazugehörigen Profile wird im Zuge der Montage vor Ort erfolgen. Geeignetes Werkzeug wird vorgehalten. Armaturenpositionen werden beachtet. Profile und Flächenkleber in eigener Position. Der Aufwand des Zuschneidens ist im Einheitspreis einkalkuliert. Die Farbe der Verbundplatte (aus der Farbpalette des Herstellers) wird im Stichwort angegeben.	
<b>63A803A</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Weiß</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A803B</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Beton</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A803C</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Rost</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>63A803D</b>	+ <b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Canyon</b>	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

<b>63A803E</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Schiefer</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803F</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Stein beige</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803G</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Stein grau</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803H</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Stein hell</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803I</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Stein Verdello</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803J</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Eiche</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803K</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Weiß glänzend</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803L</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Marmor beige glänzend</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803M</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Marmor hell glänzend</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803N</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Marmor grau glänzend</b>					
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>63A803O</b>	<b>+</b>	<b>ARTWALL Wandpaneel 2550 x 1500 mm Matterhorn glänzend</b>					

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63A806 + Zubehör zur Herstellung von Wandverkleidungen mit ARTWALL Wandpaneelen.

**63A806A + Flächenkleber 1 x 600 ml**

- Flächenkleber 1 x 600 ml (A30 01)
- Geeignet zur Anwendung auf Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806B + Flächenkleber 4 x 600 ml für Breite 1000 mm**

- Flächenkleber 4 x 600 ml für Breite 1000 mm (A30 05)
- Geeignet zur Anwendung auf Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806C + Flächenkleber 6 x 600 ml für Breite 1500 mm**

- Flächenkleber 6 x 600 ml für Breite 1500 mm (A30 05)
- Geeignet zur Anwendung auf Fliesen, Beton, Gips- und Zementputze, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Holz und Metall.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806D + Verbindungsprofil Metall hochglanz**

- Verbindungsprofil Metall hochglanz (A3P 1Z MH)
- Verbindet zwei Wandpaneele in gerader Flucht, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806E + Verbindungsprofil Schwarz matt**

- Verbindungsprofil Schwarz matt (A3P 1Z SM)
- Verbindet zwei Wandpaneele in gerader Flucht, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806F + Abschlussprofil Metall hochglanz**

- Abschlussprofil Metall hochglanz (A3P 2Z MH)
- Zur Abdeckung der seitlichen Schnittkanten, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806G + Abschlussprofil Schwarz matt**

- Abschlussprofil Schwarz matt (A3P 2Z SM)
- Zur Abdeckung der seitlichen Schnittkanten, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806H + Abschlussprofil flächenbündig mit Paneel Metall hochglanz**

- Abschlussprofil flächenbündig mit Paneel Metall hochglanz (A3P 7Z MH)
- Zur bündigen Abdeckung der seitlichen Schnittkanten und zur Herstellung von Sockelaufbauten und Ablageflächen.
- Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806I + Abschlussprofil flächenbündig mit Paneel Schwarz matt**

- Abschlussprofil flächenbündig mit Paneel Schwarz matt (A3P 7Z SM)
- Zur bündigen Abdeckung der seitlichen Schnittkanten und zur Herstellung von Sockelaufbauten und Ablageflächen.
- Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806J + Eckprofil innen Metall hochglanz**

- Eckprofil innen Metall hochglanz (A3P 3Z MH)
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806K + Eckprofil innen Schwarz matt**

- Eckprofil innen Schwarz matt (A3P 3Z SM)
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806L + Eckprofil außen gerundet Metall hochglanz**

- Eckprofil außen gerundet Metall hochglanz (A3P 4Z MH)
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806M + Eckprofil außen gerundet Schwarz matt**

- Eckprofil außen gerundet Schwarz matt (A3P 4Z SM)
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806N + Eckprofil außen Metall hochglanz**

- Eckprofil außen Metall hochglanz (A3P 6Z MH)
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806O + Eckprofil außen Schwarz matt**

- Eckprofil außen Schwarz matt (A3P 6Z SM)
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck, Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806P + Eckverbinder zu A3P7Z Metall hochglanz**

- Eckverbinder zu A3P7Z Metall hochglanz (A3P EV MH)
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63A806Q + Eckverbinder zu A3P7Z Schwarz matt**

- Eckverbinder zu A3P7Z Schwarz matt (A3P EV SM)
- Verrechnungseinheit (VE): 2 Stück.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 VE PP: .....

**63A806R + Plattenstoßprofil 100 mm Länge 3000 mm**

- Plattenstoßprofil 100 mm (A3P PZ)
- Für Einbau ohne sichtbare Profile
- Verbindet zwei Wandpaneele in gerader Flucht, Stahl verzinkt
- Länge 3000 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806S + Magnetstempel für A3P PZ**

- Magnetstempel für A3P PZ (A30 11)
- Für Einbau ohne sichtbare Profile
- Montagehilfe zum bündigen Andrücken der Wandpaneele
- Nur in Kombination mit dem Verbindungsprofil A3P PZ.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A806T + Winkelprofil 20 mm**

- Winkelprofil 20 mm (A3P 9Z)
- Für Einbau ohne sichtbare Profile
- Verbindet zwei Wandpaneele über Eck. Aluminium. Länge 2550 mm.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A9 + Allgemeines Zubehör (ARTWEGER)**

Version: 2024-07

**Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

63A901 + Handtuchhalter in Metall hochglanz oder weiß nach Wahl des Auftraggebers.

**63A901A + Handtuchhalter L55 - (VC)**

- Handtuchhalter, Länge 55 cm (L55)
- Zur Montage an der Fliesenwand
- Farbe: Chrom (VC)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63A901B + Handtuchhalter L55 - (WS/LB/SM/OPTIC)**

- Handtuchhalter, Länge 55 cm (L55)
- Zur Montage an der Fliesenwand
- Farbe nach Wahl des Auftraggebers:
  - Weiß (WS)
  - Silber beschichtet (LB)
  - Schwarz matt (SM)
  - OPTIC Farben

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

## Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	439

### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“