LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

- 1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
- 2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
- 3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
- 4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
- 5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebotene Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

12. Arbeitshöhen:

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländeniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

63 Sanitäre Einrichtungen

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Begriffe:

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

2. Qualitäts- und Leistungsangaben:

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- · Klein Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

Kommentar:

Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.

+ Duschkabinen I (KERMI)

Version: 2018

1. Duschkabinen:

Duschkabinen werden mit Profilen aus eloxiertem Aluminium und 3 bis 6 mm dickem Einscheiben-Sicherheitsglas klar (ESG) nach DIN EN 12150 hergestellt und mit Schrauben aus nicht rostendem Stahl an einer Wand montiert. Duschkabinen sind geprüft nach DIN EN 14428:2008 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Das Befestigungsmaterial ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird ein Hinweis auf die Designbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Höhe in cm (z.B. H185), die Glasqualität (z.B. ESG für Einscheiben-Sicherheitsglas), die Profilfarbe (z.B. silber) aus dem Lieferprogramm des Herstellers und das Wannenmaß (z.B. 80x80cm).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen</u> gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63XA01

+ Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), zur Kombination mit einer Seitenwand. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Waagrechte Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).

63XA01A + ATEA Pendeltür 1WR/L H185 ESG silber/weiß 075-090

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
- Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisan	gaben in EUF
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L:	
63XA01B	+	ATEA Pendeltür 1WR/L H185 ESG silber/weiß 095-100	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XA01D	+	ATEA Pendeltür 1WR/L H200 ESG silber/weiß 075-090	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L:	
63XA01E	+	ATEA Pendeltür 1WR/L H200 ESG silber/weiß 095-100	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig AT 1WR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L:	
63XA03	+	Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür). In einer Nische. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metal Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofil waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohr Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (ll. e. Tür mit ne
63XA03A	+	ATEA Pendeltür 1TR/L H185 ESG silber/weiß 075-090	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

Leistungsverzeichnis LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XA03B + ATEA Pendeltür 1TR/L H185 ESG silber/weiß 095-100 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite: 95 bis 100 cm (095-100) • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA03D ATEA Pendeltür 1TR/L H200 ESG silber/weiß 075-090 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA03E + ATEA Pendeltür 1TR/L H200 ESG silber/weiß 095-100 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT 1TR/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA05 Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), mit einem Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen), zur Kombination mit einer Seitenwand. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L). 63XA05A ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H185 ESG silber/weiß 075-090 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP:

+ ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H185 ESG silber/weiß 095-100 63XA05B

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
- Höhe: 185 cm (H185).

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

		Estimate and the second
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA05C	+	ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H185 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA05E	+	ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H200 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA05F	+	ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H200 ESG silber/weiß 095-100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA05G	+	ATEA Pendeltür FestF 1GR/L H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1GR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA07	+	Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), mit einem Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen oder außen), zum Einbau in einer Nische. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

im Türprofil. Durchgehende Streifdichtung und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar

		(nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).
63XA07A	+	ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H185 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA07B	+	ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H185 ESG silber/weiß 095-100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA07C	+	ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H185 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA07E	+	ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H200 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA07F	+	ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H200 ESG silber/weiß 095-100
		Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG

- Breite: 95 bis 100 cm (095-100)
 Höhe: 200 cm (H200).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA07G	+	ATEA Pendeltür FestF 1FR/L H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig mit Festfeld AT 1FR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA09	+	Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach innen und außen öffnend (Pendeltür 1-flügelig), und einem Festfeld (1-fl+FestF) mit universeller Stabilisierung (innen oder außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbat (nach Wahl des AG). Festfeld rechts / links (R/L).
63XA09A	+	ATEA Pendeltür+FestF 10R/L H187 ESG silber/weiß 080-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 80 bis 90 cm (080-090) Höhe: 186,7 cm (H187).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 10R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA09B	+	ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 095-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 140 cm (095-140) Höhe: 186,7 cm (H187).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA09C	+	ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150-160 cm (150-160) Höhe: 186,7 cm (H187).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 1OR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L. C. ED. 0.00 CH, DD.
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XA09D	+	ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H187 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170-180 cm (170-180) Höhe: 186,7 cm (H187).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 10R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA09F	+	ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 080-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 80 bis 90 cm (080-090) Höhe: 201,7 cm (H202).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 10R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA09G	+	ATEA Pendeltür +FestF 10R/L H202 ESG silber/weiß 095-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 140 cm (095-140) Höhe: 201,7 cm (H202).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 10R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA09H	+	ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150-160 cm (150-160) Höhe: 201,7 cm (H202).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 10R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA09I	+	ATEA Pendeltür+FestF 1OR/L H202 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170-180 cm (170-180) Höhe: 201,7 cm (H202).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür 1-flügelig und Festfeld AT 10R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		L:
63XA11	+	Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus im Türprofil. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).
63XA11A	+	ATEA Pendeltür PTD H185 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA11B	+	ATEA Pendeltür PTD H185 ESG silber/weiß 095-100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA11C	+	ATEA Pendeltür PTD H185 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA11E	+	ATEA Pendeltür PTD H200 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		I · S · FP· 0.00 Stk PP·

I B HT 013+VBK 031

Preisangaben in EUR

		LB-HI-UISTABN-021 FTEISAHGABEH III EUI
63XA11F	+	ATEA Pendeltür PTD H200 ESG silber/weiß 095-100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 95 bis 100 cm (095-100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA11G	+	ATEA Pendeltür PTD H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür AT PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA13	+	Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit einem Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbal (nach Wahl des AG). Festfeld rechts / links.
63XA13A	+	ATEA Pendeltür FestF PFR/L H185 ESG silber/weiß 110-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 140 cm (110-140) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA13B	+	ATEA Pendeltür FestF PFR/L H185 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA13C	+	ATEA Pendeltür FestF PFR/L H185 ESG silber/weiß 170-180

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
 Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
 Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XA13E	+	ATEA Pendeltür FestF PFR/L H200 ESG silber/weiß 110-140	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 140 cm (110-140) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XA13F	+	ATEA Pendeltür FestF PFR/L H200 ESG silber/weiß 150-160	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XA13G	+	ATEA Pendeltür FestF PFR/L H200 ESG silber/weiß 170-180	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeld AT PFR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XA15	+	Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Per Festfeldern (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Vergl Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus i Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechter Dich Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle (nach Wahl des AG).	lasung mit 6 mm n den Türprofilen. tleiste in
63XA15A	+	ATEA Pendeltür FestF PTF H185 ESG silber/weiß 110-140	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 140 cm (110-140) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XA15B	+	ATEA Pendeltür FestF PTF H185 ESG silber/weiß 150-160		
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:	
63XA15C	+	ATEA Pendeltür FestF PTF H185 ESG silber/weiß 170-180		
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:	
63XA15E	+	ATEA Pendeltür FestF PTF H200 ESG silber/weiß 110-140		
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 140 cm (110-140) Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:	
63XA15F	+	ATEA Pendeltür FestF PTF H200 ESG silber/weiß 150-160		
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:	
63XA15G	+	ATEA Pendeltür FestF PTF H200 ESG silber/weiß 170-180		
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI ATEA Pendeltür mit Festfeldern AT PTF oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		

		LB LIT 042 LABY 024 Project group of the ELIE
		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		L:
63XA17	+	Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (zweiteilig), nach einer Seite öffnend (Gleittür 2-t.FestF). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen ist das Gleittürsegment nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Festfeld rechts und links verwendbar.
63XA17A	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 90 cm (90) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA17B	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA17C	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 110-120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA17D	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 130-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		I · S · FP· 0.00 Stk PP·

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

		· ·
63XA17E	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA17F	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H185 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA17H	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 90 cm (90) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA17I	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA17J	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 110-120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
		L U,UU OIK FF

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XA17K	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 130-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA17L	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA17M	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H200 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA17O	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H160 ESG silber/weiß 160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 160 cm (160) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA17P	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2D H160 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne AT D2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		I · S · FP · 0.00 Stk · PP ·

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XA18

+ Teilgerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (zweiteilig), nach einer Seite öffnend (Gleittür 2-t.FestF). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen ist das Gleittürsegment nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Anschlag rechts / links (R/L).

63XA18A + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H185 ESG silber/weiß 110-120

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertige	s.
--	----

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
------------------------	--

63XA18B + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H185 ESG silber/weiß 130-140

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
-----------	----------	-----	--

63XA18C + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H185 ESG silber/weiß 150-160

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 150 bis 160 cm (150-160)
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
-----------	----------	-----	--

63XA18E + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H200 ESG silber/weiß 110-120

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 110 bis 120 cm (110-120)
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XA18F + ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H200 ESG silber/weiß 130-140

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 130 bis 140 cm (130-140)

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
		 Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA18G	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H200 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld AT D2R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA18I	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H160 ESG silber/weiß 160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 160 cm (160) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld auf Badewanne AT D2R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA18J	+	ATEA Gleittür 2-t.FestF D2R/L H160 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 2-teilig bodenfrei mit Festfeld auf Badewanne AT D2R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA20	+	Teilgerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (vierteilig, Gleittür 4-t.FestF). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofil. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm.
63XA20A	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H185 ESG silber/weiß 110-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 140 cm (110-140) Höhe: 185 cm (H185).

		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA20B	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H185 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA20C	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H185 ESG silber/weiß 170-180
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA20E	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H200 ESG silber/weiß 110-140
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 140 cm (110-140) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA20F	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H200 ESG silber/weiß 150-160
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig mit Festfeldern AT D4D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA20G	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4D H200 ESG silber/weiß 170-180

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
 Breite: 170 bis 180 cm (170-180)
 Höhe: 200 cm (H200).

Leistungsve	erzeid	chnis				04.11.202
					LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI ATE	A Gleittür 4-teili	g mit Festfeldern AT	D4D oder Gleichwerti	ges.
		Angebotenes Erz				•
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63XA21	+	Zur einfacheren schwenkbar. Ver Hebe-Senk-Gleit	Reinigung schw rglasung mit 6 n t-Mechanismus.	er zugänglicher Stell nm Einscheiben-Sich Durchgehende Mag	rei Festfeldern (vierteil en sind die Gleittürseg erheitsglas, Griffe aus netleisten und Dichtpr e, bodenfrei montierba	gmente nach innen É s Metall. Mit ofil. Mit
63XA21A	+	ATEA Gleittür 4	-t.FestF D4B H	185 ESG silber/wei	ß 110-140	
		Breite: 11	oer hochglanz o 0 bis 140 cm (1 5 cm (H185).	der weiß (silber/weiß 10-140)) nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATE	A Gleittür 4-teili	g bodenfrei mit Festf	eldern AT D4B oder G	Bleichwertiges.
		Angebotenes Erz	zeugnis/Type: <mark>(</mark> .)		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63XA21B	+	ATEA Gleittür 4	-t.FestF D4B H	185 ESG silber/wei	ß 150-160	
		 Breite: 156 	per hochglanz o 0 bis 160 cm (1 5 cm (H185).	der weiß (silber/weiß 50-160)) nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATE	A Gleittür 4-teili	g bodenfrei mit Festf	eldern AT D4B oder G	Gleichwertiges.
		Angebotenes Erz	zeugnis/Type: <mark>(</mark> .)		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63XA21C	+	ATEA Gleittür 4	-t.FestF D4B H	185 ESG silber/wei	ß 170-180	
		 Breite: 17 	oer hochglanz o 0 bis 180 cm (1 5 cm (H185).	der weiß (silber/weiß 70-180)) nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATE	A Gleittür 4-teili	g bodenfrei mit Festf	eldern AT D4B oder G	Bleichwertiges.
		Angebotenes Erz	zeugnis/Type: <mark>(.</mark>)		
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
63XA21E	+	ATEA Gleittür 4	-t.FestF D4B H	200 ESG silber/weil	ß 110-140	
) nach Wahl des AG	

- Breite: 110 bis 140 cm (110-140)
 Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT D4B oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

		LB-HT-013	+ABK-021	Preis	angaben in EUR
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XA21F	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H200 ESG silber/weiß 150-160			
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wa Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200). 	ahl des AG		
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT	D4B oder G	leichw	ertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XA21G	+	ATEA Gleittür 4-t.FestF D4B H200 ESG silber/weiß 170-180	1		
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wa Breite: 170 bis 180 cm (170-180) Höhe: 200 cm (H200). 	ahl des AG		
		z.B. KERMI ATEA Gleittür 4-teilig bodenfrei mit Festfeldern AT	D4B oder G	leichw	ertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XA23	+	Teilgerahmte Seitenwand zur Kombination mit Türen für Ecke Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einschrechts und links verwendbar.			
63XA23A	+	ATEA Seitenwand TWD H185 ESG silber/weiß 070-090			
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wa Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185). 	ahl des AG		
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XA23B	+	ATEA Seitenwand TWD H185 ESG silber/weiß 100			
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wa Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185). 	ahl des AG		
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XA23C	+	ATEA Seitenwand TWD H185 ESG silber/weiß 120			
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wa Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185). 	ahl des AG		

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA23E	+	ATEA Seitenwand TWD H200 ESG silber/weiß 070-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA23F	+	ATEA Seitenwand TWD H200 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA23G	+	ATEA Seitenwand TWD H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand AT TWD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA24	+	Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne zur Kombination mit Türen für Ecke und U-Kabinen, mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verwendbar.
63XA24A	+	ATEA Seitenwand TVD H160 ESG silber/weiß 070-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand verkürzt auf Badewanne AT TVD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

		25 m of overland and mile 201
63XA24C	+	ATEA Seitenwand TVD H175 ESG silber/weiß 070-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 175 cm (H175).
		z.B. KERMI ATEA Seitenwand verkürzt auf Badewanne AT TVD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA26	+	Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (EckE PendelT). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Halbteil rechts / Halbteil links. Abgerechnet je Halbteil.
63XA26A	+	ATEA EckE PendelT EDR/L H185 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil AT EDR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA26B	+	ATEA EckE PendelT EDR/L H185 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil AT EDR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA26D	+	ATEA EckE PendelT EDR/L H200 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil AT EDR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA26E	+	ATEA EckE PendelT EDR/L H200 ESG silber/weiß 100

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg (Pendeltüren) Halbteil AT EDR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA27	+	Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern (EckE 2-t.PendelT) mit universellen Stabilisierungen (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Halbteil rechts / Halbteil links. Abgerechnet je Halbteil.
63XA27A	+	ATEA EckE 2-t.PendeIT ESR/L H185 ESG silber/weiß 075-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA27B	+	ATEA EckE 2-t.PendeIT ESR/L H185 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA27C	+	ATEA EckE 2-t.PendeIT ESR/L H185 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA27E	+	ATEA EckE 2-t.PendeIT ESR/L H200 ESG silber/weiß 075-090
		Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090)

z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder

• Höhe: 200 cm (H200).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA27F	+	ATEA EckE 2-t.PendeIT ESR/L H200 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA27G	+	ATEA EckE 2-t.PendeIT ESR/L H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltüren mit Festfeldern) Halbteil AT ESR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA29	+	Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (EckE 2-t.GleitT). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Halbteil rechts / Halbteil links. Halbteil rechts und links verwendbar. Abgerechnet je Halbteil.
63XA29A	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2D H185 ESG silber/weiß 070-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA29B	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2D H185 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA29C	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2D H185 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA29E	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2D H200 ESG silber/weiß 070-090
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA29F	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2D H200 ESG silber/weiß 100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA29G	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2D H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig (Gleittüren) Halbteil AT C2D oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA30	+	Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (EckE 2-t.GleitT). Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Mit Hebe-Senk-Gleit-Mechanismus. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit

Leistungsverzeichnis

63XA30B

63XA30C

04.11.2024

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Halbteil rechts / Halbteil links. Abgerechnet je Halbteil.

+ ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H185 ESG silber/weiß 070-090 63XA30A

	 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
	z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil AT C2R/L oder Gleichwertiges.
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
	L:
+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H185 ESG silber/weiß 100
	 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
	z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil AT C2R/L oder Gleichwertiges.
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H185 ESG silber/weiß 120
	 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
	z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil AT C2R/L oder Gleichwertiges.
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
	L: S: EP: 0,00 Stk PP:
	L 9 EF 0,00 Six FF
+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H200 ESG silber/weiß 070-090
	 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
	z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil AT C2R/L oder

63XA30E

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XA30F + ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H200 ESG silber/weiß 100

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).

_eistungsve	rzeid	chnis 04.11.202
		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil AT C2R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA30G	+	ATEA EckE 2-t.GleitT C2R/L H200 ESG silber/weiß 120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil AT C2R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA33	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren, Viertelkr.PendelT). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Radius: 500/520/550 mm.
63XA33A	+	ATEA Viertelkr.PendelT V H185 ESG silber/weiß 90/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren) AT V50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA33C	+	ATEA Viertelkr.PendelT V H200 ESG silber/weiß 90/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren) AT V50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:

63XA35

mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG).

Radius: 500/520/550 mm.

Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend

(Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit universellen Stabilisierungen (innen und außen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XA35A ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 80/80 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 80/80 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XA35B ATEA Viertelkr.PendelT P., H185 ESG silber/weiß 90/90 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XA35C ATEA Viertelkr.PendelT P., H185 ESG silber/weiß 100/100 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA35D ATEA Viertelkr.PendelT P., H185 ESG silber/weiß 120/120 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 120/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

+ ATEA Viertelkr.PendelT P., H200 ESG silber/weiß 80/80 63XA35F

L: S: EP:

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- · Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder

0.00 Stk PP:

		Oli Lordon	LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUR
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XA35G	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H200 ESG silber/we	iß 90/90	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/we Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	eiß) nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pend Gleichwertiges.	leltüren mit Festfeldern)	AT P50(55) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XA35H	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H200 ESG silber/we	iß 100/100	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/we Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 	eiß) nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pend Gleichwertiges.	leltüren mit Festfeldern)	AT P50(55) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XA35I	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H200 ESG silber/we	iß 120/120	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/we Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 	eiß) nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pend Gleichwertiges.	leltüren mit Festfeldern)	AT P50(55) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XA36	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gi (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.Pend und außen), für ungleichschenkelige Wannen. Ver Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. He Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Tür Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm unach Wahl des AG). Radius: 500/550 mm.	leIT) mit universellen Sta glasung mit 6 mm be-Senk-Mechanismus i en mit waagrechten Dich	bilisierungen (innen n den Türprofilen. ntleisten in
63XA36A	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H185 ESG silber/we	iß 75/90	

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA36B	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H185 ESG silber/weiß 80/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA36C	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H185 ESG silber/weiß 80/100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA36D	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H185 ESG silber/weiß 90/100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA36E	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H185 ESG silber/weiß 80/120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XA36F ATEA Viertelkr.PendelT P.. H185 ESG silber/weiß 90/120 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XA36H ATEA Viertelkr.PendelT P., H200 ESG silber/weiß 75/90 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XA36I ATEA Viertelkr.PendelT P., H200 ESG silber/weiß 80/90 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA36J ATEA Viertelkr.PendelT P., H200 ESG silber/weiß 80/100 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

+ ATEA Viertelkr.PendelT P., H200 ESG silber/weiß 90/100 63XA36K

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm

L: S: EP:

- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder

0.00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA36L	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H200 ESG silber/weiß 80/120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA36M	+	ATEA Viertelkr.PendelT P H200 ESG silber/weiß 90/120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT P50(55) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA38	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für gleichschenkelige Wannen. Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Radius: 500/520/550 mm.
63XA38A	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H185 ESG silber/weiß 80/80
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA38B	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H185 ESG silber/weiß 90/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA38C	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H185 ESG silber/weiß 100/100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA38D	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H185 ESG silber/weiß 120/120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA38F	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/80
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XA38G	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 90/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in El
63XA38H	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 100/100
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA38I	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 120/120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XA39	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für ungleichschenkelige Wannen. Zur einfacheren Reinigung schwer zugänglicher Stellen sind die Gleittürsegmente nach innen schwenkbar. Verglasung mit mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile Mit Bodenprofil, Höhe 50 mm. Radius: 500/550 mm.
63XA39A	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H185 ESG silber/weiß 75/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XA39B	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H185 ESG silber/weiß 80/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XA39C ATEA Viertelkr. GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 80/100 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XA39D ATEA Viertelkr. GleitT Q., H185 ESG silber/weiß 90/100 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XA39E ATEA Viertelkr. GleitT Q., H185 ESG silber/weiß 80/120 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA39F ATEA Viertelkr. GleitT Q.. H185 ESG silber/weiß 90/120 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP:

+ ATEA Viertelkr. GleitT Q., H200 ESG silber/weiß 75/90 63XA39H

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder

Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
L:			Gleichwertiges.
+ ATEA Viertelkr, GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/90 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). Z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (L: S:
Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). Z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (63XA39I	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/90
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
L:			
ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/100 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm H300). Jehn: 200 cm (H200). Z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
Parbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200). ZB. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (L:
Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200). Z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (63XA39J	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/100
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: () L:			Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
L:			
+ ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 90/100 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: () L: S: EP: 0,00 Stk PP:			Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). Z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:			L:
 Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: () L:	63XA39K	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 90/100
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: () L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XA39L + ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/120 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			 Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
+ ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/120 • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: () 			L: S: EP: 0,00 Stk PP:
 Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: () 	63XA39L	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 80/120
Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
I · S· FP· 0.00 Stk PP·			
			L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
63XA39M	+	ATEA Viertelkr.GleitT Q H200 ESG silber/weiß 90/120
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI ATEA Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) AT Q10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: D,00 Stk PP:
63XA41	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren, Viertelkr.PendelT), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform. Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Radius: 500/520/550 mm.
63XA41A	+	ATEA Fünfeck PendelT F H185 ESG silber/weiß 90/90
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F34(39-53) oder

63XA41B + ATEA Fünfeck PendelT F.. H185 ESG silber/weiß 100/100

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

Gleichwertiges.

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F50(53) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XA41D + ATEA Fünfeck PendelT F.. H200 ESG silber/weiß 90/90

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F34(39-53) oder Gleichwertiges.

L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
----	----	-----	----------	-----	--

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XA41E + ATEA Fünfeck PendelT F., H200 ESG silber/weiß 100/100 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 100/100 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F50(53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XA42 Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren, Viertelkr.PendelT), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Metall, Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Türen mit waagrechten Dichtleisten in Dachrinnenform, Mit Bodenschwelle, Höhe 6 mm und ohne Bodenschwelle, bodenfrei montierbar (nach Wahl des AG). Radius: 500/520/550 mm. ATEA Fünfeck PendelT F00 H185 ESG silber/weiß 75/90 63XA42A • Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA42B ATEA Fünfeck PendelT F00 H185 ESG silber/weiß 80/90 · Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XA42C + ATEA Fünfeck PendelT F00 H185 ESG silber/weiß 90/140

- Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) AT F00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

		LE	3-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUI
63XA42E	+	ATEA Fünfeck PendelT F00 H200 ESG silber/weiß 7	5/90	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) n Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren Gleichwertiges.	mit Festfeldern) AT	F00 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XA42F	+	ATEA Fünfeck PendelT F00 H200 ESG silber/weiß 8	0/90	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) n Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren Gleichwertiges.	mit Festfeldern) AT	F00 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XA42G	+	ATEA Fünfeck PendelT F00 H200 ESG silber/weiß 9	0/140	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) n Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm Höhe: 200 cm (H200). 	nach Wahl des AG	
		z.B. KERMI ATEA Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren Gleichwertiges.	mit Festfeldern) AT	F00 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0 00 Sth	PP:
		LLr	0,00 Sik	rr
63XA44	+	Teilgerahmter Schwingflügel auf Badewanne mit einem schwenkbar. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherl Flügelprofil. Durchgehende Dichtprofile. Flügel mit waag Anschlag rechts / links (R/L).	heitsglas. Hebe-Ser	nk-Mechanismus im
63XA44A	+	ATEA Schwingflügel DFR/L H150 ESG silber/weiß 0	75	
		 Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) n Breite: 75 cm 	nach Wahl des AG	
		Höhe: 150 cm (H150).	TD/Lodor Claichwo	rtigoo
		z.B. KERMI ATEA Schwingflügel auf Badewanne AT DI	FR/L oder Gleichwe	ruges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0.00 641	PP:
		LEF	0,00 SIK	ΓΓ

63XA46

Teilgerahmter Schwingflügel auf Badewanne mit einem Glasflügel, 90° nach innen und außen schwenkbar, mit Festfeld (FestF) mit universeller Stabilisierung (innen und außen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Hebe-Senk-Mechanismus im Flügelprofil. Durchgehende Dichtprofile. Flügel mit waagrechter Dichtleiste in Dachrinnenform. Anschlag rechts / links (R/L).

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XA46A + ATEA Schwingflügel FestF DTR/L H150 ESG silber/weiß 110

Farbe: silber hochglanz oder weiß (silber/weiß) nach Wahl des AG

• Breite: 110 cm

• Höhe: 150 cm (H150).

z.B. KERMI ATEA Schwingflügel mit Festfeld auf Badewanne AT DFR/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB + Duschkabinen II (KERMI)

Version: 2018

1. Duschkabinen:

Duschkabinen werden mit Profilen aus eloxiertem Aluminium und 3 bis 6 mm dickem Einscheiben-Sicherheitsglas klar (ESG) nach DIN EN 12150 hergestellt und mit Schrauben aus nicht rostendem Stahl an einer Wand montiert. Duschkabinen sind geprüft nach DIN EN 14428:2008 (CE) und PPP 53005 (TÜV / GS). Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2000. Das Befestigungsmaterial ist im Einheitspreis einkalkuliert.

2. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben wird ein Hinweis auf die Designbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges", die Höhe in cm (z.B. H185), die Glasqualität (z.B. ESG für Einscheiben-Sicherheitsglas), die Profilfarbe (z.B. silber) aus dem Lieferprogramm des Herstellers und das Wannenmaß (z.B. 80x80cm).

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für <u>Ausschreibungen</u> gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63XB01

+ Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts und links verwendbar.

63XB01A + IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG silber 075-090

· Farbe: silber mattglanz

• Breite: 75 bis 90 cm (075-090)

• Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB01B + IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG silber 100

Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUR	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stl	PP:	
63XB01C	+	IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG weiß 075-090		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stl	PP:	
63XB01D	+	IBIZA 2000 Schwingtür STW H185 ESG weiß 100		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stl	PP:	
63XB01F	+	IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG silber 075-090		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 75 bis 90 cm (075-090)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stl	PP:	
63XB01G	+	IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG silber 100		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP: 0,00 Stl	PP:	
63XB01H	+	IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG weiß 075-090		
		Fash		

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
 Breite: 75 bis 90 cm (075-090)
 Höhe: 200 cm (H200).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in El
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB01I	+	IBIZA 2000 Schwingtür STW H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 STW oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB02	+	Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit einem Festfeld (FestF) mit Stabilisierung (innen). Verglasung Festfeld mit 6 mm, Schwingtür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts oder links (R/L).
63XB02A	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG silber 075-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 75 bis 90 cm (075-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB02B	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB02C	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG silber 120
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

63XB02D	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG weiß 075-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB02E	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB02F	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H185 ESG weiß 120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB02H	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG silber 075-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB02I	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

63XB02J	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG silber 120
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB02K	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG weiß 075-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB02L	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB02M	+	IBIZA 2000 Schwingtür FestF STR/L H200 ESG weiß 120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür mit Festfeld I2 STR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB03	+	Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel mit versetztem Drehpunkt, nach außen öffnend (Schwingtür). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Zuverlässiger Schnappverschluss und durchgehende Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 40 mm. Anschlag rechts und links verwendbar.
63XB03A	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG silber 075-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+	ABK-021	Preisangaben in EUR	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertige	s.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
0075005		IDIZA 0000 Oshovi satila KOD HAGE EQO silhar 400			
63XB03B	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG silber 100			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 185 cm (H185).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür I2 KOD oder Gleichwertiges	S.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB03C	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG weiß 075-090			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertige	s.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB03D	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H185 ESG weiß 100			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertige	s.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB03F	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG silber 075-090			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 75 bis 90 cm (075-090)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertige	s.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB03G	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG silber 100			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).			

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben	in EUF
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB03H	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG weiß 075-090	
CONDUCTION	•	 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB03I	+	IBIZA 2000 Schwingtür KOD H200 ESG weiß 100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür 12 KOD oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB04	+	Teilgerahmte Tür mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), und einem Festt (+FestF) mit Stabilisierung (innen). Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Grit Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm Festfeld rechts oder links (R/L).	ffe aus
63XB04A	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG silber 110-120	
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB04B	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG silber 130-140	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 130 bis 140 cm (130-140)Höhe: 185 cm (H185).	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

LB-HT-013+ABK-021

					5
63XB04C	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG silber 150-18	80		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 150 bis 180 cm (150-180)Höhe: 185 cm (H185).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder C	3leichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP: (0,00 Stk	PP:	
63XB04D	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG weiß 110-120)		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder 0	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB04E	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG weiß 130-140)		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder C	3leichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP: (0 00 844	DD:	
		L	0,00 SIK	FF.	
63XB04F	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H185 ESG weiß 150-180)		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 180 cm (150-180) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder C	3leichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB04H	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG silber 110-12	20		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 110 bis 120 cm (110-120)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder C	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP: (0,00 Stk	PP:	

LB-HT-013+ABK-021

63XB04I	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG silber 130-1	40		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 130 bis 140 cm (130-140)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB04J	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG silber 150-1	80		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 150 bis 180 cm (150-180)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB04K	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG weiß 110-12	.0		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 200 cm (H200). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
			0.00.00	DD	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB04L	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG weiß 130-14	0		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 200 cm (H200). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB04M	+	IBIZA 2000 Schwingtür+FestF SOR/L H200 ESG weiß 150-18	0		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 180 cm (150-180) Höhe: 200 cm (H200). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Schwingtür und Festfeld I2 SOR/L oder	Gleichwerti	ges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltür). Verglasung 63XB06 mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG silber 070-090 63XB06A Farbe: silber mattglanz • Breite: 70 bis 90 cm (070-090) • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB06B IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG silber 100 Farbe: silber mattglanz • Breite: 100 cm (100) • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB06C IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG silber 120 · Farbe: silber mattglanz • Breite: 120 cm (120) • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB06D IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG weiß 070-090 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite: 70 bis 90 cm (070-090)

- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63XB06E + IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG weiß 100

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite: 100 cm (100) • Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+	ABK-021	Preisangaben in EUR	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB06F	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H185 ESG weiß 120			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		/ ligobotenes Eizoagino/Type. ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB06H	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG silber 070-090			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB06I	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG silber 100			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB06J	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG silber 120			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 120 cm (120)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.			
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB06K	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG weiß 070-090			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200). 			

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB06L	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB06M	+	IBIZA 2000 Pendeltür PTD H200 ESG weiß 120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür I2 PTD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB07	+	Teilgerahmte Tür mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltür), und einem Festfeld (FestF) mit Stabilisierung (innen). Verglasung Festfeld mit 6 mm, Pendeltür mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Festfeld rechts oder links (R/L).
63XB07A	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG silber 110-120
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB07B	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG silber 130-140
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

63XB07C	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG silber 150-180
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 150 bis 180 cm (150-180) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB07D	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG weiß 110-120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB07E	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG weiß 130-140
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB07F	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H185 ESG weiß 150-180
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 180 cm (150-180) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB07H	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG silber 110-120
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:

LB-HT-013+ABK-021

63XB07I	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG silber 130-140
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB07J	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG silber 150-180
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 150 bis 180 cm (150-180) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB07K	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG weiß 110-120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB07L	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG weiß 130-140
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB07M	+	IBIZA 2000 Pendeltür FestF POR/L H200 ESG weiß 150-180
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 150 bis 180 cm (150-180) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Pendeltür mit Festfeld I2 POR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB09	+	Gerahmte Tür mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (Gleittür 2-t.FestF), nach einer Seite öffnend. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Festfeld rechts und links verwendbar.
63XB09A	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG silber 110-120
		Farbe: silber mattglanzBreite: 110 bis 120 cm (110-120)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB09B	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG silber 130-140
		Farbe: silber mattglanzBreite: 130 bis 140 cm (130-140)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB09C	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG silber 150-160
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB09D	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG weiß 110-120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 110 bis 120 cm (110-120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB09E	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG weiß 130-140
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 130 bis 140 cm (130-140)

			LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUR
		 Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2	ST2 oder Gleichwert	iges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09F	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H185 ESG weiß	150-160	
		Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach WahlBreite: 150 bis 160 cm (150-160)Höhe: 185 cm (H185).	des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2	ST2 oder Gleichwert	iges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0.00 Stk	PP:
			.,	
63XB09H	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG silber	110-120	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 110 bis 120 cm (110-120)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2	ST2 oder Gleichwert	iges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09I	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG silber	· 130-140	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 130 bis 140 cm (130-140)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2	2 ST2 oder Gleichwert	iaes.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		9
		3 71		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09J	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG silber	150-160	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 150 bis 160 cm (150-160)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I2	ST2 oder Gleichwert	iges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
			•	
63XB09K	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG weiß	110-120	

• Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG

			LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EU
		Breite: 110 bis 120 cm (110-120)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I	2 ST2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09L	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG weiß	130-140	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wah Breite: 130 bis 140 cm (130-140) Höhe: 200 cm (H200). 	l des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I	2 ST2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09M	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H200 ESG weiß	150-160	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wah Breite: 150 bis 160 cm (150-160) Höhe: 200 cm (H200). 	l des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld I	2 ST2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09O	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG silbe	r 160	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 160 cm (160)Höhe: 160 cm (H160).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld a	auf Badewanne I2 ST2	der Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB09P	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG silbe	r 170	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 170 cm (170)Höhe: 160 cm (H160).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld a	auf Badewanne I2 ST2	der Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021

63XB09Q	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG silber 180
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 180 cm (180) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB09R	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG weiß 160
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 160 cm (160) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB09S	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG weiß 170
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 170 cm (170) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB09T	+	IBIZA 2000 Gleittür 2-t.FestF ST2 H160 ESG weiß 180
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 180 cm (180) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 2-teilig mit Festfeld auf Badewanne I2 ST2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB11	+	Gerahmte Tür mit zwei Gleittürsegmenten und einem Festfeld (Gleittür 3-t.FestF), nach einer Seite öffnend. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Festfeld rechts und links verwendbar.
63XB11A	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG silber 75-90
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 75 bis 90 cm (75-90) Höhe: 185 cm (H185).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB11B	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG silber 100-120
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 bis 120 cm (100-120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB11C	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG weiß 75-90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (75-90) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB11D	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H185 ESG weiß 100-120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 bis 120 cm (100-120) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB11F	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG silber 75-90
		Farbe: silber mattglanzBreite: 75 bis 90 cm (75-90)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB11G	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG silber 100-120

- Farbe: silber mattglanzBreite: 100 bis 120 cm (100-120)Höhe: 200 cm (H200).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB11H	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG weiß 75-90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (75-90) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB11I	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t.FestF ST3 H200 ESG weiß 100-120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 bis 120 cm (100-120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig mit Festfeld I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB13	+	Gerahmte Tür mit drei Gleittürsegmenten (Gleittür 3-t.), nach rechts und links öffnend. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Haltefeder-Türverschluss und durchgehende Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 47 mm.
63XB13A	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG silber 75-90
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 75 bis 90 cm (75-90) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB13B	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

					3
63XB13C	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG weiß 75-90			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (75-90) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwerti	ges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB13D	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H185 ESG weiß 100			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwerti	ges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB13F	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG silber 75-90			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 75 bis 90 cm (75-90)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwerti	ges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB13G	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG silber 100			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwerti	ges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
			0.00.04	D D	
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB13H	+	IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG weiß 75-90			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (75-90) Höhe: 200 cm (H200). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwerti	ges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Preisangaben in EUR LB-HT-013+ABK-021 63XB13I + IBIZA 2000 Gleittür 3-t. STD H200 ESG weiß 100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Gleittür 3-teilig I2 ST3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: Gerahmte Tür mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend (Falttür). 63XB15 Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Anschlag rechts und links verwendbar. 63XB15A IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG silber 070-090 · Farbe: silber mattglanz • Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB15B IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG silber 100 · Farbe: silber mattglanz • Breite: 100 cm (100) • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB15C IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG weiß 070-090 • Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: IBIZA 2000 Falttür FTD H185 ESG weiß 100 63XB15D · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG

		LB-HT-013	+ABK-021	Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB15F	+	IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG silber 070-090		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB15G	+	IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG silber 100		
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB15H	+	IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG weiß 070-090		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB15I	+	IBIZA 2000 Falttür FTD H200 ESG weiß 100		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Falttür I2 FTD oder Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB17	+	Teilgerahmte Seitenwand zur Kombination mit allen Türen. Ver Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verw		6 mm

		LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
63XB17A	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG silber 070-090	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L:	PP:
63XB17B	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG silber 100	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 185 cm (H185).	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XB17C	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG silber 120	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 120 cm (120)Höhe: 185 cm (H185).	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XB17D	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG weiß 070-090	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XB17E	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG weiß 100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0.00 Stk	DD.
		L 0 0 EF UUU SIK	FF

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR

					3
63XB17F	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H185 ESG weiß 120			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertige	25		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	,0.		
		Angebotenes Erzeughis/Type. ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB17H	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG silber 070-090			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertige	es.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB17I	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG silber 100			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertige	es.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
			0.00.00		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB17J	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG silber 120			
		Farbe: silber mattglanzBreite: 120 cm (120)Höhe: 200 cm (H200).			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertige	es.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB17K	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG weiß 070-090			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertige	es.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

LB-HT-013+ABK-021

63XB17L	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB17M	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H200 ESG weiß 120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 120 cm (120) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand I2 TWO oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB18	+	Teilgerahmte verkürzte Seitenwand auf Badewanne zur Kombination mit allen Türen. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Seitenwand rechts und links verwendbar.
63XB18A	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H160 ESG silber 070-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt auf Badewanne I2 TWO oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB18B	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H160 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 160 cm (H160).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt auf Badewanne I2 TWO oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB18D	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H175 ESG silber 070-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 175 cm (H175).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt auf Badewanne I2 TWO oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB18E	+	IBIZA 2000 Seitenwand TWO H175 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 175 cm (H175).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt I2 TWO oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB20	+	Teilgerahmte bewegliche (bewegl.) Seitenwand, nach innen schwenkbar, zur Kombination mit allen Türen für Ecke außer Schwingtür SOR/L und Gleittür STD. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Seitenwand rechts und links verwendbar.
63XB20A	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG silber 070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB20B	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB20C	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

63XB20D	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H185 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB20F	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG silber 070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB20G	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG silber 100
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB20H	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB20I	+	IBIZA 2000 Seitenwand bewegl. TBD H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand beweglich I2 TBD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR

63XB21	+	Kombination mit allen Türen für Ecke außer Schwingtür SOR/L und Gleittür STD. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, 16 mm. Seitenwand rechts und links verwendbar.
63XB21A	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG silber070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB21B	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG silber 100
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB21C	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB21D	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H185 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
		IDITA 6666 6 1/11/ / / I TOD 11666 TOO III ATA 666

+ IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG silber070-090 63XB21F

- Farbe: silber mattglanz
- Breite: 70 bis 90 cm (070-090)
- Höhe: 200 cm (H200).

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB21G	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG silber 100
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB21H	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB21I	+	IBIZA 2000 SeitW get.bewegl. TGD H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand geteilt beweglich I2 TGD oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB22	+	Teilgerahmte bewegliche verkürzte Seitenwand (SeitW verk.bewegl.), nach innen schwenkbar, neben Badewanne zur Kombination mit allen Türen für Ecke außer Schwingtür SOR/L und Gleittür STD bzw. ST2. Verglasung mit 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Seitenwand rechts und links verwendbar.
63XB22A	+	IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H185 ESG silber070-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:

LB-HT-013+ABK-021	
-------------------	--

		LB-H1-013+ABK-021 Preisangaben in EUR
63XB22B	+	IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H185 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB22D	+	IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H200 ESG silber070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB22E	+	IBIZA 2000 SeitW verk.bewegl. TVR/L H200 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Seitenwand verkürzt beweglich neben Badewanne I2 TVR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB24	+	Teilgerahmter Eckeinstieg mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend, mit zwei Festfeldern (EckE 2-t.PendelT) mit Stabilisierungen (innen). Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltüren mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwellel, Höhe 16 mm. Halbteil rechts / Halbteil links. Abgerechnet je Halbteil.
63XB24A	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG silber 070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-H1-013+ABK-021 Preisangaben in EU
63XB24B	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB24C	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB24D	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H185 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB24F	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG silber 070-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB24G	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG silber 100

- Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB24H	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB24I	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.PendelT EOR/L H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Pendeltür mit Festfeldern) Halbteil I2 EOR/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB25	+	Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmenten, nach einer Seite nach innen öffnend (EckE 2-t.FaltT), zur Kombination mit gerahmtem Eckeinstiegshalbteil mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (Gleittür). Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Halbteil rechts und links verwendbar. Abgerechnet je Halbteil.
63XB25A	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H185 ESG silber 070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB25B	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).

		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwer	ngaben in EUf tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63XB25C	+	+ IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H185 ESG weiß 070-090	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63XB25D	+	+ IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H185 ESG weiß 100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63XB25F	+	+ IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H200 ESG silber 070-090	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 200 cm (H200).	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L:	
63XB25G	+	+ IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H200 ESG silber 100	
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwer	tiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP: .	
63XB25H	+	+ IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H200 ESG weiß 070-090	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200). 	

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB25I	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.FaltT EF2 H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Falttür) Halbteil I2 EF2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB26	+	Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit einem Gleittürsegment und einem Festfeld (EckE 2-t.GleitT), zur Kombination mit gerahmtem Eckeinstiegshalbteil mit zwei Falttürsegmenten EF2. Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Halbteil rechts und links verwendbar. Abgerechnet je Halbteil.
63XB26A	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H185 ESG silber 070-090
		Farbe: silber mattglanzBreite: 70 bis 90 cm (070-090)Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB26B	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB26C	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H185 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		I. 0.00 0#- DD.
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XB26D	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H185 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB26F	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H200 ESG silber 070-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB26G	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H200 ESG silber 100
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB26H	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H200 ESG weiß 070-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 70 bis 90 cm (070-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB26I	+	IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT ED2 H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig (Gleittür) Halbteil I2 ED2 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Leistungsverzeichnis 04.11.2024 LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR + Gerahmtes Eckeinstiegshalbteil mit zwei Glasflügeln (Gleittüren) und zwei Festfeldern (EckE 63XB27 2-t.GleitT). Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Im Einstiegsbereich bodenfrei. Halbteil rechts / Halbteil links (R/L). Abgerechnet je Halbteil. IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT E2R/L H200 ESG silber 075-090 63XB27A Farbe: silber mattglanz • Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil I2 E2R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB27B IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT E2R/L H200 ESG silber 100 · Farbe: silber mattglanz • Breite: 100 cm (100) • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil I2 E2R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB27C IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT E2R/L H200 ESG weiß 075-090 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil I2 E2R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB27D IBIZA 2000 EckE 2-t.GleitT E2R/L H200 ESG weiß 100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 2-teilig bodenfrei (Gleittüren) Halbteil I2 E2R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63XB29

Gerahmter Eckeinstieg mit vier Gleittürsegmenten und zwei Festfeldern (EckE 3-t.GleitT). Verglasung mit 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten

L: S: EP:

0.00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Halbteil rechts / Halbteil links, Halbteil rechts und

		links verwendbar. Abgerechnet je Halbteil.
63XB29A	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H185 ESG silber 075-090
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB29B	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H185 ESG silber 100
		 Farbe: silber mattglanz Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB29C	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H185 ESG weiß 075-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB29D	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H185 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB29F	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H200 ESG silber 075-090
		Farbe: silber mattglanz Breite: 75 bis 90 cm (075-090)

- Höhe: 200 cm (H200).

		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB29G	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H200 ESG silber 100
		Farbe: silber mattglanzBreite: 100 cm (100)Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB29H	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H200 ESG weiß 075-090
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 75 bis 90 cm (075-090) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB29I	+	IBIZA 2000 EckE 3-t.GleitT ED3 H200 ESG weiß 100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite: 100 cm (100) Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Eckeinstieg 3-teilig (Gleittüren) Halbteil I2 ED3 oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB31	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürenn mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Radius: 500/520/550 mm.
63XB31A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG silber 80/80
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 O10(20,30)

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
		oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB31B	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG silber 90/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB31C	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG silber 100/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB31D	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG silber 120/120
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB31E	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG weiß 80/80
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB31F IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 90/90 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG · Breite rechts/links: 90/90 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB31G IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 100/100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB31H IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 120/120 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10., H200 ESG silber 80/80 63XB31J Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 80/80 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

+ IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 90/90 63XB31K

L: S: EP:

- · Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30)

0.00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
		oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB31L	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG silber 100/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB31M	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG silber 120/120
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB31N	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG weiß 80/80
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB31O	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG weiß 90/90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
		=: ····································

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
63XB31P	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG weiß 100/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB31Q	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG weiß 120/120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB32	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürenn mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Radius: 500/520/550 mm.
63XB32A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG silber 75/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB32B	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG silber 80/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP:

0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB32C IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 80/100 Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB32D IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 90/100 Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB32E IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 80/120 · Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB32F IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG silber 90/120 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP:

+ IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 75/90 63XB32G

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30)

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EL
		oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB32H	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG weiß 80/90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB32I	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG weiß 80/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB32J	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG weiß 90/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB32K	+	IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H185 ESG weiß 80/120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XB32L IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H185 ESG weiß 90/120 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB32N IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 75/90 Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB32O IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10., H200 ESG silber 80/90 · Farbe: silber mattglanz

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 O10(20,30)

· Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm

Höhe: 200 cm (H200).

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 80/100 63XB32P

- Farbe: silber mattglanz
- · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63XB32Q + IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG silber 90/100

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30)

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangabe	en in EUF
		oder Gleichwertiges.	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB32R	+	BIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG silber 80/120	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(2 oder Gleichwertiges.	20,30)
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB32S	+	BIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG silber 90/120	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(2 oder Gleichwertiges.	20,30)
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB32T	+	BIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG weiß 75/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(2 oder Gleichwertiges.	20,30)
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XB32U	+	BIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10 H200 ESG weiß 80/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(2 oder Gleichwertiges.	20,30)
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB32V IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 80/100 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB32W IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10.. H200 ESG weiß 90/100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB32X IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10., H200 ESG weiß 80/120 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 O10(20,30) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB32Y IBIZA 2000 Viertelkr.PendelT O10., H200 ESG weiß 90/120

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 O10(20,30) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63XB34

Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griff aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts / links (R/L). Radius: 500/520/550 mm.

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB34A IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/80 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links: 80/80 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB34B IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 90/90 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB34C IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 100/100 · Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 80/80 63XB34D · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP:

+ IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 90/90 63XB34E

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB34F	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H185 ESG weiß 100/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L ode Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB34H	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG silber 80/80
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L ode Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB34I	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG silber 90/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L ode Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB34J	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG silber 100/100
00/10		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L ode Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
63XB34K	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG weiß 80/80
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB34L	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG weiß 90/90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB34M	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG weiß 100/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB35	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit einem Glasflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Viertelkr.SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griff aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Anschlag rechts / links (R/L). Radius: 500/520/550 mm.
63XB35A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H185 ESG silber 75/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB35B IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/90 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB35C IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/100 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB35D IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 90/100 · Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XB35E IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 80/120 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63XB35F + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG silber 90/120

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

		LB-	HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35G	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H185 ESG weiß 7	5/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35H	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H185 ESG weiß 8	0/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35I	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H185 ESG weiß 8	0/100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35J	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H185 ESG weiß 9	0/100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl der Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XB35K IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 80/120

Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L od	er
Gleichwertiges.	

 Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB35L IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H185 ESG weiß 90/120 • Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB35N IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 75/90 · Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 80/90 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm

63XB35O

- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63XB35P + IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG silber 80/100

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

		l	LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35Q	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG silbe	er 90/100	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Sch Gleichwertiges.	nwingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35R	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG silbe	er 80/120	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Sch Gleichwertiges.	nwingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35S	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG silbe	er 90/120	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Sch Gleichwertiges.	nwingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB35T	+	IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1R/L H200 ESG weiß	3 75/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Sch Gleichwertiges.	nwingtür mit Festfelde	ern) I2 S1(2,3)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XB35U IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/90

Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG

 Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/100 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 90/100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 80/120

63XB35X

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0.00 Stk PP:

+ IBIZA 2000 Viertelkr.SchwT S1..R/L H200 ESG weiß 90/120 63XB35Y

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 S1(2,3)R/L oder

63XB35V

63XB35W

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB37	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und mit zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG6), Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 40 mm. Radius: 500/520/550 mm.
63XB37A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 silber 80/80
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB37B	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 silber 90/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB37C	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 silber 100/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB37D	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 silber 120/120
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 185 cm (H185).

- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

		LB-I	HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB37E	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 weiß 80/8	B0	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittü Gleichwertiges.	iren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB37F	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 weiß 90/9	90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittü Gleichwertiges.	iren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB37G	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 weiß 100	/100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittü Gleichwertiges.	iren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB37H	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 weiß 120	/120	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 185 cm (H185). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittü Gleichwertiges.	iren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0 00 Stk	PP:
			0,00 Oth	

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB37J IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H200 ESG6 silber 80/80 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links: 80/80 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB37K IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H200 ESG6 silber 90/90 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB37L IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H200 ESG6 silber 100/100 · Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 silber 120/120 63XB37M Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 120/120 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

+ IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 80/80 63XB37N

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 80/80 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

			IT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	. 0,00 Stk	PP:
63XB37O	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 90/9	0	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittür Gleichwertiges.	ren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	. 0,00 Stk	PP:
63XB37P	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 100/	100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 	AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittür Gleichwertiges.	ren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	. 0,00 Stk	PP:
63XB37Q	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 120/	120	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des Breite rechts/links: 120/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 	AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittür Gleichwertiges.	ren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	. 0,00 Stk	PP:
63XB38	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürse Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für ungleichschenkelige Wa Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG6), Griffe aus Kunststof Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 40 mm. Radius: 500/550 mm.	nnen. Verglasung	g 6 mm
63XB38A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 silber 75/9	90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185). 		

z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

		LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
	Gleichwertiges.		
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38B +	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 si	lber 80/90	
	 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 Höhe: 185 cm (H185). 	cm	
	z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Gleichwertiges.	(Gleittüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38C +	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 si	lber 80/100	
	 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 Höhe: 185 cm (H185).) cm	
	z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Gleichwertiges.	(Gleittüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38D +	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 si	lber 90/100	
	 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 Höhe: 185 cm (H185).) cm	
	z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Gleichwertiges.	(Gleittüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
	L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38E +	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 si	lber 80/120	
	 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 Höhe: 185 cm (H185).) cm	
	z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine Gleichwertiges.	(Gleittüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
	Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
	L: S: EP:	0.00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB38F IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H185 ESG6 silber 90/120 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB38G IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 75/90 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB38H IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 80/90 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 80/100 63XB38I · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

+ IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT T10.. H185 ESG6 weiß 90/100 63XB38J

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm

L: S: EP:

- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

0.00 Stk PP:

			B-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38K	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 weiß 80	0/120	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl d Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 185 cm (H185). 	les AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	ttüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38L	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H185 ESG6 weiß 90	0/120	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl d Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 185 cm (H185). 	les AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	ttüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38N	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 silber 7	75/90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	ttüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38O	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 silber 8	30/90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	ttüren mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0.00 Stk	PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
63XB38P	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 silber 80/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB38Q	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 silber 90/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB38R	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 silber 80/120
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB38S	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 silber 90/120
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB38T + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10.. H200 ESG6 weiß 75/90

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder

		LB	-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38U	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 80	/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	türen mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38V	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 80	/100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	türen mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38W	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 90	/100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	türen mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB38X	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 80	/120	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/120 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleit Gleichwertiges.	türen mit Festfelder	n) I2 T10(20) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	U UU Gth	PP:
		<u> </u>	U,UU JIK	

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
63XB38Y	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT T10 H200 ESG6 weiß 90/120
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/120 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 T10(20) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB40	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittüren) und mit zwei Festfeldern (Viertelkr.GleitT), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 3 mm Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG3), mit Griffleisten. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Radius: 500/520/550 mm.
63XB40A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 80/80
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB40B	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 90/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB40C	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 100/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB40E IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 80/80 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG · Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB40F IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 90/90 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB40G IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 100/100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT R48.. H200 ESG3 silber 80/80 63XB40J Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 80/80 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63XB40K + IBIZA 2000 Viertelkr. GleitT R48.. H200 ESG3 silber 90/90

L: S: EP:

- · Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder

0.00 Stk PP:

	LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
Gleichwertiges.		
Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 silb	er 100/100	
Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 100/100 cmHöhe: 200 cm (H200).		
z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (C Gleichwertiges.	Gleittüren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 wei	ß 80/80	
 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wal Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200). 	hl des AG	
z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (C Gleichwertiges.	Gleittüren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 wei	ß 90/90	
 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wal Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	hl des AG	
z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (C Gleichwertiges.	Gleittüren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 wei	ß 100/100	
 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wal Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 	hl des AG	
z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (C Gleichwertiges.	Gleittüren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
	L: S: EP: IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 silb Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200). Z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type:	Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (

Leistungsve	_	chnis	04.11.202
		LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
63XB41	+	Teilgerahmte Viertelkreis-Duschkabine mit zwei Gleittürsegmenten (Gleittürseffeldern (Viertelkr.GleitT), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG3), mit Griffleisten. Durchgehende Magnet Dichtprofile. Mit Bodenprofil, Höhe 32 mm. Radius: 500/550 mm.	3 mm
63XB41A	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 75/90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern Gleichwertiges.) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XB41B	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 80/90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern Gleichwertiges.) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XB41C	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 80/100	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern Gleichwertiges.) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	
		L: S: EP: 0,00 Stk	PP:
63XB41D	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ESG3 silber 90/100	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern Gleichwertiges.) I2 R48(53) oder

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XB41G + IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H185 ESG3 weiß 75/90

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
 Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/00 cm

		Breite rechts/links bzw. links/rechts:Höhe: 185 cm (H185).	75/90 cm		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschl Gleichwertiges.	kabine (Gleittüren mit Fe	stfeldern) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,0	00 Stk	PP:
63XB41H	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ES	SG3 weiß 80/90		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) r Breite rechts/links bzw. links/rechts: Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschl Gleichwertiges.	kabine (Gleittüren mit Fe	stfeldern) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,0	00 Stk	PP:
63XB41I	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ES	6G3 weiß 80/100		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) r Breite rechts/links bzw. links/rechts: Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschl Gleichwertiges.	kabine (Gleittüren mit Fe	stfeldern) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,0	00 Stk	PP:
63XB41J	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H185 ES	SG3 weiß 90/100		
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) r Breite rechts/links bzw. links/rechts: Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschl Gleichwertiges.	kabine (Gleittüren mit Fe	stfeldern) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:		00 Stk	PP:

+ IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48.. H200 ESG3 silber 75/90 63XB41N

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder

			-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB41O	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 silber 80	0/90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleitte Gleichwertiges.	üren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB41P	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 silber 80	0/100	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleitte Gleichwertiges.	üren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB41Q	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 silber 90	0/100	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleitte Gleichwertiges.	üren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB41T	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 weiß 75/	/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleitte Gleichwertiges.	üren mit Festfelder	n) I2 R48(53) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0.00 Stk	PP:
		L	U,UU SIK	- F.F

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
63XB41U	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 weiß 80/90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB41V	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 weiß 80/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB41W	+	IBIZA 2000 Viertelkr.GleitT R48 H200 ESG3 weiß 90/100
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Viertelkreis-Duschkabine (Gleittüren mit Festfeldern) I2 R48(53) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB43	+	Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Fünfeck PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürenn mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 348 bis 583 mm.
63XB43A	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H185 ESG silber 80/80
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B35(41,45) oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP:

0,00 Stk PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB43B IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H185 ESG silber 85,5/85,5 Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B52 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB43C IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H185 ESG silber 90/90 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB43D IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H185 ESG silber 100/100 · Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47(50-58) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 100,9/100,9 63XB43E Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 B59 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP:

63XB43F + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG silber 101,5/101,5

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 B47 oder

		L	LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB43G	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H185 ESG silber 1	04/104	
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 104/104 cmHöhe: 185 cm (H185).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pende Gleichwertiges.	eltüren mit Festfelderr	n) I2 B36(39) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB43H	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H185 ESG silber 1	10/110	
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 110/110 cmHöhe: 185 cm (H185).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pende Gleichwertiges.	ltüren mit Festfelderr	n) I2 B55 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB43I	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H185 ESG weiß 80	/80	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl of Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185). 	des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pende Gleichwertiges.	eltüren mit Festfelderr	n) I2 B35(41,45) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB43J	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H185 ESG weiß 85	5,5/85,5	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl of Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm Höhe: 185 cm (H185). 	des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pende Gleichwertiges.	ltüren mit Festfelderr	n) I2 B52 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

63XB43K

04.11.2024

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

0,00 Stk PP:

Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG · Breite rechts/links: 90/90 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB43L IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H185 ESG weiß 100/100 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG · Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47(50-58) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H185 ESG weiß 90/90

63XB43M + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 100,9/100,9

· Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG

L: S: EP:

- Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B59 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB43N + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 101,5/101,5

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B47 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

63XB43O + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H185 ESG weiß 104/104

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 104/104 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B36(39) oder

			LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB43P	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H185 ESG weiß	110/110	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wal Breite rechts/links: 110/110 cm Höhe: 185 cm (H185). 	hl des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pen Gleichwertiges.	deltüren mit Festfelderr	n) I2 B55 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44	+	Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasfli (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Fünfeck Pende gleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder i Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit E Schenkelmaße Wanne: 348 bis 583 mm.	eIT) mit Stabilisierungen mit 6 mm, Pendeltürenn Hebe-Senk-Mechanism	(innen), für n mit 4 mm nus in den Türprofilen.
63XB44A	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber	r 80/80	
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 80/80 cmHöhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pen Gleichwertiges.	deltüren mit Festfelderr	n) I2 B35(41,45) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44B	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber	r 85,5/85,5	
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 85,5/85,5 cmHöhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pen Gleichwertiges.	deltüren mit Festfelderr	n) I2 B52 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44C	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber	r 90/90	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 		

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder

		LB-HT-01:	3+ABK-021	Preisangaben in EUI
		Gleichwertiges.		Ū
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44D	+	+ IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber 100/100		
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 100/100 cmHöhe: 200 cm (H200).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren m Gleichwertiges.	nit Festfelderi	n) I2 B47(50-58) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44E	+	+ IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber 100,9/10	0,9	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren m Gleichwertiges.	nit Festfelderi	n) I2 B59 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44F	+	+ IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber 101,5/10	1,5	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren m Gleichwertiges.	nit Festfelderi	n) I2 B47 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44G	+	+ IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG silber 104/104		
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 104/104 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren m Gleichwertiges.	nit Festfelderi	n) I2 B36(39) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB44H IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H200 ESG silber 110/110 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 110/110 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B55 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB44I IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H200 ESG weiß 80/80 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B35(41,45) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB44J IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B.. H200 ESG weiß 85,5/85,5 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B52 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H200 ESG weiß 90/90 63XB44K · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 90/90 cm • Höhe: 200 cm (H200). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B34(39-53) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP:

+ IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B., H200 ESG weiß 100/100 63XB44L

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 100/100 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 B47(50-58) oder

			LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44M	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG weiß	100,9/100,9	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wa Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm Höhe: 200 cm (H200). 	ahl des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Per Gleichwertiges.	ndeltüren mit Festfelderr	n) I2 B59 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44N	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG weiß	101,5/101,5	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wa Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm Höhe: 200 cm (H200). 	ahl des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Per Gleichwertiges.	ndeltüren mit Festfelderr	n) I2 B47 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44O	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG weiß	104/104	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wa Breite rechts/links: 104/104 cm Höhe: 200 cm (H200). 	ahl des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Per Gleichwertiges.	ndeltüren mit Festfelderr	n) I2 B36(39) oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB44P	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B H200 ESG weiß	110/110	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wa Breite rechts/links: 110/110 cm Höhe: 200 cm (H200). 	ahl des AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Per Gleichwertiges.	ndeltüren mit Festfelderr	n) I2 B55 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XB45

63XB45B

63XB45C

+ Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit zwei Glasflügeln, nach innen und außen öffnend (Pendeltüren), mit zwei Festfeldern (Fünfeck PendelT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung Festfelder mit 6 mm, Pendeltürenn mit 4 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Hebe-Senk-Mechanismus in den Türprofilen. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 300/450 bis 400/900 mm.

63XB45A + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG silber 75/80

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm
- Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERM Gleichwerti		eck-Duschkabine (Pendeltüren	mit Festfelder	n) I2 B(00 oder
Angeboten	es Erzeugnis/Type	e: ()			
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
IBIZA 2000	Fünfeck Pendel	T B00 H185 ESG silber 80/90			
 Breit 	oe: silber mattglan te rechts/links bzw e: 185 cm (H185)	v. links/rechts: 80/90 cm			
z.B. KERM Gleichwerti		eck-Duschkabine (Pendeltüren	mit Festfelder	n) I2 B(00 oder
Angeboten	es Erzeugnis/Typo	e: ()			
L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
IBIZA 2000	Fünfeck Pendel	T B00 H185 ESG silber 80/140	0		
 Breit 	oe: silber mattglan te rechts/links bzw e: 185 cm (H185)	v. links/rechts: 80/140 cm			
z.B. KERM Gleichwerti		eck-Duschkabine (Pendeltüren	mit Festfelder	n) I2 B(00 oder

63XB45D + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG weiß 75/80

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm

L: S: EP:

• Höhe: 185 cm (H185).

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

L:	S: EP:	0,00 Stk	PP:
----	--------	----------	-----

0,00 Stk PP:

63XB45E

04.11.2024

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB45F IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG weiß 80/140 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) 12 B00 oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB45H IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG silber 75/80 · Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm

IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H185 ESG weiß 80/90

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Olcionwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB45I + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG silber 80/90

· Farbe: silber mattglanz

Höhe: 200 cm (H200).

- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB45J + IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG silber 80/140

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pendeltüren mit Festfeldern) I2 B00 oder

		Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: ()	LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUI
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB45K	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG weiß	75/80	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/80 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pend Gleichwertiges.	eltüren mit Festfeldern	n) I2 B00 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB45L	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG weiß	80/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pend Gleichwertiges.	eltüren mit Festfeldern	n) I2 B00 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB45M	+	IBIZA 2000 Fünfeck PendelT B00 H200 ESG weiß	80/140	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/140 cn Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Pend Gleichwertiges.	eltüren mit Festfeldern	n) I2 B00 oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB47	+	Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Gleitfl zwei Festfeldern (Fünfeck SchwT) mit Stabilisierunge Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, F Schenkelmaße Wanne: 348 bis 595 mm.	en (innen), für gleichsc e aus Kunststoff. Durcl	henkelige Wannen.
63XB47A	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG silber	80/80	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185). 		

z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder

			LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB47B	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG silber 8	85,5/85,5	
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 85,5/85,5 cmHöhe: 185 cm (H185).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfeldern)	12 52R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB47C	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG silber 9	90/90	
		Farbe: silber mattglanzBreite rechts/links: 90/90 cmHöhe: 185 cm (H185).		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfeldern)	I2 34(39-53)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB47D	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG silber 1	100/100	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfeldern)	I2 47(50-58)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB47E	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG silber 1	100,9/100,9	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm Höhe: 185 cm (H185). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwi Gleichwertiges.	ingtür mit Festfeldern)	12 59R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR 63XB47F IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 101,5/101,5 Farbe: silber mattglanz • Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XB47G IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG silber 104/104 Farbe: silber mattglanz · Breite rechts/links: 104/104 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XB47I IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 80/80 · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0.00 Stk PP: IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 85,5/85,5 63XB47J · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG • Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm • Höhe: 185 cm (H185). z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) 12 52R/L oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....) L: S: EP: 0,00 Stk PP:

+ IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H185 ESG weiß 90/90 63XB47K

- · Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- · Breite rechts/links: 90/90 cm
- Höhe: 185 cm (H185).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 34(39-53)R/L oder

		LB-HT-013+A Gleichwertiges.	BK-021	Preisangaben in	EUF
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB47L	+	BIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG weiß 100/100			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit F Gleichwertiges.	estfeldern)	I2 47(50-58)R/L	oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB47M	+	BIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG weiß 100,9/100,9			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit F Gleichwertiges.	estfeldern)	I2 59R/L oder	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB47N	+	HIBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG weiß 101,5/101,5			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit F Gleichwertiges.	estfeldern)	I2 47R/L oder	
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	
63XB47O	+	BIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H185 ESG weiß 104/104			
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 104/104 cm Höhe: 185 cm (H185). 			
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit F Gleichwertiges.	estfeldern)	I2 36(39)R/L ode	er
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()			
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:	

Leistungsve	rzeic	chnis 04.11.202
		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
63XB48	+	Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Gleitflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Fünfeck SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für gleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 348 bis 595 mm.
63XB48A	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 80/80
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB48B	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 85,5/85,5
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 52R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB48C	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 90/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 34(39-53)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB48D	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 100/100
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47(50-58)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EU
63XB48E	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 100,9/100,9
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 59R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB48F	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 101,5/101,5
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 47R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB48G	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG silber 104/104
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links: 104/104 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB48I	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG weiß 80/80
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 80/80 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 35(41,45)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB48J + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT ..R/L H200 ESG weiß 85,5/85,5

- Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG
- Breite rechts/links: 85,5/85,5 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 52R/L oder

		LB-	-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB48K	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG weiß 90/9	90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links: 90/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 34(39-53)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB48L	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG weiß 100	/100	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links: 100/100 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 47(50-58)R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB48M	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG weiß 100	,9/100,9	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links: 100,9/100,9 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 59R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB48N	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG weiß 101	,5/101,5	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links: 101,5/101,5 cm Höhe: 200 cm (H200). 	es AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 47R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

LB-HT-013+ABK-021

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUR
63XB48O	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwTR/L H200 ESG weiß 104/104
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links: 104/104 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 36(39)R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB49	+	Teilgerahmte Fünfeck-Duschkabine mit einem Gleitflügel, nach außen öffnend (Schwingtür), mit zwei Festfeldern (Fünfeck SchwT) mit Stabilisierungen (innen), für ungleichschenkelige Wannen. Verglasung 6 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, Griffe aus Kunststoff. Durchgehende Magnetleisten und Dichtprofile. Mit Bodenschwelle, Höhe 16 mm. Schenkelmaße Wanne: 300/450 bis 400/900 mm.
63XB49A	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG silber 75/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:
63XB49B	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG silber 80/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S:
63XB49C	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG silber 90/140
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

		LB-HT-013+ABK-021 Preisangaben in EUI
63XB49D	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG weiß 75/90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB49E	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG weiß 80/90
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB49F	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H185 ESG weiß 90/140
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl des AG Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm Höhe: 185 cm (H185).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L:
63XB49H	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG silber 75/90
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200).
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder Gleichwertiges.
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:

63XB49I + IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG silber 80/90

- Farbe: silber mattglanz
- Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm
- Höhe: 200 cm (H200).
- z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwingtür mit Festfeldern) I2 00R/L oder

		LB-	-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUF
		Gleichwertiges.		
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB49J	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG silber 90	0/140	
		 Farbe: silber mattglanz Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm Höhe: 200 cm (H200). 		
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 00R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB49K	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG weiß 75/	/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 75/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 00R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB49L	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG weiß 80/	/90	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 80/90 cm Höhe: 200 cm (H200). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 00R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XB49M	+	IBIZA 2000 Fünfeck SchwT 00R/L H200 ESG weiß 90/	/140	
		 Farbe: weiß oder pergamon (weiß) nach Wahl de Breite rechts/links bzw. links/rechts: 90/140 cm Höhe: 200 cm (H200). 	s AG	
		z.B. KERMI IBIZA 2000 Fünfeck-Duschkabine (Schwing Gleichwertiges.	tür mit Festfeldern)) I2 00R/L oder
		Angebotenes Erzeugnis/Type: ()		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
			5,55 540	

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XG Sonderausführungen zu Duschkabinen (KERMI)

Version: 2018

1. Angaben im Positionsstichwort:

Im Stichwort angegeben ist ein Hinweis auf die Typenbezeichnung des Herstellers, aus Gründen der Platzersparnis ohne den Zusatz "zum Beispiel (z.B)" gefolgt von "oder Gleichwertiges".

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63XG01

Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen für eine Pflegeleicht-Beschichtung (KermiClean) für Echtglas und Kunstglas bei der das Glas eine extra glatte Oberfläche erhält, die verhindert, dass sich angetrocknete Wassertropfen, Seifenreste, Schmutz- und Kalkspuren hartnäckig festsetzen können. Die Reinigung der Glasflächen wird dadurch wesentlich erleichtert.

63XG01A + Az ESG klar (gerade) KermiClean-Beschichtung

Für klares Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG klar) von geraden Duschkabinenteilen (gerade). Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil. z.B. KermiClean von KERMI oder Gleichwertiges.

L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

63XG01B + Az ESG klar (rund) KermiClean-Beschichtung

Für klares Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG klar) von Viertelkreis-Duschkabinen und Fünfeck-Duschkabinen.

Abgerechnet wird je kompletter Duschkabine (rund). z.B. KermiClean von KERMI oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L 0,00 Ott. 11	L:	. S:		0,00 Stk	PP:	
----------------	----	------	--	----------	-----	--

Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen mit klarem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG klar) für eine 63XG03

blickschützende Sonderausführung gemäß technischer Spezifikation in den technischen Unterlagen des Herstellers.

63XG03A Az ESG klar (gerade) Milchglas SR Opaco

Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).

L: S	EP:	0,00 Stk	PP:	
------	-----	----------	-----	--

63XG03B Az ESG klar (rund) Milchglas SR Opaco

Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).

L: S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
-------	-----	----------	-----	--

Preisangaben in EUR LB-HT-013+ABK-021 63XG03C + Az ESG klar (gerade) Strukturglas SR Siesta Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade). L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XG03D Az ESG klar (rund) Strukturglas SR Siesta Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund). 0,00 Stk PP: L: S: EP: 63XG03E Az ESG klar (gerade) Strukturglas SR Arena C Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade). L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XG03F Az ESG klar (rund) Strukturglas SR Arena C Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund). L: S: EP: 0,00 Stk PP: 63XG05 Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für eine individuelle Farbgebung der Beschläge und Profile nach Wahl des Auftraggebers aus angegebener Farbpreisgruppe gemäß Farbübersicht "KERMIEXTRA" des Herstellers. 63XG05A Az DK (gerade) Oberfläche in Sanitärfarbe Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade). L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XG05B + Az DK (rund) Oberfläche in Sanitärfarbe Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund). L: S: EP: 0.00 Stk PP: 63XG05C + Az DK (gerade) Oberfläche in Edition Soft Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XG05D	+	Az DK (rund) Oberfläche in Edition Soft			
		Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).			
		L:			
63XG05E	+	Az DK (gerade) Oberfläche in Edition Nature			
		Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63XG05F	+	Az DK (rund) Oberfläche in Edition Nature			
		Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).			
		L:			
63XG05G	+	Az DK (gerade) Oberfläche in Edition Metallic			
		Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).			
		L:			
63XG05H	+	Az DK (rund) Oberfläche in Edition Metallic			
		Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			
63XG06	+	Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für eine individuelle Note durch sandgestrahlte Grafik-Dekore nach Wahl des Auftraggebers aus angegebener Preisgruppe gemäß "GLÄSER ÜBER KERMIEXTRA" des Herstellers.			
63XG06A	+	Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor I mittig			
		Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe 1 m (mittig). Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).			
		L:			
63XG06B	+	Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor I ganzflächig			
		Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe ganzflächig. Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).			
		go. ooor mild jo Tar (orinto oder Till Footiona), oorionmand, Lokolitolog Halbion (gerade).			
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:			

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

63XG06C	3XG06C + Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor I mittig		
		Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe 1 m (mittig).	
		Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).	
		L:	
63XG06D	+	Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor I ganzflächig	
		Preisgruppe I: Dekor Stripe, Stone, Geometrie, Arte, Line und Dekor Mare. Dekorhöhe ganzflächig.	
		Äbgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XG06E	+	Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor II mittig	
		Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe 1 m (mittig). Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XG06F	+	Az DK (gerade) sandgestrahlter Grafik-Dekor II ganzflächig	
		Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe ganzflächig. Abgerechnet wird je Tür (ohne oder mit Festfeld), Seitenwand, Eckeinstieg Halbteil (gerade).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XG06G	+	Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor II mittig	
		Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe 1 m (mittig). Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	
63XG06H	+	Az DK (rund) sandgestrahlter Grafik-Dekor II ganzflächig	
		Preisgruppe II: Dekor Light, Fresh, Flame und Dekor Bamboo. Dekorhöhe ganzflächig. Abgerechnet wird je kompletter Viertelkreis-Duschkabine und Fünfeck-Duschkabinen (rund).	
		L:	
63XG08	+	Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für einen Griffwechsel gemäß "GRIFFE ÜBER KERMIEXTRA" des Herstellers. Abgerechnet je kompletter Griff (innen und außen).	
63XG08A	+	Az DK Griff Pasa (Metall)	
		L: S: EP: 0,00 Stk PP:	

		LB-	HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUR
63XG08B	+	Az DK Griff Gia (Metall)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08C	+	Az DK Griff Cuya (Metall)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08D	+	Az DK Griff Diga (Metall)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08E	+	Az DK Griff Atea (Metall / Bügel)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08F	+	Az DK Griff Atea (Metall / Knopf)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08G	+	Az DK Griff Oasis (Metall)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08I	+	Az DK Griff Xena (Metall)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08J	+	Az DK Griff Ibiza (Kunststoff)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08K	+	Az DK Griff Atea (Kunststoff / Knopf)		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG08L	+	Az DK Griff Nova (Kunststoff)		
627044		L: S: EP:		PP:
63XG11	+	Aufzahlung (Az) auf Duschkabinen (DK) für Sonderglasb	earbeilurigeri.	

			LB-HT-013+ABK-021	Preisangaben in EUR
63XG11A	+	Az DK Schrägschnitt		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG11B	+	Az DK Ausschnitt im Festfeld		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG11C	+	Az DK Schrägschnitt bei Seitenwand		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG11D	+	Az DK Ausschnitt in Seitenwand		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:
63XG11E	+	Az DK Versetzen des Drehpunktes		
		L: S: EP:	0,00 Stk	PP:

Schlussblatt Bezeichnung	Gesamt
Summe LV	EUR
Summe Nachlässe/Aufschläge	EUR
Gesamtpreis	EUR
zuzüglich % USt.	EUR
Angebotspreis	EUR

Leistungsverzeichnis 04.11.2024

, and the second		
Inhaltsverze	eichnis	
LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	138

Legende für Abkürzungen:

- ^	17		- "	
TA:	Kennze	eichen ,	, i elland	epot"

Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung) PU: TS:

PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
Zuordnungskennzeichen (ZZ)

Variantennummer (V)

V: Vorbemerkungskennzeichen

Kennzeichen "Wesentliche Position" W: