

## **Ständige Vorbemerkung der LB**

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

### **1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:**

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Haustechnik, Version 013 (2021-12), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

### **2. Unklarheiten, Widersprüche:**

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

### **3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:**

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

### **4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

### **5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

### **6. Zulassungen:**

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

### **7. Leistungsumfang:**

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen das Liefern, Abladen, Lagern und Fördern (Vertragen) bis zur Einbaustelle und Verarbeiten oder Versetzen/Montieren der Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **8. Nur Liefern:**

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle (Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

### **9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:**

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

### **10. Geschoße:**

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

### **11. Verwerten, Deponieren oder Entsorgen**

Sofern nicht anders festgelegt, gehen Materialien die z.B. abgebrochen werden, in das Eigentum des Auftragnehmers über, welcher somit explizit zum umweltgerechten Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen beauftragt ist.

### **12. Arbeitshöhen:**

Alle Arbeiten/Leistungen sind bis zu einer Arbeitshöhe von 4 m in die Einheitspreise einkalkuliert.

Die Arbeitshöhe ist jene Höhe über dem Fußbodenniveau (über dem Geländenniveau) oder über der Aufstellfläche der Aufstiegshilfe, in der sich die zu erbringende Leistung befindet.

*Kommentar:*

### **Leistungsumfang:**

*In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.*

### **Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:**

*Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.*

### **Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):**

*Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.*

*Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.*

*Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.*

63

## **Sanitäre Einrichtungen**

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

### **1. Begriffe:**

1.1 Nicht rostender Stahl:

Im Folgenden ist unter NIRO nicht rostender Stahl (z.B. nicht rostender Stahl mit der Werkstoffnummer 1.4301 (V2A) oder 1.4571 (V4A)), der für den beschriebenen Anwendungsfall geeignet ist, zu verstehen.

1.2 Nennweiten:

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten DNID angegeben. DNID entspricht dem Mindest-Innendurchmesser der Leitungen und Formteile in mm.

### **2. Qualitäts- und Leistungsangaben:**

2.1 Qualitätsanforderungen allgemein:

Die angegebenen Qualitätsanforderungen und Leistungsdaten sind die Mindestanforderungen.

Die Qualitäts- und Leistungsmerkmale der angebotenen Erzeugnisse/Typen sind mindestens gleich oder besser.

## 2.2 Kennzeichnung:

Alle Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind so gekennzeichnet, dass der Hersteller eindeutig identifiziert werden kann.

## 2.3 Geräuschverhalten:

Das Geräuschverhalten der Armaturen entspricht Gruppe I gemäß ÖNORM EN 200.

## 3. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

### 3.1 Bemusterung

Auf Verlangen des Auftraggebers wird vor Bestellung und Montage eine Bemusterung aller sanitären Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände sowie von Armaturen und Zubehör durchgeführt. Erst nach Freigabe durch den Auftraggeber werden die Gegenstände geliefert und montiert.

3.2 In die Einheitspreise der Einrichtungsgegenstände und Armaturen sind folgende Leistungen einkalkuliert:

- Montage auf Fliesen oder eingebaut entsprechend der beschriebenen Bauart
- Klein - Dicht- und Befestigungsmaterial
- Schraubenrosetten und Abdeckrosetten
- Einregulierung von Temperaturbegrenzungen auf 38 bis 45 °C

### Kommentar:

*Elektrohängespeicher und Flachspeicher, einschließlich Zubehör sind in eigenen Positionen zu beschreiben.*

## 63L1 + Waschtische, Handwaschbecken (LAUFEN)

Version: 2024-09

### 1. Begriffe:

#### 1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

#### 1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

#### 1.3 Abkürzungsverzeichnis:

- WT - Waschtisch
- HWB - Handwaschbecken
- DWT - Doppelwaschtisch
- S - Schublade
- T - Tür
- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik

- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

## 2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

## 3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

## 4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

### *Besondere Hinweise:*

*Nachfolgend sind für die LG 63.L1 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:*

- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- EN 31

63L101 + Modell Design"FLORAKIDS" Waschtisch für Kinder (WT für Kinder) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 450x410 mm

**63L101A + WT für Kinder FLORAKIDS 450x410 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch für Kinder

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch für Kinder FLORAKIDS von Laufen (H8150310001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L101B + WT für Kinder FLORAKIDS 450x410 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch für Kinder

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch für Kinder FLORAKIDS von Laufen (H815031...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L104 + Modell Design"PRO LIBERTY" Waschtisch barrierefrei (WT barrierefrei) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 650x550 mm

**63L104A + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei

mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104B + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei

mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104C + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL mÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei

mit Griffmulden an der Unterseite

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104D + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei  
mit Griffmulden an der Unterseite  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104E + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL oÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei  
mit Griffmulden an der Unterseite  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104F + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei  
mit Griffmulden an der Unterseite  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104G + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL oÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei  
mit Griffmulden an der Unterseite  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119530001561) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L104H + WT barrierefrei PRO LIBERTY 650x550 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei  
mit Griffmulden an der Unterseite  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 650x550 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811953...1561) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L105 + Aufzählung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) Liberty 650 x 550 mm von LAUFEN PRO.

**63L105A + Az WT Liberty LAUFEN PRO o.Hahnloch**

Ohne Hahnloch.

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L105B + Az WT Liberty LAUFEN PRO ohne H/Ü**

Ohne Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L105C + Az WT Liberty LAUFEN PRO mit H/o.Ü**

Mit Hahnloch und ohne Überlauf (H/Ü).

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L11A + Modell Design"INO" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 1420x450 mm

**63L11AA + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 1420x450 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AB + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL m. mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AC + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AD + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AE + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß



z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AF + DWT unterbaufähig INO 1420x450 1HL oÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AG + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8143040001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11AH + DWT unterbaufähig INO 1420x450 oHL oÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1420x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H814304...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11B + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 800x460 mm

**63L11BA + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BB + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BC + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BD + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BE + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Standardablauf  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BF + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Standardablauf  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BG + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Standardablauf  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BH + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Standardablauf  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1111) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BI + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BJ + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BK + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BL + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 oHL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BM + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103360001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11BN + WT unterbaufähig KARTELL 800x460 1HL oÜL ÜLK u.g.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810336...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11C + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 1000x460 mm

**63L11CA + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CB + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CC + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CD + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CE + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CF + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CG + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CH + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1091) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CI + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CJ + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CK + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L11CL + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 1000x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CM + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CN + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CO + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001421) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CP + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CQ + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103370001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11CR + WT unterbaufähig KARTELL 1000x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810337...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11D + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 450x340 mm

**63L11DA + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DB + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DC + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 3HL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DD + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 3HL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1081) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DE + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DF + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DG + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DH + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig  
mit Standardablauf  
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DI + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig  
mit Standardablauf  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DJ + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig  
mit Standardablauf  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DK + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig  
mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001421) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DL + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 oHL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DM + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153300001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11DN + HWB unterbaufähig KARTELL 450x340 1HL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815330...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11E + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 800x460 mm

**63L11EA + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EB + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EC + Aufsatz WT KARTELL 800x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ED + Aufsatz WT KARTELL 800x460 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EE + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EF + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EG + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EH + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf



Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EI + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EJ + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EK + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EL + Aufsatz WT KARTELL 800x460 oHL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EM + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163360001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11EN + Aufsatz WT KARTELL 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl.(Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816336...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11F + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 1000x460 mm

**63L11FA + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FB + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FC + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FD + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FE + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FF + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FG + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FH + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FI + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FJ + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FK + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FL + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FM + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FN + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL li.u.re. oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FO + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FP + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 oHL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FQ + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163370001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11FR + Aufsatz WT KARTELL 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816337...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11G + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 450x340 mm

**63L11GA + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GB + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GC + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GD + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GE + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß



z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GF + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GG + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GH + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GI + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GJ + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 450x340 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GK + Aufsatz HWB KARTELL 450x340 oHL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GL + Aufsatz HWB KARTELL 450x340 oHL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1421) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GM + Aufsatz HWB KARTELL 450x340 1HL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183300001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11GN + Aufsatz HWB KARTELL 450x340 1HL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken KARTELL LAUFEN von Laufen (H818330...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11H + Modell Design"SAVOY" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x380 mm

**63L11HA + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL oval weiß**

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129440001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HB + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL oval (Farbe)**

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812944...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HC + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL oval weiß**

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129440001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HD + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL oval (Farbe)**

Waschtisch-Schale

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812944...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HE + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL oval weiß**

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129450001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HF + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL oval (Farbe)**

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812945...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HG + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL oval weiß**

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129450001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11HH + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL oval (Farbe)**

Waschtisch-Schale

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812945...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11I + Modell Design"SAVOY" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x380 mm

**63L11A + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL rechteckig weiß**

Waschtisch-Schale  
rechteckig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x380 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169440001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11B + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL mÜL rechteckig (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
rechteckig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x380 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816944...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11C + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL rechteckig weiß**

Waschtisch-Schale  
rechteckig  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x380 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169440001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11D + WT-Schale SAVOY 550x380 oHL oÜL rechteckig (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
rechteckig  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x380 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816944...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11IE + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL rechteckig weiß**

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169450001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11IF + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL m. mÜL rechteckig (Farbe)**

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816945...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11IG + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL rechteckig weiß**

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8169450001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11IH + WT-Schale SAVOY 550x380 1HL oÜL rechteckig (Farbe)**

Waschtisch-Schale

rechteckig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H816945...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L11J + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 500x415 mm

**63L11JA + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189420001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11JB + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818942...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11JC + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, Unterseite glasiert weiß**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189420001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L11JD + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, Unterseite glasiert (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818942...1551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11JE + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL Unterseite geschl. weiß**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189430001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11JF + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL Unterseite geschl. (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818943...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11JG + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, US glasiert u. geschl. weiß**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189430001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11JH + Einbau WT SAVOY 500x415 oHL mÜL, US gl. u. geschl. (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 500x415 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818943...1551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11K + Modell Design"VAL" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik**

**63L11KA + Aufsatz WT VAL 550x420 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KB + Aufsatz WT VAL 600x420 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KC + Aufsatz WT VAL 650x420 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KD + Aufsatz WT VAL 750x420 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KE + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 950x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KF + Aufsatz WT VAL 550x420 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001581) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KG + Aufsatz WT VAL 600x420 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001581) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KH + Aufsatz WT VAL 650x420 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001581) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KI + Aufsatz WT VAL 750x420 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001581) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KK + Aufsatz WT VAL 950x420 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 950x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KL + Aufsatz WT VAL 550x420 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KM + Aufsatz WT VAL 600x420 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KN + Aufsatz WT VAL 650x420 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KO + Aufsatz WT VAL 750x420 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KP + Aufsatz WT VAL 950x420 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KQ + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL li.u.re. oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KR + Aufsatz WT VAL 550x420 oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

Ausführung lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KS + Aufsatz WT VAL 600x420 oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
Abmessungen: 600x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
Ausführung lt. Produktkatalog:   
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816283.....1) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KT + Aufsatz WT VAL 650x420 oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
Ausführung lt. Produktkatalog:   
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816284.....1) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KU + Aufsatz WT VAL 750x420 oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
Ausführung lt. Produktkatalog:   
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816285.....1) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11KV + Aufsatz WT VAL 950x420 oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
Abmessungen: 950x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816287.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L11L + Modell Design"VAL" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik

**63L11LA + WT unterbaufähig VAL 550x420 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LB + WT unterbaufähig VAL 600x420 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LC + WT unterbaufähig VAL 650x420 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LD + WT unterbaufähig VAL 750x420 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: weiß



z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LE + WT unterbaufähig VAL 950x420 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LF + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LG + DWT unterbauf. VAL 1200x420 1HL oÜL semitrockener Be. weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LH + DWT unterbaufähig VAL 950x420 1HL li.u.re. oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LI + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL li.u.re. oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LJ + WT unterbaufähig VAL 550x420 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LK + WT unterbaufähig VAL 600x420 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LL + WT unterbaufähig VAL 650x420 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LM + WT unterbaufähig VAL 750x420 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LN + WT unterbaufähig VAL 950x420 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LO + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 3HL oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LP + WT unterbaufähig VAL 550x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LQ + WT unterbaufähig VAL 600x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LR + WT unterbaufähig VAL 650x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LS + WT unterbaufähig VAL 750x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LT + WT unterbaufähig VAL 950x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LU + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 oHL oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LV + DWT unterbauf. VAL 1200x420 oHL oÜL semitrockener Be. weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LW + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LX + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LY + WT unterbaufähig VAL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

Ausführung lt. Produktkatalog: .....

Abmessungen lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H81028.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11LZ + DWT unterbaufähig VAL oÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

Ausführung lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H814282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11M + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 450x380 mm

**63L11MA + WT-Schale VAL 450x380 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MB + WT-Schale VAL 450x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MC + WT-Schale VAL 450x380 3HL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MD + WT-Schale VAL 450x380 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ME + WT-Schale VAL 450x380 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MF + WT-Schale VAL 450x380 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MG + WT-Schale VAL 450x380 1HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MH + WT-Schale VAL 450x380 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MI + WT-Schale VAL 450x380 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf



Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MJ + WT-Schale VAL 450x380 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MK + WT-Schale VAL 450x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ML + WT-Schale VAL 450x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MM + WT-Schale VAL 450x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MN + WT-Schale VAL 450x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MO + WT-Schale VAL 450x380 3HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122800001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11MP + WT-Schale VAL 450x380 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 450x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812280...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L11N + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 550x400 mm

63L11NA + **WT-Schale VAL 550x400 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L11NB + **WT-Schale VAL 550x400 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L11NC + **WT-Schale VAL 550x400 3HL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ND + WT-Schale VAL 550x400 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 550x400 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NE + WT-Schale VAL 550x400 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x400 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NF + WT-Schale VAL 550x400 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x400 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NG + WT-Schale VAL 550x400 1HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x400 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NH + WT-Schale VAL 550x400 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NI + WT-Schale VAL 550x400 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NJ + WT-Schale VAL 550x400 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NK + WT-Schale VAL 550x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NL + WT-Schale VAL 550x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NM + WT-Schale VAL 550x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NN + WT-Schale VAL 550x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NO + WT-Schale VAL 550x400 3HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122840001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11NP + WT-Schale VAL 550x400 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 550x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812284...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11O + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 600x400 mm

**63L11OA + WT-Schale VAL 600x400 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11OB + WT-Schale VAL 600x400 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110C + WT-Schale VAL 600x400 3HL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110D + WT-Schale VAL 600x400 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110E + WT-Schale VAL 600x400 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110F + WT-Schale VAL 600x400 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf



Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11OG + WT-Schale VAL 600x400 1HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11OH + WT-Schale VAL 600x400 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11OI + WT-Schale VAL 600x400 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110J + WT-Schale VAL 600x400 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110K + WT-Schale VAL 600x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110L + WT-Schale VAL 600x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110M + WT-Schale VAL 600x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110N + WT-Schale VAL 600x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110O + WT-Schale VAL 600x400 3HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122850001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L110P + WT-Schale VAL 600x400 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Armaturenbank, Befestigung inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812285...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11P + Modell Design"LIVING SQUARE" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 380x380 mm

**63L11PA + WT-Schale LIVING SQUARE 380x380 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

rund, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 380x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H8114350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11PB + WT-Schale LIVING SQUARE 380x380 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

rund, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 380x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H811435...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11Z + Einbauwaschtisch von oben**

**63L11ZB + Einbau WT INO 500x365 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H8173020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ZC + Einbau WT INO 500x365 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H817302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ZD + Einbau WT INO 500x365 oHL oÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H8173020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L11ZE + Einbau WT INO 500x365 oHL oÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

Unterkante geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von oben INO von Laufen (H817302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12A + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S**

Abmessungen: 600xx500x460 mm

**63L12AA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 600xx500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600xx500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12B + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S**

Abmessungen: 800x500x545 mm

**63L12BA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 800x500x545**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12C + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI**

Abmessungen: 600x500x535 mm

**63L12CA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 600x500x535**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12D + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI**

Abmessungen: 800x500x535 mm

**63L12DA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 800x500x535**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12E + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI**

Abmessungen: 1000x500x535 mm

**63L12EA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1000x500x535**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12F + Modell Design"PRO S" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI**  
Abmessungen: 1200x500x535 mm

**63L12FA + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1200x500x535**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864969...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L12FB + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x535**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x535 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau LANI PRO S von Laufen (H864969...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131 + Modell Design"PRO S" Kompakter Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 550x380 mm

**63L131A + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL m. mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131C + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131D + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131E + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189580001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L131F + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131G + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL mÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131H + WT unterbaufähig PRO S 550x380 oHL oÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L131I + WT unterbaufähig PRO S 550x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818958...1561) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L132 + Modell Design"PRO S" Kompakter Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 600x380 mm

63L132A + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL m. mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L132C + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL mÜL weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L132D + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L132E + **WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8189590001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L132F + WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L132G + WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL mÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L132H + WT unterbaufähig PRO S 600x380 oHL oÜ (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L132I + WT unterbaufähig PRO S 600x380 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Kompakter Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H818959...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L134 + Modell Design"PRO S" kompakter Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x380 mm

**63L134A + Aufsatz WT PRO S 550x380 1HL m. mÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179580001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L134B + Aufsatz WT PRO S 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817958...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L134C + Aufsatz WT PRO S 550x380 oHL mÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179580001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L134D + Aufsatz WT PRO S 550x380 oHL mÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817958...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L135 + Modell Design"PRO S" kompakter Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 600x380 mm

**63L135A + Aufsatz WT PRO S 600x380 1HL m. mÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179590001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L135B + Aufsatz WT PRO S 600x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817959...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L135C + Aufsatz WT PRO S 600x380 oHL mÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8179590001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L135D + Aufsatz WT PRO S 600x380 oHL mÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H817959...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L137 + Modell Design"PRO S" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x380 mm

**63L137B + WT-Schale PRO S 550x380 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, Rückwand glasiert, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PRO S von Laufen (H812952...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L137D + WT-Schale PRO S 550x380 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, Rückwand glasiert, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PRO S von Laufen (H812952...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L138 + Modell Design"PRO S" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 600x380 mm

63L138D + **WT-Schale PRO S 600x380 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, Rückwand glasiert, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PRO S von Laufen (H812953...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L141 + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus  
Sanitärkeramik  
Abmessungen: 480x280 mm

63L141A + **HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159540001041) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L141B + **HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm. Becken li. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159540001091) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141C + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815954...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141D + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm.Becken li.(Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815954...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141E + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159540001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141F + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken links



1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815954...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141G + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159550001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141H + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm. Becken re. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159550001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141I + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815955...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141J + HWB unterbauf. PRO S 480x280 oHL mÜL asymm.Becken re.(Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815955...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141K + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159550001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L141L + HWB unterbaufähig PRO S 480x280 1HL li. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Becken rechts

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 480x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815955...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L142 + Modell Design"PRO" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 420x420 mm

**63L142A + WT-Schale PRO 420x420 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H8129620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L142B + WT-Schale PRO 420x420 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H812962...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L143 + Modell Design"PRO" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 520x390 mm

**63L143A + WT-Schale PRO 520x390 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 520x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H8129640001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L143B + WT-Schale PRO 520x390 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 520x390 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H812964...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L143C + WT-Schale PRO 520x390 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 520x390 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H8129640001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L143D + WT-Schale PRO 520x390 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
asymmetrisch, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 520x390 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch-Schale PRO von Laufen (H812964...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L144 + Modell Design"PRO" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 600x550 mm

**63L144A + Einbau WT PRO 600x550 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten  
Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x550 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO von Laufen (H8189620001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L144B + Einbau WT PRO 600x550 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten  
Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x550 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO von Laufen (H818962...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L145 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 595x430 mm

**63L145A + Einbau WT PRO S 595x430 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 595x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119680001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L145B + Einbau WT PRO S 595x430 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 595x430 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811968...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L146 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 645x450 mm

**63L146A + Einbau WT PRO S 645x450 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 645x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119690001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L146B + Einbau WT PRO S 645x450 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 645x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811969...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L147 + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau**

Abmessungen: 480x280x690 mm

**63L147A + WT+Unterbau PRO S 1HL re. 480x280x690**

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Seitenablage links

1 Hahnloch, Hahnlochbank rechts

Abmessungen: 480x280x690 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S von Laufen (H862964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L147B + WT+Unterbau PRO S 1HL li. 480x280x690**

Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Seitenablage rechts

1 Hahnloch, Hahnlochbank links

Abmessungen: 480x280x690 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S von Laufen (H862965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L151 + Modell Design"BIROVA" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 490x355 mm

**63L151A + Einbau WT BIROVA 490x355 weiß**

Einbauwaschtisch von unten

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 490x355 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten BIROVA von Laufen (H8111910000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L156 + Modell Design "INDOVA" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik

**63L156A + Einbau WT INDOVA 610x480 weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Überlauf vorne

1 Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 610x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten INDOVA von Laufen (H8113920000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L192 + Modell Design"REHAB" Spital-Waschtisch (Spital WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 660x550 mm

**63L192A + Spital WT REHAB 660x550 weiß**

Spital-Waschtisch

für Rollstuhlfahrer geeignet (ÖNORM B 1600)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 660x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Spital-Waschtisch REHAB von Laufen (H8106030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L192B + Spital WT REHAB 660x550 1HL m. mÜL weiß**

Spital-Waschtisch

für Rollstuhlfahrer geeignet (ÖNORM B 1600)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 660x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Spital-Waschtisch REHAB von Laufen (H8106030001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L196 + Modell Design"BERNINA" Wandausguß  
Abmessungen: 505x510 mm

**63L196A + Wandausguß BERNINA 505x510 weiß**

Wandausguß  
wandhängend  
mit Randspülung, Abgang für waagrechten Anschluss, Klapprost (verchromt) und Befestigungsschrauben inklusive  
Abmessungen: 505x510 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Wandausguß BERNINA von Laufen (H8542110000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L197 + Modell Design"COLLEGE" Klassenzimmerbecken (Klassenzimmerbecken) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 600x455 mm

**63L197A + Klassenzimmerbecken COLLEGE 600x455 1HL m. mÜL weiß**

Klassenzimmerbecken  
Ablage links im Becken  
1 Hahnloch Mitte Waschtisch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x455 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Klassenzimmerbecken COLLEGE von Laufen (H8576000001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L197B + Klassenzimmerbecken COLLEGE 600x455 1HL m.Innenbe. mÜL weiß**

Klassenzimmerbecken  
Ablage links im Becken  
1 Hahnloch Mitte Innenbecken mit Überlauf  
Abmessungen: 600x455 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Klassenzimmerbecken COLLEGE von Laufen (H8576000005031) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L197C + Klassenzimmerbecken COLLEGE 600x455 oHI mÜL weiß**

Klassenzimmerbecken  
Ablage links im Becken  
ohne Hahnloch mit Überlauf



Abmessungen: 600x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Klassenzimmerbecken COLLEGE von Laufen (H8576000000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1A5 + Modell Design "LIVING CITY"Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik mit Überlauf. Ein Hahnloch mittig, ohne Hahnloch oder drei Hahnlöcher auf Bestellung möglich.

**63L1A5A + WT unterbaufähig LIVING CITY 500x460 weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig LIVING CITY von Laufen (H817431000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1A5D + Aufsatz WT LIVING CITY 500x460 weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY von Laufen (H817432000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1A5G + WT unterbaufähig LIVING CITY 600x460 weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig LIVING CITY von Laufen (H817433000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1A5J + Aufsatz WT LIVING CITY 600x460 weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LIVING CITY von Laufen (H817434000...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1AA + Modell Design"LIVING CITY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 545x360 mm

**63L1AAA + Einbau WT LIVING CITY 545x360 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Oberkante geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 545x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten LIVING CITY von Laufen (H8124310001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1AAC + Einbau WT LIVING CITY 545x360 oHL mÜL US glasiert weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Oberkante geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 545x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten LIVING CITY von Laufen (H8124310001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1AB + Modell Design"LIVING SQUARE" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 360x360 mm

**63L1ABA + WT-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

quadratisch, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 360x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H8114330001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ABB + WT-Schale LIVING SQUARE 360x360 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

quadratisch, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 360x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H811433...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1AC + Modell Design"LIVING SQUARE" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 600x340 mm

**63L1ACA + WT-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

rechteckig, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H8114340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ACB + WT-Schale LIVING SQUARE 600x340 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

rechteckig, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale LIVING SQUARE von Laufen (H811434...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B1 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S  
Abmessungen: 1200x500x460 mm

**63L1B1A + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 1200x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1B1B + WT+Unterbau PRO S 1S+Is 1HL m. mÜL 1200x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860968...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1B1C + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860967...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1B1D + WT+Unterbau PRO S 1S+Is 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H860968...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B2 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S  
Abmessungen: 1200x500x545 mm

**63L1B2A + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1200x500x545**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1B2B + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x545**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen (H861967...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B3 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S  
Abmessungen: 1000x500x545 mm

**63L1B3A + WT+Unterbau PRO S 2S 1HL m. mÜL 1000x500x545**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

2 Schubladen mit Soft-Close und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen

(H861965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B4 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE  
Abmessungen: 600x500x610 mm

**63L1B4A + WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 600x500x610**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE

2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x500x610 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864960...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B5 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE  
Abmessungen: 800x500x610 mm

**63L1B5A + WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 800x500x610**

.Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE

2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x610 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen (H864961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B6 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE  
Abmessungen: 1000x500x610 mm

**63L1B6A + WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 1000x500x610**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE

2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x610 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen  
(H864962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1B7 + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE  
Abmessungen: 1200x500x610 mm

**63L1B7A + WT+Unterbau PRO S 1HL m. mÜL 1200x500x610**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE

2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der  
oberen Schublade

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x610 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen  
(H864963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1B7B + WT+Unterbau PRO S 1HL li.u.re. mÜL 1200x500x610**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE

2 Schubladen mit Vollauszug, Push & Pull Funktion, SoftClose und Ordnungssystem in der  
oberen Schublade

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x500x610 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau BASE PRO S von Laufen  
(H864963...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BA + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 550x465 mm

**63L1BAA + WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAB + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAC + WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAD + WT unterbaufähig PRO S 550x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAE + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß



z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109620001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAF + WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAG + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAH + WT unterbaufähig PRO S 550x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAI + WT unterbaufähig PRO S 550x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BAJ + WT unterbaufähig PRO S 550x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810962...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BB + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 600x465 mm

**63L1BBA + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBB + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBC + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBD + WT unterbaufähig PRO S 600x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBE + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBF + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBG + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBH + WT unterbaufähig PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBI + WT unterbaufähig PRO S 600x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BBJ + WT unterbaufähig PRO S 600x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810963...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BC + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 650x465 mm

**63L1BCA + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCB + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCC + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCD + WT unterbaufähig PRO S 650x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCE + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109640001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCF + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCG + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCH + WT unterbaufähig PRO S 650x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCI + WT unterbaufähig PRO S 650x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BCJ + WT unterbaufähig PRO S 650x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810964...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BD + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 700x465 mm

**63L1BDA + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDB + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDC + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDD + WT unterbaufähig PRO S 700x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDE + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8109670001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDF + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDG + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:



z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDH + WT unterbaufähig PRO S 700x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDI + WT unterbaufähig PRO S 700x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BDJ + WT unterbaufähig PRO S 700x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H810967...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BE + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 850x465 mm

**63L1BEA + WT unterbaufähig PRO S 850x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139650001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BEB + WT unterbaufähig PRO S 850x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BEC + WT unterbaufähig PRO S 850x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139650001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BED + WT unterbaufähig PRO S 850x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813965...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BEE + WT unterbaufähig PRO S 850x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139650001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BEF + WT unterbaufähig PRO S 850x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813965...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BF + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 1050x465 mm

**63L1BFA + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139660001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BFB + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BFC + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139660001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BFD + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813966...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BFE + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8139660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BFF + WT unterbaufähig PRO S 1050x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H813966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BG + Modell Design"PRO S" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

**63L1BGA + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149680001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGB + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x465 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149660001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGC + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 3HL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 1300x465 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149680001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGD + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x465 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149660001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGE + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 oHL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1300x465 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149680001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGF + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL müL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGG + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 1HL m. müL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814968...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGH + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. müL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGI + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 3HL müL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814968...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGJ + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814966...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGK + DWT unterbaufähig PRO S 1300x465 oHL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814968...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BGL + DWT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BH + Modell Design"PRO S" Siphonverkleidung aus Sanitärkeramik**

**63L1BHA + Siphonverkleidung PRO S Höhe 325 weiß**

Halbsäule für Waschtisch

Befestigungsset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Halbsäule für Waschtisch PRO S von Laufen (H8199630000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BHB + Siphonverkleidung PRO S Höhe 715 weiß**

Standsäule für Waschtisch

Höhe 71,5 cm

Abmessungen: Höhe 715 mm

Farbe: weiß

z.B. Standsäule für Waschtisch PRO S von Laufen (H8199620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BHC + Siphonverkleidung PRO S Höhe 325 (Farbe)**

Halbsäule für Waschtisch

Befestigungsset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Halbsäule für Waschtisch PRO S von Laufen (H819963...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BHD + Siphonverkleidung PRO S Höhe 715 (Farbe)**

Standsäule für Waschtisch

Höhe 71,5 cm

Abmessungen: Höhe 715 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Standsäule für Waschtisch PRO S von Laufen (H819962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BI + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x465 mm

**63L1BIA + Aufsatz WT PRO S 550x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm



Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169620001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BID + Aufsatz WT PRO S 550x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BIE + Aufsatz WT PRO S 550x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169620001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BIF + Aufsatz WT PRO S 550x465 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816962...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BIG + Aufsatz WT PRO S 550x465 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x465 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169620001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BIH + Aufsatz WT PRO S 550x465 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x465 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816962...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJ + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 600x465 mm

**63L1BJA + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x465 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJB + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x465 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001421) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJC + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJD + Aufsatz WT PRO S 600x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJE + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJF + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJG + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJH + Aufsatz WT PRO S 600x465 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJI + Aufsatz WT PRO S 600x465 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BJJ + Aufsatz WT PRO S 600x465 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816963...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BK + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 650x465 mm

63L1BKA + **Aufsatz WT PRO S 650x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169640001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BKD + **Aufsatz WT PRO S 650x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BKE + **Aufsatz WT PRO S 650x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169640001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BKF + Aufsatz WT PRO S 650x465 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816964...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BKG + Aufsatz WT PRO S 650x465 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169640001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BKH + Aufsatz WT PRO S 650x465 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816964...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BL + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 700x465 mm

**63L1BLA + Aufsatz WT PRO S 700x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169670001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BLD + Aufsatz WT PRO S 700x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816967...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BLE + Aufsatz WT PRO S 700x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169670001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BLF + Aufsatz WT PRO S 700x465 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816967...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BLG + Aufsatz WT PRO S 700x465 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169670001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BLH + Aufsatz WT PRO S 700x465 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 700x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816967...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BM + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 850x465 mm

**63L1BMA + Aufsatz WT PRO S 850x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169650001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BMB + Aufsatz WT PRO S 850x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L1BMC + Aufsatz WT PRO S 850x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169650001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BMD + Aufsatz WT PRO S 850x465 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816965...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BME + Aufsatz WT PRO S 850x465 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169650001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BMF + Aufsatz WT PRO S 850x465 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 850x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816965...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BN** + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 1050x465 mm

**63L1BNA** + **Aufsatz WT PRO S 1050x465 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169660001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BNB** + **Aufsatz WT PRO S 1050x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BNC** + **Aufsatz WT PRO S 1050x465 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169660001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BND + Aufsatz WT PRO S 1050x465 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816966...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BNE + Aufsatz WT PRO S 1050x465 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H8169660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BNF + Aufsatz WT PRO S 1050x465 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1050x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO S von Laufen (H816966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BO + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S**

Abmessungen: 600xx500x460 mm

**63L1BOA + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 600xx500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600xx500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen

(H860961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BOB + WT+Unterbau PRO S 1S+Is 1HL m. mÜL 600xx500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600xx500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860962...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BP + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S**

Abmessungen: 800x500x460 mm

**63L1BPA + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 800x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BPB + WT+Unterbau PRO S 1S+Is 1HL m. mÜL 800x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860964...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BQ + Modell Design"PRO S" Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S  
Abmessungen: 1000x500x460 mm

**63L1BQA + WT+Unterbau PRO S 1S 1HL m. mÜL 1000x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BQB + WT+Unterbau PRO S 1S+1s 1HL m. mÜL 1000x500x460**

Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S

1 Schublade mit Soft-Close und Innenschublade mit Ordnungssystem

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch aus Sanitärkeramik mit Waschtischunterbau PRO S PRO S von Laufen  
(H860966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BR + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von oben (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 560x440 mm

**63L1BRA + Einbau WT PRO S 560x440 1HL m. mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H8189630001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BRB + Einbau WT PRO S 560x440 1HL m. mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H818963...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BRC + Einbau WT PRO S 560x440 3HL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H8189630001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BRD + Einbau WT PRO S 560x440 3HL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H818963...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BRE + Einbau WT PRO S 560x440 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H8189630001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BRF + Einbau WT PRO S 560x440 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO S von Laufen (H818963...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BS + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 360x250 mm

63L1BSD + **HWB PRO S 360x250 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch PRO S von Laufen (H815960...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BT + Modell Design"PRO S" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus  
Sanitärkeramik  
Abmessungen: 450x340 mm

63L1BTA + **HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001041) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1BTB + **HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001421) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BTC + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BTD + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H8159610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BTE + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BTF + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L1BTG + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BTH + HWB unterbaufähig PRO S 450x340 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO S von Laufen (H815961...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BU + Modell Design"PRO S" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 450x340 mm

**63L1BUA + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUB + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1041) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUC + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUD + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUE + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUF + Aufsatz HWB PRO S 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 450x340 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1421) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUG + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 450x340 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H8169610001561) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BUH + Aufsatz HWB PRO S 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Montageset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 450x340 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO S von Laufen (H816961...1561) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BV + Modell Design"PRO S" Halbsäule für Handwaschbecken (Siphonverkleidung) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: mm

**63L1BVA + Siphonverkleidung PRO S Höhe 335 weiß**

Halbsäule für Handwaschbecken  
Befestigungsset inklusive  
Abmessungen: mm  
Farbe: weiß

z.B. Halbsäule für Handwaschbecken PRO S von Laufen (H8199640000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BVB + Siphonverkleidung PRO S Höhe 335 (Farbe)**

Halbsäule für Handwaschbecken

Befestigungsset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Halbsäule für Handwaschbecken PRO S von Laufen (H819964...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BW + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 460x280 mm

**63L1BWA + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL rechts oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153340001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWB + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL links oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153350001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWC + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL asymm. Be li. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWD + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL asymm. Be re. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8153350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWE + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815334...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWF + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 1HL li. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815335...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWG + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL Be. li.(Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank rechts, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815334...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BWH + HWB unterbaufähig KARTELL 460x280 oHL oÜL Be. re.(Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch, Armaturenbank links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x280 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H815335...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BX + Modell Design"PRO S" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 1200x465 mm

**63L1BXA + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXB + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXC + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXD + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H8149650001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXE + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXF + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXG + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1BXH + WT unterbaufähig PRO S 1200x465 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x465 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO S von Laufen (H814965...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CA + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf (HWB) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 460x460 mm

**63L1CAA + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen



(H8153310001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAB + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H8153310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAC + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL weiß**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H8153310001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAD + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf

mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H8153310008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAE + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf  
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H815331...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAF + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf  
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H815331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAG + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf  
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H815331...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CAH + HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf  
mit Ablaufventil (nicht verschließbar)

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken mit verdecktem Überlauf KARTELL LAUFEN von Laufen

(H815331...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CB** + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 600x460 mm

**63L1CBA** + **WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBB** + **WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBC** + **WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBD + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBE + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBF + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBG + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103340008151) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBH + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103350008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBI + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBJ + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBK + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...1121) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBL + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...1121) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBM + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...1581) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBN + WT unterbaufähig KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...1581) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBO + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810334...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CBP + WT unterbauf. KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810335...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CC + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 900x460 mm

**63L1CCA + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCB + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCC + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCD + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCE + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390001581) oder



Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCF + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCG + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103390008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCH + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103380008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCI + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCJ + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCK + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCL + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re.(Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCM + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCN + WT unterbaufähig KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCO + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810339...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CCP + WT unterbauf. KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel  
Abmessungen: 900x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810338...8151) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CD + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**  
Abmessungen: 750x350 mm

**63L1CDA + WT-Schale KARTELL LAUFEN 750x350 1HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
mit Armaturenbank, mit verdecktem Ablauf mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Montageset H  
89496 1 inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 750x350 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H8123320001111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CDB + WT-Schale KARTELL LAUFEN 750x350 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
mit Armaturenbank, mit verdecktem Ablauf mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Montageset H  
89496 1 inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 750x350 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H8123320001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CDC + WT-Schale KARTELL LAUFEN 750x350 3HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
mit Armaturenbank, mit verdecktem Ablauf mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Montageset H  
89496 1 inklusive  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H8123320001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CDD + WT-Schale KARTELL LAUFEN 750x350 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Armaturenbank, mit verdecktem Ablauf mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Montageset H 89496 1 inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H812332...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CDE + WT-Schale KARTELL LAUFEN 750x350 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Armaturenbank, mit verdecktem Ablauf mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Montageset H 89496 1 inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H812332...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CDF + WT-Schale KARTELL LAUFEN 750x350 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Armaturenbank, mit verdecktem Ablauf mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Montageset H 89496 1 inklusive

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H812332...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63L1CE + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 420x420 mm
- 63L1CEA + WT-Schale KARTELL LAUFEN 420x420 oHL oÜL weiß**  
Waschtisch-Schale  
rund, mit Ablaufventil Keramik (nicht verschließbar), Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 420x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H8123310001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L1CEB + WT-Schale KARTELL LAUFEN 420x420 oHL oÜL (Farbe)**  
Waschtisch-Schale  
rund, mit Ablaufventil Keramik (nicht verschließbar), Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 420x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch-Schale KARTELL LAUFEN von Laufen (H812331...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L1CF + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf  
(Freistehender WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 375x435 mm
- 63L1CFA + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 1HL oÜL weiß**  
Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf  
Höhe 900 mm  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 375x435 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H8113310001111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L1CFB + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 oHL oÜL weiß**  
Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf  
Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CFC + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 3HL oÜL weiß**

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CFD + Freistehender WT KARTELL 375x435 1HL m. u. 1HL re. oÜL weiß**

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H8113310008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CFE + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 1HL oÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CFF + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 oHL oÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CFG + Freistehender WT KARTELL LAUFEN 375x435 3HL oÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CFH + Freist. WT KARTELL 375x435 1HL m. u. 1HL re. oÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf

Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 375x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Freistehender Waschtisch mit verdecktem Ablauf KARTELL LAUFEN von Laufen (H811331...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CG + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 1200x460 mm



**63L1CGA + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320001111) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGB + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330001111) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGC + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320001121) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGD + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330001121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGE + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGF + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGG + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133320008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGH + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8133330008151) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGI + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...1111) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGJ + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...1111) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGK + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGL + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGM + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGN + WT unterbaufähig KARTELL 1200x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGO + WT unterbauf. KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage rechts  
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813332...8151) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CGP + WT unterbauf. KARTELL 1200x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar), Ablage links  
1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H813333...8151) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CH + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus  
Saphirkeramik**  
Abmessungen: 500x460 mm

**63L1CHA + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Standardablauf  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 500x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103320001041) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CHB + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Standardablauf  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810332...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CHC + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103320001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CHD + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810332...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CI + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 600x460 mm

**63L1CIA + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103330001041) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CIB + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810333...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CIC + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H8103330001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CID + WT unterbaufähig KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Standardablauf

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig KARTELL LAUFEN von Laufen (H810333...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CN + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 500x460 mm

**63L1CNA + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163320001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CNB + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163320001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CNC + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816332...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CND + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 500x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:



z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816332...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1CO + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 600x460 mm

63L1COA + **Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163330001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1COB + **Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8163330001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1COC + **Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816333...1041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1COD + Aufsatz WT KARTELL LAUFEN 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Standardablauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H816333...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CP + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 600x460 mm

**63L1CPA + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPB + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPC + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPD + Aufsatz WT KARTELL 600x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPE + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPF + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPG + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPH + Aufsatz WT KARTELL 600x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPI + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPJ + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPK + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPL + Aufsatz WT KARTELL 600x460 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPM + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183340008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPN + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818334...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPO + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183350008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CPP + Aufsatz WT KARTELL 600x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818335...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQ + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 900x460 mm

**63L1CQA + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQB + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQC + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQD + Aufsatz WT KARTELL 900x460 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQE + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQF + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQG + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQH + Aufsatz WT KARTELL 900x460 3HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....



z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQI + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQJ + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQK + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQL + Aufsatz WT KARTELL 900x460 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQM + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183380008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQN + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818338...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQO + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183390008151) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CQP + Aufsatz WT KARTELL 900x460 2HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, mit Standardablauf, Unterseite geschliffen, mit Ablaufventil (nicht verschließbar)  
vormontiert, Ablage links

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 900x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch KARTELL LAUFEN von Laufen (H818339...8151) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CR + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 460x460 mm

**63L1CRA + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRB + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...1111)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRC + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRD + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRE + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310001581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRF + Aufsatz HWB KARTELL LAUFEN 460x460 3HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRG + Aufsatz HWB KARTELL 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H8183310008151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1CRH + Aufsatz HWB KARTELL 460x460 1HL m. u. 1HL re. oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Ablage links, mit verdecktem Ablauf, mit Ablaufventil (nicht verschließbar) vormontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig und 1 Loch rechts ohne Überlauf für Armaturen-Bedienhebel

Abmessungen: 460x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert KARTELL LAUFEN von Laufen (H818331...8151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D3 + Modell Design "BIJOU" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**

**63L1D3A + Einbau WT BIJOU 415x365 weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Überlauf vorne

1 Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 415x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten BIJOU von Laufen (H8112200000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D3B + Einbau WT BIJOU 480x400 weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Überlauf vorne

1 Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 480x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten BIJOU von Laufen (H8112300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D8 + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 545x420 mm

**63L1D8A + Einbau WT SAVOY 545x420 oHL verdeckter ÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

ohne Hahnloch verdeckter Überlauf, Unterseite glasiert

Abmessungen: 545x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8131920001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D9 + Modell Design"SAVOY" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

**63L1D9A + WT-Schale SAVOY 420x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 420x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129420001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D9B + WT-Schale SAVOY 420x420 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
Montageset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 420x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812942...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D9C + WT-Schale SAVOY 380x380 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
rund  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 380x380 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H8129410001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1D9D + WT-Schale SAVOY 380x380 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
rund  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 380x380 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch-Schale SAVOY von Laufen (H812941...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DA + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 575x375 mm

**63L1DAA + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten  
oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 575x375 mm  
Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189460001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DAB + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL, Unterseite glasiert weiß**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf , Unterseite glasiert

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189460001551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DAC + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818946...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DAD + Einbau WT SAVOY 575x375 oHL mÜL, Unterseite glasiert (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

oval, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf , Unterseite glasiert

Abmessungen: 575x375 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818946...1551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DB + Modell Design"SAVOY" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 500x395 mm



**63L1DBA + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten  
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 500x395 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189480001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DBB + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL, Unterseite glasiert weiß**

Einbauwaschtisch von unten  
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert  
Abmessungen: 500x395 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H8189480001551) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DBC + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten  
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 500x395 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818948...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1DBD + Einbau WT SAVOY 500x395 oHL mÜL, Unterseite glasiert (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten  
rechteckig, verdeckter Überlauf, Unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch mit Überlauf, Unterseite glasiert  
Abmessungen: 500x395 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten SAVOY von Laufen (H818948...1551) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1E9 + Modell Design"PRO" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

**63L1E9A + WT unterbaufähig PRO 550x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189510001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9B + WT unterbaufähig PRO 550x480 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H818951...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9C + WT unterbaufähig PRO 550x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189510001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9E + WT unterbaufähig PRO 600x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189520001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9F + WT unterbaufähig PRO 600x480 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H818952...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9G + WT unterbaufähig PRO 600x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189520001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9I + WT unterbaufähig PRO 650x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189530001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1E9K + WT unterbaufähig PRO 650x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189530001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1F2 + Modell Design"PRO" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik

**63L1F2A + WT unterbaufähig PRO 550x480 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189510001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1F2B + WT unterbaufähig PRO 600x480 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189520001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1F2C + WT unterbaufähig PRO 650x480 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189530001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1F2M + WT unterbaufähig PRO 600x480 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PRO von Laufen (H8189520001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1G0 + Modell Design"PRO" Siphonverkleidung aus Sanitärkeramik

**63L1G0A + Siphonverkleidung PRO Standsäule f. WT weiß**

Standsäule für Waschtisch

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Standsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H8199500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G0B + Siphonverkleidung PRO Standsäule f. WT (Farbe)**

Standsäule für Waschtisch

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Standsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H819950...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G0F + Siphonverkleidung PRO Halbsäule f. WT weiß**

Halbsäule für Waschtisch

Montageset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: weiß

z.B. Halbsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H8199510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G0G + Siphonverkleidung PRO Halbsäule f. WT (Farbe)**

Halbsäule für Waschtisch

Montageset inklusive

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Halbsäule für Waschtisch PRO von Laufen (H819951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1G1 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x400 mm

**63L1G1A + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL o. HL Bank weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119610001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G1B + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL o. HL Bank (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811961...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1G2 + Modell Design"PRO S" Einbauwaschtisch von unten (Einbau WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x400 mm

**63L1G2A + Einbau WT PRO S 530x400 1HL m. mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119660001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G2B + Einbau WT PRO S 530x400 1HL m. mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811966...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G2C + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H8119660001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G2D + Einbau WT PRO S 530x400 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von unten

Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von unten PRO S von Laufen (H811966...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G5 + Modell Design"PRO" Einbauwaschtisch von oben (Einbau WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 560x440 mm

**63L1G5A + Einbau WT PRO 560x440 1HL m. mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

1 Hahnloch mittig mit Überlauf vorne

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO von Laufen (H8139510001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G5C + Einbau WT PRO 560x440 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Einbauwaschtisch von oben

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO von Laufen (H8139510001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1G5D + Einbau WT PRO 560x440 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Einbauwaschtisch von oben

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben PRO von Laufen (H8139510001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1H0 + Modell Design"PRO" Halbeinbau-Waschtisch (Halbeinbau WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 560x440 mm

**63L1H0A + Halbeinbau WT PRO 560x440 1HL m. mÜL weiß**

Halbeinbau-Waschtisch

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Halbeinbau-Waschtisch PRO von Laufen (H8129610001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1H0B + Halbeinbau WT PRO 560x440 1HL m. mÜL (Farbe)**

Halbeinbau-Waschtisch

Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf



Abmessungen: 560x440 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Halbeinbau-Waschtisch PRO von Laufen (H812961...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1H3 + Modell Design"PRO" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 450x340 mm

**63L1H3A + Aufsatz HWB PRO 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO von Laufen (H8119520001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1H3B + Aufsatz HWB PRO 450x340 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert PRO von Laufen (H8119520001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1H4 + Az HWB PRO ohne Hahnloch**

Aufzahlung (Az) auf die Positionen Aufsatzhandwaschbecken geschliffen Lief.HWB LAUFEN PRO, für die Lieferung ohne Hahnloch.

Betrifft Handwaschbecken:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1H6 + Modell Design"PRO" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik

**63L1H6A + Aufsatz WT PRO 550x480 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO von Laufen (H8179510001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1H6C + Aufsatz WT PRO 600x480 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO von Laufen (H8179520001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1H6E + Aufsatz WT PRO 650x480 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch PRO von Laufen (H8179530001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1I6 + Modell Design"PRO" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 450x340 mm

**63L1I6A + HWB unterbaufähig PRO 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO von Laufen (H8119510001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L116B + HWB unterbaufähig PRO 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO von Laufen (H811951...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L116C + HWB unterbaufähig PRO 450x340 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig PRO von Laufen (H8119510001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1J3 + Modell Design"PRO" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x250 mm

**63L1J3A + HWB PRO 360x250 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken PRO von Laufen (H8169550001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1J3B + HWB PRO 360x250 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken PRO von Laufen (H816955...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1M5 + Modell Design"PALOMBA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 900x420 mm

**63L1M5A + WT-Schale PALOMBA 900x420 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

asymmetrisch, Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168010001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1M5B + WT-Schale PALOMBA 900x420 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

asymmetrisch, Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschließbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816801...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1MA + Modell Design"PALOMBA" Freistehender Waschtisch (Freistehender WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 525x400 mm

**63L1MAA + Freistehender WT PALOMBA 525x400 1HL m. mÜL weiß**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Bodenbefestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 525x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H8118030001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MAB + Freistehender WT PALOMBA 525x400 oHL mÜL weiß**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Bodenbefestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 525x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H8118030001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MAC + Freistehender WT PALOMBA 525x400 1HL m. mÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Bodenbefestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 525x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H811803...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MAD + Freistehender WT PALOMBA 525x400 oHL mÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Bodenbefestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 525x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H811803...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MB + Modell Design"PALOMBA" Freistehender Waschtisch (Freistehender WT) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 525x435 mm

**63L1MBA + Freistehender WT PALOMBA 525x435 1HL m. mÜL weiß**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H8118040001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MBB + Freistehender WT PALOMBA 525x435 oHL mÜL weiß**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: weiß

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H8118040001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MBC + Freistehender WT PALOMBA 525x435 1HL m. mÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H811804...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MBD + Freistehender WT PALOMBA 525x435 oHL mÜL (Farbe)**

Freistehender Waschtisch

Ab- und Überlaufventil und Befestigungs-Set inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 525x435 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Freistehender Waschtisch PALOMBA von Laufen (H811804...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MD + Modell Design"PALOMBA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 900x420 mm

**63L1MDA + WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschleißbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MDB + WT-Schale PALOMBA 520x380 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Montageset inklusive, Ablaufventil verchromt (nicht verschleißbar)

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816802...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MF + Modell Design"PALOMBA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 900x420 mm

**63L1MFA + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168030001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MFC + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168030001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MFD + WT-Schale PALOMBA 600x400 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H8168030001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MFE + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816803...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MFF + WT-Schale PALOMBA 600x400 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816803...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1MFG + WT-Schale PALOMBA 600x400 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf



Abmessungen: 900x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale PALOMBA von Laufen (H816803...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1X8 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 900x510 mm

**63L1X8A + WT unterbaufähig PALACE 900x510 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1X8B + WT unterbaufähig PALACE 900x510 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 900x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117020001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1X9 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 900x510 mm

**63L1X9A + WT unterbaufähig m.Handtuchh. PALACE 900x510 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Handtuchhalter

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1X9B + WT unterbaufähig m.Handtuchh. PALACE 900x510 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Handtuchhalter  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 900x510 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127020001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1Y1 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 1200x510 mm

**63L1Y1A + WT unterbauf. m.Handtuchhalter PALACE 1200x510 1HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Handtuchhalter  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x510 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Y1B + WT unterbauf. m.Handtuchhalter PALACE 1200x510 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Handtuchhalter  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x510 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Y1C + WT m.Handtuchh. PALACE 1200x510 1HL mÜL eins.schneidb. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Handtuchhalter  
1 Hahnloch mit Überlauf einseitig schneidbar  
Abmessungen: 1200x510 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001351) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Y1D + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 1HL mÜL schneidb. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Handtuchhalter

1 Hahnloch mit Überlauf beidseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8127040001471) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YA + Modell Design"VAL" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

**63L1YAA + WT unterbaufähig VAL 550x420 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAB + WT unterbaufähig VAL 600x420 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAC + WT unterbaufähig VAL 650x420 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAD + WT unterbaufähig VAL 750x420 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAE + WT unterbaufähig VAL 950x420 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAF + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAG + DWT unterbauf. m.semitr.Bereich VAL 1200x420 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAH + WT unterbaufähig VAL 950x420 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAI + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAJ + WT unterbaufähig VAL 550x420 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAK + WT unterbaufähig VAL 600x420 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAL + WT unterbaufähig VAL 650x420 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAM + WT unterbaufähig VAL 750x420 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAN + WT unterbaufähig VAL 950x420 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAO + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 3HL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAP + WT unterbaufähig VAL 550x420 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAQ + WT unterbaufähig VAL 600x420 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAR + WT unterbaufähig VAL 650x420 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAS + WT unterbaufähig VAL 750x420 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAT + WT unterbaufähig VAL 950x420 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 950x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAU + DWT unterbaufähig VAL 1200x420 oHL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8102890001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAV + DWT unterbauf. m.semitr.Bereich VAL 1200x420 oHL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig  
mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H8142820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAW + WT unterbaufähig VAL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
Ausführung lt. Produktkatalog:   
Abmessungen lt. Produktkatalog:



z.B. Waschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H81028.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YAX + DWT unterbaufähig VAL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur

Abmessungen: 1200x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

Ausführung lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig VAL von Laufen (H814282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YB + Modell Design"VAL" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik**

**63L1YBA + Aufsatz WT VAL 550x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBB + Aufsatz WT VAL 600x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBC + Aufsatz WT VAL 650x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBD + Aufsatz WT VAL 750x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBE + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 950x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBF + Aufsatz WT VAL 550x420 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 550x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBG + Aufsatz WT VAL 600x420 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 600x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBH + Aufsatz WT VAL 650x420 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 650x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBI + Aufsatz WT VAL 750x420 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 750x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBK + Aufsatz WT VAL 950x420 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 950x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBL + Aufsatz WT VAL 550x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBM + Aufsatz WT VAL 600x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBN + Aufsatz WT VAL 650x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162840001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBO + Aufsatz WT VAL 750x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBP + Aufsatz WT VAL 950x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBQ + Aufsatz WT VAL 950x420 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162870001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBR + Aufsatz WT VAL 550x420 mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 550x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

Ausführung lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816282.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBS + Aufsatz WT VAL 600x420 mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 600x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816283.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBT + Aufsatz WT VAL 650x420 mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 650x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816284.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBU + Aufsatz WT VAL 750x420 mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 750x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816285.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YBV + Aufsatz WT VAL 950x420 mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 950x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

Ausführung lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816287.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YC + Modell Design"VAL" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

**63L1YCA + WT-Schale VAL 500x400 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCB + WT-Schale VAL 550x360 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122820001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCC + WT-Schale VAL 500x400 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCD + WT-Schale VAL 550x360 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812282...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCE + WT-Schale VAL 500x400 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCF + WT-Schale VAL 500x400 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCG + WT-Schale VAL 500x400 1HL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: weiß



z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122810001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCH + WT-Schale VAL 500x400 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812281...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCI + WT-Schale VAL 500x400 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCJ + WT-Schale VAL 500x400 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit Hahnlochbank bzw. semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCK + WT-Schale VAL 550x360 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H8122820001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YCL + WT-Schale VAL 550x360 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Unterseite geschliffen, mit semi-trockenem Bereich mit Oberflächenstruktur, Überlauf seitlich in der Ablagefläche, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale VAL von Laufen (H812282...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YD + Modell Design"VAL" Einbauwaschtisch von oben (Einbau WT) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 550x360 mm

**63L1YDA + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

mit Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDB + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

mit Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1051) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDC + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts  
mit Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links  
Abmessungen: 550x360 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001061) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDD + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts  
mit Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links  
Abmessungen: 550x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1061) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDE + Einbau WT VAL 550x360 oHL mÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x360 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDF + Einbau WT VAL 550x360 oHL mÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDG + Einbau WT VAL 550x360 oHL oÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDH + Einbau WT VAL 550x360 oHL oÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDI + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. oÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben

semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts

ohne Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts

Abmessungen: 550x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDJ + Einbau WT VAL 550x360 1HL li. oÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts  
ohne Überlauf, Hahnloch links hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur rechts  
Abmessungen: 550x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1131) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDK + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. oÜL weiß**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts  
ohne Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links  
Abmessungen: 550x360 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H8172810001141) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YDL + Einbau WT VAL 550x360 1HL re. oÜL (Farbe)**

Einbauwaschtisch von oben  
semi-trockener Bereich mit Oberflächenstruktur links oder rechts  
ohne Überlauf, Hahnloch rechts hinten auf glatter Fläche, Oberflächenstruktur links  
Abmessungen: 550x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Einbauwaschtisch von oben VAL von Laufen (H817281...1141) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YE + Modell Design"VAL" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Saphirkeramik**  
Abmessungen: 450x420 mm

**63L1YEA + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 450x420 mm  
Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YEB + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YEC + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YED + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YEE + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YEF + HWB unterbaufähig VAL 450x420 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YEG + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YEH + HWB unterbaufähig VAL 450x420 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YF + Modell Design"VAL" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik**  
Abmessungen: 450x420 mm

**63L1YFA + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YFB + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YFC + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YFD + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L1YFE + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 450x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001111) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YFF + Aufsatz HWB VAL 450x420 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 450x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1111) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YFG + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 450x420 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H8162800001121) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YFH + Aufsatz HWB VAL 450x420 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert  
Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 450x420 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert VAL von Laufen (H816280...1121) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YH + Modell Design"VAL" Handwaschbecken (HWB) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 400x425 mm

63L1YHA + **HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YHB + **HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YHC + **HWB VAL 400x425 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YHD + HWB VAL 400x425 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YHE + HWB VAL 400x425 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YHF + HWB VAL 400x425 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

oval

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YHG + HWB VAL 400x425 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8112810001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YHH + HWB VAL 400x425 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

oval

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H811281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YI + Modell Design"VAL" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 400x425 mm

**63L1YIA + Aufsatz HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H8132810001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YIB + Aufsatz HWB VAL 400x425 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 400x425 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H813281...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YIC + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 400x425 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H8132810001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YID + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 400x425 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H813281...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YIE + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 400x425 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H8132810001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YIF + Aufsatz HWB VAL 400x425 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken  
wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 400x425 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken VAL von Laufen (H813281...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YJ + Modell Design"VAL" Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts (WT) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 600x310 mm

63L1YJA + **WT VAL 600x310 1HL m. mÜL weiß**  
Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x310 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H8152850001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YJB + **Aufsatz WT VAL 600x310 1HL m. mÜL weiß**  
kompakter Aufsatz-Waschtisch  
Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x310 mm  
Farbe: weiß  
z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1YJC + **WT VAL 600x310 oHL mÜL weiß**  
Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x310 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H8152850001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJD + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL mÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJE + WT VAL 600x310 1HL oÜL weiß**

kompakter Waschtisch

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Waschtisch VAL von Laufen (H8152850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJF + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL oÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJG + WT VAL 600x310 oHL oÜL weiß**

kompakter Waschtisch

mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Waschtisch VAL von Laufen (H8152850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJH + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL oÜL weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJI + WT VAL 600x310 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H8152850001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJJ + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJK + WT VAL 600x310 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen



Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H8152850001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJL + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: weiß

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8172850001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJM + WT VAL 600x310 1HL m. mÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H815285...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJN + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL m. mÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJO + WT VAL 600x310 oHL mÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von  
Laufen (H815285...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJP + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL mÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank,  
Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJQ + WT VAL 600x310 1HL oÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts  
1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von  
Laufen (H815285...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJR + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL oÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank,  
Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJS + WT VAL 600x310 oHL oÜL (Farbe)**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts  
ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von  
Laufen (H815285...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJT + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL oÜL (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank,  
Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJU + WT VAL 600x310 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von  
Laufen (H815285...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJV + Aufsatz WT VAL 600x310 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank,  
Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJW + WT VAL 600x310 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Kompakter Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur rechts VAL von Laufen (H815285...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YJX + Aufsatz WT VAL 600x310 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

kompakter Aufsatz-Waschtisch

Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank,  
Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. kompakter Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H817285...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YK + Modell Design"VAL" Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank (WT) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 530x400 mm

**63L1YKA + WT VAL 530x400 1HL re. mÜL weiß**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H8152880001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKB + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL re. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKC + WT VAL 530x400 oHL mÜL weiß**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H8152880001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKD + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKE + WT VAL 530x400 1HL oÜL weiß**

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H8152880001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKF + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKG + WT VAL 530x400 oHL oÜL weiß**

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H8152880001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKH + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKI + WT VAL 530x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H8152880001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKJ + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKK + WT VAL 530x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H8152880001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKL + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H8162880001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKM + WT VAL 530x400 1HL re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H815288...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKN + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL re. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKO + WT VAL 530x400 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H815288...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKP + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive



ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKQ + WT VAL 530x400 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H815288...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKR + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKS + WT VAL 530x400 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch

asymmetrisch, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch VAL von Laufen (H815288...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKT + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKU + WT VAL 530x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von Laufen (H815288...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKV + Aufsatz WT VAL 530x400 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKW + WT VAL 530x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank VAL von

Laufen (H815288...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YKX + Aufsatz WT VAL 530x400 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, mit semitrockenem Bereich mit Oberflächenstruktur und Hahnlochbank, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 530x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch VAL von Laufen (H816288...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1YM + Modell Design"VAL" Handwaschbecken aus Saphirkeramik mit Waschtischunterbau**

Abmessungen: 340x637x220 mm

**63L1YMA + HWB+Unterbau VAL 1T 1HL re. mÜL 340x637x220 (Farbe)**

Handwaschbecken aus Saphirkeramik mit Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft Close, Scharnier rechts, 1 Glasablage, Montagezubehör inklusive

1 Hahnloch rechts mit Überlauf, Farbe Keramik: weiß

Abmessungen: 340x637x220 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken aus Saphirkeramik mit Waschtischunterbau VAL von Laufen (H862280...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Z3 + Modell Design"PALACE" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 1200x510 mm

**63L1Z3A + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Z3B + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Z3C + WT unterbaufähig PALACE 1200x510 1HL mÜL eins.schneidb. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mit Überlauf einseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001351) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1Z3D + WT unterbauf. PALACE 1200x510 1HL mÜL beids.schneidb. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mit Überlauf beidseitig schneidbar

Abmessungen: 1200x510 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig PALACE von Laufen (H8117040001471) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZA + Modell Design"INO" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 560x450 mm

**63L1ZAA + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAB + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAC + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAD + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAE + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAF + WT unterbaufähig INO 560x450 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAG + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8103020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZAH + WT unterbaufähig INO 560x450 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H810302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZB + Modell Design"INO" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 900x450 mm

**63L1ZBA + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBB + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBC + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBD + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBE + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
mit Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBF + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBG + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133010001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBH + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. re. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H8133020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBI + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf



Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBJ + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL m. mÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBK + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBL + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL mÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBM + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBN + WT unterbaufähig INO 900x450 1HL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBO + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813301...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZBP + WT unterbaufähig INO 900x450 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

mit Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 900x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig INO von Laufen (H813302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZC + Modell Design"INO" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 560x450 mm

63L1ZCA + **Aufsatz WT INO 560x450 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZCB + **Aufsatz WT INO 560x450 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZCC + **Aufsatz WT INO 560x450 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZCD + Aufsatz WT INO 560x450 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZCE + Aufsatz WT INO 560x450 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZCF + Aufsatz WT INO 560x450 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZCG + Aufsatz WT INO 560x450 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H8163020001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZCH + Aufsatz WT INO 560x450 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 560x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch INO von Laufen (H816302...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZD + Modell Design"INO" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 500x360 mm

**63L1ZDB + WT-Schale INO 500x360 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H8123020001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZDC + WT-Schale INO 500x360 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H812302...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZDD + WT-Schale INO 500x360 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 500x360 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H8123020001121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZDE + WT-Schale INO 500x360 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
unterseite geschliffen  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 500x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch-Schale INO von Laufen (H812302...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZF + Modell Design"INO" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Saphirkeramik**  
Abmessungen: 450x410 mm

**63L1ZFA + HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 450x410 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFB + HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 450x410 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFC + HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFD + HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFE + HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFF + HWB unterbaufähig INO 450x410 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFG + HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H8153010001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZFH + HWB unterbaufähig INO 450x410 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig INO von Laufen (H815301...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZG + Modell Design"INO" Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 450x410 mm

**63L1ZGA + Aufsatz HWB INO 450x410 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGB + Aufsatz HWB INO 450x410 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen



1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGC + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGD + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGE + Aufsatz HWB INO 450x410 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGF + Aufsatz HWB INO 450x410 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGG + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H8163000001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZGH + Aufsatz HWB INO 450x410 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x410 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert INO von Laufen (H816300...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZH + Modell Design"PRO LIBERTY" Waschtisch barrierefrei (WT barrierefrei) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 600x550 mm

**63L1ZHA + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHB + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHC + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL mÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHD + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei

Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x550 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHE + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL oÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei  
Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x550 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001421) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHF + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei  
Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x550 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1421) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHG + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL oÜL weiß**

Waschtisch barrierefrei  
Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x550 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H8119500001561) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZHH + WT barrierefrei PRO LIBERTY 600x550 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch barrierefrei  
Ab- und Überlaufventil, mit Griffmulden an der Unterseite  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x550 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch barrierefrei PRO LIBERTY von Laufen (H811950...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZI + Aufzählung (Az) auf Waschtisch aus Sanitärkeramik, 1 Hahnloch mittig, barrierefrei (für Rollstuhlfahrer) z.B. Liberty 600 x 550 mm von LAUFEN PRO.

63L1ZIA + **Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H.**

- ohne Hahnloch (o.H.)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZIB + **Az WT Liberty LAUFEN PRO o.H./Ü.**

- ohne Hahnloch und ohne Überlauf (o.H./Ü.)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZIC + **Az WT Liberty LAUFEN PRO m.H./o.Ü.**

- mit Hahnloch und ohne Überlauf (m.H./o.Ü.)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZJ + Modell Design"SONAR" Waschtisch bodenstehend (WT bodenstehend) aus Saphirkeramik  
Abmessungen: 410x380 mm

63L1ZJA + **WT bodenstehend SONAR 410x380 oHL oÜL weiß**

Waschtisch bodenstehend

mit integrierter Säule, wandangebunden, ohne Armaturenbank, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, Montageset inklusive, offenes Ablaufsiebventil inklusive, Siphon inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf, mit Ablaufventil

Abmessungen: 410x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch bodenstehend SONAR von Laufen (H8113410001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZJB + **WT bodenstehend SONAR 410x380 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch bodenstehend

mit integrierter Säule, wandangebunden, ohne Armaturenbank, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, Montageset inklusive, offenes Ablaufsiebventil inklusive, Siphon inklusive, Höhe 900 mm

ohne Hahnloch ohne Überlauf, mit Ablaufventil

Abmessungen: 410x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch bodenstehend SONAR von Laufen (H811341...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZK + Modell Design"SONAR" Waschtisch (WT) aus Saphirkeramik

**63L1ZKA + WT-Schale SONAR 340x340 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123400001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKB + WT-Schale m. Oberflächenstruktur SONAR 340x340 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123410001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKC + WT-Schale SONAR 410x365 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123420001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKD + WT-Schale mit Oberflächenstruktur SONAR 410x365 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123430001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKF + Doppel WT-Schale SONAR 1000x370 oHL oÜL weiß**

Doppel-Waschtisch-Schale

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H8123480001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKG + Doppel WT-Schale m.Oberfl. Str. SONAR 1000x370 oHL oÜL weiß**

Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen SONAR von Laufen (H8123490001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKK + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H8153410001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKL + Aufsatz HWB SONAR 410x420 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H8163410001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKM + Doppel WT-Schale SONAR 1000x370 oHL oÜL (Farbe)**

Doppel-Waschtisch-Schale

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812348...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKN + Doppel WT-Schale m.Oberfl.Str. SONAR 1000x370 oHL oÜL(Farbe)**

Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen

Ventilabdeckungen aus Saphirkeramik inklusive, Ablaufsiebventile immer offen inklusive, Montageset inklusive, Siphonverbindungsstück inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Doppel-Waschtisch-Schale mit Oberflächenstruktur außen SONAR von Laufen (H812349...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L1ZKO + WT-Schale SONAR 340x340 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812340...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKP + WT-Schale m.Oberfl.Str. SONAR 340x340 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 340x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812341...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKQ + WT-Schale SONAR 410x365 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812342...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKR + WT-Schale m.Oberfl.Str. SONAR 410x365 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive, mit Ablaufsiebventil immer offen, Montageset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 410x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale SONAR von Laufen (H812343...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKS + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H8153410001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKT + Aufsatz HWB SONAR 410x420 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H8163410001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKU + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H815341...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKV + HWB unterbaufähig SONAR 410x420 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig SONAR von Laufen (H815341...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKW + Aufsatz HWB SONAR 410x420 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H816341...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZKX + Aufsatz HWB SONAR 410x420 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert

Unterseite geschliffen, Ventilabdeckung aus Saphirkeramik inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 410x420 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken wandmontiert SONAR von Laufen (H816341...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZL + Modell Design"VAL" Handwaschbecken (HWB) aus Saphirkeramik**

**63L1ZLA + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152800001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLB + HWB VAL 550x315 1HL li. mÜL weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLC + HWB VAL 550x315 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLD + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815280...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLE + HWB VAL 550x315 1HL li. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLF + HWB VAL 550x315 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLG + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 340x220 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H8152800001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLH + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. rechts weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLI + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. links weiß**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage links  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLJ + HWB unterbaufähig VAL 340x220 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig  
asymmetrisch  
1 Hahnloch rechts ohne Überlauf  
Abmessungen: 340x220 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Handwaschbecken unterbaufähig VAL von Laufen (H815280...1141) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLK + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. re. (Farbe)**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage rechts  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLL + HWB VAL 550x315 oHL mÜL Abl. li. (Farbe)**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage links  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLM + HWB VAL 550x315 1HL li. oÜL weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLN + HWB VAL 550x315 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLO + HWB VAL 550x315 1HL li. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLP + HWB VAL 550x315 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLQ + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. re.weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLR + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. li. weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLS + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. re. (Farbe)**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L1ZLT + HWB VAL 550x315 oHL oÜL Abl. li. (Farbe)**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLU + HWB VAL 550x315 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. Abl. li. weiß**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152840001421) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLV + HWB VAL 550x315 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. Abl. re. (Farbe)**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage rechts  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815283...1421) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLW + HWB VAL 550x315 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. Abl. li. (Farbe)**

Handwaschbecken  
asymmetrische, Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 550x315 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H815284...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZLX + HWB VAL 550x315 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. Abl. re. weiß**

Handwaschbecken

asymmetrische, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x315 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken VAL von Laufen (H8152830001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZN + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Saphirkeramik**

**63L1ZNA + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138530001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNB + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138550001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNC + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZND + WT unterbauf. THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNE + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138570001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNF + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138530001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNG + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 800x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138550001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNH + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNI + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 1000x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138570001081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNJ + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138530001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNK + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138550001091) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNL + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138580001091) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNM + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1000x480 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H8138570001091) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNN + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813853...1041) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNO + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813855...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNP + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNQ + WT THE NEW CLASSIC 1200x480 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNR + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813857...1041) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNS + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813853...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNT + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813855...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNU + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNV + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813857...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNW + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 600x480 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813853...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNX + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 800x480 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813855...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNY + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1200x480 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x480 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813858...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZNZ + WT unterbaufähig THE NEW CLASSIC 1000x480 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1000x480 mm



Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig THE NEW CLASSIC von Laufen (H813857...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZO + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Saphirkeramik

63L1ZOA + **WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128530001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZOB + **WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128520001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L1ZOC + **WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812853...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZOD + WT-Schale THE NEW CLASSIC 550x380 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x380 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812852...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZOE + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128500001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZOF + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H8128510001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZOG + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812850...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZOH + WT-Schale THE NEW CLASSIC 450x310 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x310 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale THE NEW CLASSIC von Laufen (H812851...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZP + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Handwaschbecken (HWB) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 500x450 mm

**63L1ZPA + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPB + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPC + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPD + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPE + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPF + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPG + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPH + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPI + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPJ + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPK + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8158520001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZPL + HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H815852...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQ + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Saphirkeramik**

Abmessungen: 500x450 mm

**63L1ZQA + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQB + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQC + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQD + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQE + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQF + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1111) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQG + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQH + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQI + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL ÜLK u.g. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L1ZQJ + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 oHL oÜL ÜLK u.g. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQK + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H8168520001561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L1ZQL + Aufsatz HWB THE NEW CLASSIC 500x450 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

Unterseite geschliffen, Befestigung inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x450 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken THE NEW CLASSIC von Laufen (H816852...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2 + Klosetts und Spülkästen (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**Allgemeines:**

Wenn nicht anders angegeben sind alle Klosetts und Spülkästen für 6 Liter Spülwassermenge geeignet oder eingestellt.

Sichtbare Teile des Spülkastens:

Sichtbare Teile des Spülkastens (Betätigung und Wasseranschluss) sind serienmäßig verchromt.

**Abkürzungsverzeichnis:**

ST (WCs) - Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)  
m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik  
abn. - abnehmbar  
Abg.w - Abgang waagrecht  
Abg.s - Abgang senkrecht  
Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht  
UP - Unterputz

**Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

**Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

*Besondere Hinweise:*

*Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:*

*-EN 997*

*-EN 33*

*- EN 37*

*- EN 38*

*- ÖNORM B 1601*

*- DIN 18024/18025*

*- ÖVE-geprüft*

*- CE-konform*

63L201 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 700x360 mm

**63L201A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg. waagr. weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

wandbündig, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8249550000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L201B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg.VARIO(Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

wandbündig, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör  
inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H824955...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L201C + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg. senkr. weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

wandbündig, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör  
inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8249550000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L202 + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 470x360 mm

**63L202A + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abg. waagr. Komforthöhe weiß**

Stand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm

Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8259550000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L202B + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abg. w. Komforthöhe (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm

Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H825955...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L204 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 530x360 mm

**63L204A + Wand-WC Tiefspüler PRO Compact 530x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L204B + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 Compact (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820956...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L206 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 650x360 mm

**63L206A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 650x360 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 5/3 L Spülung, wandbündig, Spülrand geschlossen, Abgang waagrecht/senkrecht ( A= 7-26 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8259520000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L206B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 650x360 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 5/3 L Spülung, wandbündig, Spülrand geschlossen, Abgang waagrecht/senkrecht ( A= 7-26 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H825952...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L280 + Modell Design"OBJECT" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 355x530 mm

**63L280A + Wand-WC Tiefspüler OBJECT 355x530 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 355x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler OBJECT von Laufen (H8210600000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2A2 + Modell Design"MODERNA R" Spülkasten aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 380x175 mm

**63L2A2A + Spülkasten MODERNA R 380x175 WA hinten Mitte weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten MODERNA R von Laufen (H8265410009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2A2B + Spülkasten MODERNA R 380x175 WA seitlich li. Od. re. weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, schwitzwasserisoliert, Drücker verchromt, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten MODERNA R von Laufen (H8265420009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2A4 + Modell Design"SEDAN" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 470x365 mm

**63L2A4E + Stand-WC Tiefspüler SEDAN 470x365 weiß**

Stand-WC Tiefspüler

für 6 L Sprülung, Abgang innen senkrecht, A= 44-47 cm

Abmessungen: 470x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler SEDAN von Laufen (H8212270000271) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2A6 + Modell Design"PASCHA" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 560x355 mm

**63L2A6B + Stand-WC Tiefspüler PASCHA 560x355 weiß**

Stand-WC Tiefspüler

für 6/3 L Spülung, Abgang innen senkrecht, A= 22-25 cm

Abmessungen: 560x355 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PASCHA von Laufen (H8221300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2AC + Modell Design"PRO LIBERTY" WC-Sitzl

**63L2ACA + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO LIBERTY weiß**

WC-Sitz mit Deckel

barrierefrei, abnehmbar, Scharniere edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO LIBERTY von Laufen (H8989503000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ACB + WC-Sitzring ohne Deckel PRO LIBERTY weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel

barrierefrei, abnehmbar, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO LIBERTY von Laufen (H8989513000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2AD + Modell Design"MODERNA R" WC-Sitz mit Deckel

**63L2ADA + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. MODERNA R weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit hydraulischer Absenkautomatik, Scharniere aus Edelstahl

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel MODERNA R von Laufen (H893544...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2B1 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 700x360 mm

**63L2B1A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg. w./s. weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H8249580000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B1B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO 700x360 Abg.w./s.(Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler PRO von Laufen (H824958...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B2 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Flachspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 670x360 mm

**63L2B2A + Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO 670x360 weiß**

Stand-WC-Kombination Flachspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-35 cm), mit geschlossendem Spülrand, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 670x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO von Laufen (H8249590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B2B + Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO 670x360 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Flachspüler

für 6 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-35 cm), mit geschlossendem Spülrand, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 670x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Stand-WC-Kombination Flachspüler PRO von Laufen (H824959...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



63L2B5 + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 470x360 mm

**63L2B5A + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang waagrecht weiß**

Stand-WC Tiefspüler  
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8219560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B5B + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang waagrecht (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler  
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H821956...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2B6 + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 470x360 mm

**63L2B6A + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang senkrecht weiß**

Stand-WC Tiefspüler  
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 22-25 cm  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8219570000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B6B + Stand-WC Tiefspüler PRO 470x360 Abgang senkrecht (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler  
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 22-25 cm  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H821957...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2B8 + Modell Design"PRO" Stand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 470x360 mm

**63L2B8A + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abgang waagrecht weiß**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8219580000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B8B + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abgang waagrecht(Farbe)**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H821958...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2B9 + Modell Design"PRO" Stand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 545x360 mm

**63L2B9A + Stand-WC Flachspüler PRO 545x360 weiß**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 22-25 cm  
Abmessungen: 545x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8219590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2B9B + Stand-WC Flachspüler PRO 545x360 (Farbe)**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 22-25 cm  
Abmessungen: 545x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H821959...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2C1 + Modell Design"PRO" Stand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 470x360 mm

**63L2C1A + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg.waagr. Komforthöhe weiß**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8259560000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2C1B + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg.w. Komforthöhe (Farbe)**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm  
Abmessungen: 470x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H825956...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2C2 + Modell Design"PRO" Stand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 470x360 mm

**63L2C2A + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg.senkr. Komforthöhe weiß**

Stand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 34-37 cm, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm  
Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8259570000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2C2B + Stand-WC Flachspüler PRO 470x360 Abg. s. Komforthöhe (Farbe)**

Stand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 34-37 cm, Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 48 cm

Abmessungen: 470x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Stand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H825957...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2D1 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 560x360 mm

**63L2D1A + Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

für 6/3 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2D1B + Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

für 6/3 L Spülung, ST= 18 cm

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820950...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2D2 + Modell Design"PRO" Wand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 560x360 mm

**63L2D2A + Wand-WC Flachspüler PRO 560x360 weiß**

Wand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, ST= 18 cm  
Abmessungen: 560x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8209510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2D2B + Wand-WC Flachspüler PRO 560x360 (Farbe)**

Wand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, ST= 18 cm  
Abmessungen: 560x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H820951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2D3 + Modell Design"PRO LIBERTY" Wand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 700x360 mm

**63L2D3A + Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY 700x360 weiß**

Wand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei  
Montage der Streinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm  
Abmessungen: 700x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY von Laufen (H8209530000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2D3B + Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY 700x360 (Farbe)**

Wand-WC Flachspüler  
für 6 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei  
Montage der Streinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO LIBERTY von Laufen (H820953...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2DB + Modell Design"PRO" Spülkasten aus Sanitärkeramik

**63L2DBA + Spülkasten PRO 375x160 WA hinten Mitte weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert,  
Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8299510009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2DBB + Spülkasten PRO 365x150 WA seitlich links oder rechts weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert,  
Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 365x150 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8299520009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2DBC + Spülkasten PRO WA hinten Mitte 375x160 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert,  
Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H829951...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2DBD + Spülkasten PRO WA seitlich links oder rechts 365x150 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 365x150 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H829952...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2DC + Modell Design"PRO" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 530x360 mm

**63L2DCA + Stand-WC Tiefspüler PRO 530x360 Abgang waagrecht weiß**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 11 cm), Ausladung 53 cm, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8229560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2DCB + Stand-WC Tiefspüler PRO 530x360 (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 11 cm), Ausladung 53 cm, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H822956...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2DCD + Stand-WC Tiefspüler PRO 530x360 Abgang senkrecht weiß**

Stand-WC Tiefspüler spülrandlos wandbündig, für 4,5/3 L

Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 11 cm), Ausladung 53 cm, Montagezubehör inklusive Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8229560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F1 + Modell Design"OBJECT" WC-Sitz mit Deckel**

**63L2F1A + WC-Sitz mit Deckel OBJECT weiß**

WC-Sitz mit Deckel

in Hartplastik, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel OBJECT von Laufen (H8902100000631) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F5 + Modell Design"LIBERTYLINE" WC-Sitz**

**63L2F5A + WC-Sitzring ohne Deckel abn. LIBERTYLINE weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LIBERTYLINE von Laufen (H8914700000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F5B + WC-Sitz mit Deckel abn. VIENNA weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß



z.B. WC-Sitz mit Deckel VIENNA von Laufen (H8924700000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2F7 + Modell Design"PRO" Spülkasten aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 380x175 mm

63L2F7A + **Spülkasten PRO 380x175 WA hinten Mitte weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss hinten Mitte, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8269510009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2F7B + **Spülkasten PRO 380x175 WA seitlich links oder rechts weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H8269520009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2F7C + **Spülkasten PRO WA hinten Mitte 380x175 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss hinten Mitte, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H826951...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F7D + Spülkasten PRO WA seitlich links oder rechts 380x175 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Wasseranschluss seitlich links oder rechts, passend zu Pro Stand WCs: H824955, H824956, H824957, H824958, H24959

Abmessungen: 380x175 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten PRO von Laufen (H826952...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9 + Modell Design"PRO" WC-Sitz**

**63L2F9A + WC-Sitz mit Deckel PRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8929510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9B + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891950...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9C + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891951...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9D + WC-Sitzring ohne Deckel PRO weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO von Laufen (H8929500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9E + WC-Sitz mit Deckel PRO (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H892951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9F + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891950...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2F9G + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891951...0031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2G2 + Modell Design"VAL" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 530x390 mm

**63L2G2A + Wand-WC Tiefspüler VAL 530x390 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen  
Abmessungen: 530x390 mm  
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler VAL von Laufen (H8202810000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2G2B + Wand-WC Tiefspüler VAL 530x390 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler  
spülrandlos  
für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen  
Abmessungen: 530x390 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler VAL von Laufen (H820281...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2G3 + Modell Design"VAL" WC-Sitz mit Deckel**

**63L2G3A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. VAL weiß**

WC-Sitz mit Deckel  
abnehmbar, mit Absenkautomatik  
Farbe: weiß  
z.B. WC-Sitz mit Deckel VAL von Laufen (H8942810000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2G3B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. VAL (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel  
abnehmbar, mit Absenkautomatik  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel VAL von Laufen (H894281...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2I1 + Modell Design"FLORAKIDS" Kinder WC aus Sanitärkeramik**

**63L211A + Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS 385x295 Abg. senkr. weiß**

Stand-WC Flachspüler

Kinder WC, für 6 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 31,5-34,5 cm, Montageset inklusive,  
Abmessungen: 385x295 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS von Laufen (H8220370000271) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L211B + Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS 385x295 Abg. waagr. weiß**

Stand-WC Flachspüler

Kinder WC, für 6 L Spülung, Abgang waagrecht, Montageset inklusive  
Abmessungen: 385x295 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Flachspüler FLORAKIDS von Laufen (H8220360000271) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L211C + Wand-WC Tiefspüler FLORAKIDS 520x310 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

Kinder WC, für 6 L Spülung  
Abmessungen: 520x310 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler FLORAKIDS von Laufen (H8200310000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L212 + Modell Design"FLORAKIDS" WC-Sitz**

**63L212A + WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS ergonomisch geformt weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel

für Kinder-WC, ergonomisch geformt

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8910323000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L212B + WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS (Farbe)**

WC-Sitzring ohne Deckel

für Kinder-WC, ergonomisch geformt

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS von Laufen (H891032...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L212C + WC-Sitz mit Deckel abn. FLORAKIDS weiß**

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8910303000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L212D + WC-Sitz mit Deckel abn. FLORAKIDS (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H891030...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L212E + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. FLORAKIDS weiß**

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8910313000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L212F + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. FLORAKIDS (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

für Kinder-WC, abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
z.B. WC-Sitz mit Deckel FLORAKIDS von Laufen (H891031...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2I2G + WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS Edelstahl Scharniere weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel  
für Kinder-WC, Scharniere Edelstahl  
Farbe: weiß  
z.B. WC-Sitzring ohne Deckel FLORAKIDS von Laufen (H8970380000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2J5 + Modell Design"AUSTRO" WC-Sitz mit Deckel

**63L2J5A + WC-Sitz mit Deckel AUSTRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel  
Scharniere Edelstahl  
Farbe: weiß  
z.B. WC-Sitz mit Deckel AUSTRO von Laufen (H8923510000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2K3 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" WC-Sitz mit Deckel

**63L2K3C + WC-Sitz mit Deckel abn. KARTELL LAUFEN weiß**

WC-Sitz mit Deckel  
abnehmbar  
Farbe: weiß  
z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H8913320000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K3D + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. KARTELL LAUFEN weiß**

WC-Sitz mit Deckel  
abnehmbar, mit Absenkautomatik  
Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H8913330000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K3E + WC-Sitz mit Deckel abn. KARTELL LAUFEN (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H891332...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K3F + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. KARTELL (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel KARTELL LAUFEN von Laufen (H891333...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K4 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Stand-WC und Spülkasten**

**63L2K4A + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL 660x370 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang VARIO waagrecht od. senkrecht (A= 7-26 cm),  
Sitzhöhe 46 cm, Montagematerial inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 660x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen  
(H8243370000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K4B + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL 660x370 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang VARIO waagrecht od. senkrecht (A= 7-26 cm),  
Sitzhöhe 46 cm, Montagematerial inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 660x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....



z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H824337...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K4E + Spülkasten KARTELL LAUFEN 370x150 WA hinten weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten KARTELL LAUFEN von Laufen (H8293310009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K4F + Spülkasten f. Stand-WC KARTELL WA seitlich li.od. re. weiß**

Spülkasten f. Stand-WC Kombination

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten f. Stand-WC Kombination KARTELL LAUFEN von Laufen (H8293320009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K4G + Spülkasten f. Stand-WC KARTELL WA hinten (Farbe)**

Spülkasten f. Stand-WC Kombination

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Spülkasten f. Stand-WC Kombination KARTELL LAUFEN von Laufen (H829331...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K4H + Spülkasten f. Stand-WC KARTELL WA seitr. li. od. re. (Farbe)**

Spülkasten f. Stand-WC Kombination

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 370x150 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten f. Stand-WC Kombination KARTELL LAUFEN von Laufen (H829332...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K5 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 560x370 mm

**63L2K5A + Stand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN 560x370 weiß**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang VARIO waagrecht od. senkrecht (A = 7 u. 12,5 cm), Sitzhöhe ca. 46 cm, Montagematerial inklusive, auch ohne Stand-Spülkasten möglich, in diesem Fall Montage wandbündig, Stand-Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 560x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN von Laufen (H8233370000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2K5B + Stand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN 560x370 (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang VARIO waagrecht od. senkrecht (A = 7 u. 12,5 cm), Sitzhöhe ca. 46 cm, Montagematerial inklusive, auch ohne Stand-Spülkasten möglich, in diesem Fall Montage wandbündig, Stand-Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 560x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN von Laufen (H823337...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2P2 + Modell Design"PRO S" WC-Sitz mit Deckel

**63L2P2A + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO S weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO S von Laufen (H891960000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2P2B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO S weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO S von Laufen (H8919610000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2P5 + Modell Design"PRO" Wand-WC Flachspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x360 mm

**63L2P5A + Wand-WC Flachspüler PRO 530x360 weiß**

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, Spülrand geschlossen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H8209590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2P5B + Wand-WC Flachspüler PRO 530x360 (Farbe)**

Wand-WC Flachspüler

für 6 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, Spülrand geschlossen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Wand-WC Flachspüler PRO von Laufen (H820959...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2P7 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x360 mm

63L2P7A + **Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos o. Befest. weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209640000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2P7B + **Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandl. o. Befest. (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820964...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2P8 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x360 mm

63L2P8A + **Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos verd.Befest. weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209660000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2P8B + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandl.verd.Befest.(Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820966...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2P9 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 490x360 mm

**63L2P9A + Wand-WC Tiefspüler PRO 490x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Compact, für 4,5/3 L Spülung, Ausladung 49 cm, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209650000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2P9B + Wand-WC Tiefspüler PRO 490x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Compact, für 4,5/3 L Spülung, Ausladung 49 cm, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820965...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2Q1 + Modell Design"PRO S" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x360 mm

**63L2Q1A + Wand-WC Tiefspüler PRO S 530x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO S von Laufen (H8209620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q1B + Wand-WC Tiefspüler PRO S 530x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO S von Laufen (H820962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2Q2 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 545x370 mm

**63L2Q2A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN 545x370 weiß**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, Montageset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H8203370000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q2B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, Montageset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H820337...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q3 + Modell Design"PRO" WC-Sitz mit Deckel**

**63L2Q3A + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO Edelstahl Scharniere weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8969503000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q3B + WC-Sitz mit Deckel abn.m. Absenkaut. PRO Edelstahl Sch. weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8969513000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q3C + WC-Sitz mit Deckel abn. PRO Edelstahl Scharniere (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H896950...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q3D + WC-Sitz mit Deckel abn.m.Absenkaut. PRO Edelst. Sch.(Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H896951...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q4 + Modell Design"PRO" WC-Sitz mit Deckel**

**63L2Q4A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. PRO UNIVERSAL weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8939590000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2Q4B + WC-Sitz mit Deckel abn.m. Absenkaut. leichte Ausführung weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik, leichte Ausführung

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8939580000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R1 + Modell Design"CLEANET RIVA" Dusch-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

**63L2R1A + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für Duschfunktionen, inkl. Fernbedienung mit Touch-Oberfläche, inkl. Wandbefestigungs-Set (SIA181, DIN 4109), Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar in Stärke, Position, Temperatur, Oszillier- und Pulsier-Funktion, automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter,



Orientierungslicht mit Signalfunktion, integrierte Entkalkungsfunktion, integrierte thermische Reinigung, Selbstreinigung des Duschkopfes

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA von Laufen (H8206914000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R1B + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA (Farbe)**

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 4.3 l/min, Powermodus ca. 5.6 l/min, Lady-Dusche ca. 2.5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für Duschfunktionen, inkl. Fernbedienung mit Touch-Oberfläche, inkl. Wandbefestigungs-Set (SIA181, DIN 4109), Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90, Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar in Stärke, Position, Temperatur, Oszillier- und Pulsier-Funktion, automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter, Orientierungslicht mit Signalfunktion, integrierte Entkalkungsfunktion, integrierte thermische Reinigung, Selbstreinigung des Duschkopfes

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET RIVA von Laufen (H820691...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R2 + Modell Design"PRO" WC-Sitz mit Deckel**

**63L2R2A + WC-Sitz mit Deckel slim abn. PRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8989650000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R2B + WC-Sitz mit Deckel slim PRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), feste Bügelscharniere aus Edelstahl, nicht abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8989600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R2C + WC-Sitz mit Deckel slim abn. m. Absenkaut. PRO weiß**

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8989660000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R2D + WC-Sitz mit Deckel slim abn. m. Absenkaut. PRO (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

slim (niedrige Ausführung), abnehmbar, mit Absenkautomatik, Befestigung Edelstahl

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H898966...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R3 + Modell Design"KOMPAS" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 500x360 mm

**63L2R3A + Wand-WC Tiefspüler KOMPAS 500x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 500x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler KOMPAS von Laufen (H8201500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R3B + Wand-WC Tiefspüler KOMPAS 500x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 500x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler KOMPAS von Laufen (H820150...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2R4 + Modell Design"KOMPAS" WC-Sitz mit Deckel

**63L2R4A + WC-Sitz mit Deckel abn. KOMPAS weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KOMPAS von Laufen (H891150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R4B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. KOMPAS weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel KOMPAS von Laufen (H891151000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2R5 + Modell Design"MODERNA R" Wand-WC-Kombination Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 670x360 mm

**63L2R5A + Wand-WC-Kombination Tiefspüler MODERNA R 670x360 weiß**

Wand-WC-Kombination Tiefspüler

spülrandlos

für 6 L Spülung, ST= 18-20 cm, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 670x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC-Kombination Tiefspüler MODERNA R von Laufen (H820549000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2R6 + Modell Design"MODERNA R" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 560x360 mm

**63L2R6A + Wand-WC Tiefspüler MODERNA R 560x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler  
spülrandlos  
für 6 L Spülung, ST= 18-20 cm,  
Abmessungen: 560x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler MODERNA R von Laufen (H8215460000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2R7 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x360 mm

**63L2R7A + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos weiß**

Wand-WC Tiefspüler  
spülrandlos  
für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen  
Abmessungen: 530x360 mm  
Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8209600000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R7B + Wand-WC Tiefspüler PRO 530x360 spülrandlos (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler  
spülrandlos  
für 4,5/3 L Spülung, ST= 18-23 cm, nicht für Druckspüler zugelassen  
Abmessungen: 530x360 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H820960...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2R9 + Modell Design"PRO" WC-Sitz

**63L2R9A + WC-Sitz mit Deckel PRO Befestigung Edelstahl weiß**

WC-Sitz mit Deckel

Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8939553000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2R9B + WC-Sitzring ohne Deckel PRO Edelstahl Befest. weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel

Befestigung Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel PRO von Laufen (H8939573000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2S1 + Modell Design"OBJECT" WC-Sitz mit Deckel**

**63L2S1A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. OBJECT weiß**

WC-Sitz mit Deckel

mit Absenkautomatik, in Hartplastik, Scharniere Edelstahl

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel OBJECT von Laufen (H8902110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T1 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 490x370 mm

**63L2T1A + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL weiß**

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

für 4,5/3 l-Spülung, ST=18 cm, Ausladung 49 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 490x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H8203330000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T1B + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

für 4,5/3 l-Spülung, ST=18 cm, Ausladung 49 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 490x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos KARTELL LAUFEN von Laufen (H820333...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T2 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 490x360 mm

**63L2T2A + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO 490x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Ausladung: 49 cm

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO von Laufen (H8219520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T2B + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO 490x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Ausladung: 49 cm

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos PRO von Laufen (H821952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T3 + Modell Design"PRO LIBERTY" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 700x360 mm

**63L2T3A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY 700x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 6/3 L Spülung, ST=18 – 20 cm, Ausladung: 70 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei Montage der Steinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY von Laufen (H821954000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T3B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY 700x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 6/3 L Spülung, ST=18 – 20 cm, Ausladung: 70 cm, barrierefrei, ÖNORM B 1600, DIN 18040, bei Montage der Steinschrauben auf 37,5 cm beträgt die Sitzhöhe ca. 48 cm

Abmessungen: 700x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO LIBERTY von Laufen (H821954...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T4 + Modell Design"CLEANET NAVIA" Dusch-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

**63L2T4A + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler  
spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H8206014000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T4B + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA (Farbe)**

Dusch-WC Tiefspüler  
spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H820601...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T4C + Dusch-WC Tiefspüler, f. externen WA CLEANET NAVIA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler  
spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H8206014007171) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T4D + Dusch-WC Tiefspüler, f. externen WA CLEANET NAVIA (Farbe)**

Dusch-WC Tiefspüler  
spülrandlos

wandhängend, für 4,5/3 l-Spülung, Duschfunktion (Durchfluss ca. 3,5 l/min), Tiefspüler für Netzbetrieb (220-240 V, 50-60 Hz), inkl. WC-Sitz mit Deckel abnehmbar, mit Absenkautomatik, inkl. Controller mit Drehknopf für, Duschfunktionen, inkl. Wandbefestigungs-Set, inkl. Wasseranschluss-Set für Dusch-WC, Wassereinlauf- und Wasserablaufmanschette DN 90 Funktionen: Gesäß-Dusche oder Lady-Dusche, einstellbar, in Strahlstärke und -position, Oszillation, Temperatur einstellbar über App, Selbstreinigung des Duschkopfes, integrierte Entkalkungsfunktion über APP, LED-Signallicht

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:



z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET NAVIA von Laufen (H820601...7171) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2T5 + Modell Design"NAVIA" WC-Sitz mit Deckel

63L2T5A + **WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. NAVIA weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H8916010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2T5B + **WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. NAVIA (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel PRO von Laufen (H891601...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2T6 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 560x360 mm

63L2T6A + **Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 Komforthöhe weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Komforthöhe, für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H8219620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2T6B + **Wand-WC Tiefspüler PRO 560x360 Komforthöhe (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Komforthöhe, für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 560x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO von Laufen (H821962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2T8 + Modell Design"PRO" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 650x360 mm

**63L2T8A + Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A=7-26,5 cm), Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 46 cm, Montageset inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H8259620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2T8B + Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A=7-26,5 cm), Sitzhöhe inkl. WC-Sitz ca. 46 cm, Montageset inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 650x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H825962...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2U1 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 545x370 mm

**63L2U1A + Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN 545x370 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset

inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN von Laufen (H8213310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2U1B + Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN 545x370 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Silent Flush, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 545x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler KARTELL LAUFEN von Laufen (H821331...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2U2 + Modell Design"PRO LIBERTY" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 700x365 mm

**63L2U2A + Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY 700x365 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

barrierefrei, für 5/3 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, , ÖNORM B 1600, DIN 18040

Abmessungen: 700x365 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY von Laufen (H8219600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2U2B + Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY 700x365 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

barrierefrei, für 5/3 L Spülung, Ausladung 70 cm, ST= 18 cm, , ÖNORM B 1600, DIN 18040

Abmessungen: 700x365 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler PRO LIBERTY von Laufen (H821960...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2U3 + Modell Design"PRO" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 530x360 mm

**63L2U3A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO 530x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, (optimiert für 4/2 L Spülung), ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive,  
verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H8219660000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2U3B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO 530x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 L Spülung, (optimiert für 4/2 L Spülung), ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive,  
verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 530x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos PRO von Laufen (H821966...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZN + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus  
Sanitärkeramik  
Abmessungen: 700x370 mm

**63L2ZNA + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 oder 6/3 l-Spülung, Abgang VARIO waagrecht oder senkrecht (A = 7 – 30,5  
cm), Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen

(H8248580000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZNB + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 oder 6/3 I-Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht VARIO, A = 7 – 30,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 700x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H824858...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZO + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Spülkasten aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 375x160 mm

**63L2ZOA + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA hinten mittig weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H8288510009711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZOB + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA li.od.re. weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H8288520009721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZOC + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA hinten mittig (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H828851...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZOD + Spülkasten THE NEW CLASSIC 375x160 WA li.od.re. (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen Spülung 4,5/3 oder 6/3 Liter ,Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 375x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten THE NEW CLASSIC von Laufen (H828852...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZP + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 530x370 mm

**63L2ZPA + Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC 530x370 weiß**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A = 7 u. 12 cm),  
Montagezubehör inklusive, auch ohne Stand-Spülkasten möglich, Montage wandbündig,  
Stand-Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC von Laufen (H8238510000001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZPB + Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC 530x370 (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A = 7 u. 12 cm),  
Montagezubehör inklusive, auch ohne Stand-Spülkasten möglich, in diesem Fall Montage  
wandbündig, Stand-Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC Tiefspüler THE NEW CLASSIC von Laufen (H823851...0001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZQ + Modell Design"UNIVERSAL" Spülkasten aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 400x140 mm

**63L2ZQA + Spülkasten UNIVERSAL 400x140 WA hinten li. od. innen weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, zweiteilig, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert,  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss hinten links oben innen

Abmessungen: 400x140 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten UNIVERSAL von Laufen (H8296610009811) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZQB + Spülkasten UNIVERSAL 400x140 WA seitlich li. od. re. weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, zweiteilig, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert,  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 400x140 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten UNIVERSAL von Laufen (H8296600009821) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZQC + Spülkasten UNIVERSAL WA hinten li. od. innen 400x140 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, zweiteilig, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert,  
Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss hinten links oben innen

Abmessungen: 400x140 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten UNIVERSAL von Laufen (H829661...9811) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZQD + Spülkasten UNIVERSAL WA seitlich li. od. re. 400x140 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, zweiteilig, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, Montagezubehör inklusive, Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 400x140 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten UNIVERSAL von Laufen (H829660...9821) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZR + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 530x370 mm

**63L2ZRA + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC 530x370 weiß**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Montagezubehör EasyFit inklusive

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H8208510000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L2ZRB + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

für 4,5/3 oder 6/3 L Spülung, ST=18 cm, Montagezubehör EasyFit inklusive

Abmessungen: 530x370 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos THE NEW CLASSIC von Laufen (H820851...0001) oder



Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZS + Modell Design"THE NEW CLASSIC" WC-Sitz mit Deckel

63L2ZSA + **WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. THE NEW CLASSIC weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel THE NEW CLASSIC von Laufen (H891851000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZSB + **WC-Sitz m.Deckel abn. m. Absenkaut. THE NEW CLASSIC (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. WC-Sitz mit Deckel THE NEW CLASSIC von Laufen (H891851...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZT + Modell Design "SAVE!" Separations Wand-WC aus Sanitärkeramik, spülrandlos, Tiefspüler

63L2ZTA + **Lief. SAVE! Separations Wand-WC weiß**

Trenn-WC rimless, wandhängend, Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik mit hygienischer Abwasserseparation (zur Installation ist das Installationssystem mit Spülkasten für Trenn-WC zwingend erforderlich)

- Spülmenge 6 Liter
- mit Geruchsverschluss im Urinsiphon

- Farbe: weiß

z.B. SAVE! von Laufen (H820662000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZTB + **Lief. SAVE! Separations Wand-WC (Farbe)**

Trenn-WC rimless, wandhängend, Tiefspülklosett aus Sanitärkeramik mit hygienischer Abwasserseparation (zur Installation ist das Installationssystem mit Spülkasten für Trenn-WC zwingend erforderlich)

- Spülmenge 6 Liter

- mit Geruchsverschluss im Urinsiphon

- Farbe: Farbe/LCC/LCC Active (lt. Produktkatalog):

z.B. SAVE! von Laufen (H820662...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZU + Modell Design "SAVE!" Urin Siphon Set für SAVE! Separations Wand-WC

**63L2ZUA + Lief. SAVE! Urin Siphon-Set**

Urin Siphon-Set für SAVE! Separations WC

z.B. SAVE! Urin Siphon-Set von Laufen (H8986690000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZV + Modell Design "CLEANET ALVIA" Dusch-WC Tiefspüler aus  
Abmessungen: mm

**63L2ZVA + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

Bodenstehend, für 4,5/3L Spülung, Zweimengenspülung, Gesäßdusche Soft / Power, Ladydusche, 5 Einstellungen für den Wasserstrahl und die Temperatur, Pulsierfunktion, Oszillierfunktion, Fön mit 5 Temperatureinstellungen, Antibakterieller Sitz mit Soft Close, Geruchsfilter, Nachtlicht, Automatisches Öffnen und Schließen des Sitz und Deckel, Sitzheizung in 5 Temperatureinstellungen, Bedienung mit Fernbedienung, Selbstreinigende Düse, Hygiene Spülung mit UV Düsendesinfektion, Automatische Spülung, Vorspülung, Entkalkungsfunktion

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA von Laufen (H8211604000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L2ZW + Modell Design "CLEANET ALVIA" Dusch-WC Tiefspüler aus  
Abmessungen: mm

**63L2ZWA + Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA LCC weiß**

Dusch-WC Tiefspüler

spülrandlos

Wandhängend, für 6/3L und 4,5/3L Spülung, Zweimengenspülung, Gesäßdusche Soft / Power, Ladydusche, 5 Einstellungen für den Wasserstrahl und die Temperatur, Pulsierfunktion, Oszillierfunktion, Fön mit 5 Temperatureinstellungen, Antibakterieller Sitz mit Soft Close, Geruchsfilter, Nachtlicht, Automatisches Öffnen und Schließen des Sitz und Deckel, Sitzheizung

in 5 Temperatureinstellungen, Bedienung mit Fernbedienung, Selbstreinigende Düse, Hygiene Spülung mit UV Düsendesinfektion, Entkalkungsfunktion

Abmessungen: mm

Farbe: LCC weiß

z.B. Dusch-WC Tiefspüler CLEANET ALVIA von Laufen (H8231604000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L3 + Bidets (LAUFEN)**

Version: 2024-09<

**1. Begriffe:**

**1.1 LCC (Keramik)**

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glaser-in-Glaser“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

**1.2 LCC Active (Keramik)**

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

**1.3 ST**

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

**2. Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**4. Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

*Kommentar:*

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63L301 + Modell Design"PRO" Wandbidet aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 360x530 mm

**63L301A + Wandbidet PRO 360x530 m. seitl. Loch f. WA weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H8309520003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L301B + Wandbidet PRO 360x530 m. seitl. Loch f. WA (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H830952...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L301C + Wandbidet PRO 360x530 o. seitl. Loch f. WA weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H8309520003041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L301D + Wandbidet PRO 360x530 o. seitl. Loch f. WA (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H830952...3041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L302 + Modell Design"PRO" Standbidet aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x530 mm

**63L302A + Standbidet PRO 360x530 weiß**

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet PRO von Laufen (H8329520003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L302B + Standbidet PRO 360x530 (Farbe)**

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Standbidet PRO von Laufen (H832952...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L335 + Modell Design"VAL" Wandbidet aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 390x530 mm

**63L335A + Wandbidet VAL 390x530 weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, verdeckte Befestigung, Montageset Easy Fit inklusive

Abmessungen: 390x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet VAL von Laufen (H8302810003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L335B + Wandbidet VAL 390x530 (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, verdeckte Befestigung, Montageset Easy Fit inklusive

Abmessungen: 390x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Wandbidet VAL von Laufen (H830281...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L3A5 + Modell Design"PRO" Wandbidet aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x560 mm

**63L3A5A + Wandbidet PRO 360x560 weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm

Abmessungen: 360x560 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H8309510003041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L3A5B + Wandbidet PRO 360x560 (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, mit seitlichem Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm

Abmessungen: 360x560 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wandbidet PRO von Laufen (H830951...3041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L3H1 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wandbidet aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 370x545 mm

**63L3H1A + Wandbidet KARTELL LAUFEN 370x545 weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Ab- und Überlaufventil inklusive, Ventilabdeckung chrom inklusive

Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet KARTELL LAUFEN von Laufen (H8303310003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L3H1B + Wandbidet KARTELL LAUFEN 370x545 (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Ab- und Überlaufventil inklusive, Ventilabdeckung chrom inklusive

Abmessungen: 370x545 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wandbidet KARTELL LAUFEN von Laufen (H830331...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L3ZA + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Wandbidet aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 370x530 mm

63L3ZAA + **Wandbidet THE NEW CLASSIC 370x530 weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H8308510003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L3ZAB + **Wandbidet THE NEW CLASSIC 370x530 (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wandbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H830851...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L3ZB + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Standbidet aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 370x530 mm

63L3ZBA + **Standbidet THE NEW CLASSIC 370x530 weiß**

Standbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive

Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H8328510003021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L3ZBB + Standbidet THE NEW CLASSIC 370x530 (Farbe)**

Standbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Montageset inklusive  
Abmessungen: 370x530 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Standbidet THE NEW CLASSIC von Laufen (H832851...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L4 + Urinale (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**1. Begriffe:**

**1.1 LCC (Keramik)**

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasure-in-Glasure“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

**1.2 LCC Active (Keramik)**

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

**1.3 ST (WCs)**

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

**1.6 Abkürzungsverzeichnis:**

- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar

**2. Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**4. Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:



*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabe-gesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63L411 + Modell Design"TARO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 390x390 mm

**63L411A + Absaugeurinal o. Steuerung TARO 390x390 Zulauf innen weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 25 cm

Abmessungen: 390x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung TARO von Laufen (H840000000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L412 + Modell Design"TARO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 390x390 mm

**63L412A + Absaugeurinal o. Steuerung TARO 390x390 Zulauf außen weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, ST= 25 cm

Abmessungen: 390x390 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung TARO von Laufen (H8400050000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L414 + Modell Design"TAMARO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 360x395 mm

**63L414A + Absaugeurinal ohne Steuerung TAMARO 360x395 weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 25 cm

Abmessungen: 360x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung TAMARO von Laufen (H8400900000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63L415 + Modell Design"TAMARO" Absaugeurinal mit Steuerung aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 360x395 mm
- 63L415A + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO 360x395 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung Batterie  
mit beige packter Annäherungselektronik, Zulauf innen inklusive, ST= 25 cm, für Batterie (9V)  
Abmessungen: 360x395 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO von Laufen (H8401040000001) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L415B + Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO 360x395 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung Netz  
mit beige packter Annäherungselektronik, Zulauf innen inklusive, ST= 25 cm, für  
E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V inklusive  
Abmessungen: 360x395 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO von Laufen (H8401030000001) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L416 + Modell Design"TAMARO" Absaugeurinal mit Steuerung aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 365x400 mm
- 63L416A + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO 365x400 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung Batterie  
Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive,  
Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (9V), inkl. Bluetooth  
Abmessungen: 365x400 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO von Laufen (H8411240004011) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L416B + Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO 365x400 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung Netz  
Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive,  
Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, inklusive Steckernetzteil 230/12 V, inkl.  
Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO von Laufen (H8411250004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L416C + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO 365x400 (Farbe)**

Absaugeurinal mit Steuerung Batterie

Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (9V), inkl. Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie TAMARO von Laufen (H841124...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L416D + Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO 365x400 (Farbe)**

Absaugeurinal mit Steuerung Netz

Zulauf innen, ST= 25 cm, vandalensicher, Spezialabsaugesiphon innen/außen, inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, inklusive Steckernetzteil 230/12 V, inkl. Bluetooth

Abmessungen: 365x400 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz TAMARO von Laufen (H841125...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L422 + Modell Design"LEMA" Urinal aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 420x350 mm

**63L422B + Absaugeurinal mit Steuerung LEMA 420x350 weiß**

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon ( 1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung LEMA von Laufen (H8411920004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L422C + Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA 420x350 weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon ( 1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA von Laufen (H8411930004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L422E + Absaugeurinal mit Steuerung LEMA 420x350 (Farbe)**

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon ( 1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung LEMA von Laufen (H841192...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L422F + Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA 420x350 (Farbe)**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf innen, ST= 18 cm, Spezialabsaugesiphon ( 1Liter) inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung LEMA von Laufen (H841193...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L422G + Wasserloses Urinal LEMA 420x350 weiß**

Wasserloses Urinal

ST= 18 cm, Urinal Hybridsiphon inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Wasserloses Urinal LEMA von Laufen (H8431970004011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L422H + Wasserloses Urinal LEMA 420x350 (Farbe)**

Wasserloses Urinal

ST= 18 cm, Urinal Hybridsiphon inklusive, Keramische Abdeckung für Siphon inklusive, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 420x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wasserloses Urinal LEMA von Laufen (H843197...4011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L424 + Modell Design"CAPRINO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 350x320 mm

**63L424A + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul.auß. weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, ST= 24 cmWandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H8420620000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L424B + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul.auß.(Farbe)**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, ST= 24 cmWandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H842062...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L424C + Absaugeurinal o. Strg. CAPRINO 350x320 Zul.auß.m.Fliege weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, mit Fliege, ST= 24 cm Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H8420620004001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L424D + Absaugeurinal o. Strg. CAPRINO 350x320 Zul.auß. m.Fl.(Farbe)**

Absaugeurinal ohne Steuerung

Zulauf außen, mit Fliege, ST= 24 cm Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H842062...4001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L425 + Modell Design"CAPRINO" Absaugeurinal ohne Steuerung aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 350x320 mm

**63L425A + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul. innen weiß**

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H8410610000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L425B + Absaugeurinal o. Steuerung CAPRINO 350x320 Zul.innen (Farbe)**

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, Wandbefestigungsset inklusive

Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung CAPRINO von Laufen (H841061...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L426 + Modell Design"CAPRINO" Absaugeurinal mit Steuerung aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 350x320 mm

**63L426A + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO 350x320 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung Batterie  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher,Spezialabsaugesiphon innen/außen  
inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (6V)  
Abmessungen: 350x320 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO von Laufen (H8410660004011) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L426B + Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO 350x320 (Farbe)**  
Absaugeurinal mit Steuerung Batterie  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher,Spezialabsaugesiphon innen/außen  
inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für Batterie (6V)  
Abmessungen: 350x320 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Batterie CAPRINO von Laufen (H841066...4011) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L426C + Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO 350x320 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung Netz  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher,Spezialabsaugesiphon innen/außen  
inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V  
inklusive  
Abmessungen: 350x320 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO von Laufen (H8410650004011) oder  
Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L426D + Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO 350x320 (Farbe)**  
Absaugeurinal mit Steuerung Netz  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 24 cm, vandalensicher,Spezialabsaugesiphon innen/außen  
inklusive, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V  
inklusive  
Abmessungen: 350x320 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:   
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung Netz CAPRINO von Laufen (H841065...4011) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L428 + Modell Design"VILA" Urinaldeckel

**63L428A + Urinaldeckel m. Absenkaut. VILA weiß**

Urinaldeckel  
mit Absenkautomatik  
Abmessungen: mm  
Farbe: weiß

z.B. Urinaldeckel VILA von Laufen (H894142...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L486 + Modell Design"RION" Urinal-Trennwand aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 400x90x720 mm

**63L486A + Urinal-Trennwand RION 400x90x720 weiß**

Urinal-Trennwand  
Montagezubehör inklusive  
Abmessungen: 400x90x720 mm  
Farbe: weiß

z.B. Urinal-Trennwand RION von Laufen (H847600000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L491 + Modell Design"CINTO" Urinal-Trennwand aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 400x90x720 mm

**63L491A + Urinal-Trennwand CINTO 400x90x720 weiß**

Urinal-Trennwand  
Montagezubehör inklusive  
Abmessungen: 400x90x720 mm  
Farbe: weiß

z.B. Urinal-Trennwand CINTO von Laufen (H8476030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 63L4AA + Modell Design"VAL" Absaugeurinal aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 365x305 mm
- 63L4AAA + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 m. Löcher f. Deckel weiß**  
Absaugeurinal ohne Steuerung  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung ohne Löcher für Deckelmontage  
Abmessungen: 365x305 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H8402850000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L4AAB + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 o. Löcher f. Deckel weiß**  
Absaugeurinal ohne Steuerung  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung mit Löchern für Deckelmontage  
Abmessungen: 365x305 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H8402810000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L4AAC + Urinaldeckel m. Absenkaut. VAL weiß**  
Urinaldeckel  
für Absaugeurinal mit Absenkautomatik  
Abmessungen: mm  
Farbe: weiß  
z.B. Urinaldeckel VAL von Laufen (H8942820000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L4AAE + Absaugeurinal mit Steuerung VAL 365x305 weiß**  
Absaugeurinal mit Steuerung  
spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, ohne Löcher für Deckelmontage, vandalensicher, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive  
Abmessungen: 365x305 mm  
Farbe: weiß

z.B. Absaugeurinal mit Steuerung VAL von Laufen (H8402860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L4AAF + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 o.Löcher f.Deckel (Farbe)**

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung ohne Löcher für Deckelmontage

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H840285...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L4AAG + Absaugeurinal o. Strg. VAL 365x305 m.Löcher f.Deckel (Farbe)**

Absaugeurinal ohne Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, Wandbefestigungsset inklusive, Ausführung mit Löchern für Deckelmontage

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Absaugeurinal ohne Steuerung VAL von Laufen (H840281...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L4AAH + Urinaldeckel m. Absenkaut. VAL (Farbe)**

Urinaldeckel

für Absaugeurinal mit Absenkautomatik

Abmessungen: mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Urinaldeckel VAL von Laufen (H894282...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L4AAI + Absaugeurinal mit Steuerung VAL 365x305 (Farbe)**

Absaugeurinal mit Steuerung

spülrandlos, Zulauf innen, ST= 15 cm, ohne Löcher für Deckelmontage, vandalensicher, Wandbefestigungsset inklusive, für E-Netz-Anschluss, Steckernetzteil 230/12 V und Bluetooth Modul inklusive

Abmessungen: 365x305 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Absaugeurinal mit Steuerung VAL von Laufen (H840286...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L4AB + Modell Design"VAL" Urinal-Trennwand aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 370x85x690 mm

**63L4ABA + Urinal-Trennwand VAL 370x85x690 weiß**

Urinal-Trennwand  
Montagezubehör inklusive  
Abmessungen: 370x85x690 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Urinal-Trennwand VAL von Laufen (H8472800000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L4ABB + Urinal-Trennwand VAL 370x85x690 (Farbe)**

Urinal-Trennwand  
Montagezubehör inklusive  
Abmessungen: 370x85x690 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Urinal-Trennwand VAL von Laufen (H847280...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5 + Badezimmerzubehör (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe oder Breite x Tiefe x Höhe in mm angegeben.

**Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

*Besondere Hinweise:*

*Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:*

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L582 + Modell Design"UNIVERSAL" Klosettbürstenhalter mit Bürste

**63L582K + Klosettbürstenhalter mit Bürste UNIVERSAL weiß**

Klosettbürstenhalter mit Bürste

Abmessungen: 90x180x105 mm

Farbe: weiß

z.B. Klosettbürstenhalter mit Bürste von Laufen (H873680000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L582L + Klosettbürstenhalter mit Bürste UNIVERSAL (Farbe)**

Klosettbürstenhalter mit Bürste

Abmessungen: 90x180x105 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Klosettbürstenhalter mit Bürste von Laufen (H873680...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AA + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 450x800 mm

**63L5AAA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 450x800 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 450x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476119501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AAB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 450x800 1 Touch-Senor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 450x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476129501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AAC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 450x800 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 450x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476139501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AB + Modell Design"LEELO" Spiegel**

Abmessungen: 550x800 mm

**63L5ABA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 550x800 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 550x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476219501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5ABB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 550x800 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 550x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476229501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5ABC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 550x800 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 550x800 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476239501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AC + Modell Design"LEELO" Spiegel**

Abmessungen: 600x700 mm

**63L5ACA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 600x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476319501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5ACB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 600x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476329501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5ACC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 600x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476339501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AD + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 800x700 mm

63L5ADA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 800x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476419501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5ADB + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 800x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476429501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5ADC + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 800x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476439501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AE + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 900x700 mm

63L5AEA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 900x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 900x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476519501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AEB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 900x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 900x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476529501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AEC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 900x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 900x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476539501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AF + Modell Design"LEELO" Spiegel**

Abmessungen: 1000x700 mm

**63L5AFA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1000x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476619501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AFB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1000x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1000x700 mm



z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476629501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AFC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1000x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476639501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AG + Modell Design"LEELO" Spiegel**

Abmessungen: 1200x700 mm

**63L5AGA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1200x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476719501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AGB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1200x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476729501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AGC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1200x700 3 Toch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476739501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AH + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 1300x700 mm

63L5AHA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1300x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1300x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476819501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AHB + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1300x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1300x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476829501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AHC + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1300x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1300x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476839501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L5AI + Modell Design"LEELO" Spiegel

Abmessungen: 1500x700 mm

63L5AIA + **Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1500x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1500x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476919501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AIB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1500x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1500x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476929501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AIC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1500x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientelicht

Abmessungen: 1500x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4476939501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AJ + Modell Design"LEELO" Spiegel**

Abmessungen: 1800x700 mm

**63L5AJA + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1800x700 für Hauptschalter**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, für Hauptschalter

Abmessungen: 1800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4477019501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AJB + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1800x700 1 Touch-Sensor**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 4000K, mit 1 Touch-Sensor (Ein / Aus / Dimmen)

Abmessungen: 1800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4477029501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5AJC + Spiegel mit Alu. Rahmen LEELO 1800x700 3 Touch-Sensoren**

Spiegel

mit Aluminiumrahmen, IP44 mit integrierter horizontaler LED-Beleuchtung, 2700K-6000K, mit 3 Touch-Sensoren (Ein-Aus / Dimmen / Farbtemperaturwechsel 2700K-6000K), mit Ambientlicht

Abmessungen: 1800x700 mm

z.B. Spiegel LEELO von Laufen (H4477039501441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BA + Modell Design"VAL" Bezimmer und WC-Zubehör**

**63L5BAA + Papierrollenhalter VAL rechts weiß**

Papierrollenhalter

rechts, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: weiß

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H8722800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BAB + Papierrollenhalter VAL links weiß**

Papierrollenhalter

links, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: weiß

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H8722810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BAC + WC-Bürstengarnitur VAL weiß**

WC-Bürstengarnitur

Bürste inklusive, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 85x105x380 mm

Farbe: weiß

z.B. WC-Bürstengarnitur von Laufen (H8722820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BAD + Papierrollenhalter VAL rechts (Farbe)**

Papierrollenhalter

rechts, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H872280...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BAE + Papierrollenhalter VAL links (Farbe)**

Papierrollenhalter

links, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 170x135x115 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Papierrollenhalter von Laufen (H872281...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BAF + WC-Bürstengarnitur VAL (Farbe)**

WC-Bürstengarnitur

Bürste inklusive, Montagezubehör inklusive

Abmessungen: 85x105x380 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. WC-Bürstengarnitur von Laufen (H872282...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BB + Modell Design"FRAME 25" Spiegel**

Abmessungen: mm

**63L5BBA + Spiegel Ø 550 mm FRAME 25**

Spiegel

Ø 550 mm

rund, ohne Beleuchtung, mit Aluminiumrahmen

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474309001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BBB + Spiegel Ø 550 mm mit LED-Licht FRAME 25**

Spiegel

Ø 550 mm

rund, mit LED-Ambientelicht rundum, für Lichtschalter, 4000K, IP44

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474319001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BBC + Spiegel Ø 800 mm FRAME 25**

Spiegel

Ø 800 mm

rund, ohne Beleuchtung, mit Aluminiumrahmen

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474329001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BBD + Spiegel Ø 800 mm mit LED-Licht FRAME 25**

Spiegel

Ø 800 mm

rund, mit LED-Ambientelicht rundum, für Lichtschalter, 4000K, IP44

z.B. Spiegel FRAME 25 von Laufen (H4474339001441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BC + Modell Design"LANI" Spiegel**

**63L5BCA + Spiegel LANI 450x900**

Spiegel

mit integrierter horizontaler Leuchte, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalter

Abmessungen: 450x900 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038501121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BCB + Spiegel LANI 550x700**

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 550x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038511121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BCC + Spiegel LANI 600x700**

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 600x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038521121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BCD + Spiegel LANI 650x700**

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 650x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038531121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BCE + Spiegel LANI 800x700**

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 800x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038541121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BCF + Spiegel LANI 1000x700**

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 1000x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038551121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BCG + Spiegel LANI 1200x700**

Spiegel

mit 2 integrierten vertikalen Leuchten, inkl. Befestigungs- und Anschlussmaterial, zu schalten über Raumschalte

Abmessungen: 1200x700 mm

z.B. Spiegel LANI von Laufen (H4038561121441) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BD + Modell Design"Lua" Ablage aus Sanitärkeramik**

**63L5BDA + Ablage LUA 500x135 weiß**

Ablage

Abmessungen: 500x135 mm

Farbe: weiß

z.B. Ablage von Laufen (H8700810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BDB + Ablage LUA 500x135 (Farbe)**

Ablage

Abmessungen: 500x135 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Ablage von Laufen (H870081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BDC + Ablage LUA 600x135 weiß**

Ablage

Abmessungen: 600x135 mm

Farbe: weiß



z.B. Ablage von Laufen (H8700820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BDD + Ablage LUA 600x135 (Farbe)**

Ablage

Abmessungen: 600x135 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Ablage von Laufen (H870082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L5BE + Seifenschale**

Abmessungen: 220x88 mm

**63L5BEA + Seifenschale 220x88**

Seifenschale

Edelstahl gebürstet, vandalensicher

z.B. Seifenschale von Laufen (HF78102...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L6 + Badewannen (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Länge x Breite x Tiefe in mm angegeben.

**Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

*Besondere Hinweise:*

*Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:*

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L601 + Modell Design"PALLADIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl  
Abmessungen: 1700x750x430 mm

**63L601A + Einbau-BW PALLADIUM 1700x750x430 weiß**

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1700x750x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PALLADIUM von Laufen (H2251100000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L602 + Modell Design"PALLADIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl  
Abmessungen: 1800x800x430 mm

**63L602A + Einbau-BW PALLADIUM 1800x800x430 weiß**

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1800x800x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PALLADIUM von Laufen (H2251000000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L603 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl  
Abmessungen: 1600x700x395 mm

**63L603A + Einbau-BW PRO 1600x700x395 weiß**

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1600x700x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2239500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L604 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl  
Abmessungen: 1700x750x410 mm

**63L604A + Einbau-BW PRO 1700x750x410 weiß**

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2259500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L605 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl  
Abmessungen: 1700x700x395 mm

**63L605A + Einbau-BW PRO 1700x700x395 weiß**

Badewanne

Körperform-Einbau Badewanne, Stärke 3,5 mm

Abmessungen: 1700x700x395 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2249500000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L606 + Modell Design"THALLIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl  
Abmessungen: 1800x800x420 mm

**63L606A + Einbau-BW THALLIUM 1800x800x420 weiß**

Badewanne

Einbauversion, Stärke 3 mm

Abmessungen: 1800x800x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne THALLIUM von Laufen (H2250900000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L607	+	Modell Design"THALLIUM" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1800x800x420 mm				
<b>63L607A</b>	+ <b>Einbau-BW THALLIUM 1800x800x420 m. Schallschutz weiß</b>	Badewanne Einbauversion, Stärke 3 mm, mit Schallschutz Abmessungen: 1800x800x420 mm Farbe: weiß z.B. Badewanne THALLIUM von Laufen (H2250800000401) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
63L608	+	Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1700x750x450 mm				
<b>63L608A</b>	+ <b>Einbau-BW PRO 1700x750x450 weiß</b>	Badewanne Einbauversion, Stärke 3,5 mm, Auslauf mittig Abmessungen: 1700x750x450 mm Farbe: weiß z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2269500000401) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
63L609	+	Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl Abmessungen: 1800x800x450 mm				
<b>63L609A</b>	+ <b>Einbau-BW PRO 1800x800x450 weiß</b>	Badewanne Einbauversion, Stärke 3,5 mm, Auslauf mittig Abmessungen: 1800x800x450 mm Farbe: weiß z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2279500000401) oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis: (.....)				
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....	
63L620	+	Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Sanitäracryl				
<b>63L620A</b>	+ <b>Einbau-BW Acryl PRO 1800x800x460 weiß</b>	Badewanne Einbauversion, Nutzinhalt: 225 L Abmessungen: 1800x800x460 mm Farbe: weiß				

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2329500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L620B + Einbau-BW PRO 1900x900x470 weiß**

Badewanne

Einbauversion, Nutzinhalt: 260 L

Abmessungen: 1900x900x470 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2349500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L630 + Modell Design"SONAR" Badewanne (BW)**

Abmessungen: 1600x815x460 mm

**63L630A + BW wandangebunden SONAR 1600x815x460 weiß**

Badewanne

wandangebunden, Oberfläche satin mit Schürze, mit Überlaufspalt, mit integrierten  
Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec, Siphon und  
Ablauf-Flexischlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1600x815x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne SONAR von Laufen (H2203470000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L630B + BW freistehend SONAR 1600x815x460 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend mit Schürze, mit Überlaufspalt, mit integrierten Wannenfüßen,  
inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec, Siphon und  
Ablauf-Flexischlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1600x815x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne SONAR von Laufen (H2213420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L635 + Modell Design"PRO" Badewanne (BW) aus Marbond**

**63L635A + BW freistehend PRO 1650x750x450 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1650x750x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2399520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L635B + BW freistehend PRO 1500x700x450 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1500x700x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2439520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L635C + BW PRO 1650x750x450 (Farbe)**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1650x750x450 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H239952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L635D + BW PRO 1500x700x450 (Farbe)**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m.

Abmessungen: 1500x700x450 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H243952...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L636 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Marbond

**63L636A + Einbau-BW Marbond PRO 1800x800x460 oval weiß**

Badewanne

Einbauversion, rechteckig, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2409500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L636B + Einbau-BW PRO 1700x750x460 weiß**

Badewanne

Einbauversion, rechteckig, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1700x750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2429500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L637 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Marbond

Abmessungen: 1800x800x460 mm

**63L637A + Einbau-BW Marbond PRO 1800x800x460 rechteckig weiß**

Badewanne

Einbauversion, oval, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2419500000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L638 + Modell Design"PRO" Badewanne (Einbau-BW) aus Marbond

Abmessungen: 1800x800x450 mm

**63L638A + Einbau-BW Ecke rechts PRO 1800x800x450 weiß**

Badewanne

Eckversion rechts, Oberfläche glänzend mit integrierter Schürze aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2449550000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L638B + Einbau-BW Ecke links PRO 1800x800x450 weiß**

Badewanne

Eckversion links, Oberfläche glänzend mit integrierter Schürze aus Marbond (Gel Coat Oberfläche) inkl. WannenfüÙe

Abmessungen: 1800x800x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO von Laufen (H2449560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L640 + Modell Design"VAL" Badewanne (BW) aus Sentec

**63L640A + BW freistehend VAL 1600x750x450 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit Überlaufspalt, mit integrierten WannenfüÙen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. AblaufFlexschlauch 1 m. Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1600x750x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne VAL von Laufen (H2302820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L640B + BW freistehend VAL 1300x1300x505 weiß**

Badewanne

freistehend rund, Oberfläche satin mit Überlaufspalt, mit integrierten WannenfüÙen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. AblaufFlexschlauch 1 m. Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1300x1300x505 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne VAL von Laufen (H2312820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L641 + Modell Design"INO" Badewanne (BW) aus Sentec



**63L641A + BW freistehend INO 1800x800x455 weiß**

Badewanne

freistehend, mit integrierter Kopfstütze mit Überlaufspalt an der langen Seite, Ablauf mit Klick-Klack System und Ablaufabdeckung vormontiert, mit Fußgestell

Abmessungen: 1800x800x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne INO von Laufen (H2303020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L641B + BW freistehend INO 1700x750x455 weiß**

Badewanne

freistehend mit Überlaufspalt an der langen Seite, Ablauf mit Klick-Klack System und Ablaufabdeckung vormontiert, mit Fußgestell

Abmessungen: 1700x750x455 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne INO von Laufen (H2313020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Badewanne (BW) aus Sentec**

**63L642A + BW freistehend KARTELL LAUFEN 1760x760x440 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt und Armaturenbank an der Fußseite, mit Hubsystem für Service, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Wanne liegt nicht bündig am Boden auf

Abmessungen: 1760x760x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2223320006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642B + BW Ecke rechts KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß**

Badewanne

Ecke rechts, Oberfläche satin mit L-Schürze links, mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2233350006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642C + BW Ecke links KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß**

Badewanne

Ecke links, Oberfläche satin mit L-Schürze rechts, mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2243360006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642D + Einbau-BW Ecke rechts KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß**

Badewanne

Einbauversion, Ecke rechts, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2233310006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642E + Einbau-BW Ecke links KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß**

Badewanne

Einbauversion, Ecke links, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Fußgestell vormontiert Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2243310006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642F + BW freistehend KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, mit Hubsystem für Service inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Wanne liegt nicht bündig am Boden auf (Bodenfreiheit ca. 1 cm)

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2233320006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642G + BW Einbauversion KARTELL LAUFEN 1700x860x440 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit beleuchtetem Überlaufspalt an der Frontseite und Armaturenbank, mit Hubsystem für Service inkl. Klick-Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung aus Sentec und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m, Wanne liegt nicht bündig am Boden auf (Bodenfreiheit ca. 1 cm)

Abmessungen: 1700x860x440 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2243320006161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L642H + BW KARTELL LAUFEN 1715x815x450 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin integrierter Überlaufspalt (in die Seitenwand gegossen), mit integrierten Füßen inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m Boden muss glatt und waagrecht sein - Wanne liegt bündig am Boden auf

Abmessungen: 1715x815x450 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne KARTELL LAUFEN von Laufen (H2263320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L643 + Modell Design"PRO S" Badewanne (Einbau-BW) aus Stahl**

**63L643A + Einbau-BW PRO S 1700x750x410 weiß**

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H226180000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L643B + Einbau-BW PRO S 1700x750x410 weiß mit Antislip**

Badewanne

Einbauversion mit Antislip, mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H226180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L643C + Einbau-BW PRO S 1700x750x410 weiß matt**

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1700x750x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H226180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L643D + Einbau-BW PRO S 1800x800x410 weiß**

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1800x800x410 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H227180000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L643E + Einbau-BW PRO S 1800x800x410 weiß mit Antislip**

Badewanne

Einbauversion mit Antislip, mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1800x800x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H227180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L643F + Einbau-BW PRO S 1800x800x410 weiß matt**

Badewanne

Einbauversion mit Schallschutzmatten

Abmessungen: 1800x800x410 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Badewanne PRO S von Laufen (H227180...0401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L6ZA + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Badewanne (BW) aus Sentec**

Abmessungen: 1900x900x430 mm

**63L6ZAA + BW freistehend THE NEW CLASSIC 1900x900x430 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche satin mit integriertem Überlauf, mit integrierten Füßen, Mittelablauf, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur verchromt, Siphon und Ablauf-Flexschlauch 1 m, Boden muss glatt und waagrecht sein, Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1900x900x430 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne THE NEW CLASSIC von Laufen (H2208520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L7 + Duschwannen (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Länge x Breite x Tiefe in mm angegeben.

**Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

Besondere Hinweise:

Nachfolgend sind für die LG 63.L2 einige der wesentlichen Normen und Richtlinien für die in der ULG enthaltenen Produkte, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, angeführt:

- EN 997
- EN 33
- EN 37
- EN 38
- ÖNORM B 1601
- DIN 18024/18025
- ÖVE-geprüft
- CE-konform

63L701 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 25 mm aus Stahl

**63L701A + DW quadratisch 25mm PLATINA 800x800 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150010000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701B + DW quadratisch PLATINA 1000x800 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150400000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701C + DW quadratisch 25 mm PLATINA 900x900 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150020000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701E + DW rechteckig 25 mm PLATINA 900x750 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150030000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701F + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150300000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701G + DW quadratisch 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150040000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701I + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150050000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701J + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150320000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701K + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150060000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701L + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150340000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701M + DW quadratisch 25 mm PLATINA 800x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip



z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150016000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701N + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150406000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701O + DW quadratisch 25 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150026000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701Q + DW rechteckig 25 mm PLATINA 900x750 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150036000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701R + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1000x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150306000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701S + DW quadratisch 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150046000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701U + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150056000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701V + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1200x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150326000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701W + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150066000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L701X + DW rechteckig 25 mm PLATINA 1400x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150346000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 65 mm aus Stahl**

**63L702A + DW quadratisch 65 mm PLATINA 800x800 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150110000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702B + DW rechteckig PLATINA 1000x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150410000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702C + DW quadratisch 65 mm PLATINA 900x900 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150120000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702E + DW rechteckig 65 mm PLATINA 900x750 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150130000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702G + DW quadratisch 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150140000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702H + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150310000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702I + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150150000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702J + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150330000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702K + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150160000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702L + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150350000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702M + DW quadratisch 65 mm PLATINA 800x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150116000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702N + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150416000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702O + DW quadratisch 65 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150126000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702Q + DW rechteckig 65 mm PLATINA 900x750 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150136000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702S + DW quadratisch 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150146000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702T + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1000x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150316000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702U + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150156000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702V + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1200x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150336000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702W + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150166000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L702X + DW rechteckig 65 mm PLATINA 1400x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150356000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L703 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 150 mm aus Stahl**

**63L703A + DW quadratisch 150 mm PLATINA 800x800 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150210000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L703C + DW quadratisch 150 mm PLATINA 900x900 weiß**

Duschwanne

quadratisch, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150220000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L703E + DW rechteckig 150 mm PLATINA 900x750 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß



z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150230000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L703M + DW quadratisch 150 mm PLATINA 800x800 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150216000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L703O + DW quadratisch 150 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

quadratisch, mit Antislip, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150226000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L703Q + DW rechteckig 150 mm PLATINA 900x750 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 150 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x750 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150236000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L704 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 25 mm aus Stahl**

**63L704A + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 900x900 weiß**

Duschwanne

Viertelkreis, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150080000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L704B + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150086000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L704C + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß**

Duschwanne

Viertelkreis, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150090000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L704D + DW Viertelkreis 25 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip**

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 25 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150096000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L705 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 65 mm aus Stahl**

**63L705A + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 900x900 weiß**

Duschwanne

Viertelkreis, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150180000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L705B + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 900x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150186000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L705C + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß**

Duschwanne

Viertelkreis, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150190000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L705D + DW Viertelkreis 65 mm PLATINA 1000x1000 weiß mit Antislip**

Duschwanne

Viertelkreis, mit Antislip, 65 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150196000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L706 + Modell Design"PLATINA" Duschwanne (DW) 45 mm aus Stahl**

**63L706A + DW rechteckig PLATINA 1600x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150360000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L706B + DW rechteckig PLATINA 1800x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150370000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L706C + DW PLATINA 1600x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150366000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L706D + DW PLATINA 1800x900 weiß mit Antislip**

Duschwanne

rechteckig, mit Antislip, 45 mm Tiefe, Stärke 3,5 mm, inklusive Schallschutzmatte

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß mit Antislip

z.B. Duschwanne PLATINA von Laufen (H2150376000401) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L711 + Modell Design"Universal" Duschwannenfüße Set**

**63L711A + Duschwannenfüße Höhe 125-185 mm f. DW 900x900**

Duschwannenfüße Set

höhenverstellbar Höhe 125 - 185 mm, für Duschwanne 900x900 mm

z.B. Duschwannenfüße Set von Laufen (H2955520000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L712 + Modell Design"Universal" Duschwannenfüße Set

**63L712A + Duschwannenfüße Höhe 125-185 mm f. DW 1000x1000**

Duschwannenfüße Set

höhenverstellbar Höhe 125 - 185 mm, für Duschwanne 1000x1000 mm

Abmessungen: mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Duschwannenfüße Set von Laufen (H2955530000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L713 + Modell Design"Universal" Duschwannenfüße Set

**63L713A + Duschwannenfüße Höhe 87-115 mm f. DW 1000x1000**

Duschwannenfüße Set

höhenverstellbar Höhe 87 - 115 mm, für Duschwanne 1000x1000 mm

z.B. Duschwannenfüße Set von Laufen (H2955560000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L713B + Duschwannenfüße Höhe 87-115 mm f. DW 900x900**

Duschwannenfüße Set

höhenverstellbar Höhe 87 - 115 mm, für Duschwanne 900x900 mm

z.B. Duschwannenfüße Set von Laufen (H2955550000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L755 + Modell Design"SOLUTIONS" Duschwanne (DW) aus Marbond

**63L755A + DW 38 mm SOLUTIONS 800x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Installationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134400000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755B + DW 38 mm SOLUTIONS 900x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755C + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755D + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x700 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x700 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755E + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755F + DW 38 mm SOLUTIONS 1000x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755G + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x700 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x700 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755H + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755I + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:

aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755J + DW 38 mm SOLUTIONS 1200x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755K + DW 38 mm SOLUTIONS 1400x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755L + DW 38 mm SOLUTIONS 1400x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L755M + DW 38 mm SOLUTIONS 1400x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755N + DW 38 mm SOLUTIONS 1600x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134460000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755O + DW 38 mm SOLUTIONS 1600x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf mittig Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 38 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2154460000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755P + DW 44 mm SOLUTIONS 1600x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134470000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755Q + DW 44 mm SOLUTIONS 1700x750 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134480000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755R + DW 44 mm SOLUTIONS 1700x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2134490000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755S + DW 44 mm SOLUTIONS 1700x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144400000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755T + DW 44 mm SOLUTIONS 1800x800 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755U + DW 44 mm SOLUTIONS 1800x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144420000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755V + DW 44 mm SOLUTIONS 1800x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755W + DW 44 mm SOLUTIONS 2000x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144440000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755X + DW 44 mm SOLUTIONS 2000x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen:  
aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144450000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L755Y + DW SOLUTIONS auf Maß weiß**

Duschwanne

auf Maß, Ablauf mittig oder seitlich je nach Maß Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164400000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L756 + Modell Design"SOLUTIONS" Duschwanne (DW) aus Marbond**

**63L756A + DW 44 mm SOLUTIONS 2150x900 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2150x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2144460000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L756B + DW 44 mm SOLUTIONS 2150x1000 weiß**

Duschwanne

Ablauf seitlich Gel Coat Oberfläche, Oberfläche matt, Tiefe: 44 mm, Intstallationsoptionen: aufgesetzt, Halbeinbau, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2150x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne SOLUTIONS von Laufen (H2164430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760 + Modell Design"NIA" Duschwanne (DW) aus Marbond**

**63L760A + DW quadratisch, 28 mm NIA 800x800 weiß**

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760B + DW quadratisch, 28 mm NIA 800x800 (Farbe)**

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210030...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760C + DW quadratisch, 28 mm NIA 900x900 weiß**

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760D + DW quadratisch, 28 mm NIA 900x900 (Farbe)**

Duschwanne

quadratisch, Tiefe 28 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210031...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760E + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760F + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210032...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760G + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100330000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760H + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210033...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760I + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100340000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760J + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210034...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760K + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100350000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760L + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210035...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760M + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100360000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760N + DW rechteckig, 30 mm NIA 1000x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210036...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760O + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100370000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760P + DW rechteckig, 32 mm NIA 1200x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau



Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210037...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760Q + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100380000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760R + DW rechteckig, 34 mm NIA 1400x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210038...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760S + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2100390000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760T + DW rechteckig, 36 mm NIA 1600x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt,

Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H210039...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760U + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x1000 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2110300000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760V + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x1000 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H211030...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760W + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2110310000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760X + DW rechteckig, 38 mm NIA 1800x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H211031...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760Y + DW auf Maß NIA weiß**

Duschwanne

auf Maß, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H2110320000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L760Z + DW auf Maß NIA (Farbe)**

Duschwanne

auf Maß, aus Marbond, Gel Coat Oberfläche mit Oberflächenstruktur, matt, Ablauf in die Wand, nur Bodeneinbau

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne NIA von Laufen (H211032...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L761 + Zubehör für NIA Duschwannen**

**63L761A + Wandablauf-Blende NIA Edelstahl geb.**

Wandablauf-Blende

zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Blende von Laufen (H2910301610001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L761B + Wandablauf-Blende NIA schwarz matt**

Wandablauf-Blende  
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Blende von Laufen (H2910304500001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L761C + Wandablauf-Einheit mit Rahmen INEO**

Wandablauf-Einheit mit Rahmen  
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Einheit mit Rahmen von Laufen (H2910310000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L761D + Wandablauf-Einheit ohne Rahmen INEO**

Wandablauf-Einheit ohne Rahmen  
zu Duschwannen NIA

z.B. Wandablauf-Einheit ohne Rahmen von Laufen (H2910320000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770 + Modell Design"PRO S" Duschwanne (DW) aus Marbond**

**63L770A + DW quadratisch, 28 mm PRO S 900x900 weiß**

Duschwanne  
quadratisch, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an der Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive  
Abmessungen: 900x900 mm  
Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101800000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770B + DW quadratisch, 28 mm PRO S 900x900 (Farbe)**

Duschwanne  
quadratisch, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an der Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit

Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 900x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210180...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770C + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770D + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210181...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770E + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770F + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210182...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770G + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770H + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210183...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770I + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770J + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210184...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770K + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2101850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770L + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210185...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770M + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210186000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770N + DW rechteckig, 28 mm PRO S 1000x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 28 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1000x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210186...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770O + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210187000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770P + DW rechteckig, 30 mm PRO S 1200x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 30 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1200x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210187...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770Q + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x900 mm



Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210188000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770R + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1400x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1400x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210188...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770S + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210189000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L770T + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1600x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1600x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H210189...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771 + Modell Design"PRO S" Duschwanne (DW) aus Marbond**

**63L771A + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert,

mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771B + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1800x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1800x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211180...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771C + DW rechteckig, 38 mm PRO S 2000x1000 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x1000 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771D + DW rechteckig, 38 mm PRO S 2000x1000 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 38 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x1000 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211181...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771E + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771F + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211182...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771G + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771H + DW rechteckig, 32 mm PRO S 1300x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 32 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1300x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211183...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771I + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771J + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211184...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771K + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x900 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x900 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771L + DW rechteckig, 34 mm PRO S 1500x900 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 34 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1500x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211185...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771M + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1700x750 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x750 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771N + DW rechteckig, 36 mm PRO S 1700x750 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 1700x750 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211186...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771O + DW rechteckig, 36 mm PRO S 2000x800 weiß**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an der Seite aus Marbond (Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch), Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x800 mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111880000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771P + DW rechteckig, 36 mm PRO S 2000x800 (Farbe)**

Duschwanne

rechteckig, Tiefe 36 mm, linearer Ablauf an der Seite aus Marbond (Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch), Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: 2000x800 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211188...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771Q + DW auf Maß PRO S auf Maß weiß**

Duschwanne

linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: weiß

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H2111870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L771R + DW auf Maß PRO S auf Maß (Farbe)**

Duschwanne

linearer Ablauf an kurzer Seite Gel Coat Oberfläche matt strukturiert, mit Antirutsch, Installationsoptionen: aufgesetzt, Bodeneinbau. Ablaufabdeckung inklusive

Abmessungen: auf Maß mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Duschwanne PRO S von Laufen (H211187...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780 + Modell Design"INEO" Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen**

**63L780A + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x685**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x685 mm

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780B + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 585-985x685**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x685 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780C + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x785**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x785 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957050000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780D + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 585-985x785**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x785 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957060000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780E + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780F + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 585-985x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780G + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x985**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x985 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L780H + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 985-1385x1185**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x1185 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780I + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x685**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x685 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957000000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780J + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x735**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x735 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780K + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x785**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x785 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780L + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1785-2185x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957070000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780M + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957080000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780N + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1785-2185x985**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x985 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780O + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1385-1785x985**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x985 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780P + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1185-1585x1385**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1185-1585x1385 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L780Q + Inst. Rahmen f. Marbond DW Solutions INEO 1185-1585x1485**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1185-1585x1485 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295716000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781 + Modell Design"INEO" Installationsrahmen für PRO S Marbond Duschwannen**

**63L781A + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1385-1785x735**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x735 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295717000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781B + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1385-1785x785**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x785 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295718000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781C + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 985-1385x785**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x785 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781D + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1385-1785x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1385-1785x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957200000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781E + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 985-1385x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, FüÙe am Boden verschraubbar, verschweiÙtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 985-1385x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H2957210000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781F + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 585-985x885**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 585-985x885 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295722000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781G + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1785-2185x785**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x785 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295724000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L781H + Inst. Rahmen f. Marbond DW Pro S INEO 1785-2185x985**

Installationsrahmen für Marbond Duschwannen

variabler Installationsrahmen für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, stabile Teleskop-Rahmenkonstruktion in der Höhe verstellbar von 95 - 175 mm, Füße am Boden verschraubbar, verschweißtes Profil 40x30x1,5 mm pulverbeschichtet, C-Profil 40x30x9x1,5 mm galvanisiert, schallentkoppelt

Abmessungen: 1785-2185x985 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Installationsrahmen für Marbond Duschwannen von Laufen (H295723000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L782 + Montage Boxen und Zubehör für Solutions und PRO S Duschwannen**

**63L782A + Montagebox f. Marbond DW Solutions 75 mm variabel**

Montagebox

für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, Ausführung variabel (links und rechts), Typ DN 40, Höhe 75 mm, mit Ablaufgarnitur

z.B. Montagebox von Laufen (H2900330000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L782B + Montagebox f. Marbond DW Solutions 100 mm variabel**

Montagebox

für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, Ausführung variabel (links und rechts), Typ DN 50, Höhe 100 mm, mit Ablaufgarnitur

z.B. Montagebox von Laufen (H2900430000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L782C + Montagebox f. Marbond DW Solutions u. Pro S 100 mm variabel**

Montagebox

für SOLUTIONS und PRO S Marbond Duschwannen, Ausführung variabel (links und rechts), Typ DN 50, Höhe 100 mm, ohne Ablaufgarnitur, inklusive Rohrset DN 50

z.B. Montagebox von Laufen (H2900410000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L782D + Ablaufgarnitur**

Ablaufgarnitur

für SOLUTIONS Marbond Duschwannen, Durchmesser 90 mm, ohne Ablaufabdeckung, Ablaufleistung 30,6 l/min

z.B. Ablaufgarnitur von Laufen (H2951270000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L782E + Siphon f. DW Geruchsverschlusshöhe von 30 mm**

Siphon

linear, für PRO S Duschwannen mit einer Geruchsverschlusshöhe von 30 mm

z.B. Siphon von Laufen (H2901820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L782F + Siphon f. DW Geruchsverschlusshöhe von 50 mm**

Siphon

linear, für PRO S Duschwannen mit einer Geruchsverschlusshöhe von 50 mm

z.B. Siphon von Laufen (H2901830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L8 + Installationssysteme (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**1. Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Höhe x Tiefe in mm oder Breite x Höhe angegeben.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**3. Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63L801 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Bidets

**63L801A + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet**

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar



- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L801B + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet niedrige Bauhöhe 820 mm**

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 525x820x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9171020000001)) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L801C + LIS Ineo Link Inst.Element für Bidet niedrige Bauhöhe 980 mm**

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 525x980x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9171010000001)) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L802 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Urinale**

**63L802A + LIS Ineo Link Inst.Elem.f.Urinale mit ext.Spül. Kartuschenv.**

- für Urinale mit externer Spülung, Kartuschentechnik
- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallationen
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- inkl. Wandhalter, verstellbar
- inkl. Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial, Ablaufbogen D 50 mm und schalldämmter Ablaufbogenschelle sowie Metallflexschlauch (von Hand verschraubbar)

Abmessungen: 525x1120x135 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9401010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L802B + LIS Ineo Link f. Urinale m. integr.Spülung oder wasserlos**

- für Urinale mit integrierter Spülung oder wasserlos
- Betätigung von vorne
- selbstragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M8 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9401020000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803 + Modell Design "Ineo" Drückerplatte für Installationselement für Urinale ohne integrierte Steuerung**

**63L803A + Drückerplatte AU101 INEO 125x145 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU101

aus beschichtetem Kunststoff, schmale, chromfarbene Vertiefung um die Taste, inklusive Kartuchenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803B + Drückerplatte AU101 INEO 125x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte Urinal

AU101

aus beschichtetem Kunststoff, schmale, chromfarbene Vertiefung um die Taste, inklusive Kartuchenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909101...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803C + Drückerplatte AU109 INEO 126x162 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU109

aus beschichtetem Kunststoff, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 126x162 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803D + Drückerplatte AU109 INEO 126x162 (Farbe)**

Betätigungsplatte Urinal

AU109

aus beschichtetem Kunststoff, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 126x162 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909109...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803E + Drückerplatte AU102 INEO 125x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte Urinal

AU102

aus Glas mit Metalltasten in Optik Edelstahl gebürstet, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909102...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803G + Drückerplatte AU103 INEO 125x145 Edelstahl geb.**

Betätigungsplatte Urinal

AU103

aus gebürstetem Edelstahl, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: Edelstahl gebürstet

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909103...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803I + Urinal-Steuerung AU104 INEO 125x145 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU104

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 220/240V Anschluss, Kunststoff

Abmessungen: 125x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803K + Drückerplatte AU106 INEO 107x132 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU106

aus beschichtetem Kunststoff, flächenbündig mit Edelstahlrahmen, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 107x132 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091060000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803M + Drückerplatte AU108 INEO 107x132 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU108

aus Glas, flächenbündig mit Edelstahlrahmen, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 107x132 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091080000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803N + Drückerplatte AU108 INEO 107x132 (Farbe)**

Betätigungsplatte Urinal

AU108

aus Glas, flächenbündig mit Edelstahlrahmen, inklusive Kartuschenventil

Abmessungen: 107x132 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909108...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803O + Urinal-Steuerung AU110 INEO 213x145 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU110

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 220/240V Anschluss, Kunststoff

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803P + Urinal-Steuerung AU110 INEO 213x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte Urinal

AU110

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 220/240V Anschluss

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909110...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803Q + Urinal-Steuerung AU111 INEO 213x145 weiß**

Betätigungsplatte Urinal

AU111

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 6V Batterieanschluss, Kunststoff

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H9091110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L803R + Urinal-Steuerung AU111 INEO 213x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte Urinal

AU111

Steuerung für Urinale, inkl. Infrarot-Sensor, Montagerahmen und Ventil, 6V Batterieanschluss

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Betätigungsplatte Urinal INEO von Laufen (H909111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L804 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für Waschtische (WT)**

**63L804A + LIS Ineo Link Inst.Element für Waschtisch**

- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L804B + LIS Ineo Link Inst.Element für WT m. Traverse f. UP-Armatur**

- einschl. Traverse für die Montage einer UP-Armatur (SimiBox)
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L804C + LIS Ineo Link Inst.Element für WT für barrierefr. Bauen**

- für barrierefreie Installation von Waschtischen
- Vorgerichtet für höhenverstellbaren UP-Sifon (nicht inkludiert)
- mit mehrfach verleimter Schichtholzplatte und Strichmaßskalierung zur freien Positionierung von Trinkwasserrohr-Systemwandscheiben
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und verdrehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x100 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9101040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L805 + Modell Design "Ineo Link" Fertigset für Waschtisch UP-Installationselement**

**63L805A + LIS Ineo Link Fertigset für barrierefr. UP-Siphon weiß/chrom**

- Fertigset für barrierefreien WT-UP-Siphon
- höhenverstellbar, D32x350mm
- Abdeckplatte Kunststoff weiß
- Ablaufrohr chrom
- Ablaufventil 5/4"

Abmessungen: xx mm

Farbe: weiß/chrom

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9751120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L805B + LIS Ineo Link Fertigset für barrierefr. UP-Siphon (Farbe)**

- Fertigset für barrierefreien WT-UP-Siphon
- höhenverstellbar, D32x350mm
- Abdeckplatte Kunststoff weiß
- Ablaufrohr chrom
- Ablaufventil 5/4"

Abmessungen: xx mm

Farbe: (lt. Produktkatalog): \_\_\_\_\_

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H975112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L806 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für SAVE! WC

**63L806A + LIS Ineo Link Installationselement für SAVE! WC**

- einschl. separatem Urinalablaufbogen D=30mm
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201070000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L807 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) für wandhängendes (wandh.) WC

**63L807A + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC**

- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befstigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807B + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC u. Dusch WC**

- einschl. Anschlussstrichter für Dusch-WC Anschluss
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau



- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807C + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC m. Belüftungsventil**

- einschl. Rohrbelüftung für Reihen-WC-Anlagen und schwierige Einbausituationen
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 540 (500)x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807D + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. barrierefr. Bauen**

- einschl. verstärkter Abstützung des Fußgestelles
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807E + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. niedr. BH 820 mm**

- Betätigung von vorne und oben
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 525x820x155 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9271050000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807F + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC m.Anschl. Geruchsabs**

- für wandhängendes WC und Dusch WC
- einschl. Anschluss der Geruchsabsaugung an die Gebäude-Abluftinstallation
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Sthalrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1120x135 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807G + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC platzsparend**

- für wandhängendes WC und Dusch WC
- Installationselement mit extra schlankem Spülkasten 90mm
- einschl. Anschlussstrichter für Dusch-WC Anschluss
- Betätigung von vorne
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel

- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 500x1150x90 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807H + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. niedr. BH 980 mm**

- Betätigung von vorne und oben
- einschl. verstellbarer Spülstromdrossel
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für Trocken- und Massivbau
- für Vor- und Inwandinstallation
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- einschl. Wandhalter, verstellbar
- Zweimengenspülung 6/3L, Umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial
- einschl. Freshbox

Abmessungen: 525x980x155 mm

Farbe:

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9271040000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L807I + LIS Ineo Link Inst.Element f. wandh. WC f. Eck-Inst.**

- ECKEINBAU
- Betätigung von vorne
- selbsttragender, pulverbeschichteter Stahlrahmen für einseitige Befestigung
- zur Trockenverkleidung, Einbau vor Massivwand
- Füße selbsthemmend, höhenverstell- und drehbar
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm
- einschl. Gewindestangen M12 und Befestigungsmaterial

Abmessungen: 370x1120x200 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9201190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L808 + Modell Design "Ineo" Drückerplatte für Installationselement für wandhängendes WC

**63L808A + Drückerplatte Horizon INEO 213x145 weiß**

Betätigungsplatte

Horizon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808B + Drückerplatte Horizon INEO 213x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Horizon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 213x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808C + Drückerplatte Moon INEO 203x145 weiß**

Betätigungsplatte

Moon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808D + Drückerplatte Moon INEO 203x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Moon

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900114...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808E + Drückerplatte Sunrise INEO 203x145 weiß**

Betätigungsplatte

Sunrise

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808F + Drückerplatte Sunrise INEO 203x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Sunrise

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808G + Drückerplatte Air INEO 203x145 weiß**

Betätigungsplatte

Air

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808H + Drückerplatte Air INEO 203x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Air

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900113...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808I + Drückerplatte Moondance INEO 203x145 weiß**

Betätigungsplatte

Moondance

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808J + Drückerplatte Moondance INEO 203x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Moondance

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900116...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808K + Drückerplatte Groove INEO 203x145 weiß**

Betätigungsplatte

Groove

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808L + Drückerplatte Groove INEO 203x145 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Groove

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 203x145 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900117...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808M + Drückerplatte Skyline INEO 208x148 weiß**

Betätigungsplatte

Skyline

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: weiß

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H9001180000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L808N + Drückerplatte Skyline INEO 208x148 (Farbe)**

Betätigungsplatte

Skyline

Zweimengenbetätigung

Abmessungen: 208x148 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Betätigungsplatte INEO von Laufen (H900118...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L809 + Modell Design "Ineo Link" Laufen Installationssystem (LIS) Nassbau-Element**

**63L809A + LIS Ineo Link Inst.Element f. Nassbau f. Stand-WCs**

- Nassbau-Element für Stand-WCs
- Betätigung von vorne
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- mit Haltewinkeln

Abmessungen: 528x735x124 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9261010000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L809B + LIS Ineo Link Inst.Element f. Nassbau**

- für Nassbau zum Ein- und Vormauern vor Massivwand
- Betätigung von vorne
- verzinkter U-förmiger Rahmen mit Befestigungslaschen
- Zweimengenspülung 6/3L, umstellbar 4,5/3L
- Schwitzwasserisoliert
- mit Befestigungsmaterial
- Abgangsbogen D=90mm mit Adapter für D=110mm

Abmessungen: 453x1090x125 mm

z.B. LIS Ineo Link von Laufen (H9261030000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L810 + Zubehör für LIS INEO Unterputz Spülkästen**

**63L810A + Baugruppe zur Geruchsabsaugung**

Baugruppe zur Geruchsabsaugung

für bauseitigen Lüftungsanschluss DN80, mit Spülrohrbogen und HT-Formteilen

z.B. Baugruppe zur Geruchsabsaugung von Laufen (VS05020C000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L810B + Füße**

Füße

zur Abstützung am Boden TW102

z.B. Füße von Laufen (VS16001C000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L810C + Fußverlängerung**

Fußverlängerung

verstellbar von 200-400 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für alle Unterputzgestelle von INEO LINK

z.B. Fußverlängerung von Laufen (VS16033C000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L810D + Vorwandinstallation für Stützgriffe links**

Vorwandinstallation für Stützgriffe

CH1, links

z.B. Vorwandinstallation für Stützgriffe von Laufen (H8926670000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L810E + Vorwandinstallation für Stützgriffe rechts**

Vorwandinstallation für Stützgriffe

CH2, rechts

z.B. Vorwandinstallation für Stützgriffe von Laufen (H8926680000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L811 + Modell Design "Ineo" Funk-WC-Steuerung und Zubehör**

**63L811A + Funk WC-Steuerung INEO 213x145**

Funk WC-Steuerung

E-AW110

codiertes Funksignal für barrierefreies Bauen nach DIN 18040 zur manuellen Fernauslösung über Stützklappgriffe mit Funktaster (drahtlos), für UP-Spülkästen mit kleiner Revisionsöffnung

Abmessungen: 213x145 mm

z.B. Funk WC-Steuerung INEO von Laufen (H9001100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L811B + Abdeckplatte INEO 207x143**

Abdeckplatte

für E-AW110, bestehend aus: Abdeckplatte ohne mechanische Betätigungseinrichtung, Einhängerrahmen, Befestigungsbolzen und Sicherungsschraube

Abmessungen: 207x143 mm

z.B. Abdeckplatte INEO von Laufen (H9751090000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L811C + Funksender mit Spül- und Funktionstaste INEO 116x60**

Funksender mit Spül- und Funktionstaste

für E-AW110, zur kabellosen Spülauslösung und Funktionssignalübertragung mit WC-Steuerung  
Abmessungen: 116x60 mm

z.B. Funksender mit Spül- und Funktionstaste INEO von Laufen (H9751109280001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L9 + Armaturen (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**1. Begriffe:**

**1.1 Eco (Armaturen)**

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse
- Langlebig und wartungsarm

**1.2 Eco+ (Armaturen)**

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

**1.3 Abkürzungsverzeichnis:**

- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- UP - Unterputz
- WT - Waschtisch
- IR-Sensor - Infrarot Sensor

**2. Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**4. Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabebezugsgesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerGG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63L901 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Waschtischmischer

**63L901A + Einhand WT-Mischer m. AV 106 mm LAURIN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 106 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500701100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L901B + Einhand WT-Mischer o. AV 106 mm LAURIN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 106 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500702100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L901C + Einhand WT-Mischer o. AV 106 mm LAURIN (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 106 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF50070...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L902 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Waschtischmischer

**63L902A + Einhand WT-Mischer m. AV 130 mm LAURIN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer von Laufen (HF500703100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L902B + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN chrom**

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer von Laufen (HF500704100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L902C + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN (Farbe)**

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer von Laufen (HF50070...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L903 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Standsäulen-Waschtismischer**

**63L903A + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN chrom**

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

hohe Ausführung, Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer von Laufen (HF500714100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L903B + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 130 mm LAURIN (Farbe)**

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

hohe Ausführung, Ausladung 130 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittlerer Hebelstellung, Patrone C35, Perlator M24x1 CS PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 5,7 l/min (3bar), ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer von Laufen (HF50071...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L904 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer**

**63L904A + Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer LAURIN chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer von Laufen (HF500779100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L904B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LAURIN chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer von Laufen (HF500789100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L904C + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LAURIN (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer von Laufen (HF50077...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L905 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Bademischer

**63L905B + Einhand-Bademischer 162 mm m. Zubehör LAURIN chrom**

Einhand-Bademischer

Ausladung 162 mm, Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, automatischer Umsteller, Patrone C35, Perlator M24x1 HC STD, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer von Laufen (HF500760100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L905C + Einhand-Bademischer 162 mm m. Zubehör LAURIN (Farbe)**

Einhand-Bademischer

Ausladung 162 mm, Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, automatischer Umsteller, Patrone C35, Perlator M24x1 HC STD, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Bademischer von Laufen (HF50076...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L906 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

**63L906A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LAURIN chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer von Laufen (HF500778100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L906B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LAURIN (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer von Laufen (HF50077...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L907 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Duschenmischer**

**63L907B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LAURIN chrom**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, Patrone Quattro-G, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer von Laufen (HF500750100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L907C + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LAURIN (Farbe)**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 150 mm +/- 16 mm, Patrone Quattro-G, S-Anschluss DN15, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer von Laufen (HF50075...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L908 + Modell Design"LAURIN" Einhand-Bidetmischer**

**63L908A + Einhand-Bidetmischer m. AV 105 mm LAURIN chrom**

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Patrone Quattro-G, Perlator M16.5x1 Caché HC PCA, Durchfluss/Schallwertgruppe: 4,6 l/min (3bar)/l /-

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer von Laufen (HF500710100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L921 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

**63L921A + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Batt. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707022100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L921B + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Netzg. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707022100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L921C + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 63L921D** + **elektr.UP-WT-Mi. Temp.regelb. 175 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)**  
Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur regelbar  
Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: lt. Produktkatalog:   
z.B. Elektronischer Unterputz-Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L922** + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor
- 63L922A** + **elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Batt. TWINTRONIC chrom**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur muss extern vorgemischt werden  
Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707023100060) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L922B** + **elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Netzg. TWINTRONIC chrom**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur muss extern vorgemischt werden  
Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707023100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L922C** + **elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Batt.TWINTRONIC (Farbe)**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur muss extern vorgemischt werden  
Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: lt. Produktkatalog:   
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...060)

oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L922D + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 175 Netzg.TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 175 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L923 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor**

**63L923A + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Batt. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707026100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L923B + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Netzg. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707026100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63L923C** + **elektr.UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur regelbar  
Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: lt. Produktkatalog:   
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...060) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L923D** + **elektr.UP-WT-Mi. Temp.regelb. 200 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur regelbar  
Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: lt. Produktkatalog:   
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L924 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor
- 63L924A** + **elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Batt. TWINTRONIC chrom**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur muss extern vorgemischt werden  
Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707027100060) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L924B** + **elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Netzg. TWINTRONIC chrom**  
Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor  
Temperatur muss extern vorgemischt werden  
Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen

(HF707027100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L924C + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L924D + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 200 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 200 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L925 + Modell Design" TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor**

**63L925A + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Batt. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707024100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L925B + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Netzg. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707024100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L925C + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L925D + elektr. UP-WT-Mi. Temp.regelb. 225 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L926 + Modell Design "TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor**

**63L926A + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Batt. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen

(HF707025100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L926B + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Netzg. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707025100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L926C + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Batterie, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L926D + elektr. UP-WT-Mischer IR-Sensor 225 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Filter mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,9 l/min (3bar) //-, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70702...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L927 + Modell Design "Simibox" oder "Simibox Light" Unterputz Einbaukörper für Armaturen**

**63L927A + Simibox Unterputz Einbaukörper**

SIMIBOX Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, 1 oder 2 Mischwasserabgänge, Vorabspernung, Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe, einfache Umkehrung der Zuleitungen und Mischwasserabgänge, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574007000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L927B + Simibox Light Unterputz Einbaukörper**

SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, 1 oder 2 Mischwasserabgänge, mit Vorabspernung, Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574037000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L927C + Simibox Light Unterputz Einbaukörper o. Vorabspernung**

SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, 1 oder 2 Mischwasserabgänge, ohne Vorabspernung, Kunststoffbox mit Dichtmanschette und Bauschutzkappe, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX LIGHT Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574038000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L927D + Simibox 1-Point Unterputz Einbaukörper**

SIMIBOX 1-Point Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, Messingkörper mit Styroporbox und Bauschutzkappe, Spül- und Abpressvorrichtung vormontiert

z.B. SIMIBOX 1-Point Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574036000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L927E + Simibox 2-Point Unterputz Einbaukörper**

SIMIBOX 2-Point Unterputz Einbaukörper

Anschluss 1/2" GN, Patrone F 25 HT, Bedienung rechts, Messingkörper mit Styroporbox und

Bauschutzkappe

z.B. SIMIBOX 2-Point Unterputz Einbaukörper von Laufen (HF574049000000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L930 + Modell Design"CLINIC" Armaturen

**63L930A + Einhand WT-Mischer CLINIC 115 mm m. Ablaufventil chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Mischdüse M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,1 l/min (3 bar) / l/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CLINIC von Laufen (HF941001100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L930B + Einhand WT-Mischer CLINIC 140 mm m. Ablaufventil chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Mischdüse M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,1 l/min (3 bar) / l/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CLINIC von Laufen (HF941003100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L930C + Einhand WT-Mischer CLINIC 140 mm o. Ablaufventil chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Mischdüse M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,1 l/min (3 bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer CLINIC von Laufen (HF941004100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L930D + Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer CLINIC chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Patrone □ 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Polycarbonat Bügelgriff, Abdeckkappe, Durchfluss/Geräuschgruppe: 13,1 l/min (3 bar) / IA, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer CLINIC von Laufen (HF941078100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931 + Modell Design"CURVETRONIC" Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor**

**63L931A + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb. 135 Netzg. CURVETRONIC chrom**

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Temperatur regelbar, mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC4,8 l/min (3 bar) / I / -

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen (HF707153100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931B + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb.135 Netzg.CURVETRONIC (Farbe)**

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Temperatur regelbar, mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC4,8 l/min (3 bar) / I / -

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen (HF70715...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931C + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb. 135 Batt. CURVETRONIC chrom**

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur regelbar, mit Batterie

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen

(HF707153100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931D + Elektr. WT-Mischer Temp.regelb. 135 Batt.CURVETRONIC (Farbe)**

Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur regelbar, mit Batterie

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronische Waschtischmischer mit IR Sensor CURVETRONIC von Laufen (HF70715...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931E + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Netzg. CURVETRONIC chrom**

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF707154100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931F + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Netzg. CURVETRONIC (Farbe)**

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Bluetooth-Adapter und Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF70715...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931G + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Batt. CURVETRONIC chrom**

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Batterie

Farbe: chrom

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF707154100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L931H + Elektr. WT-Mischer IR-Sensor 135 Batt. CURVETRONIC (Farbe)**

Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 135 mm, Festauslauf Temperatur muss extern vorgemischt werden! mit Batterie

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronische Waschtischarmatur mit IR Sensor für Kalt- oder Mischwasser CURVETRONIC von Laufen (HF70715...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L932 + Modell Design"EASYTOUCH" Armaturen**

**63L932A + WT-Mischer EASYTOUCH 140 Temp.regelb. chrom**

Waschtischmischer

Temperatureinstellung über Dreh- und Drückgriff, Ausladung 140 mm, Festauslauf, selbstschließend, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 7 Sek, Metallschläuche 3/8, Filter und Rückschlagventile, Durchfluss/Geräuschegruppe 4,9 l/min (3 bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Waschtischmischer EASYTOUCH von Laufen (HF741003100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L932B + WT-Mischer EASYTOUCH 140 chrom**

Standventil für Waschtisch für Kalt- oder Mischwasser

Ausladung 140 mm, Festauslauf, selbstschließend, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 7 Sek, Metallschläuche 3/8, Durchfluss/Geräuschegruppe 5,0l/min (3 bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Standventil für Waschtisch für Kalt- oder Mischwasser EASYTOUCH von Laufen (HF741004100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L932C + Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH chrom**

Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1  
Mischwasserabgang, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek, Durchfluss/Geräuschegruppe:  
12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH von Laufen (HF741078100000)  
oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L932D + Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH (Farbe)**

Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1  
Mischwasserabgang, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek, Durchfluss/Geräuschegruppe:  
12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer EASYTOUCH von Laufen (HF74107...000) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L932E + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH chrom**

Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1  
Mischwasserabgang, Automatischer Umsteller, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek,  
Durchfluss/Geräuschegruppe: 12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH von Laufen (HF741079100000) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L932F + Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH (Farbe)**

Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

selbstschließend, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, 1  
Mischwasserabgang, Automatischer Umsteller, Laufzeit 4-90 Sek, Werkeinstellung 30 Sek,  
Durchfluss/Geräuschegruppe: 12,3l/min (3 bar) / IIA

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Fertigmontage-Set für UP-Bademischer EASYTOUCH von Laufen (HF74107...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L933 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Waschtischmischer

**63L933A + Einhand WT-Mischer o. AV 115 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933B + Einhand WT-Mischer o. AV 115 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933C + Einhand WT.Mischer m. AV 115 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041011) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933D + Einhand WT-Mischer m. AV 115 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 115 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1011) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933E + Einhand WT-Mischer o. AV 135 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041201) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933F + Einhand WT-Mischer o. AV 135 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1201) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933G + Einhand WT-Mischer m. AV 135 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113310041211) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933H + Einhand WT-Mischer m. AV 135 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311331...1211) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933I + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 125 mm KARTELL LAUFEN chrom**

StandsäulenWaschtischmischer

Ausladung 125 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. StandsäulenWaschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113380041201) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L933J + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 125 mm KARTELL (Farbe)**

StandsäulenWaschtischmischer

Ausladung 125 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. StandsäulenWaschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311338...1201) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L934 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" 2-Loch Waschtischmischer**

**63L934A + 2-Loch WT-Mischer o. AV 166 mm KARTELL LAUFEN chrom**

2-Loch Waschtischmischer

Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / l/-, ohne Ablaufventil, passend zu Kartell-Waschtischen in der Charge 815

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113320042201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L934B + 2-Loch WT-Mischer o. AV 166 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

2-Loch Waschtischmischer

Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / l/-, ohne Ablaufventil, passend zu Kartell-Waschtischen in der Charge 815

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. 2-Loch Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311332...2201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L934C + 2-Loch WT-Mischer m. AV 166 mm KARTELL LAUFEN chrom**

2-Loch Waschtischmischer

Ausladung 166 mm, Schwenkauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / l/-, mit Ablaufventil, passend zu Kartell-Waschtischen in der Charge 815

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113320042211) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L934E + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV KARTELL LAUFEN chrom**

3-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Fester Auslauf, Ausladung 175 mm, ohne Ablaufventil, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3 bar) / l/-, für Installation HF574049000000 notwendig

Farbe: chrom



z.B. 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3113360041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L934F + 2-Loch Unterputz WT-Mischer o. AV KARTELL LAUFEN (Farbe)**

3-Loch Unterputz-Waschtischmischer

Fester Auslauf, Ausladung 175 mm, ohne Ablaufventil, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3 bar) / l/-, für Installation HF574049000000 notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. 3-Loch Unterputz-Waschtischmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H311336...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L935 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Bidetmischer**

**63L935A + Einhand-Bidetmischer o. AV 110 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / l/-, mit Ablaufventilhebel ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3413310041031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L935B + Einhand-Bidetmischer o. AV 110 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / l/-, mit Ablaufventilhebel ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H341331...1031) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L935C + Einhand-Bidetmischer m. AV 110 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3413310041011) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L935D + Einhand-Bidetmischer m. AV 110 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5.3 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Bidetmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H341331...1011) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L936 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Bademischer**

**63L936A + Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Bademischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Zubehör:  
Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, Auslauf: 26,7l/min (3 bar) / IIBrause:  
8,5l/min (3 bar) / IIB

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3213370041411) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L936B + Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Bademischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, komplett mit Verschraubungen, inkl. Zubehör:  
Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, Auslauf: 26,7l/min (3 bar) / IIBrause:  
8,5l/min (3 bar) / IIB

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H321337...1411) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L937 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Duschenmischer

**63L937A + Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN chrom**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, inkl. Zubehör: Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10.2l/min (3 bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3313370041411) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L937B + Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, inkl. Zubehör: Kunststoffschlauch 1800 mm und Handbrause TwinStick, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 10.2l/min (3 bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H331337...1411) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L938 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

**63L938A + Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3213360040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L938B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer KARTELL (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H321336...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L938C + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer KARTELL chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H3213360040101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L938D + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer KARTELL (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Bademischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H321336...0101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L939 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer**

**63L939A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer KARTELL chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen

(H3313360040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L939B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer KARTELL (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für UP-Duschenmischer KARTELL LAUFEN von Laufen (H331336...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L940 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Wanneneinlauf**

**63L940A + Wanneneinlauf 175 mm KARTELL LAUFEN chrom**

Wanneneinlauf

Ausladung 175 mm, Laminar Mischdüse

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf von Laufen (H3713300040601) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L940B + Wanneneinlauf 175 mm KARTELL LAUFEN (Farbe)**

Wanneneinlauf

Ausladung 175 mm, Laminar Mischdüse

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Wanneneinlauf von Laufen (H371330...0601) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L941 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Waschtischmischer**

**63L941A + Einhand-WT-Mischer o. AV 120 mm LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,

Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L941B + Einhand-WT-Mischer m. AV 120 mm LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L941C + Einhand-WT-Mischer o. AV 132 mm LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 132 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L941D + Einhand-WT-Mischer m. AV 132 mm LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 132 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115110041211) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L941E + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 132 mm LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

hohe Ausführung

Ausladung 132 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3115180041201) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L942 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Bidetmischer**

**63L942A + Einhand-Bidetmischer 105 mm LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Bidetmischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA,  
Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bidetmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3415110041111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L943 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Duschenmischer**

**63L943A + Einhand-Duschenmischer LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung  
und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung, Kartusche Ecototal

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3315170044001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L943B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause  
STELLA 80 1F, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung,  
Kartusche Ecototal

Farbe: chrom

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

z.B. Einhand-Duschenmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3315170041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L944 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Bademischer

**63L944A + Einhand-Bademischer LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 160 mm, ohne Zubehör (Schlauch und Handbrause), ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, Perlator M24x1 HC CS

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3215170044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L944B + Einhand-Bademischer m. Zubehör LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 160 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbegrenzung, automatischer Umsteller, Kartusche Ecototal, Perlator M24x1 HC CS

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3215170041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L945 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

**63L945A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LAUFEN NEJA chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 13,1 l/min (3 bar) / IA, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer LAUFEN NEJA von Laufen (H3315160040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



- 63L946 + Modell Design"LAUFEN NEJA" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer
- 63L946A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LAUFEN NEJA chrom**  
Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer
- 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal,  
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20,6 l/min (3 bar) / IC, Brause: 18,1 l/min (3 bar) / IB, für  
Installation Simibox oder Simibox light notwendig
- Farbe: chrom
- z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen  
(H3215160040001) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L946B + Fertig.-Set für UP-Badem. m. Rohrunterbr.LAUFEN NEJA chrom**  
Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer
- 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal,  
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: Auslauf: 20,6 l/min (3 bar) / IC, Brause: 18,1 l/min (3 bar) / IB, mit  
integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig
- Farbe: chrom
- z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LAUFEN NEJA von Laufen  
(H3215160040101) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L947 + Brauseprogramm Laufen Brausehalter/Anschlussbogen
- 63L947A + Fester Brausehalter 52 mm chrom**  
Fester Brausehalter
- Ausladung 52 mm, runde Rosette, Vollmetall
- Farbe: chrom
- z.B. Fester Brausehalter von Laufen (HF504779100000) oder Gleichwertiges.
- Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63L947B + Fester Brausehalter 52 mm (Farbe)**  
Fester Brausehalter
- Ausladung 52 mm, runde Rosette, Vollmetall
- Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Fester Brausehalter von Laufen (HF50477...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947C + Brause-Anschlussbogen TWIN chrom**

Brause-Anschlussbogen

TWIN

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen TWIN von Laufen (HF504776100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947D + Brause-Anschlussbogen TWIN (Farbe)**

Brause-Anschlussbogen

TWIN

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Brause-Anschlussbogen TWIN von Laufen (HF50477...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947E + Brause-Anschlussbogen 77 mm chrom**

Brause-Anschlussbogen

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall, integrierter Brausehalter, Ausladung 77 mm

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen von Laufen (HF504778100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947F + Brause-Anschlussbogen 77 mm (Farbe)**

Brause-Anschlussbogen

runde Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall, integrierter Brausehalter, Ausladung 77 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Brause-Anschlussbogen von Laufen (HF50477...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947G + Fester Brausehalter 52 mm CITY chrom**

Fester Brausehalter

CITY

Ausladung 52 mm, quadratische Rosette, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Fester Brausehalter CITY von Laufen (HF504774100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947H + Brause-Anschlussbogen CITY chrom**

Brause-Anschlussbogen

CITY

quadratische Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen CITY von Laufen (HF504771100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L947I + Brause-Anschlussbogen 77 mm CITY chrom**

Brause-Anschlussbogen

CITY

quadratische Rosette, mit Rückflussverhinderer, Vollmetall, integrierter Brausehalter, Ausladung 77 mm

Farbe: chrom

z.B. Brause-Anschlussbogen CITY von Laufen (HF504773100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948 + Handbrause**

**63L948A + Handbrause MYCITY100 chrom**

Handbrause

MYCITY100

1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939030100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948B + Handbrause MYCITY120 chrom**

Handbrause

MYCITY120

3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939031100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948C + Handbrause MYTWIN100 chrom**

Handbrause

MYTWIN100

1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939028100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948D + MYTWIN120 chrom**

Handbrause

3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939029100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948E + Handbrause (Farbe)**

Handbrause

3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse, Durchfluss/Schallwert-Gruppe mit Begrenzung: 5,7 l/min (3bar) //-, Durchfluss-Schwallwert-Gruppe ohne Begrenzung: 11,3 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handbrause von Laufen (HF93902...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948F + Handbrause STELLA 1F chrom**

Handbrause

STELLA

Ø 80 mm, 1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (H3619850041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948G + Handbrause STELLA 1F (Farbe)**

Handbrause

STELLA

Ø 80 mm, 1 Düse, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Handbrause von Laufen (H361985...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948H + Handbrause STELLA 3F chrom**

Handbrause

Ø 80 mm, 3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (H3619850043311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948I + Handbrause STELLA 3F (Farbe)**

Handbrause

STELLA

Ø 80 mm, 3 Düsen, 3 Strahlarten, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer mit  
entfernbarer Durchflussbremse,

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handbrause von Laufen (H361985...3311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948J + Handbrause TWINSTICK chrom**

Handbrause

TWINSTICK

Vollmetall, rund, 1 Strahl, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,  
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar) / I/-

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (H3619820041251) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948K + Handbrause TWINSTICK (Farbe)**

Handbrause

TWINSTICK

Vollmetall, rund, 1 Strahl, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,  
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar) / I/-

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handbrause von Laufen (H36198...1251) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948L + Handbrause CITYSTICK chrom**

Handbrause

CITYSTICK

1 Strahl, Vollmetall, eckig, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,  
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar)

Farbe: chrom

z.B. Handbrause von Laufen (HF939035100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L948M + Handbrause CITYSTICK (Farbe)**

Handbrause

CITYSTICK

1 Strahl, Vollmetall, eckig, verkalkungsarm, selbstreinigender Strahlformer,  
Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3bar)

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Handbrause von Laufen (HF93903...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L949 + Kunststoff-Brauseschlauch**

**63L949A + Brauseschlauch L = 1600 mm chrom**

Kunststoff-Brauseschlauch

L = 1600 mm

1/2" - 1/2", mit drehbarer Verbindung, mit Metalleffekt

Farbe: chrom

z.B. Kunststoff-Brauseschlauch von Laufen (H3629800001311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L949B + Brauseschlauch L = 1600 mm (Farbe)**

Kunststoff-Brauseschlauch

L = 1600 mm

1/2" - 1/2", mit drehbarer Verbindung, mit Metalleffekt

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Kunststoff-Brauseschlauch von Laufen (H362980...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950 + Regenbrause**

**63L950A + Regenbrause quadratisch 202x202 chrom**

Regenbrause

quadratisch

202x202 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504720100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950B + Regenbrause quadratisch 242x242 chrom**

Regenbrause

quadratisch

242x242 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504721100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950C + Regenbrause quadratisch 302x302 chrom**

Regenbrause

quadratisch

302x302 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504722100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950D + Regenbrause quadratisch 353x353 chrom**

Regenbrause

quadratisch

353x353 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504723100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L950E + Regenbrause rechteckig 222x342 chrom**

Regenbrause

rechteckig

222x342 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504727100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950F + Regenbrause rund 206 chrom**

Regenbrause

rund

Ø 206 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 8,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504729100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950G + Regenbrause rund 247 chrom**

Regenbrause

rund

Ø 247 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504724100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950H + Regenbrause rund 306 chrom**

Regenbrause

rund

Ø 306 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) /II-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504725100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950I + Regenbrause rund 356 chrom**

Regenbrause

rund

Ø 356 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) //I-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504726100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950J + Regenbrause oval 226x346 chrom**

Regenbrause

oval

226x346 mm, 8 mm verschraubt, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11,5 l/min (3 bar) //I-Z

Farbe: chrom

z.B. Regenbrause von Laufen (HF504728100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L950K + Regenbrause rund 300 (Farbe)**

Regenbrause

rund

Ø 300 mm, ohne Brausearm, selbstreinigender Strahlformer, verkalkungsarm, Rubinclean, in Edelstahl, verchromt, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 11 l/min (3 bar) //I-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Regenbrause von Laufen (H367981.....1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951 + Brausestange**

**63L951A + Brausestange SIMI GLISS 600 mm chrom**

Brausestange

SIMI GLISS 600 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Montagehilfe  
Farbe: chrom  
z.B. Brausestange von Laufen (HF504770100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951B + Brausestange SIMI GLISS 1100 mm chrom**

Brausestange  
SIMI GLISS 1100 mm  
Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Montagehilfe  
Farbe: chrom  
z.B. Brausestange von Laufen (HF504790100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951C + Brausestange TWIN GLISS 600 mm chrom**

Brausestange  
TWIN GLISS 600 mm  
Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe  
Farbe: chrom  
z.B. Brausestange von Laufen (HF904791100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951D + Brausestange TWIN GLISS 600 mm (Farbe)**

Brausestange  
TWIN GLISS 600 mm  
Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe  
Farbe: lt. Produktkatalog:   
z.B. Brausestange von Laufen (HF90479...000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951E + Brausestange TWIN GLISS 1100 mm chrom**

Brausestange  
TWIN GLISS 1100 mm  
Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe  
Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF904794100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951F + Brausestange TWIN GLISS 1100 mm (Farbe)**

Brausestange

TWIN GLISS 1100 mm

Vollmetall, einfache Installation durch integrierte Bohrloch-Montagehilfe

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Brausestange von Laufen (HF90479...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951G + Brausestange CITY GLISS 1030 mm chrom**

Brausestange

CITY GLISS 1030 mm

Vollmetall

Farbe: chrom

z.B. Brausestange von Laufen (HF901158100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L951H + Brausestange CITY GLISS 1030 mm (Farbe)**

Brausestange

CITY GLISS 1030 mm

Vollmetall

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Brausestange von Laufen (HF90115...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L952 + Brausearm**

**63L952A + Brausewandarm L= 420 mm quadratische Rosette chrom**

Brausewandarm

L= 420 mm

quadratische Rosette, Oberfläche chrom

Farbe: chrom

z.B. Brausewandarm von Laufen (HF960108100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L952B + Brausedeckenarm L= 100 mm quadratische Rosette chrom**

Brausedeckenarm

L= 100 mm

quadratische Rosette, Oberfläche chrom

Farbe: chrom

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF960099100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L952C + Brausewandarm L= 420 mm runde Rosette chrom**

Brausewandarm

L= 420 mm

runde Rosette

Farbe: chrom

z.B. Brausewandarm von Laufen (HF960109100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L952D + Brausewandarm L= 420 mm runde Rosette (Farbe)**

Brausewandarm

L= 420 mm

runde Rosette

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Brausewandarm von Laufen (HF96010...001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L952E + Brausedeckenarm L= 100 mm runde Rosette chrom**

Brausedeckenarm

L= 100 mm

runde Rosette

Farbe: chrom

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF960098100001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L952F + Brausedeckenarm L= 100 mm runde Rosette (Farbe)**

Brausedeckenarm

L= 100 mm

runde Rosette

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Brausedeckenarm von Laufen (HF96009...001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L953 + Wandbrause**

**63L953A + Wandbrause SMARTSPRAY 66 mm (Farbe)**

Wandbrause

SMARTSPRAY 66 mm

1/2", Ausladung 66 mm, vandalensicher, Strahlenwinkel von 8-22 Grad einstellbar, Durchfluss einstellbar, verkalkungsarm, 5,6 l/min bei 3 bar

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Wandbrause von Laufen (HF74602...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L953B + Wandbrause SMARTSPRAY 128 mm (Farbe)**

Wandbrause

SMARTSPRAY 128 mm

1/2", Ausladung 128 mm, vandalensicher, Strahlenwinkel von 8-22 Grad einstellbar, Durchfluss einstellbar, verkalkungsarm, 5,6 l/min bei 3 bar

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Wandbrause von Laufen (HF74602...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L954 + Modell Design"SHOWERTRONIC" Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer**

**63L954A + Einhand-Fertigm.-Set für therm. Duschenm. SHOWERTRONIC chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControl APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von Laufen (HF707030100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L954B + Einhand-Fertigm.-Set f. therm.Duschenm. SHOWERTRONIC (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControl APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von Laufen (HF70703...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L954C + Fertigm.-Set f. DM SHOWERTRONIC m.therm.Desinfektion chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer mit thermischer Desinfektion

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControl APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von Laufen (HF707031100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L954D + Fertigm.-Set f. DM SHOWERTRONIC m.therm.Desinfektion (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer mit thermischer Desinfektion

vandalensicher, thermostatische Temperatureinstellung über Dreh- und Druckgriff, inkl. Bluetooth-Adapter und UP-Netzgerät 240 V, selbstschließende elektronische Duschensteuerung, autom. Hygienespülung individuell einstellbar über SmartControl APP, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für thermostatischen Duschenmischer SHOWERTRONIC von Laufen (HF70703...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L955 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Einhand-Waschtismischer

**63L955A + Einhand WT-Mischer o. AV 105 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900502100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L955B + Einhand WT-Mischer o. AV 105 mm THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Einhand-Waschtismischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90050...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L955C + Einhand WT-Mischer m. AV 105 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 105 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900501100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63L955D + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900504100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L955E + Einhand WT-Mischer o. AV 130 mm THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90050...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L955F + Einhand WT-Mischer m. AV 130 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 130 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900503100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L955G + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 175 THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

hohe Ausführung, Ausladung 175 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer THE NEW CLASSIC von Laufen

(HF900514100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L955H + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 175 THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Einhand-Standsäulen-Waschtismischer

hohe Ausführung, Ausladung 175 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtismischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90051...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L956 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Bidetmischer**

**63L956A + Bidetmischer m. AV 110 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Luftmischdüse M24x1 Slimair PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Bidetmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900510100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L957 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Einhand-Duschenmischer**

**63L957A + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Absperranschluss 1/2" x 1/2", 8,3l/min (3bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900550100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L957B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Absperranschluss 1/2" x 1/2", 8,3l/min (3bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90055...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L958 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Einhand-Bademischer**

**63L958A + Einhand-Bademischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC chrom**

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 170 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller Kartusche Ecototal Hebel komplett Perlator M24x1 HC CS Absperranschluss 1/2" x 3/4" 21 l/min (3 bar) / IC 8.5 l/min (3 bar) / IA\*

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900560100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L958B + Einhand-Bademischer m. Zubehör THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 134-166 mm, Ausladung 170 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause Twinstick, mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller Kartusche Ecototal Hebel komplett Perlator M24x1 HC CS Absperranschluss 1/2" x 3/4" 21 l/min (3 bar) / IC 8.5 l/min (3 bar) / IA\*

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90056...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L959 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer**

**63L959A + Fertig.-Set für UP-Bademischer THE NEW CLASSIC chrom**

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

mit Umsteller, 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90057910000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L959B + Fertigm.-Set für UP-Bademischer THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

mit Umsteller, 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90057...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L959C + Fertig.-Set f.UP-BM THE NEW CLASSIC inkl. Rohrunterbr.chrom**

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

mit Umsteller, 2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90058910000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L960 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer**

**63L960A + Fertig.-Set für UP Duschenmischer THE NEW CLASSIC chrom**

Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900578100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L960B + Fertigm.-Set für UP Duschenmischer THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installtion Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz Duschenmischer THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90057...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L961 + Modell Design"THE NEW CLASSIC" Wanneneinlauf**

**63L961A + Wanneneinlauf 180 mm THE NEW CLASSIC chrom**

Wanneneinlauf

Ausladung 180 mm, Luftmischdüse M24x1 HC STD ©

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf THE NEW CLASSIC von Laufen (HF900571100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L961B + Wanneneinlauf 180 mm THE NEW CLASSIC (Farbe)**

Wanneneinlauf

Ausladung 180 mm, Luftmischdüse M24x1 HC STD ©

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wanneneinlauf THE NEW CLASSIC von Laufen (HF90057...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L962 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer**

**63L962A + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Badem.TWINTHERM chrom**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer THERM von Laufen (HF905475100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L962B + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Badem.TWINTHERM (Farbe)**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer THERM von Laufen (HF90547...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L962C + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-BM TWINTHERM Rohrunt.chrom**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Bademischer THERM von Laufen (HF905485100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L963 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer**

**63L963A + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Duschenm. TWINTHERM chrom**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Sicherheitstaste (38°C), 1-Weg-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer THERM von

Laufen (HF905474100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L963B + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Duschenm.TWINTHERM (Farbe)**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Sicherheitstaste (38°C), 1-Weg-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff Unterputz-Duschenmischer THERM von Laufen (HF90547...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L964 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer**

**63L964A + Fertigm.-Set für therm. 2-Griff UP-Badem. CITYTHERM chrom**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer THERM von Laufen (HF905375100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L964B + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-BM CITYTHERM Rohrunt.chrom**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Sicherheitstaste (38°C), 2-Wege-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Bademischer THERM von Laufen (HF905385100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L965 + Modell Design" THERM" Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer**

**63L965A + Fertigm.-Set f. therm. 2-Griff UP-Duschenm. CITYTHERM chrom**

Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Sicherheitstaste (38°C), 1-Weg-Mengenregulierung, Thermostatische Patrone, Temperaturgriff komplett, Mengengriff komplet, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für thermostatischen 2-Griff UP-Duschenmischer THERM von Laufen (HF905374100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Einhand-Waschtischmischer**

**63L966A + Einhand-WT-Mischer o. AV 160 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 160 mm, Schwenkauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Hebel komplett, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505408100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966B + Einhand-WT-Mischer m. AV 160 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 160 mm, Schwenkauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Hebel komplett, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / l/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505407100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966C + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,9 l/min (3bar) / l/-, ohne



Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505402100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966D + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,9 l/min (3bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50540...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966E + Einhand-WT-Mischer m. AV 110 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,9 l/min (3bar) / l/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505401100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966F + Einhand-WT-Mischer o. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505404100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966G + Einhand-WT-Mischer o. AV 140 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Waschtismischer

o. AV 140 mm

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtismischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50540...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966H + Einhand-WT-Mischer Eco+ o. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtismischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505448100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966I + Einhand-WT-Mischer m. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtismischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtismischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505403100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966J + Einhand-WT-Mischer Eco+ m. AV 140 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Waschtismischer

Ausführung Eco+

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenregulierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M16.5x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,7 l/min (3bar) / I/-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505447100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966K + Einhand-Stands.-WT-Mischer o. AV 180 mm TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Standsäulen-WT-Mischer

Ausladung 180 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-WT-Mischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505419100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L966L + Einhand-Stands.-WT-Mischer o.AV 180 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Standsäulen-WT-Mischer

Ausladung 180 mm, Festauslauf, Kartusche F25 SO, Hebel komplett, Perlator M18x1, Perlatormontage mit Münze, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 4,7 l/min (3bar) / l/-, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Standsäulen-WT-Mischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50541...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L967 + Modell Design" TWINPLUS SLIM" 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer**

**63L967A + 2-Loch UP Einhand-WT-Mischer 195 mm TWINPLUS SLIM chrom**

2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 195 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenlimitierung, Kartusche F25, Perlator M16.5x1 PCA, Rosette zur Wand Ø 72 mm , Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,4 l/min (3bar) / l/-

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505470100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L967B + 2-Loch UP Einhand-WT-Mischer 195 mm TWINPLUS SLIM (Farbe)**

2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 195 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenlimitierung, Kartusche F25, Perlator M16.5x1 PCA, Rosette zur Wand Ø 72 mm , Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,4 l/min (3bar) / l/-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50547...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L967C + 2-Loch UP Einhand-WT-Mischer 225 mm TWINPLUS SLIM chrom**

2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 225 mm, Festauslauf, Temperatur- und Mengenlimitierung, Kartusche Quattro-G, Perlator M24x1 CS (C), Rosette zur Wand Ø 72 mm , Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 5,4 l/min (3bar) / l/-

Farbe: chrom

z.B. 2-Loch Unterputz Einhand-Waschtischmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505471100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L969 + Modell Design" TWINPLUS SLIM" Einhand-Duschenmischer**

**63L969A + Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Duschenmischer

Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505450100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L969B + Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Duschenmischer

Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Hebel komplett,

LB-HT-013+ABK-021

Preisangaben in EUR

Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe: 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50545...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L970 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Einhand-Bademischer

**63L970A + Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Bademischer

Ausladung 179 mm, automatischer Umsteller, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Perlator M24x1 CS (C), Perlatormontage mit Münze, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf : 20,5 l/min (3bar) / IC, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Brause : 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505460100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L970B + Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Bademischer

Ausladung 179 mm, automatischer Umsteller, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecotal umgekehrt, Perlator M24x1 CS (C), Perlatormontage mit Münze, Hebel komplett, Anschlussdistanz 134-166 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Auslauf : 20,5 l/min (3bar) / IC, Durchfluss/Schallwert-Gruppe Brause : 9,9 l/min (3bar) / IA, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm und Handbrause MYTWIN100, ohne Wandhalterung und Brausestange

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50546...600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L971 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

**63L971A + Einhand-Fertigm.-Set für UP Bademischer TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche

Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505479100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L971B + Einhand-Fertigm.-Set f. UP Bademischer TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50547...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L971C + Einhand-Fertigm.-Set f.UP BM TWINPLUS SLIM m.Rohrunt. chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF505489100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L971D + Einhand-Fertigm.-Set f.UP BM TWINPLUS SLIM m.Rohrunt.(Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz Bademischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50548...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L972 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

**63L972A + Einhand-Fertigm.-Set f. UP-Duschenm. TWINPLUS SLIM chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50547810000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L972B + Einhand-Fertigm.e-Set f. UP-Duschenm. TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, automatischer Umsteller, Kartusche Ecotal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50547...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L973 + Modell Design"TWINPLUS SLIM" Wanneneinlauf

**63L973A + Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM chrom**

Wanneneinlauf

Ausladung 185 mm, Luftmischdüse M24x1 CS

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50546910000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L973B + Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM (Farbe)**

Wanneneinlauf

Ausladung 185 mm, Luftmischdüse M24x1 CS

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wanneneinlauf TWINPLUS SLIM von Laufen (HF50546...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L974 + Modell Design"TWINTRONIC" Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

63L974A + **elektr. WT-Mischer 145 Netzg. Temp. regelb.TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707003100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L974B + **elektr. WT-Mischer 145 Netzg.Temp. regelb.TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70700...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L974C + **elektr. WT-Mischer 145 Batt. Temp. regelb.TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707003100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L974D + **elektr. WT-Mischer 145 Batt. Temp. regelb.TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur regelbar



Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) ///-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70700...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L974E + elektr. WT-Mischer mit IR-Sensor 145 Netzg. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min (3bar) ///-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707004100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L974F + elektr. WT-Mischer m.IR-Sensor 145 Netzg. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Bluetooth-Adapter, mit Netzgerät 100-240V, 50-60Hz/6V, DC, 4,8 l/min (3bar) ///-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70700...000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L974G + elektr. WT-Mischer mit IR-Sensor 145 Batt. TWINTRONIC chrom**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) ///-

Farbe: chrom

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF707004100060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L974H + elektr. WT-Mischer m. IR-Sensor 145 Batt. TWINTRONIC (Farbe)**

Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor

Temperatur muss extern vorgemischt werden

Ausladung 145 mm, mit Batterie, 4,8 l/min (3bar) //-

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Elektronischer Waschtischmischer mit IR-Sensor TWINTRONIC von Laufen (HF70700...060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L975 + Thermostat-Showerstation**

**63L975A + Thermostat-Showerstation CITYPRO chrom**

Thermostat-Showerstation

CITYPRO

Set bestehend aus: Duschenmischer Brausestange Regenbrause □ 200 mm, Flexibler Schlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 3F, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: Handbrause: 12 l/min (3 bar) / IB, Kopfbrause: 8 l/min (3 bar) / IB

Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation von Laufen (HF500957100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L975C + Thermostat-Showerstation TWINPLUS chrom**

Thermostat-Showerstation

TWINPLUS

Set bestehend aus: Duschenmischer, wasserführende Brausestange, inkl runde Regenbrause □ 300 mm, Kunststoffschlauch 1500 mm, Brausenhalter TwinGliss und Handbrause MYTWIN120, Brausenarm schwenkbar ±60°, Sicherheitstaste (38°C) Thermostatische Kartusche Befestigung mit Höhen- und Seitenausgleich (±5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm) Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm S-Anschluss DN 15 Durchfluss: Handbrause: 8,4 l/min (3 bar /ID) Kopfbrause: 9,7 l/min (3 bar) / I

Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation TWINPLUS von Laufen (HF905457100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L975D + Thermostat-Showerstation VIVID chrom**

Thermostat-Showerstation

VIVID

Set bestehend aus: Duschenmischer Brausestange Regenbrause □ 300 mm, Kunststoffschlauch 1600 mm, Brausehalter und Handbrause MYTWIN120, Brausenarm schwenkbar,

Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Befestigung mit Höhen-, Seiten- (+/- 5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm), Anschlussmaß 150 mm, Durchfluss/Geräuschgruppe: Handbrause: 10,3 l/min (3 bar) / IA, Kopfbrause: 11,5 l/min (3 bar) / IA

Farbe: chrom

z.B. Thermostat-Showerstation VIVID von Laufen (HF905452100630) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L975E + Thermostat-Showerstation VIVID (Farbe)**

Thermostat-Showerstation

VIVID

Set bestehend aus: Duschenmischer Brausestange Regenbrause □ 300 mm, Kunststoffschlauch 1600 mm, Brausehalter und Handbrause STELLA 80 3F, Brausenarm schwenkbar, Sicherheitstaste (38°C), Thermostatische Kartusche, Befestigung mit Höhen-, Seiten- (+/- 5 mm) und Tiefenausgleich (-7 mm/+10 mm), Anschlussmaß 150 mm, Durchfluss/Geräuschgruppe: Handbrause: 10,3 l/min (3 bar) / IA, Kopfbrause: 11,5 l/min (3 bar) / IA

Farbe: lt. Produktkatalog: (.....)

z.B. Thermostat-Showerstation VIVID von Laufen (HF90545...630) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L976 + Modell Design"CITYPRO" Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer**

**63L976A + Liberty pro Einhand-Wand-WT-Mischer CITYPRO 175 mm chrom**

Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer

Ausladung 175 mm, Schwenkauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer von Laufen (HF500922100694) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63L976B + Liberty pro Einhand-Wand-WT-Mischer CITYPRO 225 mm chrom**

Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer

Ausladung 225 mm, Schwenkauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Anschlussmaß 150 mm ± 16 mm, S-Anschluss DN 15, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) //-

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Wand-Waschtischmischer von Laufen (HF500923100694) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L977 + Modell Design"CITYPRO" Liberty pro Einhand-Waschtischmischer

63L977A + **Liberty pro Einhand-WT-Mischer m. AV 140 mm chrom**

Liberty pro Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500903100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63L977B + **Liberty pro Einhand-WT-Mischer o. AV 140 mm chrom**

Liberty pro Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 140 mm, Festauslauf, Patrone F40 Ø 40 mm mit Temperatur- und Mengenlimitierung, Perlator M24x1 PCA Laminar, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Liberty pro Einhand-Waschtischmischer von Laufen (HF500904100094) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA + **Produkte LUA (LAUFEN)**

Version: 2024-09

### 1. Begriffe:

#### 1.1 LCC (Keramik)

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

#### 1.2 LCC Active (Keramik)

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

#### 1.3 ST (WCs)

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

#### 1.4 Eco (Armaturen)

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse
- Langlebig und wartungsarm

#### 1.5 Eco+ (Armaturen)

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

#### 1.6 Abkürzungsverzeichnis:

- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

#### 2. Abmessungen:

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

#### 3. Leistungsumfang:

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

#### 4. Verarbeitungsrichtlinien:

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

#### Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63LA01 + Modell Design"Lua" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 550x460 mm

**63LA01A + WT LUA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01B + WT LUA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01C + WT LUA 550x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01D + WT LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01E + WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch

ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01F + WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01G + WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA01H + WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA02 + Modell Design"Lua" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 600x460 mm

**63LA02A + WT LUA 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H811083000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA02B + WT LUA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA02C + WT LUA 600x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H811083000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LA02D + WT LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch  
runde Form  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA02E + WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch  
  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch von Laufen (H8110830000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA02F + WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch  
runde Form  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1421) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA02G + WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch  
  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA02H + WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03 + Modell Design"Lua" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 650x460 mm

**63LA03A + WT LUA 650x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03B + WT LUA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03C + WT LUA 650x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H811086000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03D + WT LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03E + WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H811086000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03F + WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03G + WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch von Laufen (H8110860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA03H + WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch

runde Form

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch LUA von Laufen (H811086...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA04 + Modell Design"LU" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 500x350 mm

**63LA04A + WT-Schale LUA 500x350 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale von Laufen (H8120830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA04B + WT-Schale LUA 500x350 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H812083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA04C + WT-Schale LUA 500x350 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale von Laufen (H8120830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA04D + WT-Schale LUA 500x350 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

unterseite geschliffen

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 500x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch-Schale LUA von Laufen (H812083...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05 + Modell Design"LU" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 450x350 mm

**63LA05A + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05B + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05C + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H8150810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05D + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05E + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05F + HWB unterbaufähig LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05G + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA05H + HWB unterbaufähig LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig LUA von Laufen (H815081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 500x460 mm

**63LA06A + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06B + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06C + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06D + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06E + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß



z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06F + WT unterbaufähig LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06G + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA06H + WT unterbaufähig LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x460 mm

**63LA07A + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07B + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07C + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07D + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07E + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07F + WT unterbaufähig LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07G + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA07H + WT unterbaufähig LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810082...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 600x460 mm

**63LA08A + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08B + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08C + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08D + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08E + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08F + WT unterbaufähig LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08G + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA08H + WT unterbaufähig LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 650x460 mm

**63LA09A + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09B + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09C + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09D + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09E + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09F + WT unterbaufähig LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09G + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA09H + WT unterbaufähig LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 800x460 mm

**63LA10A + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10B + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10C + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10D + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10E + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß



z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10F + WT unterbaufähig LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10G + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA10H + WT unterbaufähig LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810087...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 1000x460 mm

**63LA11A + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11B + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11C + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11D + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11E + WT unterbaufähig LUA 1000x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11F + WT unterbaufähig LUA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11G + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11H + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11I + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11J + WT unterbaufähig LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11K + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8100890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA11L + WT unterbaufähig LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H810089...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12 + Modell Design"LU" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 750x460 mm

**63LA12A + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12B + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12C + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12D + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12E + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12F + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL MüL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12G + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12H + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12I + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12J + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12K + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170850000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA12L + WT unterbaufähig Abl. links LUA 750x460 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817085...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA13 + Modell Design"Lua" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 750x460 mm

63LA13A + **WT unterbaufähig Abl. rechts Lua 750x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H817086000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA13B + **WT unterbaufähig Abl. rechts Lua 750x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig Lua von Laufen (H817086...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA13C + **WT unterbaufähig Abl. rechts Lua 750x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H817086000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LA13D + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
asymmetrisch, Ablage rechts  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13E + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13F + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
asymmetrisch, Ablage rechts  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13G + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13H + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13I + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13J + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13K + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig von Laufen (H8170860000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA13L + WT unterbaufähig Abl. rechts LUA 750x460 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

asymmetrisch, Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 750x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H817086...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14 + Modell Design"Lua" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 1200x460 mm

**63LA14A + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14B + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14C + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14D + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14E + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14F + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14G + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14H + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 oHL oÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14I + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14J + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14K + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL oÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H8140810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA14L + DWT unterbaufähig LUA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig LUA von Laufen (H814081...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 450x350 mm

**63LA15A + Aufsatz HWB Lua 450x350 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15B + Aufsatz HWB Lua 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15C + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15D + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15E + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15F + Aufsatz HWB LUA 450x350 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15G + Aufsatz HWB LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken von Laufen (H8160800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA15H + Aufsatz HWB LUA 450x350 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken LUA von Laufen (H816080...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 500x460 mm

**63LA16A + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LA16B + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16C + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16D + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16E + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16F + Aufsatz WT LUA 500x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16G + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA16H + Aufsatz WT LUA 500x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 500x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816081...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 550x460 mm

**63LA17A + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H816082000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17B + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17C + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H816082000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17D + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17E + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17F + Aufsatz WT LUA 550x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17G + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA17H + Aufsatz WT LUA 550x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816082...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA18 + Modell Design"Lua" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 600x460 mm

**63LA18A + Aufsatz WT Lua 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18B + Aufsatz WT Lua 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch Lua von Laufen (H816083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18C + Aufsatz WT Lua 600x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18D + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18E + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18F + Aufsatz WT LUA 600x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18G + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA18H + Aufsatz WT LUA 600x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816083...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 650x460 mm

**63LA19A + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19B + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19C + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19D + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19E + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19F + Aufsatz WT LUA 650x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....



z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19G + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA19H + Aufsatz WT LUA 650x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 800x460 mm

**63LA20A + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20B + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20C + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20D + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20E + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20F + Aufsatz WT LUA 800x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20G + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA20H + Aufsatz WT LUA 800x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816087...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21 + Modell Design"LU" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 1000x460 mm

**63LA21A + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H816089000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21B + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21C + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H816089000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21D + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21E + Aufsatz WT LUA 1000x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21F + Aufsatz WT LUA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21G + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21H + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21I + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21J + Aufsatz WT LUA 1000x460 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive  
ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21K + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch von Laufen (H8160890000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA21L + Aufsatz WT LUA 1000x460 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

wandmontiert, Unterseite geschliffen, Befestigungsset inklusive

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch LUA von Laufen (H816089...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22 + Modell Design"Lua" Handwaschbecken (HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 450x340 mm

**63LA22A + HWB LUA 450x340 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22B + HWB LUA 450x340 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22C + HWB LUA 450x340 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22D + HWB LUA 450x340 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22E + HWB LUA 450x340 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22F + HWB LUA 450x340 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22G + HWB LUA 450x340 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LA22H + HWB LUA 450x340 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22I + HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22J + HWB LUA 450x340 oHL oÜL, ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1421) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22K + HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. weiß**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H8150840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA22L + HWB LUA 450x340 1HL oÜL ÜLK u.geschl. (Farbe)**

Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf Überlaufkanal unten geschlossen

Abmessungen: 450x340 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken LUA von Laufen (H815084...1561) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA23 + Modell Design"Lua" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x250 mm

**63LA23A + HWB LUA 360x250 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch von Laufen (H815080000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA23B + HWB LUA 360x250 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

Hahnlochbank rechts

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815080...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA23C + HWB LUA 360x250 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch von Laufen (H815080000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA23D + HWB LUA 360x250 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

Hahnlochbank rechts

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 360x250 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815080...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24 + Modell Design"Lua" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 500x230 mm

**63LA24A + HWB LUA 500x230 1HL li. mÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24B + HWB LUA 500x230 1HL li. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24C + HWB LUA 500x230 1HL re. mÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24D + HWB LUA 500x230 1HL re. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24E + HWB LUA 500x230 1HL li. oÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24F + HWB LUA 500x230 1HL li. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch links ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24G + HWB LUA 500x230 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H8150820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA24H + HWB LUA 500x230 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 500x230 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch LUA von Laufen (H815082...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA25 + Modell Design"Lua" Wand-WC Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik**

**63LA25A + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Advanced Lua 360x520 weiß**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H8200800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA25B + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Advanced Lua 360x520 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Lua von Laufen (H820080...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA25C + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Basic Lua 360x520 weiß**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, offene Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8200810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA25D + Wand-WC Tiefspüler spülrandlos Basic LUA 360x520 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler spülrandlos

Basic, für 4,5/3 L Spülung, ST= 18 cm, offene Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H820081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA25E + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA 360x490 weiß**

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA von Laufen (H8200830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA25F + Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA 360x490 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos

Advanced, für 4,5/3 L Spülung, ST=18 cm, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen, Montageset EasyFit inklusive

Abmessungen: 360x490 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Wand-WC Tiefspüler Compact spülrandlos LUA von Laufen (H820083...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA26 + Modell Design"LU" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x650 mm

**63LA26A + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. w/s LUA 360x650 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht ( A= 7-26 cm),  
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240810000001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA26B + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg.w/s LUA 360x650 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht ( A= 7-26 cm),  
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824081...0001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA26C + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg.w außen LUA 360x650 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang außenliegend waagrecht, Montagezubehör inklusive,  
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240860000001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA26D + Stand-WC Tiefspüler spülrandl. Abg.w auß.LUA 360x650 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang außenliegend waagrecht, Montagezubehör inklusive,  
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824086...0001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA26E + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. s LUA 360x650 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 20,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8240870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA26F + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. s LUA 360x650 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang senkrecht, A= 20,5 cm, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 360x650 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H824087...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA27 + Modell Design"Lua" WC-Sitz**

**63LA27C + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. LUA weiß**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H8910830000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA27D + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. LUA (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel

abnehmbar, mit Absenkautomatik

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....



z.B. WC-Sitz mit Deckel LUA von Laufen (H891083...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA27E + WC-Sitzring ohne Deckel LUA weiß**

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: weiß

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LUA von Laufen (H8910840000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA27F + WC-Sitzring ohne Deckel LUA (Farbe)**

WC-Sitzring ohne Deckel

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. WC-Sitzring ohne Deckel LUA von Laufen (H891084...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA28 + Modell Design" LUA" Spülkasten aus Sanitärkeramik**

**63LA28A + Spülkasten LUA WA hinten Mitte 390x395x160 weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H8270810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA28B + Spülkasten LUA WA hinten Mitte 390x395x160 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss hinten Mitte

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H827081...9711) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA28C + Spülkasten LUA 390x395x160 WA seitlich li. od. re. weiß**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: weiß

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H8270820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA28D + Spülkasten LUA WA seitlich li. od. re. 390x395x160 (Farbe)**

Spülkasten

Zwei-Mengen-Spülung 6/3 oder 4,5/3 Liter, Drücker verchromt, schwitzwasserisoliert, 1 Wasseranschluss seitlich links oder rechts

Abmessungen: 390x395x160 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Spülkasten LUA von Laufen (H827082...9721) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA30 + Modell Design"LU" Wandbidet aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x520 mm

**63LA30A + Wandbidet LUA 360x520 weiß**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Wandbidet LUA von Laufen (H8300810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA30B + Wandbidet LUA 360x520 (Farbe)**

Wandbidet

1 Hahnloch mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST=18 cm, Montageset

inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Wandbidet LUA von Laufen (H830081...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA31 + Modell Design"Lua" Einhand-Waschtischmischer

**63LA31A + Einhand-WT-Mischer o. AV 118 mm Lua chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer Lua von Laufen (H3110810041101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31B + Einhand-WT-Mischer o. AV 118 mm Lua (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Waschtischmischer Lua von Laufen (H311081...1101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31C + Einhand-WT-Mischer m. AV 118 mm Lua chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 118 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer Lua von Laufen (H3110810041141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31D + Einhand-WT-Mischer o. AV 135 mm Lua chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110810041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31E + Einhand-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA (Farbe)**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H311081...1201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31F + Einhand-WT-Mischer m. AV 135 mm LUA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110810041241) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31G + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA chrom**

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer LUA von Laufen (H3110880041201) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA31H + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 135 mm LUA (Farbe)**

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

Ausladung 135 mm, Festauslauf, Eco+ Funktion: Kaltwasser bei mittiger Hebelstellung, Luftmischdüse M22x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 5,7 l/min (3 bar) / II, ohne Ablaufventil

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer LUA von Laufen (H311088...1201) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA32 + Modell Design"Lua" Einhand-Bademischer

**63LA32A + Einhand-Bademischer m. Zubehör Lua chrom**

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer Lua von Laufen (H3210810041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA32B + Einhand-Bademischer m. Zubehör Lua (Farbe)**

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Bademischer Lua von Laufen (H321081...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA32C + Einhand-Bademischer Lua chrom**

Einhand-Bademischer

Ausladung 159 mm, Mengen- und Temperaturlimitierung, automatischer Umsteller, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: Auslauf: 22,5 l/min (3 bar) / IID - Brause: 10.1l/min (3 bar) /IIB, ohne Zubehör

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer Lua von Laufen (H3210810044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA33 + Modell Design"Lua" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

**63LA33A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer Lua chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LUA von Laufen (H3210860040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA33B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Bademischer LUA (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LUA von Laufen (H321086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA33C + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Badem. LUA m. Rohrunterbr. chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LUA von Laufen (H3210860040101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA33D + Einhand-Fertigm.-Set f. UP-Badem. LUA m. Rohrunterbr.(Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

2 Mischwasserabgänge, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, Automatischer Umsteller, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer LUA von Laufen (H321086...0101) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA34 + Modell Design"LUA" Einhand-Duschenmischer**

**63LA34A + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LUA chrom**

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, mit  
Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer LUA von Laufen (H3310810041311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA34B + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör LUA (Farbe)**

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, mit  
Zubehör: Kunststoffschlauch 1600 mm und Handbrause STELLA 80 1F

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Einhand-Duschenmischer LUA von Laufen (H331081...1311) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA34C + Einhand-Duschenmischer LUA chrom**

Einhand-Duschenmischer

Mengen- und Temperaturlimitierung, Durchfluss/Geräuschgruppe:7,6 l/min (3 bar) / IIZ, ohne  
Zubehör

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer LUA von Laufen (H3310810044001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA35 + Modell Design"Lua" Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer**

**63LA35A + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LUA chrom**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

Mischwasserabgang, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, für  
Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer LUA von Laufen  
(H3310860040001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA35B + Einhand-Fertigm.-Set für UP-Duschenmischer LUA (Farbe)**

Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer

Mischwasserabgang, Kartusche Ecototal, Mengen- und Temperaturbremse, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Einhand-Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer LUA von Laufen (H331086...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA37 + Bidetmischer**

**63LA37A + Bidetmischer LUA chrom**

Bidetmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Luftmischdüse M24x1, Durchfluss/Geräuschgruppe: 15,2 l/min (3 bar) / II, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Bidetmischer LUA von Laufen (H3410810041141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38 + Modell Design" LUA" Badewanne (BW)**

**63LA38A + BW freistehend LUA 1700x750x420 weiß**

Badewanne

oval, freistehend, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2200820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38B + BW LUA 1700x750x420 (Farbe)**

Badewanne

oval, freistehend, Oberfläche glänzend, zweifarbig Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x750x420 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:



z.B. Badewanne LUA von Laufen (H220082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38C + BW wandangebunden LUA 1700x850x400 weiß**

Badewanne

wandangebunden, Oberfläche glänzend Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt inkl. Ablaufgarnitur mit Klick Klack Ablaufabdeckung verchromt und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m. Wanne liegt bündig am Boden auf.

Abmessungen: 1700x850x400 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2200870000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38D + Einbau-BW LUA 1600x700x420 weiß**

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1600x700x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2300800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38E + Einbau-BW LUA 1700x700x420 weiß**

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1700x700x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2310800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38F + Einbau-BW LUA 1700x750x420 weiß**

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1700x750x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2320800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38G + Einbau-BW LUA 1800x800x420 weiß**

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1800x800x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2330800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA38H + Einbau-BW LUA 1900x900x420 weiß**

Badewanne

Einbauversion

Abmessungen: 1900x900x420 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne LUA von Laufen (H2340800000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA39 + Modell Design"LU" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 520x360 mm

**63LA39A + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. w/s LUA 520x360 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A= 7 u. 10 cm),  
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8230810000001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA39B + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. w/s LUA 520x360 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht (A= 7 u. 10 cm),  
Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H823081...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA39C + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos Abg. Vario LUA 520x360 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H8230820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA39D + Stand-WC Tiefspüler spülrandl. Abg.Vario LUA 520x360 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, für 4,5/3 L Spülung, Abgang waagrecht oder senkrecht, Montagezubehör inklusive, Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 520x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos LUA von Laufen (H823082...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA40 + Modell Design"Lua" Standbidet aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 360x520 mm

**63LA40A + Standbidet LUA 360x520 mÜL weiß**

Standbidet

1 Hahnloch, Montageset inklusive, ST=12 cm, mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H8320810000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: ()

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA40B + Standbidet LUA 360x520 mÜL (Farbe)**

Standbidet

1 Hahnloch, Montageset inklusive, ST=12 cm, mit Überlauf, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H832081...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA40C + Standbidet LUA 360x520 weiß**

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H8320820000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA40D + Standbidet LUA 360x520 (Farbe)**

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x520 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Standbidet LUA von Laufen (H832082...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA41 + Modell Design"LU" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI**  
Abmessungen: 600x455x525 mm

**63LA41A + WT+Unterbau LUA 2S 1HL m. mÜL 600x455x525**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

Abmessungen: 600x455x525 mm

Farbe Möbel: It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen

(H860083...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA42 + Modell Design"Lua" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI  
Abmessungen: 800x455x525 mm

**63LA42A + WT+Unterbau Lua 2S 1HL m. mÜL 800x455x525**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

Abmessungen: 800x455x525 mm

Farbe Möbel: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen (H860087...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LA43 + Modell Design"Lua" Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI  
Abmessungen: 1200x455x525 mm

**63LA43A + WT+Unterbau Lua 2S 1HL m. mÜL 1200x455x525**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

Abmessungen: 1200x455x525 mm

Farbe Möbel: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen (H860088...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LA43B + WT+Unterbau Lua 2S 1HL li.u.re. mÜL 1200x455x525**

Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

2 Schubladen, mit Soft-Close, integrierte Griffleiste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade

Abmessungen: 1200x455x525 mm

Farbe Möbel: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtisch Slim aus Sanitärkeramik weiß mit Waschtischunterbau LANI von Laufen

(H860088...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB + Produkte MEDA (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**1. Begriffe:**

**1.1 LCC (Keramik)**

Laufen Clean Coat Oberfläche – ist eine der innovativsten Keramik-Oberflächen überhaupt - dank „Glasur-in-Glasur“ ist sie so gut wie porenfrei. Die glatte Oberfläche bietet kaum noch Halt für Ablagerungen, Schmutzpartikel und Bakterien. LCC eignet sich deshalb auch ideal für den Einsatz im Objektbereich - z.B. in hochfrequentierten Sanitärräumen

**1.2 LCC Active (Keramik)**

Die Oberflächenveredelung LCC Active tötet Bakterien und Viren zu über 99,9 Prozent in 24 Stunden ab. Das entspricht den strengen Anforderungen der ISO 21702:2019 und ISO 22196:2011 und wurde von unabhängigen Prüfinstituten bestätigt.

**1.3 ST (WCs)**

Steinschraubenbefestigung (Abstand in cm)

**1.4 Eco (Armaturen)**

Die einfache und intelligente Sparlösung für den Privathaushalt

- Reduzierung des Wasser- und Energieverbrauchs um je ca. 30% durch wassersparende Strahlregler sowie Temperaturbremse
- Langlebig und wartungsarm

**1.5 Eco+ (Armaturen)**

Die beste Sparlösung für den Privathaushalt sowie für halböffentliche und öffentliche Bereiche wie Restaurants oder Hotels.

- Kein ungewollter Heißwasserkonsum, da sich der Bedienhebel in der mittigen Grundstellung im Kaltwasserbereich befindet (Kaltwasserstart)

**1.6 Abkürzungsverzeichnis:**

- HL - Hahnloch
- ÜL - Überlauf
- ÜLK u.geschl. - Überlaufkanal unten geschlossen
- o.AV - ohne Ablaufventil
- m.AV - mit Ablaufventil
- Abl. - Ablage
- li - links
- re - rechts
- m.Absenkaut. - mit Absenkautomatik
- abn. - abnehmbar
- Abg.w - Abgang waagrecht
- Abg.s - Abgang senkrecht
- Abg.w/s - Abgang waagrecht oder senkrecht
- UP - Unterputz

**2. Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe in mm angegeben.

**3. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**4. Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

*Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.*

*Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).*

63LB01 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton  
Abmessungen: 550x460 mm

**63LB01A + WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB01B + WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB01C + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB01D + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 550x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB01E + WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB01F + WT unterbaufähig MEDA 550x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LB01G + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101120000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB01H + WT unterbaufähig MEDA 550x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 550x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810112...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton**  
Abmessungen: 600x460 mm

**63LB02A + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02B + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch mittig mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1041) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02C + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02D + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02E + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02F + WT unterbaufähig MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02G + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB02H + WT unterbaufähig MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 650x460 mm

**63LB03A + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03B + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03C + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 650x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03D + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 650x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03E + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 650x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03F + WT unterbaufähig MEDA 650x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 650x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03G + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB03H + WT unterbaufähig MEDA 650x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810114...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinsteinzeug**

Abmessungen: 800x460 mm

**63LB04A + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04B + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04C + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04D + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04E + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04F + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04G + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04H + WT unterbaufähig MEDA 800x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04I + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04J + WT unterbaufähig MEDA 800x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04K + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB04L + WT unterbaufähig MEDA 800x460 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810117...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinsteinzeug**

Abmessungen: 1000x460 mm

**63LB05A + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05B + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....



z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05C + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05D + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05E + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05F + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05G + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05H + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05I + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05J + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05K + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8101190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB05L + WT unterbaufähig MEDA 1000x460 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H810119...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06 + Modell Design"MEDA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 800x460 mm

**63LB06A + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06B + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06C + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL mÜL weiß**

Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06D + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06E + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL mÜL weiß**

Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06F + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06G + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL oÜL weiß**

Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06H + WT MEDA 800x460 Abl. links 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06I + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL oÜL weiß**

Waschtisch  
Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06J + WT MEDA 800x460 Abl. links oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch  
Ablage links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06K + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL oÜL weiß**

Waschtisch  
Ablage links  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171150000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB06L + WT MEDA 800x460 Abl. links 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch  
Ablage links  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817115...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB07 + Modell Design"MEDA" Waschtisch (WT) aus Sanitärkeramik  
Abmessungen: 800x460 mm

63LB07A + **WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB07B + **WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB07C + **WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL mÜL weiß**

Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07D + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch  
Ablage rechts  
3 Hahnlöcher mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1081) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07E + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL mÜL weiß**

Waschtisch  
Ablage rechts  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07F + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch  
Ablage rechts  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:   
z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07G + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL oÜL weiß**

Waschtisch  
Ablage rechts  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß



z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07H + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage rechts

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07I + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL oÜL weiß**

Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07J + WT MEDA 800x460 Abl. rechts oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage rechts

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07K + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL oÜL weiß**

Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H8171160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB07L + WT MEDA 800x460 Abl. rechts 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch

Ablage rechts

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch MEDA von Laufen (H817116...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08 + Modell Design"MEDA" Waschtisch unterbaufähig (WT unterbaufähig) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 1200x460 mm

**63LB08A + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08B + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08C + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08D + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1071) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08E + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08F + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08G + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08H + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08I + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08J + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1200x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08K + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08L + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08M + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08N + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 1HL li.u.re. oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch links und rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1151) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08O + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL weiß**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB08P + WT unterbaufähig MEDA 1200x460 3HL oÜL (Farbe)**

Waschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1200x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814111...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB09 + Modell Design"MEDA" Doppelwaschtisch unterbaufähig (DWT unterbaufähig) aus Feinfeuerton**  
Abmessungen: 1300x460 mm

**63LB09A + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL m. mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H8141120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB09B + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB09C + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 3HL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB09D + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 3HL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB09E + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL mÜL weiß**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB09F + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL mÜL (Farbe)**

Doppelwaschtisch unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1300x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63LB09G + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL oÜL weiß**  
Doppelwaschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1300x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB09H + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 1HL oÜL (Farbe)**  
Doppelwaschtisch unterbaufähig  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1300x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB09I + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL oÜL weiß**  
Doppelwaschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1300x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB09J + DWT unterbaufähig MEDA 1300x460 oHL oÜL (Farbe)**  
Doppelwaschtisch unterbaufähig  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 1300x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Doppelwaschtisch unterbaufähig MEDA von Laufen (H814112...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB10 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton**  
Abmessungen: 550x460 mm



**63LB10A + Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10B + Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10C + Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10D + Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10E + Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120001111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10F + Aufsatz WT MEDA 550x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10G + Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161120000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB10H + Aufsatz WT MEDA 550x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 550x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816112...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 600x460 mm

**63LB11A + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11B + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11C + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11D + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11E + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11F + Aufsatz WT MEDA 600x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11G + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB11H + Aufsatz WT MEDA 600x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 600x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 650x460 mm

**63LB12A + Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12B + Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12C + Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12D + Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12E + Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12F + Aufsatz WT MEDA 650x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12G + Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161140000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB12H + Aufsatz WT MEDA 650x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 650x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816114...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 800x460 mm

**63LB13A + Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13B + Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13C + Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13D + Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 800x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13E + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13F + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
ohne Hahnloch mit Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1091) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13G + Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13H + Aufsatz WT MEDA 800x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
1 Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1111) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LB13I + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13J + Aufsatz WT MEDA 800x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13K + Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161170000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB13L + Aufsatz WT MEDA 800x460 3HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch  
3 Hahnlöcher ohne Überlauf  
Abmessungen: 800x460 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816117...1581) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Waschtisch (Aufsatz WT) aus Feinfeuerton**  
Abmessungen: 1000x460 mm

**63LB14A + Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14B + Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14C + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14D + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1081) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14E + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14F + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14G + Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14H + Aufsatz WT MEDA 1000x460 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14I + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14J + Aufsatz WT MEDA 1000x460 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14K + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL oÜL weiß**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H8161190000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB14L + Aufsatz WT MEDA 1000x460 3HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Waschtisch

Ablage rechts und links

3 Hahnlöcher ohne Überlauf

Abmessungen: 1000x460 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Aufsatz-Waschtisch MEDA von Laufen (H816119...1581) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15 + Modell Design"MEDA" Handwaschbecken unterbaufähig (HWB unterbaufähig) aus Feinfeuerton**  
Abmessungen: 450x350 mm

**63LB15A + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL m. mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15B + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15C + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL mÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15D + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL mÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15E + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15F + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 1HL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15G + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H8151110000001) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB15H + HWB unterbaufähig MEDA 450x350 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken unterbaufähig

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken unterbaufähig MEDA von Laufen (H815111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB16 + Modell Design"MEDA" Handwaschbecken asymmetrisch (HWB) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 460x235 mm

**63LB16A + HWB MEDA 460x235 oHL oÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815113000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB16B + HWB MEDA 460x235 oHL oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815113...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB16C + HWB MEDA 460x235 1HL re. oÜL weiß**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: weiß

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H8151130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB16D + HWB MEDA 460x235 1HL re. oÜL (Farbe)**

Handwaschbecken asymmetrisch

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 460x235 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Handwaschbecken asymmetrisch MEDA von Laufen (H815113...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17 + Modell Design"MEDA" Aufsatz-Handwaschbecken (Aufsatz HWB) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 450x350 mm

**63LB17A + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL m. mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17B + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL m. mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch mittig mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17C + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL mÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf



Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17D + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL mÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17E + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17F + Aufsatz HWB MEDA 450x350 1HL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

1 Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: \_\_\_\_\_

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1111) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17G + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL oÜL weiß**

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H8161110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB17H + Aufsatz HWB MEDA 450x350 oHL oÜL (Farbe)**

Aufsatz-Handwaschbecken

ohne Hahnloch ohne Überlauf

Abmessungen: 450x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Aufsatz-Handwaschbecken MEDA von Laufen (H816111...1121) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18 + Modell Design"MEDA" Waschtisch-Schale (WT-Schale) aus Feinfeuerton**

Abmessungen: 600x350 mm

**63LB18A + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18B + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch links mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1051) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18C + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18D + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18E + WT-Schale MEDA 600x350 oHL mÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18F + WT-Schale MEDA 600x350 oHL mÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

ohne Hahnloch mit Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1091) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18G + WT-Schale MEDA 600x350 oHL oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
mit Hahnlochbank links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x350 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18H + WT-Schale MEDA 600x350 oHL oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
mit Hahnlochbank links  
ohne Hahnloch ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x350 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1121) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18I + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. oÜL weiß**

Waschtisch-Schale  
mit Hahnlochbank links  
1 Hahnloch links ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x350 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18J + WT-Schale MEDA 600x350 1HL li. oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale  
mit Hahnlochbank links  
1 Hahnloch links ohne Überlauf  
Abmessungen: 600x350 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18K + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. oÜL weiß**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: weiß

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H8121130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB18L + WT-Schale MEDA 600x350 1HL re. oÜL (Farbe)**

Waschtisch-Schale

mit Hahnlochbank links

1 Hahnloch rechts ohne Überlauf

Abmessungen: 600x350 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtisch-Schale MEDA von Laufen (H812113...1141) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB19 + Modell Design"MEDA" Wand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

**63LB19A + Wand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H8201100000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB19B + Wand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H820110...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB19C + Wand-WC Tiefspüler MEDA 490x360 weiß**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced/Compact, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H8201130000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB19D + Wand-WC Tiefspüler MEDA 490x360 (Farbe)**

Wand-WC Tiefspüler

spülrandlos

Advanced/Compact, Silent Flush, für 5/3 L Spülung, ST= 18 cm, Montageset EasyFit inklusive, Schallschutzset inklusive, verdeckte Befestigung, nicht für Druckspüler zugelassen

Abmessungen: 490x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog:

z.B. Wand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H820113...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB20 + Modell Design"MEDA" Stand-WC Tiefspüler aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 540x360 mm

**63LB20A + Stand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 weiß**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 10 cm)

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H8231110000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB20B + Stand-WC Tiefspüler MEDA 540x360 (Farbe)**

Stand-WC Tiefspüler

spülrandlos

wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7 u. 10 cm)

Abmessungen: 540x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC Tiefspüler MEDA von Laufen (H823111...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB21 + Modell Design"MEDA" Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos aus Sanitärkeramik**

Abmessungen: 680x360 mm

**63LB21A + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos MEDA 680x360 weiß**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm),  
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 680x360 mm

Farbe: weiß

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos MEDA von Laufen (H8241110000001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB21B + Stand-WC Tiefspüler spülrandlos MEDA 680x360 (Farbe)**

Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos

wandbündig, Silent Flush, für 4,5/3 l-Spülung, Abgang waagrecht/senkrecht (A= 7-30,5 cm),  
Spülkasten extra zu bestellen

Abmessungen: 680x360 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....

z.B. Stand-WC-Kombination Tiefspüler spülrandlos MEDA von Laufen (H824111...0001) oder  
Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB22 + Modell Design"MEDA" WC-Sitz mit Deckel**

**63LB22A + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. MEDA weiß**

WC-Sitz mit Deckel  
abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere  
Abmessungen: mm  
Farbe: weiß  
z.B. WC-Sitz mit Deckel MEDA von Laufen (H8911130000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB22B + WC-Sitz mit Deckel abn. m. Absenkaut. MEDA (Farbe)**

WC-Sitz mit Deckel  
abnehmbar, mit Absenkautomatik, verchromte Scharniere  
Abmessungen: mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....  
z.B. WC-Sitz mit Deckel MEDA von Laufen (H891113...0001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB23 + Modell Design"MEDA" Wandbidet aus Sanitärkeramik**  
Abmessungen: 360x540 mm

**63LB23A + Wandbidet MEDA 360x540 weiß**

Wandbidet  
1 Hahnloch, Advanced, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive, Schallschutzset inklusive,  
Abmessungen: 360x540 mm  
Farbe: weiß  
z.B. Wandbidet MEDA von Laufen (H8301100000001) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB23B + Wandbidet MEDA 360x540 (Farbe)**

Wandbidet  
1 Hahnloch, Advanced, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, ST= 18 cm, Montageset Easy Fit inklusive, Schallschutzset inklusive,  
Abmessungen: 360x540 mm  
Farbe: Farbe/LCC/LCC Active It. Produktkatalog: .....



z.B. Wandbidet MEDA von Laufen (H830110...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB24 + Modell Design"MEDA" Standbidet aus Sanitärkeramik

Abmessungen: 360x540 mm

**63LB24A + Standbidet MEDA 360x540 weiß**

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: weiß

z.B. Standbidet MEDA von Laufen (H832111000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB24B + Standbidet MEDA 360x540 (Farbe)**

Standbidet

1 Hahnloch, ohne seitliches Loch für Wasseranschluss, Befestigungsset inklusive

Abmessungen: 360x540 mm

Farbe: Farbe/LCC/LCC Active lt. Produktkatalog: .....

z.B. Standbidet MEDA von Laufen (H832111...3021) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB25 + Modell Design"MEDA" Badewanne (BW)

**63LB25A + BW freistehend MEDA 1800x800x590 weiß**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt, mit integrierten  
Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H220112000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB25B + BW MEDA 1800x800x590 (Farbe)**

Badewanne

freistehend, Oberfläche glänzend, Gel Coat Oberfläche, mit Überlaufspalt, mit integrierten  
Wannenfüßen, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H220112...0001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB25C + BW Ecke rechts MEDA 1800x800x590 weiß**

Badewanne

Eckversion rechts, Oberfläche glänzend aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1m

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201150000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB25D + BW Ecke links MEDA 1800x800x590 weiß**

Badewanne

Eckversion links, Oberfläche glänzend aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1m

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201160000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB25E + BW wandangebunden MEDA 1800x800x590 weiß**

Badewanne

wandangebunden , Oberfläche glänzend aus Marbond, Gel Coat Oberfläche, inkl. Klick Klack Ablaufgarnitur mit Marbond Ablaufabdeckung und Siphon, inkl. Ablauf-Flexschlauch 1 m

Abmessungen: 1800x800x590 mm

Farbe: weiß

z.B. Badewanne MEDA von Laufen (H2201170000001) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB26 + Modell Design"MEDA" Einhand-Waschtischmischer**

**63LB26A + Einhand-WT-Mischer o. AV 95 mm MEDA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506602100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB26B + Einhand-WT-Mischer m. AV 95 mm MEDA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506601100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB26C + Einhand-WT-Mischer o. AV 110 mm MEDA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506604100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB26D + Einhand-WT-Mischer m. AV 110 mm MEDA chrom**

Einhand-Waschtischmischer

Ausladung 110 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506603100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB26E + Einhand-Standsäulen-WT-Mischer o. AV 120 mm MEDA chrom**

Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer

hohe Ausführung, Ausladung 120 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT,

Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, ohne Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Standsäulen-Waschtischmischer MEDA von Laufen (HF506614100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB27 + Modell Design"MEDA" Bidetmischer

**63LB27A + Bidetmischer m. AV 95 mm MEDA chrom**

Bidetmischer

Ausladung 95 mm, Festauslauf, Kartusche F25 LT, Perlator M16.5x1 HC PCA, Durchfluss/Geräuschgruppe: 4,2 l/min (3bar) //-, mit Ablaufventil

Farbe: chrom

z.B. Bidetmischer MEDA von Laufen (HF506610100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB28 + Modell Design"MEDA" Einhand-Duschenmischer

**63LB28A + Einhand-Duschenmischer m. Zubehör MEDA chrom**

Einhand-Duschenmischer

Anschlussdistanz 150 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause MY TWIN 100 mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, 9,9 l/min (3bar)/IA

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506650100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LB29 + Modell Design"MEDA" Einhand-Bademischer

**63LB29A + Einhand-Bademischer m. Zubehör MEDA chrom**

Einhand-Bademischer

Anschlussdistanz 150 mm, mit Zubehör: Kunststoffschlauch 1500 mm, Handbrause MY TWIN 100 mit Verschraubungen, ohne Wandhalterung und Brausestange, Temperatur- und Mengenbremse, Patrone Ecototal, Hebel komplett, Auslauf: 21,5 l/min (3bar)/IIC, Brause: 9,9 l/min (3bar)//-

Farbe: chrom

z.B. Einhand-Bademischer MEDA von Laufen (HF506660100600) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

- 63LB30 + Modell Design"MEDA" Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer
- 63LB30A + Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA chrom**  
Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer  
1 Mischwasserabgang, 1-Weg Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506676100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB30B + MEDA chrom**  
Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer  
1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Duschenmischer MEDA von Laufen (HF506678100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB31 + Modell Design"MEDA" Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer
- 63LB31A + Fertigmontage-Set f.Unterputz-Badem. MEDA 2 MWA chrom**  
Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer  
2 Mischwasserabgänge, 2-Wege Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig  
Farbe: chrom  
z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506677100000) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 63LB31B + Fertigmontage-Set f.Unterputz-Badem.MEDA 2 MWA Rohrunt.chrom**  
Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer  
2 Mischwasserabgänge, 2-Wege Mengenregulierung, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB  
Farbe: chrom  
z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506687100000) oder

Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB31C + Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA chrom**

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506679100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB31D + Fertig.-Set für UP-Bademischer MEDA m.Rohrunt. chrom**

Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer

1 Mischwasserabgang, Temperatur- und Mengenbremse, Kartusche Ecototal, Hebel komplett, für Installation Simibox oder Simibox light notwendig, mit integrierter Sicherheitseinrichtung Typ LB

Farbe: chrom

z.B. Fertigmontage-Set für Unterputz-Bademischer MEDA von Laufen (HF506689100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LB32 + Modell Design"MEDA" Wanneneinlauf**

**63LB32A + Wanneneinlauf 150 mm MEDA chrom**

Wanneneinlauf

Ausladung 150 mm. Luftmischdüse rechteckig 32x8

Farbe: chrom

z.B. Wanneneinlauf MEDA von Laufen (HF506671100000) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM + Badezimmer-Möbel (LAUFEN)**

Version: 2024-09

**1. Abmessungen:**

Maßangaben im Stichwort sind in Breite x Tiefe x Höhe angegeben.

**2. Leistungsumfang:**

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren bzw. der Einbau beschrieben.

**3. Verarbeitungsrichtlinien:**

Es gelten die einschlägigen Bestimmungen und die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Leistungsumfang/Einkalkulierte Leistungen:**

Die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind für Ausschreibungen gemäß Bundesvergabegesetz (BVerG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage für frei formulierte Positionen und müssen inhaltlich so abgeändert werden, dass den Anforderungen des BVerG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergänzen).

63LM01 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 435x330x600 mm

**63LM01A + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 1T Sch.li. 435x330x600**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Push & Pull Funktion, 1 Glasablage nicht verstellbar, Scharnier links, für Handwaschbecken H 81533 0

Abmessungen: 435x330x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407503033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM01B + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 1T Sch.re. 435x330x600**

Waschtischunterbau</p><p>1 Tür mit Push & Pull Funktion, 1 Glasablage nicht verstellbar, Scharnier rechts, für Handwaschbecken H 81533 0

Abmessungen: 435x330x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407504033...1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM02 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 440x450x600 mm

**63LM02A + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 2S 440x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für

Waschtisch H 81533 1

Abmessungen: 440x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407508033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM03 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau

Abmessungen: 440x270x600 mm

**63LM03A + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 1T Sch.li. 440x270x600**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Push & Pull Funktion, Scharnier links, 1 Glasablage verstellbar, Regal rechts seitlich offen, für Waschtisch H 81533 5

Abmessungen: 440x270x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407517033...1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM03B + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 1T Sch.re. 440x270x600**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Push & Pull Funktion, Scharnier rechts, 1 Glasablage verstellbar, Regal links seitlich offen, für Waschtisch H 81533 4

Abmessungen: 440x270x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407518033...1) oder Gleichwertiges

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM04 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau

Abmessungen: 580x450x600 mm

**63LM04A + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H810334 580x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81033 4

Abmessungen: 580x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:



z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407558033...1) oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM04B + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H810335 580x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für  
Waschtisch H 81033 5

Abmessungen: 580x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407568033...1) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM04C + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H81033 3 580x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für  
Waschtische H 81033 3, H81033 8, H81033 9, H81333 2

Abmessungen: 580x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407569033...1) oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM05 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 480x450x600 mm

**63LM05A + Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN 2S 480x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für  
Waschtisch H 81033 2

Abmessungen: 480x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407509033...1) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM06 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 785x450x600 mm

**63LM06A + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H81033 6 785x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81033 6

Abmessungen: 785x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407592033...1) oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM07 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 880x450x600 mm

**63LM07A + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H81033 9 880x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81033 9

Abmessungen: 880x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407608033...1) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM07B + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H81033 8 880x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81033 8

Abmessungen: 880x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407618033...1) oder Gleichwertiges  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM08 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 985x450x600 mm

**63LM08A + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H81033 7 985x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81033 7

Abmessungen: 985x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407632033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM09 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 1200x450x600 mm

**63LM09A + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. 81333 2 1200x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81333 2

Abmessungen: 1200x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407648033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM09B + WT-Unterbau KARTELL LAUFEN 2S f. H81333 3 1200x450x600**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Push & Pull Funktion, Vollauszug und Soft-Close, inkl. Ordnungssystem, für Waschtisch H 81333 3

Abmessungen: 1200x450x600 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau KARTELL LAUFEN von Laufen (H407649033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM10 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Sideboard  
Abmessungen: 1200x270x610 mm

**63LM10A + Sideboard KARTELL LAUFEN WT Montage li. 1200x270x610**

Sideboard

Waschtischmontage links, 1 Tür (unten links) und 2 Klappen, mit Push & Pull Funktion, für Waschtische H 81033 4/5/8/9, H 81233 2 (nur Hahnlochbank links), H 81333 2, H 81333 3, H 81533 1

Abmessungen: 1200x270x610 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Sideboard KARTELL LAUFEN von Laufen (H408291033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM10B + Sideboard KARTELL LAUFEN WT Montage re. 1200x270x610**

Sideboard

Waschtischmontage rechts, 1 Tür (unten rechts) und 2 Klappen, mit Push & Pull Funktion, für Waschtische H 81033 4/5/8/9, H 81333 2, H 81333 3, H 81533 1

Abmessungen: 1200x270x610 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Sideboard KARTELL LAUFEN von Laufen (H408292033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM12 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Hochschrank**

Abmessungen: 400x270x1300 mm

**63LM12A + Hochschrank KARTELL LAUFEN 1T Sch.li. 400x270x1300**

Hochschrank

1 Tür mit Push & Pull Funktion, 4 Glasablagen, Scharnier links

Abmessungen: 400x270x1300 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank KARTELL LAUFEN von Laufen (H408281033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM12B + Hochschrank KARTELL LAUFEN 1T Sch.re. 400x270x1300**

Hochschrank

1 Tür mit Push & Pull Funktion, 4 Glasablagen, Scharnier rechts

Abmessungen: 400x270x1300 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank KARTELL LAUFEN von Laufen (H408282033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM13 + Modell Design"KARTELL LAUFEN" Hochschrank**

Abmessungen: 350x335x1650 mm

**63LM13A + Hochschrank KARTELL LAUFEN 1T Sch.li. 350x335x1650**

Hochschrank

1 Tür mit Push & Pull Funktion und Soft-Close, 4 Glasablagen, Scharnier links

Abmessungen: 350x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank KARTELL LAUFEN von Laufen (H408287033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM13B + Hochschrank KARTELL LAUFEN 1T Sch.re. 350x335x1650**

Hochschrank

1 Tür mit Push & Pull Funktion und Soft-Close, 4 Glasablagen, Scharnier rechts

Abmessungen: 350x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Hochschrank KARTELL LAUFEN von Laufen (H408288033...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM14 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 437x339x515 mm

**63LM14A + Waschtischunterbau LANI 1T Sch.li. 437x339x515**

Waschtischunterbau

1 Tür, Scharnier links, passend zu Waschtisch H 81508 1

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403501112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM14B + Waschtischunterbau LANI 1T Sch.re. 437x339x515**

Waschtischunterbau

1 Tür, Scharnier rechts, passend zu Waschtisch H 81508 1

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403502112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM15 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 482x448x515 mm

**63LM15A + Waschtischunterbau LANI 482x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der

oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H 81008 1, Kartell • LAUFEN H 81033 2, LIVING CITY H 81743 1

Abmessungen: 482x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403512112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM16 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau

Abmessungen: 534x448x515 mm

**63LM16A + Waschtischunterbau LANI 534x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81008 2

Abmessungen: 534x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403522112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM17 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau

Abmessungen: 584x448x515 mm

**63LM17A + Waschtischunterbau LANI 584x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H 81008 3, Kartell • LAUFEN 81033 3, LIVING CITY H 81743 3

Abmessungen: 584x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403532112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM18 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau

Abmessungen: 636x448x515 mm

**63LM18A + Waschtischunterbau LANI 636x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81008 4

Abmessungen: 636x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403542112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM19 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 735x448x515 mm

**63LM19A + Waschtischunterbau LANI f. H81708 5 735x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81708 5

Abmessungen: 735x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM19B + Waschtischunterbau LANI f. H81708 6 735x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81708 6

Abmessungen: 735x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM20 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 784x448x515 mm

**63LM20A + Waschtischunterbau LANI f. H81708 5 784x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H81008 7, Kartell • LAUFEN H 81033 6, LIVING CITY H81743 6

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403552112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM21 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 984x448x515 mm

**63LM21A + Waschtischunterbau LANI 984x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch LUA H 81008 9, Kartell • LAUFEN H 81033 7, LIVING CITY H 81843 7

Abmessungen: 984x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403562112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM22 + Modell Design"LANI" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 1182x448x515 mm

**63LM22A + Waschtischunterbau LANI 1182x448x515**

Waschtischunterbau

4 Schubladen mit Vollauszug und Soft-Close integrierte Griffliste, inkl. Ordnungssystem in der oberen Schublade, passend zu Waschtisch H 81408 1

Abmessungen: 1182x448x515 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischunterbau LANI von Laufen (H403574112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM23 + Modell Design"LANI" Oberschrank  
Abmessungen: 353x184x700 mm

**63LM23A + Oberschrank LANI 1T Sch.li. 353x184x700**

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 353x184x700 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403701112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM23B + Oberschrank LANI 1T Sch.re. 353x184x700**

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x184x700 mm



Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403702112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM24 + Modell Design"LANI" Oberschrank  
Abmessungen: 353x184x900 mm

**63LM24A + Oberschrank LANI 1T Sch.li. 353x184x900**

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 353x184x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403711112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM24B + Oberschrank LANI 1T Sch.re. 353x184x900**

Oberschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x184x900 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Oberschrank LANI von Laufen (H403712112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM25 + Modell Design"LANI" Hochschrank  
Abmessungen: 353x335x1650 mm

**63LM25A + Hochschrank LANI 1T Sch.li. 353x335x1650**

Hochschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier links

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank LANI von Laufen (H403721112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM25B + Hochschrank LANI 1T Sch.re. 353x335x1650**

Hochschrank

1 Tür, 2 Glasablagen, Soft-Close, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Hochschrank LANI von Laufen (H403722112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM26 + Modell Design"LANI" Spiegelschrank**

**63LM26A + Spiegelschrank LANI 1T Sch.li. 620x210x715**

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 1 Tür mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, Türanschlag (Scharnier) links

Abmessungen: 620x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403731112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM26B + Spiegelschrank LANI 1T Sch.re. 620x210x715**

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 1 Tür mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, Türanschlag (Scharnier) rechts

Abmessungen: 620x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403732112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM26C + Spiegelschrank LANI 820x210x715**

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 2 Türen mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden, 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessungen: 820x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403762112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM26D + Spiegelschrank LANI 1020x210x715**

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 2 Türen mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden, 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessungen: 1020x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403792112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM26E + Spiegelschrank LANI 1220x210x715**

Spiegelschrank

mit LED-Lichtelement horizontal, 2 Türen mit Soft-Close innen und außen verspiegelt, mit 2 verstellbaren Glasböden, 4.000 K, IP44, Steckdose und manueller Lichtschalter inklusive, Befestigungsmaterial inklusive

Abmessungen: 1220x210x715 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Spiegelschrank LANI von Laufen (H403822112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM27 + Modell Design"LANI" Schubladenelement**

Abmessungen: 585x493x527 mm

**63LM27A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 585x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 585x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404300112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM27B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 585x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 585x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404301112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM28 + Modell Design"LANI" Schubladenelement**

Abmessungen: 785x493x527 mm

**63LM28A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 785x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 785x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404310112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM28B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 785x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 785x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404311112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM29 + Modell Design"LANI" Schubladenelement**

Abmessungen: 985x493x527 mm

**63LM29A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 985x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne

Ausschnitt

Abmessungen: 985x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404320112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM29B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 985x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 985x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404321112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM30 + Modell Design"LANI" Schubladenelement**

Abmessungen: 1182,5x493x527 mm

**63LM30A + Schubladenelement LANI o. Ausschnitt 1182,5x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1182,5x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404330112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM30B + Schubladenelement LANI m. Ausschnitt mittig 1182,5x493x527**

Schubladenelement

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Abdeckplatte 12 mm, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1182,5x493x527 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Schubladenelement LANI von Laufen (H404331112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM31** + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank

Abmessungen: 785x493x580 mm

**63LM31A** + **WT-Platte m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: weiß m.785x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404550112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM31B** + **WT-Platte m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: v.grau 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405550112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM31C** + **WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: w.eiche 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406550112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM31D** + **WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: weiß m. 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt

mittig, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404551112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM31E + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: v.grau 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405551112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM31F + WT-PL m.Unterschr. LANI m.AU WT-Pl.: wildeiche 785x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 785x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406551112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM32 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank**

Abmessungen: 985x493x580 mm

**63LM32A + WT-PL m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: weiß m. 985x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404560112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM32B + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 985x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405560112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM32C + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: wildeiche 985x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406560112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM32D + WT-PL m.Untersch. LANI m. AU WT-Pl.: weiß m. 985x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404561112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM32E + WT-PL m.Untersch. LANI m. AU WT-Pl.: v.grau 985x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405561112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LM32F + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: wildeiche 985x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 985x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H406561112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschränk**

Abmessungen: 1183x493x580 mm

**63LM33A + WT-PL m. Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H404570112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33B + WT-PL m. Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschränk LANI von Laufen (H405570112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33C + WT-PL m.Unterschr. LANI o.AU WT-Pl.: wildeiche 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschränk

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406570112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33D + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404571112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33E + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: v.grau 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405571112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33F + WT-PL m.Unterschr. LANI m. AU WT-Pl.: wildeiche 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt mittig, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406571112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33G + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404572112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33H + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: v.grau 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405572112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33I + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: w.eiche 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406572112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33J + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: weiß m. 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404573112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33K + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: v.grau 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405573112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM33L + WT-PL m.Unterschr. LANIAU re. WT-Pl.: w.eiche 1183x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

2 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1183x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406573112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank**

Abmessungen: 1369x493x580 mm

**63LM34A + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404580112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34B + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405580112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34C + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: wildeiche 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406580112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34D + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte weiß matt, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34E + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: v.grau 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34F + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: w.eiche 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte wildeiche, große Schublade links

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406582112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34G + WT-PL m.Untersch. LANI o.AU WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404581112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34H + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405581112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34I + WT-PL m.Untersch. LANI o. AU WT-Pl.: w.eiche 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406581112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34J + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: weiß m. 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte weiß matt, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404583112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34K + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: v.grau 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte verkehrsgrau, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405583112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM34L + WT-PL m.Unterschr. LANI AU re. WT-Pl.: w.eiche 1369x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte wildeiche, große Schublade rechts

Abmessungen: 1369x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406583112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35 + Modell Design"LANI" WT-Platte mit Unterschrank**

Abmessungen: 1569x493x580 mm

**63LM35A + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: weiß m. 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: [.....]

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404590112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35B + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: v.grau 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne

Ausschnitt, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405590112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35C + WT-PL m.Unterschr. LANI o. AU WT-Pl.: wildeiche 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, ohne Ausschnitt, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406590112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35D + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: weiß m. 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35E + WT-PL m.Unterschr. LANI AU li. WT-Pl.: v.grau 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....



**63LM35F + WT-PL m.Untersch. LANI AU li. WT-Pl.: w.eiche 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406592112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35G + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: weiß m. 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404593112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35H + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: v.grau 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405593112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35I + WT-PL m.Untersch. LANI AU re. WT-Pl.: w.eiche 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt rechts, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406593112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35J + WT-PL m.Untersch. LANI AU li./re. Pl.: weiß m. 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte weiß matt

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H404594112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35K + WT-PL m.Untersch. LANI AU li./re. Pl.: v.grau 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte verkehrsgrau

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H405594112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM35L + WT-PL m.Untersch. LANI AU li./re. Pl.: w.eiche 1569x493x580**

WT-Platte mit Unterschrank

4 Schubladen mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, WT-Platte 65 mm, mit Ausschnitt links und rechts, WT-Platte wildeiche

Abmessungen: 1569x493x580 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. WT-Platte mit Unterschrank LANI von Laufen (H406594112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM36 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte**

Abmessungen: 585x493x65 mm

**63LM36A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 585x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 585x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404640112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM36B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 585x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 585x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404641112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM37 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte**

Abmessungen: 785x493x65 mm

**63LM37A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 785x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 785x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404650112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM37B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 785x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 785x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog: .....

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404651112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM38 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte**

Abmessungen: 985x493x65 mm

**63LM38A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 985x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 985x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404660112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM38B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 985x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 985x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404661112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM39 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte**

Abmessungen: 1183x493x65 mm

**63LM39A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 1183x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404670112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM39B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 1183x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404671112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM39C + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li. 1183x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404672112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM39D + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt re. 1183x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt rechts

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404673112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM39E + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li.u.re. 1183x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 2 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links und rechts

Abmessungen: 1183x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404674112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM40 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte**

Abmessungen: 1369x493x65 mm

**63LM40A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 1369x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404680112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM40B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 1369x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404681112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM40C + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li. 1369x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404682112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM40D + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt re. 1369x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt rechts

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404683112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM40E + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li.u.re. 1369x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links und rechts

Abmessungen: 1369x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404684112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM41 + Modell Design"LANI" Waschtischplatte**

Abmessungen: 1569x493x65 mm

**63LM41A + Waschtischplatte LANI o. Ausschnitt 1569x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, ohne Ausschnitt

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404690112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM41B + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt mittig 1569x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt mittig

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404691112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM41C + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li. 1569x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404692112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM41D + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt re. 1569x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt rechts

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404693112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM41E + Waschtischplatte LANI m. Ausschnitt li.u.re. 1569x493x65**

Waschtischplatte

inkl. 3 Befestigungselemente, mit Ausschnitt links und rechts

Abmessungen: 1569x493x65 mm

Farbe: lt. Produktkatalog:

z.B. Waschtischplatte LANI von Laufen (H404694112...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM42 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 437x339x515 mm

**63LM42A + Waschtischunterbau MEDA 1T Sch.re. 437x339x515**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier rechts, passend zu Handwaschbecken H815111

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421541011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM42B + Waschtischunterbau MEDA 1T Sch.li. 437x339x515**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier links, passend zu Handwaschbecken H815111

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421542011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM43 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 437x222x515 mm

**63LM43A + Waschtischunterbau MEDA 437x222x515**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier rechts, passend zu Handwaschbecken H815113

Abmessungen: 437x222x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421552011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM44 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 534x448x515 mm



**63LM44A + Waschtischunterbau MEDA 534x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810112

Abmessungen: 534x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421562011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM45 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 584x448x515 mm

**63LM45A + Waschtischunterbau MEDA 584x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810113

Abmessungen: 584x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421572011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM46 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 636x448x515 mm

**63LM46A + Waschtischunterbau MEDA 636x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810114

Abmessungen: 636x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421582011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM47 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 784x448x515 mm

**63LM47A + Waschtischunterbau MEDA f. H81711 5 784x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H817115

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421592011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM47B + Waschtischunterbau MEDA f. H81711 6 784x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H817116

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421602011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM47C + Waschtischunterbau MEDA f. H81011 7 784x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810117

Abmessungen: 784x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421612011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM48 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau**

Abmessungen: 984x448x515 mm

**63LM48A + Waschtischunterbau MEDA 984x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H810119

Abmessungen: 984x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421622011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM49 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 1182x448x515 mm

**63LM49A + Waschtischunterbau MEDA 1182x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H814111

Abmessungen: 1182x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421632011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM50 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 1284x448x515 mm

**63LM50A + Waschtischunterbau MEDA 1284x448x515**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Waschtisch H814112

Abmessungen: 1284x448x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421644011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM51 + Modell Design"MEDA" Hochschrank  
Abmessungen: 353x335x1650 mm

**63LM51A + Hochschrank MEDA 1T Sch.li. 353x335x1650**

Hochschrank

1 Tür mit Soft-Close, 4 Glasablagen, Scharnier links

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: z.B. Hochschrank MEDA von Laufen (H421651011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**63LM51B + Hochschrank MEDA 1T Sch.re. 353x335x1650**

Hochschrank

1 Tür mit Soft-Close, 4 Glasablagen, Scharnier rechts

Abmessungen: 353x335x1650 mm

Farbe: z.B. Hochschrank MEDA von Laufen (H421652011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM52 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 437x339x515 mm

**63LM52A + Waschtischunterbau MEDA 437x339x515**

Waschtischunterbau

1 Tür mit Soft-Close, 1 Glasablage fix, Scharnier rechts, passend zu Marbond Waschtisch H814110

Abmessungen: 437x339x515 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421662011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM53 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 572x442x505 mm

**63LM53A + Waschtischunterbau MEDA 572x442x505**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Marbond Waschtisch H814113

Abmessungen: 572x442x505 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421672011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM54 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau  
Abmessungen: 772x442x505 mm

**63LM54A + Waschtischunterbau MEDA 772x442x505**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Marbond Waschtisch H814117

Abmessungen: 772x442x505 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421682011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

63LM55 + Modell Design"MEDA" Waschtischunterbau

Abmessungen: 972x442x505 mm

**63LM55A + Waschtischunterbau MEDA 972x442x505**

Waschtischunterbau

2 Schubladen, mit integrierter Griffleiste, Vollauszug, Soft-Close, Ordnungssystem in der oberen Schublade inklusive, Befestigungsmaterial inklusive, passend zu Marbond Waschtisch H814118

Abmessungen: 972x442x505 mm

Farbe: z.B. Waschtischunterbau MEDA von Laufen (H421692011...1) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Schlussblatt**

Bezeichnung

Gesamt

**Summe LV** ..... **EUR**

**Summe Nachlässe/Aufschläge** ..... **EUR**

**Gesamtpreis** ..... **EUR**

**zuzüglich . . . . % USt.** ..... **EUR**

**Angebotspreis** ..... **EUR**

---

### Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
63	Sanitäre Einrichtungen	2
	Schlussblatt	678

#### Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsammenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“