

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**Ständige Vorbemerkung der LB**

Ständige Vorbemerkungen

## 1. Allgemeines

## 1.1 Hinweis zur Systematik

Werden in den LB-Positionen Platzhalter (x) verwendet, sind im Positionsstichwort an den entsprechenden Stellen jeweils die konkreten Bezeichnungen eingesetzt.

## 1.2 Geschlechtsbezogene Aussagen

Geschlechtsbezogene Aussagen sind aufgrund der Gleichstellung für jedes Geschlecht aufzufassen bzw. auszulegen.

## 1.3 Geltungsbereich

Die "Ständigen Vorbemerkungen LB" gelten für alle Leistungsgruppen. Ständige Vorbemerkungen zu einzelnen Leistungs- oder Unterleistungsgruppen gelten nur für die jeweilige Leistungs- oder Unterleistungsgruppe, sofern nichts Gegenteiliges bestimmt wird.

## 1.4 Richtlinien

Es gelten die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) sowie die Bestimmungen der technischen Richtlinien und Vorschriften für das Eisenbahnwesen (RVE).

Wird eine geteilte Norm ohne Angabe eines bestimmten Teiles allgemein genannt, sind die jeweils zutreffenden Normteile anzuwenden.

## 1.5 Qualitätsnachweise

Prüfungen, die gemäß den Vertragsbedingungen einer akkreditierten Prüfstelle vorbehalten sind, dürfen nur durch eine vom Auftragnehmer bzw. von seinen Subunternehmern unabhängigen Prüfstelle vorgenommen werden.

## 1.6 Verwertung von Abfall und anthropogene Belastung

## 1.6.1 Allgemeines

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu fördern und der Verwertung Vorrang einzuräumen. Für den Fall, dass der Auftraggeber bzw. -nehmer die anfallenden Materialien nicht selbst wiederverwertet, steht z.B. die "Recycling-Börse Bau" (<http://recycling.or.at>) zur Verfügung.

In jedem Fall sind Bodenaushubmaterial, mineralische Abfälle, Ausbauasphalt, Holzabfälle, Metallabfälle, Kunststoffabfälle und Siedlungsabfälle vor Ort voneinander zu trennen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber einen Nachweis für die sachgemäße Verwertung oder Beseitigung (Verbleib) vorzulegen.

Das Vermischen oder Vermengen eines Abfalls mit anderen Abfällen oder Sachen ist unzulässig, wenn abfallrechtlich erforderliche Untersuchungen oder Behandlungen erschwert oder behindert werden und nur durch den Mischvorgang abfallspezifische Grenzwerte oder Qualitätsanforderungen oder anlagenspezifische Grenzwerte in Bezug auf die eingesetzten Abfälle eingehalten werden.

## 1.6.2 Verwertung von Abfall

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im Baustellenbereich oder nach Weisung des Auftraggebers außerhalb des Baustellenbereiches erfolgt, hat der Auftragnehmer für deren Verwertung im Sinne des österreichischen Abfallrechtes zu sorgen.

## 1.6.3 Verwendung von Recycling-Baustoffen

Für die jeweiligen Leistungen sollen geeignete Recycling-Baustoffe verwendet werden. Diese müssen den Anforderungen der Richtlinie für Recycling-Baustoffe des Österreichischen Güteschutzverbandes (1040 Wien, Karlsgasse 5, [www.br.v.at](http://www.br.v.at)) entsprechen, welche die Verpflichtungen und Anforderungen der Recycling-Baustoffverordnung (RBV) und des Bundesabfallwirtschaftsplanes (BAWP) berücksichtigt.

Recycling-Baustoffe, welche noch eine Abfalleigenschaft besitzen, dürfen nur entsprechend den Vorgaben der RBV bzw. BAWP und im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme im unbedingt

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

erforderlichen Ausmaß gemäß ALSAG verwendet werden.

#### 1.6.4 Verwertung/Verwendung von Aushubmaterial

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung von Aushubmaterial ist nach dem Merkblatt "Verwertung und Wiederverwendung von Aushubmaterial", herausgegeben vom Österreichischen Baustoff-Recycling Verband, 1040 Wien, Karlsgasse 5, [www.br.v.at](http://www.br.v.at), vorzugehen.

#### 1.6.5 Verwertung sonstiger Materialien

Bei der Verwertung oder Wiederverwendung sonstiger, nicht unter 1.6.3 oder 1.6.4 angeführter Materialien ist nach dem Bundesabfallwirtschaftsplan, herausgegeben vom BMLFUW, [www.bundesabfallwirtschaftsplan.at](http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at), vorzugehen.

#### 1.6.6 Anthropogene Belastung

Der Baubetrieb ist derart zu gestalten, dass die Gesamtgehalte und Eluate der Deponieklasse (Deponieverordnung) und Qualitätsklasse (gem. RBV bzw. BAWP) des Aushub- und Abbruchmaterials nicht nachteilig verändert werden. Weiters hat der Auftragnehmer Sorge zu tragen, dass Aushub durch den Baubetrieb mit nicht mehr als 5 Volumsprozent anorganischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. mineralischen Baurestmassen) und mit nicht mehr als 1 Volumsprozent organischen bodenfremden Bestandteilen (z.B. Kunststoffe, Holz) verunreinigt wird. Allfällige Kosten aus derartigen Veränderungen, wie z.B. höhere Entsorgungskosten, Altlastenbeiträge (Altlastensanierungsgesetz), gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

#### 1.6.7 Nachweise der rechtskonformen Behandlung/Sammlung

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber vor dem Wegschaffen für das Sammeln oder Behandeln den Nachweis der Berechtigung gemäß AWG für nicht gefährliche Abfälle bzw. für gefährliche Abfälle zu erbringen. Der Auftragnehmer hat einen Nachweis für die rechtskonforme Behandlung oder Sammlung vorzulegen. Für den Fall der Behandlung vor Ort mittels Behandlungsanlagen sind zusätzlich die Genehmigungen gemäß AWG vorzulegen.

#### 1.7 Gesteinskörnungen

Unter Gesteinskörnung werden Materialien verstanden, die durch Aufbereitung natürlicher, industriell hergestellter oder recycelter Materialien gewonnen werden.

#### 1.8 Gültigkeit bei Widersprüchen

Bei Widersprüchen im Leistungsverzeichnis (LV) gilt in nachstehender Reihenfolge:

1. Positionstext der LV-Position
2. Vorbemerkungen der zugehörigen Unterleistungsgruppe
3. Vorbemerkungen der zugehörigen Leistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der standardisierten Leistungsbeschreibung für Verkehr und Infrastruktur (LB-VI)

#### 1.9 Regelblätter, Regelpläne, Regelzeichnungen

Die in der LB angeführten Regelblätter, Regelpläne und Regelzeichnungen sind auf der Homepage der FSV "[www.fsv.at](http://www.fsv.at) unter Publikationen/Leistungsbeschreibungen/Regelblätter" zu finden.

#### 1.10 Richtlinien des ÖVBB

Bei Anwendung dieser LB sowie allen Dokumenten auf die verwiesen wird, wird ÖVBB synonym für ÖBV verwendet.

### 2. Begriffsbestimmungen

#### 2.1 Abnahme

Sammelbegriff für einen in der Regel abschließenden Prüfvorgang eines Bauteiles bzw. eines Bauwerkes. Sie löst weder den Beginn einer Gewährleistungsfrist noch einen Risikoübergang aus.

#### 2.2 Baustelle

Vom Auftraggeber (AG) zur Erfüllung der geschuldeten Leistung beigestellte und in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flächen und Räume.

#### 2.3 Baustellenbereich

---

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

Baustelle und zusätzlich vom AG beigestellte, in den Ausschreibungsunterlagen definierte Flächen und Räume.

Beispiele sind zusätzlich zur Baustelle vom AG zur Verfügung gestellte Arbeitsplätze oder Lagerungsmöglichkeiten.

**2.4 Beistellen**

Beinhaltet den Antransport zur Verwendungsstelle, das Bereithalten und den Abtransport der Geräte, Fahrzeuge, Anlagen, Gerüstungen, Werkzeuge, Baumaterialien und Hilfsmaterialien u.dgl., einschließlich aller Ladearbeiten.

**2.5 Beistellungen Auftraggeber**

Beinhalten die Übernahme der vom Auftraggeber frei Bau beigestellten Materialien durch den Auftragnehmer, samt allenfalls erforderlicher Ladearbeiten und den Transport zur Verwendungs- bzw. Lagerungsstelle.

**2.6 Bereithalten**

Beinhaltet Zur-Verfügung-Halten, Warten und erforderlichenfalls Reparieren der Geräte, Fahrzeuge, Anlagen, Werkzeuge, Bauhilfsstoffe u.dgl., deren Verzinsung und Wertminderung (Abschreibung), Versicherungen und Steuern sowie Schlussinstandsetzung und Generalüberholung. Bei Geräten, Fahrzeugen, Gerüstungen etc. beinhaltet das Bereithalten die Gesamtgerätekosten gemäß österreichischer Baugeräteliste mit Ausnahme der Bedienung.

**2.7 Gesonderte Positionen**

Wenn der Begriff "sofern keine gesonderten Positionen vorhanden sind" angeführt wird, so sind unter gesonderten Positionen Leistungspositionen und nicht Regiepositionen zu verstehen.

**2.8 Herstellen**

Arbeiten und Aufwendungen, die zur vollständigen Erbringung der geforderten Leistung notwendig sind. Die Lieferung allenfalls erforderlicher Materialien ist inbegriffen, sofern diese nicht vom Auftraggeber beigestellt werden oder nach gesonderten Positionen zu liefern sind.

**2.9 Laden**

Ladetätigkeit auf ein Transportgerät ohne Beistellung des Transportgerätes durch den Auftragnehmer während der Ladetätigkeit.

**2.10 Lagerungsstelle**

Ort, an dem das betreffende Material bis zum Transport an die Verwendungsstelle zwischengelagert wird.

**2.11 Liefern**

Erwerb, Transport zur Verwendungsstelle oder zur angegebenen Lagerungsstelle und Abladen von Materialien, Werkstücken u.dgl., die dazu bestimmt sind, in das Eigentum des Auftraggebers überzugehen.

**2.12 Seitlich lagern**

Transport der zur Wiederverwendung bestimmten Materialien von der jeweiligen Abtrags- bzw. Aufbruchstelle bis zur nächstgelegenen, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegten Lagerungsstelle bis zu einer Entfernung von 50 m und ohne Hinzuziehung eines gesonderten Transportgerätes.

**2.13 Verfuhr/Verführen**

Die für die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerätes während des Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird gesondert vergütet.

**2.14 Verfuhr/Verführen im Baustellenbereich**

Die für die jeweiligen Positionen erforderlichen Transportleistungen im Baustellenbereich. Material, das im Baustellenbereich gewonnen und wieder abgeladen wird, gilt als im Baustellenbereich verführt, auch wenn der Transportweg streckenweise außerhalb des Baustellenbereiches verläuft.

Beinhaltet auch die Stehzeiten des Transportgerätes während des Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird gesondert vergütet.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**2.15 Materialdisposition AN im Baustellenbereich**

Die "Materialdisposition AN im Baustellenbereich" beinhaltet sämtliche Transport-, Zwischenlagerungs- und ev. mehrmalige Ladearbeiten für die Materialbewegung des im Baustellenbereich wiedereinzubauenden Materials vom Aushub bis zum Wiedereinbau, unabhängig davon, ob das Material seitlich gelagert, längstransportiert oder zwischendeponiert wird. Die Lage und zeitliche Verfügbarkeit von Zwischenlager und die Baufeldbreiten sind in den Ausschreibungsunterlagen angeführt. Die Organisation der gesamten Materialbewegung liegt im Entscheidungsbereich des AN.

**2.16 Verwendungsstelle**

Ort, an dem das betreffende Material eingebaut bzw. verarbeitet wird.

**2.17 Wegschaffen**

Wegschaffen ist

- das zweckdienliche Verwerten innerhalb oder außerhalb des Baustellenbereichs oder
- das Behandeln in dazu genehmigten Abfallbehandlungsanlagen oder
- das Entsorgen der Materialien auf vom AN beigestellten Deponien

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG), Recycling-Baustoff Verordnung (RBV) und Bundesabfallwirtschaftsplan (BAWP) ist die Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz zu fördern und der Verwertung Vorrang einzuräumen.

Wegschaffen beinhaltet die Transportleistung, die Stehzeiten des Transportgerätes während des Ladens sowie das Abladen. Das Laden wird gesondert vergütet.

Soweit nicht anders festgelegt, findet mit dem Wegschaffen ein Eigentumsübergang des Materials in das Eigentum des AN statt und der AN wird damit zur umweltgerechten Verwertung oder Beseitigung explizit beauftragt.

**3. Preisbildung und Abrechnung****3.1 Allgemeines**

3.1.1 Wenn in den Ausschreibungsunterlagen Arbeiten im Winter nicht ausgeschlossen sind und im LV keine diesbezüglichen Positionen vorgesehen wurden, sind die allfälligen Mehraufwendungen mit den Einheitspreisen der sachlich entsprechenden LV-Positionen abgegolten.

3.1.2 Wird im Text einer Aufzahlungsposition die Bezugspositionsnummer verkürzt angeführt, gilt diese Aufzahlung für alle Positionen, deren Positionsnummern in den angeführten Stellen übereinstimmen.

3.1.3 Pauschalpositionen werden in Teilbeträgen entsprechend dem Ausmaß der hiefür erbrachten Leistungen vergütet. Positionen, die in Monaten ausgeschrieben sind, werden mit 30 Kalendertagen je Monat abgerechnet. Positionen die in Wochen ausgeschrieben sind, werden mit sieben Kalendertagen je Woche abgerechnet.

**3.1.4 Einrichten und Räumen der Baustelle**

Die Kosten für das Einrichten und Räumen der Baustelle (einmalige Kosten) sowie die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind in den entsprechenden Positionen des LV anzubieten. Sind hierfür keine Positionen im LV vorgesehen, so sind die diesbezüglichen Kosten mit den ausgeschrieben Leistungspositionen abgegolten.

**3.2 Nebenleistungen**

Mit den Einheits- und Pauschalpreisen sind die Aufwendungen und Kosten der vertraglich vereinbarten und der nachfolgenden angeführten Nebenleistungen abgegolten:

3.2.1 Einhalten der Vorschriften und Anordnungen der zuständigen Stellen bei Arbeiten im Bereich von Verkehrsanlagen, soweit sie zum Zeitpunkt des Angebotes bekannt waren.

3.2.2 Herstellen und Liefern von Baustelleneinrichtungs-, Bauablaufs-, Spreng-, Abbau- und Baugrubensicherungsplänen u.dgl. je nach Erfordernis.

3.2.3 Die Maßnahmen für die Instandhaltung des jeweiligen Planums, einschließlich dessen Entwässerung auch während der Wintereinstellung und Stillliegezeiten, die vom Auftragnehmer zu vertreten sind.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

3.2.4 Reinigen der Zu- und Abfahrtswege, Staubfreihaltung, Maßnahmen zur Vermeidung von Verschmutzung der vom Baustellenverkehr benutzten öffentlichen und privaten Straßen.

**41 Brückenausrüstung****4111 Z SML gusseisernes Abflussrohrsystem (PREIS)**

Version: 2021-09

Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von SML muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem für die Gebäudeentwässerung beschrieben.

**Verarbeitungsrichtlinien:**

Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.

**Einheitspreis:**

In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.

**Aufzahlungen/Zubehör:**

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

**411101 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen mit einer hochgradig vollvernetzten ockerfarbigen Zweikomponenten - Epoxidharzbeschichtung**

- außen mit einem überstreichbaren rotbraunen Grundanstrich
- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A1, nicht brennbar nach EN 13501-1
- Einzelrohrlänge: 3000 mm

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411101A Z PREIS® SML DN50**

z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26620) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**411101B Z PREIS® SML DN80**

z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26622) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411101C**    Z    **PREIS® SML DN100**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26623) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411101D**    Z    **PREIS® SML DN125**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26624) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411101E**    Z    **PREIS® SML DN150**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26626) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411101F**    Z    **PREIS® SML DN200**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26627) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411101G**    Z    **PREIS® SML DN250**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26628) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411101H**    Z    **PREIS® SML DN300**  
z.B. PREIS® SML (Art-Nr.: 26629) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411102**    Z    Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 15°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik"

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411102A Z PREIS® SML Bogen 15° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 11270) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411102B Z PREIS® SML Bogen 15° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 19945) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411102C Z PREIS® SML Bogen 15° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 10041) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411102D Z PREIS® SML Bogen 15° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 11268) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411102E Z PREIS® SML Bogen 15° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 11267) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411102F Z PREIS® SML Bogen 15° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 15° (Art-Nr.: 19844) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411103 Z** Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 22°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411103A Z PREIS® SML Bogen 22° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 22° (Art-Nr.: 25964) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 30°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411104A Z PREIS® SML Bogen 30° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 11266) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104B Z PREIS® SML Bogen 30° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 19946) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104C Z PREIS® SML Bogen 30° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 10043) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411104D Z PREIS® SML Bogen 30° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 11265) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104E Z PREIS® SML Bogen 30° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 11264) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104F Z PREIS® SML Bogen 30° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 19845) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104G Z PREIS® SML Bogen 30° DN250**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 10045) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411104H Z PREIS® SML Bogen 30° DN300**

z.B. PREIS® SML Bogen 30° (Art-Nr.: 10048) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411105A Z PREIS® SML Bogen 45° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10050) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105B Z PREIS® SML Bogen 45° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 13875) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105C Z PREIS® SML Bogen 45° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10073) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105D Z PREIS® SML Bogen 45° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10076) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105E Z PREIS® SML Bogen 45° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10079) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105F Z PREIS® SML Bogen 45° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10082) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411105G Z PREIS® SML Bogen 45° DN250**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 18242) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411105H Z PREIS® SML Bogen 45° DN300**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10096) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411106 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen mit verlängertem (verl.) Schenkel, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411106A Z PREIS® SML Bogen m.verl.Schenkel 45° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 45° (Art-Nr.: 10073) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411107 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411107A Z PREIS® SML Bogen 68° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 19709) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411107B Z PREIS® SML Bogen 68° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 23733) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411107C Z PREIS® SML Bogen 68° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 10113) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411107D Z PREIS® SML Bogen 68° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 11263) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411107E Z PREIS® SML Bogen 68° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 11262) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411107F Z PREIS® SML Bogen 68° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 68° (Art-Nr.: 10115) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411108 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411108A Z PREIS® SML Bogen 88° DN50**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10118) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411108B Z PREIS® SML Bogen 88° DN80**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 13876) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411108C Z PREIS® SML Bogen 88° DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10125) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411108D Z PREIS® SML Bogen 88° DN125**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10129) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411108E Z PREIS® SML Bogen 88° DN150**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10131) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411108F Z PREIS® SML Bogen 88° DN200**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 18241) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411109 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen mit verlängertem (verl.) Schenkel, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik"

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411109A Z PREIS® SML Bogen 88° m.verl.Schenkel DN100**

z.B. PREIS® SML Bogen 88° (Art-Nr.: 10109) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411110 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussdoppelbogen, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**411110A Z PREIS® SML Doppelbogen 88° DN50**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 19115) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411110B Z PREIS® SML Doppelbogen 88° DN70**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 19986) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411110D Z PREIS® SML Doppelbogen 88° DN80**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 19985) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411110E Z PREIS® SML Doppelbogen 88° DN100**

z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 10152) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411110F**    **Z**    **PREIS® SML Doppelbogen 88° DN125**  
z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 10151) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411110G**    **Z**    **PREIS® SML Doppelbogen 88° DN150**  
z.B. PREIS® SML Doppelbogen 88° (Art-Nr.: 10154) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411111**    **Z**    **Muffenloser, gusseiserner Abflussbogen mit Beruhigungsstrecke (Beruhigungsstr.), 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 411111A**    **Z**    **PREIS® SML Bogen m.Beruhigungsstr.88° DN100**  
z.B. PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 10032) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411111B**    **Z**    **PREIS® SML Bogen m.Beruhigungsstr.88° DN125**  
z.B. PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 10151) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411111C**    **Z**    **PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstr.88° DN150**  
z.B. PREIS® SML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 10154) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411112**    **Z**    **Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**411112A Z PREIS® SML Abzweig 45° DN50x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 17017) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112B Z PREIS® SML Abzweig 45° DN80x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 19756) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112C Z PREIS® SML Abzweig 45° DN80x80**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 13878) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112D Z PREIS® SML Abzweig 45° DN100x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10029) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112E Z PREIS® SML Abzweig 45° DN100x80**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 13877) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112F Z PREIS® SML Abzweig 45° DN100x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10033) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021  
Preisangaben in EUR**411112G Z PREIS® SML Abzweig 45° DN125x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11301) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112H Z PREIS® SML Abzweig 45° DN125x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10034) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411112I Z PREIS® SML Abzweig 45° DN125x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10035) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411113 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**411113A Z PREIS® SML Abzweig 45° DN150x80**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 21002) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411113B Z PREIS® SML Abzweig 45° DN150x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10060) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I113C Z PREIS® SML Abzweig 45° DN150x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10061) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I113D Z PREIS® SML Abzweig 45° DN150x150**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10062) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I113E Z PREIS® SML Abzweig 45° DN200x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11299) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I113F Z PREIS® SML Abzweig 45° DN200x125**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11298) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I113G Z PREIS® SML Abzweig 45° DN200x150**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10063) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I113H Z PREIS® SML Abzweig 45° DN200x200**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11297) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411113I**    Z    **PREIS® SML Abzweig 45° DN250x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10064) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411113J**    Z    **PREIS® SML Abzweig 45° DN250x125**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10065) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411113K**    Z    **PREIS® SML Abzweig 45° DN250x150**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 18246) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411113L**    Z    **PREIS® SML Abzweig 45° DN250x200**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10068) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411113M**    Z    **PREIS® SML Abzweig 45° DN250x250**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10071) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411113N**    Z    **PREIS® SML Abzweig 45° DN300x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 19836) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411113O Z PREIS® SML Abzweig 45° DN300x125**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10072) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411113P Z PREIS® SML Abzweig 45° DN300x150**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 19837) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411113Q Z PREIS® SML Abzweig 45° DN300x200**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10074) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411113R Z PREIS® SML Abzweig 45° DN300x250**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10075) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411113S Z PREIS® SML Abzweig 45° DN300x300**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 10077) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411114 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**
- mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
- Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021  
Preisangaben in EUR**411114A Z PREIS® SML Abzweig 68° DN50x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 68° (Art-Nr.: 24870) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411114B Z PREIS® SML Abzweig 68° DN100x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 68° (Art-Nr.: 10080) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411114C Z PREIS® SML Abzweig 68° DN100x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 68° (Art-Nr.: 10083) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411114D Z PREIS® SML Abzweig 68° DN125x100**

z.B. PREIS® SML Abzweig 45° (Art-Nr.: 11257) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411116 Z Muffenloser, gusseiserner Abflussabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**411116A Z PREIS® SML Abzweig 88° DN50x50**

z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 11296) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411116B**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN80x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19757) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116C**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN80x80**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 13880) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116D**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN100x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10088) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116E**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN100x80**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 13879) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116F**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN100x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10090) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116G**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 11295) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411116H**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x80**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 23992) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116I**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 11294) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116J**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN125x125**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19841) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116K**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN150x50**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10095) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116L**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN150x100**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 10099) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411116M**    Z    **PREIS® SML Abzweig 88° DN150x125**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19842) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411116N Z PREIS® SML Abzweig 88° DN150x150**  
z.B. PREIS® SML Abzweig 88° (Art-Nr.: 19843) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411117 Z Muffenloser, gusseiserner Abflusssattelabzweig, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
 Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 411117A Z PREIS® SML Doppelabzweig 45° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 45° (Art-Nr.: 21186) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411118 Z Muffenloser, gusseiserner Abflusssattelabzweig, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
 Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 411118A Z PREIS® SML Doppelabzweig 68° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 68° (Art-Nr.: 20463) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 411119 Z Muffenloser, gusseiserner Abflusssattelabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
 Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411119A**    Z    **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN100x50x50**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 11288) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411119B**    Z    **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 10138) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411119C**    Z    **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN125x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 19846) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411119D**    Z    **PREIS® SML Doppelabzweig 88° DN150x100x100**  
z.B. PREIS® SML Doppelabzweig 88° (Art-Nr.: 19847) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411120**    Z    Muffenloser, gusseiserner Abflusssattelabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 411120A**    Z    **PREIS® SML Eckabzweig 88° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Eckabzweig 88° (Art-Nr.: 10146) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411120B**    **Z**    **PREIS® SML Eckabzweig 88° DN150x100x100**  
z.B. PREIS® SML Eckabzweig 88° (Art-Nr.: 21826) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411121**    **Z**    **Muffenloser, gusseiserner Abflusssattelabzweig, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 411121A**    **Z**    **PREIS® SML Kombiabzweig 88° DN100x100x80**  
z.B. PREIS® SML Kombiabzweig 88° (Art-Nr.: 36590) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411121B**    **Z**    **PREIS® SML Kombiabzweig 88° DN100x100x100**  
z.B. PREIS® SML Kombiabzweig 88° (Art-Nr.: 36591) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122**    **Z**    **Muffenloses, gusseisernes Abflussübergangsrohr, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort sind die Nennweiten in mm angegeben.
- 411122A**    **Z**    **PREIS® SML Übergangsrohr DN80/50**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 13884) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411122B**    Z    **PREIS® SML Übergangsrohr DN100/50**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 10140) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122C**    Z    **PREIS® SML Übergangsrohr DN100/80**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 13882) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122D**    Z    **PREIS® SML Übergangsrohr DN125/50**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 19856) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122E**    Z    **PREIS® SML Übergangsrohr DN125/80**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 23833) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122F**    Z    **PREIS® SML Übergangsrohr DN125/100**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 10145) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122G**    Z    **PREIS® SML Übergangsrohr DN150/80**  
z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 20676) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411122H Z PREIS® SML Übergangsrohr DN150/100**

z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 10147) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411122I Z PREIS® SML Übergangsrohr DN150/125**

z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 10149) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411122J Z PREIS® SML Übergangsrohr DN200/100**

z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 18654) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411122K Z PREIS® SML Übergangsrohr DN200/125**

z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 19762) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411122L Z PREIS® SML Übergangsrohr DN200/150**

z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 18243) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411122M Z PREIS® SML Übergangsrohr DN250/150**

z.B. PREIS® SML Übergangsrohr (Art-Nr.: 18244) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411122N**    **Z**    **PREIS® SML Übergangrohr DN250/200**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 18245) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411122O**    **Z**    **PREIS® SML Übergangrohr DN300/250**  
z.B. PREIS® SML Übergangrohr (Art-Nr.: 19126) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411123**    **Z**    **Muffenloses, gusseisernes Abflusssprungrrohr, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
- 411123A**    **Z**    **PREIS® SML Sprungrrohr DN100 65mm**  
  - Sprung 65 mm
z.B. PREIS® SML Sprungrrohr (Art-Nr.: 11261) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411123B**    **Z**    **PREIS® SML Sprungrrohr DN100 100mm**  
  - Sprung 100 mm
z.B. PREIS® SML Sprungrrohr (Art-Nr.: 11258) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411124**    **Z**    **Muffenloser, gusseiserner Abflusssenddeckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411124A Z PREIS® SML Enddeckel DN50**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 11284) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411124B Z PREIS® SML Enddeckel DN80**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 13888) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411124C Z PREIS® SML Enddeckel DN100**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 10150) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411124D Z PREIS® SML Enddeckel DN125**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 19114) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411124E Z PREIS® SML Enddeckel DN150**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 11290) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411124F Z PREIS® SML Enddeckel DN200**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 19850) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411124G Z PREIS® SML Enddeckel DN250**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 19851) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411124H Z PREIS® SML Enddeckel DN300**

z.B. PREIS® SML Enddeckel (Art-Nr.: 21633) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411125 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussfallrohrstütze, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**411125A Z PREIS® SML Fallrohrstütze DN50**

z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 19852) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411125B Z PREIS® SML Fallrohrstütze DN80**

z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 13887) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411125C Z PREIS® SML Fallrohrstütze DN100**

z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 10106) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411125D**    Z    **PREIS® SML Fallrohrstütze DN125**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 11275) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411125E**    Z    **PREIS® SML Fallrohrstütze DN150**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 11274) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411125F**    Z    **PREIS® SML Fallrohrstütze DN200**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 20499) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411125G**    Z    **PREIS® SML Fallrohrstütze DN250**  
z.B. PREIS® SML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 19854) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411126**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflusssauflagerung für Fallrohrstütze mit einvulk. Gummi, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
- 411126A**    Z    **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN50**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 10104) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411126B**    **Z**    **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN80**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 24013) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411126C**    **Z**    **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN100**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 10027) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411126D**    **Z**    **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN125**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 21139) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411126E**    **Z**    **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN150**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 21918) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411126F**    **Z**    **PREIS® SML Auflagerung f.Fallrohrstütze DN200**  
z.B. PREIS® SML Auflagerung für Fallrohrstütze (Art-Nr.: 21237) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411127**    **Z**    **Muffenloses, gusseisernes Abflussreinigungsrohr mit rundem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**
- mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
- Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411127A Z PREIS® SML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN50**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 13226) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411127B Z PREIS® SML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN80**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 13885) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411127C Z PREIS® SML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN100**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 10135) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411128 Z Muffenloses, gusseisernes Abflussreinigungsrohr mit rechteckigem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.

**411128A Z PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN100**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 10122) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411128B Z PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN125**

z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 10128) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411128C**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN150**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 10130) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411128D**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN200**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 18468) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411128E**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN250**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 18469) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411128F**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN300**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 18471) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411129**    Z    Muffenloses, gusseisernes Abflussreinigungsrohr mit Knebelverschluss, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
- 411129A**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN100**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10114) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411129B**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN125**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10117) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411129C**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN150**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10119) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411129D**    Z    **PREIS® SML Reinigungsrohr m.Knebelverschluss DN200**  
z.B. PREIS® SML Reinigungsrohr mit Knebelverschluss (Art-Nr.: 10120) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411130**    Z    **Muffenloses, gusseisernes Abflusssiphon horizontal / vertikal, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
- 411130A**    Z    **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN50**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 20182) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411130B**    Z    **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN80**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 23848) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411130C**    Z    **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN100**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 17988) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411130D**    Z    **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN125**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 19859) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411130E**    Z    **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN150**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 20191) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411130F**    Z    **PREIS® SML Siphon horizontal/vertikal DN200**  
z.B. PREIS® SML Siphon (Art-Nr.: 20177) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411131**    Z    Muffenloses, gusseisernes Abflussregenwassersiphon vertikal, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer vollvernetzten Epoxidharzbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweiten in mm angegeben.
- 411131A**    Z    **PREIS® SML Regenwasser Siphon vertikal DN100**  
z.B. PREIS® SML Regenwasser Siphon (Art-Nr.: 11271) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411131B**    Z    **PREIS® SML Regenwasser Siphon vertikal DN125**  
z.B. PREIS® SML Regenwasser Siphon (Art-Nr.: 11272) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 4112**        Z    **KML gusseisernes Abflussrohrsystem (PREIS)**  
Version: 2021-09  
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von KML muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem für die Gebäudeentwässerung beschrieben.  
**Verarbeitungsrichtlinien:**  
Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.  
**Einheitspreis:**  
In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.  
**Aufzahlungen/Zubehör:**  
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
- 411201**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen mit zweifacher, hochgradig vollvernetzter ockerfarbiger Zweikomponenten - Epoxidharzbeschichtung
- außen verzinkt mit grauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
  - Einzelrohrlänge: 3000 mm
- Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 411201A**    Z    **PREIS® KML DN50**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28163) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411201B**    Z    **PREIS® KML DN80**  
z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28165) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I201C Z PREIS® KML DN100**

z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28159) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I201D Z PREIS® KML DN125**

z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28160) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I201E Z PREIS® KML DN150**

z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28161) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I201F Z PREIS® KML DN200**

z.B. PREIS® KML (Art-Nr.: 28162) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I202 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 15°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I202A Z PREIS® KML Bogen 15° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28258) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I202B Z PREIS® KML Bogen 15° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28261) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I202C Z PREIS® KML Bogen 15° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28253) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I202D Z PREIS® KML Bogen 15° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28254) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I202E Z PREIS® KML Bogen 15° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28255) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I202F Z PREIS® KML Bogen 15° DN200**

z.B. PREIS® KML Bogen 15° (Art-Nr.: 28256) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I204 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 30°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I204A Z PREIS® KML Bogen 30° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28269) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I204B Z PREIS® KML Bogen 30° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28272) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I204C Z PREIS® KML Bogen 30° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28264) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I204D Z PREIS® KML Bogen 30° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28265) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I204E Z PREIS® KML Bogen 30° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 30° (Art-Nr.: 28266) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I205 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I205A Z PREIS® KML Bogen 45° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28278) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I205B Z PREIS® KML Bogen 45° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28285) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I205C Z PREIS® KML Bogen 45° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28155) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I205D Z PREIS® KML Bogen 45° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28275) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I205E Z PREIS® KML Bogen 45° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28276) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I205F Z PREIS® KML Bogen 45° DN200**

z.B. PREIS® KML Bogen 45° (Art-Nr.: 28277) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I207 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik"

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I207A Z PREIS® KML Bogen 68° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28295) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I207B Z PREIS® KML Bogen 68° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28298) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I207C Z PREIS® KML Bogen 68° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28291) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I207D Z PREIS® KML Bogen 68° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28292) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I207E Z PREIS® KML Bogen 68° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 68° (Art-Nr.: 28293) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I208 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I208A Z PREIS® KML Bogen 88° DN50**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28305) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I208B Z PREIS® KML Bogen 88° DN80**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28316) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I208C Z PREIS® KML Bogen 88° DN100**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28300) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I208D Z PREIS® KML Bogen 88° DN125**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28302) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I208E Z PREIS® KML Bogen 88° DN150**

z.B. PREIS® KML Bogen 88° (Art-Nr.: 28303) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I211 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen mit Beruhigungsstrecke (Beruhigungsstr.), 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I211A Z PREIS® KML Bogen m.Beruhigungsstr.88° DN100**  
z.B. PREIS® KML Bogen mit Beruhigungsstrecke 88° (Art-Nr.: 28250) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 41I212 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I212A Z PREIS® KML Abzweig 45° DN50x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28200) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 41I212B Z PREIS® KML Abzweig 45° DN80x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28205) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 41I212C Z PREIS® KML Abzweig 45° DN80x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28206) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
- 41I212D Z PREIS® KML Abzweig 45° DN100x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28180) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I212E**    Z    **PREIS® KML Abzweig 45° DN100x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28183) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I212F**    Z    **PREIS® KML Abzweig 45° DN100x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28179) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I212G**    Z    **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28186) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I212H**    Z    **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x80**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28188) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I212I**    Z    **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28184) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I212J**    Z    **PREIS® KML Abzweig 45° DN125x125**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28185) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I213**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik"

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

Guss e.V."

- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I213A Z PREIS® KML Abzweig 45° DN150x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28193) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I213B Z PREIS® KML Abzweig 45° DN150x100**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28189) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I213C Z PREIS® KML Abzweig 45° DN150x125**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28190) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I213D Z PREIS® KML Abzweig 45° DN150x150**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28191) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I213F Z PREIS® KML Abzweig 45° DN200x125**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28195) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I213G Z PREIS® KML Abzweig 45° DN200x150**

z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28196) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I213H**    **Z**    **PREIS® KML Abzweig 45° DN200x200**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28197) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I214**    **Z**    **Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 68°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I214A**    **Z**    **PREIS® KML Abzweig 68° DN50x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 68° (Art-Nr.: 28124) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I214B**    **Z**    **PREIS® KML Abzweig 68° DN100x50**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 68° (Art-Nr.: 28209) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I214C**    **Z**    **PREIS® KML Abzweig 68° DN100x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 68° (Art-Nr.: 28208) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I214D**    **Z**    **PREIS® KML Abzweig 68° DN125x100**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 45° (Art-Nr.: 28211) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I216**    **Z**    **Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 88°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I216A Z PREIS® KML Abzweig 88° DN50x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28233) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216B Z PREIS® KML Abzweig 88° DN80x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28240) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216C Z PREIS® KML Abzweig 88° DN80x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28241) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216D Z PREIS® KML Abzweig 88° DN100x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28217) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216E Z PREIS® KML Abzweig 88° DN100x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28220) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216F Z PREIS® KML Abzweig 88° DN100x100**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28216) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I216G Z PREIS® KML Abzweig 88° DN125x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28233) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216H Z PREIS® KML Abzweig 88° DN125x80**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28225) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216I Z PREIS® KML Abzweig 88° DN125x100**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28221) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216J Z PREIS® KML Abzweig 88° DN125x125**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28222) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216K Z PREIS® KML Abzweig 88° DN150x50**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28230) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I216L Z PREIS® KML Abzweig 88° DN150x100**

z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28226) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I216M**    Z    **PREIS® KML Abzweig 88° DN150x125**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28228) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I216N**    Z    **PREIS® KML Abzweig 88° DN150x150**  
z.B. PREIS® KML Abzweig 88° (Art-Nr.: 28229) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflussübergangsrohre, exzentrisch, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I222A**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN80/50**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28408) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222B**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN100/50**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28390) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222C**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN100/80**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28393) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I222D**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN125/50**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28395) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222E**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN125/80**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28397) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222F**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN125/100**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28394) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222G**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN150/80**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28402) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222H**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN150/100**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28398) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222I**    Z    **PREIS® KML Übergangsrohr exzentrisch DN150/125**  
z.B. PREIS® KML Übergangsrohr (Art-Nr.: 28399) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I222J**    Z    **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN200/100**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28403) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222K**    Z    **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN200/125**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28404) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I222L**    Z    **PREIS® KML Übergangrohr exzentrisch DN200/150**  
z.B. PREIS® KML Übergangrohr (Art-Nr.: 28405) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I224**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflussendeckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I224A**    Z    **PREIS® KML Enddeckel DN50**  
z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28352) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I224B**    Z    **PREIS® KML Enddeckel DN80**  
z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28354) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021  
Preisangaben in EUR**41I224C Z PREIS® KML Enddeckel DN100**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28348) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I224D Z PREIS® KML Enddeckel DN125**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28349) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I224E Z PREIS® KML Enddeckel DN150**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28350) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I224F Z PREIS® KML Enddeckel DN200**

z.B. PREIS® KML Enddeckel (Art-Nr.: 28351) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I225 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussfallrohrstützen, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I225B Z PREIS® KML Fallrohrstütze DN80**

z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28364) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I225C**    Z    **PREIS® KML Fallrohrstütze DN100**  
z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28355) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I225D**    Z    **PREIS® KML Fallrohrstütze DN125**  
z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28356) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I225E**    Z    **PREIS® KML Fallrohrstütze DN150**  
z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28360) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I225F**    Z    **PREIS® KML Fallrohrstütze DN200**  
z.B. PREIS® KML Fallrohrstütze (Art-Nr.: 28361) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I227**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflussreinigungsrohre mit rundem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I227A**    Z    **PREIS® KML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN50**  
z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 28370) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I227B Z PREIS® KML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN80**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 28373) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I227C Z PREIS® KML Reinigungsrohr m.rundem Deckel DN100**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rundem Deckel (Art-Nr.: 28369) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I228 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussreinigungsrohre mit rechteckigem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I228A Z PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN100**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28375) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I228B Z PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN125**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28376) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I228C Z PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN150**

z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28377) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I228D**    Z    **PREIS® KML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN200**  
z.B. PREIS® KML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 28378) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I230**    Z    **Muffenlose, gusseiserne Abflusssiphone horizontal/vertikal, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit Epoxid-Pulverbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/3 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Brandklasse A2 im System, nicht brennbar nach EN 13501-1
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I230A**    Z    **PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN50**  
z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28384) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I230B**    Z    **PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN80**  
z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28386) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I230C**    Z    **PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN100**  
z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28380) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I230D**    Z    **PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN125**  
z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28381) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411230E**    Z    **PREIS® KML Siphon horizontal/vertikal DN150**  
z.B. PREIS® KML Siphon (Art-Nr.: 28382) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 4113**        Z    **BML gusseisernes Abflussrohrsystem (PREIS)**  
Version: 2021-09  
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von BML muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem für die Gebäudeentwässerung beschrieben.  
**Verarbeitungsrichtlinien:**  
Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.  
**Einheitspreis:**  
In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.  
**Aufzahlungen/Zubehör:**  
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
- 411301**    Z    Muffenlose, gusseiserne Abflussrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen mit einer hochgradig vollvernetzten ockerfarbigen Zweikomponenten - Epoxidharzbeschichtung
- außen verzinkt mit grauer Epoxidharz-Deckbeschichtung
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten
  - Einzelrohrlänge: 3000 mm
- Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 411301C**    Z    **PREIS® BML DN100**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41913) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....
- 411301D**    Z    **PREIS® BML DN125**  
z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41914) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 m    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I301E Z PREIS® BML DN150**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41915) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I301F Z PREIS® BML DN200**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41916) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I301G Z PREIS® BML DN250**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41917) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I301H Z PREIS® BML DN300**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41918) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I301I Z PREIS® BML DN400**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41919) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I301J Z PREIS® BML DN500**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41920) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I301K Z PREIS® BML DN600**

z.B. PREIS® BML (Art-Nr.: 41921) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**41I305 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussbögen, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I305C Z PREIS® BML Bogen 45° DN100**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41922) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I305D Z PREIS® BML Bogen 45° DN125**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41925) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I305E Z PREIS® BML Bogen 45° DN150**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41926) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I305F Z PREIS® BML Bogen 45° DN200**

z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41927) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411305G**    **Z**    **PREIS® BML Bogen 45° DN250**  
z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41928) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411305H**    **Z**    **PREIS® BML Bogen 45° DN300**  
z.B. PREIS® BML Bogen 45° (Art-Nr.: 41929) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411312**    **Z**    **Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 411312F**    **Z**    **PREIS® BML Abzweig 45° DN100x100**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41936) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411312H**    **Z**    **PREIS® BML Abzweig 45° DN125x100**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41937) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411312I**    **Z**    **PREIS® BML Abzweig 45° DN125x125**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41938) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411313**    **Z**    **Muffenlose, gusseiserne Abflussabzweiger, 45°, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**  
  - mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I313B Z PREIS® BML Abzweig 45° DN150x100**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41939) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313C Z PREIS® BML Abzweig 45° DN150x125**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41940) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313D Z PREIS® BML Abzweig 45° DN150x150**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41941) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313E Z PREIS® BML Abzweig 45° DN200x100**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41942) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313F Z PREIS® BML Abzweig 45° DN200x125**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41943) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313G Z PREIS® BML Abzweig 45° DN200x150**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41944) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I313H**    Z    **PREIS® BML Abzweig 45° DN200x200**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41945) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I313I**    Z    **PREIS® BML Abzweig 45° DN250x100**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41946) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I313J**    Z    **PREIS® BML Abzweig 45° DN250x125**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41947) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I313L**    Z    **PREIS® BML Abzweig 45° DN250x200**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41948) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I313M**    Z    **PREIS® BML Abzweig 45° DN250x250**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41949) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I313O**    Z    **PREIS® BML Abzweig 45° DN300x125**  
z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41950) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I313Q Z PREIS® BML Abzweig 45° DN300x200**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41951) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313R Z PREIS® BML Abzweig 45° DN300x250**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41952) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I313S Z PREIS® BML Abzweig 45° DN300x300**

z.B. PREIS® BML Abzweig 45° (Art-Nr.: 41953) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I322 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussübergangsrohre, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I322F Z PREIS® BML Übergangsrohr exzentrisch DN125/100**

z.B. PREIS® BML Übergangsrohr (Art-Nr.: 41961) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I322H Z PREIS® BML Übergangsrohr exzentrisch DN150/100**

z.B. PREIS® BML Übergangsrohr (Art-Nr.: 41962) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I322I**    Z    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN150/125**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41963) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I322J**    Z    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN200/100**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41964) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I322K**    Z    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN200/125**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41965) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I322L**    Z    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN200/150**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41966) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I322M**    Z    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN250/150**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 42032) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I322N**    Z    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN250/200**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41968) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I322O**    **Z**    **PREIS® BML Übergangrohr exzentrisch DN300/250**  
z.B. PREIS® BML Übergangrohr (Art-Nr.: 41969) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I324**    **Z**    **Muffenlose, gusseiserne Abflussendeckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**
- mit Übereinstimmungserklärung CE
  - Abmessungen nach DIN 19522
  - jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
  - RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
  - Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten
- Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I324C**    **Z**    **PREIS® BML Enddeckel DN100**  
z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41930) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I324D**    **Z**    **PREIS® BML Enddeckel DN125**  
z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41931) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I324E**    **Z**    **PREIS® BML Enddeckel DN150**  
z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41932) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I324F**    **Z**    **PREIS® BML Enddeckel DN200**  
z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41933) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)
- L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**41I324G Z PREIS® BML Enddeckel DN250**

z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41934) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I324H Z PREIS® BML Enddeckel DN300**

z.B. PREIS® BML Enddeckel (Art-Nr.: 41935) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I328 Z Muffenlose, gusseiserne Abflussreinigungsrohre mit rechteckigem Deckel, geprüft und gefertigt nach EN 877, innen und außen mit einer grauen Epoxidharz-Deckbeschichtung,**

- mit Übereinstimmungserklärung CE
- Abmessungen nach DIN 19522
- jährlich fremdüberwacht durch akkreditiertes Prüfinstitut
- RAL-Gütezeichen RAL-GZ 698/1 der GEG "Gütegemeinschaft Entwässerungstechnik Guss e.V."
- Ausführung gemäß ZTV-ING, Tabelle A 4.3.2 und TL/TP-KOR-Stahlbauten

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**41I328A Z PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN100**

z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41954) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I328B Z PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN125**

z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41955) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I328C Z PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN150**

z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41956) oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.....)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 411328D**    **Z**    **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN200**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41957) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411328E**    **Z**    **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN250**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41958) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 411328F**    **Z**    **PREIS® BML Reinigungsrohr m.rechteckigem Deckel DN300**  
z.B. PREIS® BML Reinigungsrohr mit rechteckigem Deckel (Art-Nr.: 41959) oder Gleichwertiges.  
Angebotenes Erzeugnis: (.....)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 4119**        **Z**    **Verbinder, Krallen und Zubehör (PREIS)**  
Version: 2021-09  
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Montieren von Verbindern, Krallen und Zubehör für ein muffenloses gusseisernes Abflussrohrsystem beschrieben.  
**Verarbeitungsrichtlinien:**  
Die Verarbeitungsrichtlinien (Verlegung gemäß PREIS® technischer Dokumentation) des Erzeugers werden eingehalten. Es werden nur die dem System zugehörigen Bauteile und Materialien verwendet.  
**Anwendung:**  
Zur Absicherung von überdruckgefährdeten Leitungen sind Verbindungen und zwecks Längskraftschlüssigkeit sind Krallen zu verwenden.  
**Einheitspreis:**  
In den Einheitspreis ist die Montage einschließlich aller Befestigungsmittel einkalkuliert.  
**Aufzahlungen/Zubehör:**  
Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.
- 411901**    **Z**    **Rapid Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1, geprüftes Bauprodukt, axial zugfest bis 0,5 bar, brandschutzgeprüft.**  
Bestehend aus:  
  - Spannring aus Chromstahl 1.4520 nach DIN EN 10088-2
  - Verschlusschraube M6 x 45 mm nach DIN 912 - 10.9
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

<b>41I901A</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN50</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26620)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901B</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN80</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26622)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901C</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN100</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26623)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901D</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN125</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26624)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901E</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN150</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26626)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901F</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN200</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26627)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901G</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN250</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26628)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I901H</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid Verbinder DN300</b>				
		PREIS® Rapid Verbinder (Art-Nr.: 26629)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

41I903	<b>Z</b>	Rapid INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1, geprüftes Bauprodukt, axial zugfest bis 0,5 bar, brandschutzgeprüft. Bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannring Edelstahl V4A 1.4571</li> <li>• Knebel Edelstahl V4A 1.4404</li> <li>• Verschlusschraube M6 x 45 mm aus Edelstahl A4-80</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.			
<b>41I903A</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN50</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 26680)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>41I903B</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN80</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 21864)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>41I903C</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN100</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 26685)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>41I903D</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN125</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 21866)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>41I903E</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN150</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 26687)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>41I903F</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN200</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 21868)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....
<b>41I903G</b>	<b>Z</b>	<b>PREIS® Rapid INOX Verbinder DN250</b> PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 25785)			
		L: ..... S: ..... EP: .....	0,00	Stk	PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- 41I903H**    Z    **PREIS® Rapid INOX Verbinder DN300**  
PREIS® Rapid INOX Verbinder (Art-Nr.: 25786)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I905**    Z    **BML INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1 und Spannring  
Edelstahl V4A 1.4404, geprüftes Bauprodukt, druckdicht bis 2,5 bar (Wasser).**  
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I905A**    Z    **BML INOX Verbinder DN400**  
BML INOX Verbinder (Art-Nr.: 42480)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I905B**    Z    **BML INOX Verbinder DN500**  
BML INOX Verbinder (Art-Nr.: 42481)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I905C**    Z    **BML INOX Verbinder DN600**  
BML INOX Verbinder (Art-Nr.: 42482)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I907**    Z    **BML Connect F INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1,  
axial nicht zugfest.**  
Bestehend aus:  
  - Zwei-Lippen-Dichtsystem
  - Gehäuse Edelstahl 1.4571
  - Verschlussbolzen Edelstahl 1.4401
  - Schraube Edelstahl 1.4404
  - serienmäßige Bandeinlage
  - beidseitig Schutzring aus Edelstahl
Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.
- 41I907A**    Z    **Connect F INOX Verbinder DN100**  
Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44019)  
  
L: ..... S: ..... EP: .....    0,00 Stk    PP: .....
- 41I907B**    Z    **Connect F INOX Verbinder DN125**  
Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44020)
-

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907C Z Connect F INOX Verbinder DN150**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44022)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907D Z Connect F INOX Verbinder DN200**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44023)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907E Z Connect F INOX Verbinder DN250**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44024)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907F Z Connect F INOX Verbinder DN300**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44025)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907G Z Connect F INOX Verbinder DN400**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44027)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907H Z Connect F INOX Verbinder DN500**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44035)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I907I Z Connect F INOX Verbinder DN600**

Connect F INOX Verbinder (Art-Nr.: 44036)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**41I909 Z BML Connect G INOX Verbinder als Profilschelle mit EPDM Dichtmanschette nach EN 681-1, stoßfest, axial zugfest.**

Bestehend aus:

**Ergänzungen zur StLB-VI-006**

**Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

- Zwei-Lippen-Dichtsystem
- Gehäuse Edelstahl 1.4571
- Verschlussbolzen Edelstahl 1.4401
- Schraube Edelstahl 1.4404
- serienmäßige Bändeinlage
- beidseitig konisch gestanzter Zahnring aus Edelstahl

Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.

<b>41I909A</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN100</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44041)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>41I909B</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN125</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44042)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>41I909C</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN150</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44043)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>41I909D</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN200</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44044)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>41I909E</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN250</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44045)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>41I909F</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN300</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44046)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....
<b>41I909G</b>	<b>Z</b>	<b>Connect G INOX Verbinder DN400</b>			
		Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44047)			
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006**

**Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

<b>41I909H</b>	<b>Z Connect G INOX Verbinder DN500</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44048)	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>41I909I</b>	<b>Z Connect G INOX Verbinder DN600</b> Connect G INOX Verbinder (Art-Nr.: 44049)	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
41I911	<b>Z Rapid Kralle als längskraftschlüssige (zugfeste) Sicherungsschelle, aus Werkstoff DD11 - galvanisch verzinkt, für Innendruckbelastungen bis höchstens 10 bar (abhängig von DN). Bestehend aus:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sechskantmutter M8 nach DIN 934</li> <li>• Verschlusschraube M8x30 nach DIN 912</li> </ul> Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.	
<b>41I911A</b>	<b>Z PREIS® Rapid Kralle DN50</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21855)	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>41I911B</b>	<b>Z PREIS® Rapid Kralle DN100</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21857)	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>41I911C</b>	<b>Z PREIS® Rapid Kralle DN125</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21858)	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
<b>41I911D</b>	<b>Z PREIS® Rapid Kralle DN150</b> PREIS® Rapid Kralle (Art-Nr.: 21859)	L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....
41I913	<b>Z Kombi Kralle als längskraftschlüssige (zugfeste) Sicherungsschelle, aus Werkstoff Stahl verzinkt, Verschlusschraube M8 bzw. M10, für Innendruckbelastungen bis höchstens 10 bar (abhängig von DN). Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.</b>	

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

<b>41I913A</b>	<b>Z</b>	<b>Kombi Kralle DN50</b>				
		Kombi Kralle (Art-Nr.: 24768)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I913B</b>	<b>Z</b>	<b>Kombi Kralle DN80</b>				
		Kombi Kralle (Art-Nr.: 24770)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I913C</b>	<b>Z</b>	<b>Kombi Kralle DN100</b>				
		Kombi Kralle (Art-Nr.: 24771)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I913D</b>	<b>Z</b>	<b>Kombi Kralle DN125</b>				
		Kombi Kralle (Art-Nr.: 24772)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I913E</b>	<b>Z</b>	<b>Kombi Kralle DN150</b>				
		Kombi Kralle (Art-Nr.: 24348)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I913F</b>	<b>Z</b>	<b>Kombi Kralle DN200</b>				
		Kombi Kralle (Art-Nr.: 24349)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....
<b>41I915</b>	<b>Z</b>	Universal Kralle als längskraftschlüssige (zugfeste) Sicherungsschelle, aus Werkstoff 1.4510/11, Verschluss aus oberflächengeschütztem Stahl, für Innendruckbelastungen bis höchstens 10 bar (abhängig von DN). Im Positionsstichwort ist die Nennweite in mm angegeben.				
<b>41I915A</b>	<b>Z</b>	<b>Universal Kralle DN200</b>				
		Universal Kralle (Art-Nr.: 19997)				
		L: .....	S: .....	EP: .....	0,00 Stk	PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

LB-FSV-VI-006

gedruckt am 15.09.2021

Preisangaben in EUR

**411915B Z Universal Kralle DN250**

Universal Kralle (Art-Nr.: 23196)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411915C Z Universal Kralle DN300**

Universal Kralle (Art-Nr.: 23197)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 Stk PP: .....

**411921 Z** PEP Kantenschutzband als geprüfter Schnittkantenschutz für gusseiserne Abflussrohrsysteme, stark haftend, schwer ablösbar, dauerhaft flexibel, wasserundurchlässig, alterungsbeständig, großteils chemikalienbeständig, einfaches und schnelles Ablösen vom Trägerpapier, schnelles Aufbringen auf die Schnittkante, keine Trocknungszeit, sofort belastbar, zügige Montage ohne Verzögerung.

Für alle Nennweiten anzuwenden.

**411921A Z PREIS® PEP Kantenschutzband**

PREIS® PEP Kantenschutzband (Art-Nr.: 30175)

L: ..... S: ..... EP: ..... 0,00 m PP: .....

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.09.2021

**Schlussblatt**

Bezeichnung	Gesamt
<b>Summe LV</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Summe Nachlässe/Aufschläge</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Gesamtpreis</b>	..... <b>EUR</b>
<b>zuzüglich . . . . % USt.</b>	..... <b>EUR</b>
<b>Angebotspreis</b>	..... <b>EUR</b>

---

**Ergänzungen zur StLB-VI-006****Ergänzungstexte**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 15.09.2021

**Inhaltsverzeichnis**

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
41	Brückenausrüstung	5
	Schlussblatt	77

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“  
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung  
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)  
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)  
    Zuordnungskennzeichen (ZZ)  
    Variantennummer (V)  
V: Vorbemerkungskennzeichen  
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“